







93 S Railroad Avenue Unit C Bergenfield NJ 07621 USA www.enapart.com sales@enapart.com



Via del Canneto 35. Borgosatollo, Brescia - Italia www.enapart.it vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul www.enapart.net satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL. ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE www.enapart.com.mx sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Germany www.enapart.de anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400 villiers-le-bel, Paris, France www.enapart.fr sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3 www.enapart.com.ua sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5 Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom www.enapart.ro sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町 東2丁目2番16号 www.enapart.co.jp sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA www.enapart.es ventas@enapart.es



Складова база "Онгъл", Склад А2, п.к. 4006, гр. Пловдив, България www.enapart.bg sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel www.enapart.co.uk sales@enapart.co.uk





## **Afriso**

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

## **PRODUTOS DA MARCA**

produtos	Descrição
<u>42300</u>	WP 6 O sensor de nível de água
<u>42310</u>	Válvula de fechamento do manômetro
<u>42368</u>	Válvula de fechamento do manômetro
43500 / LAG-13 K	Detector de vazamento
<u>63031</u>	Botão de pressão e batente
16500 -MT-Profil G1 1/2	medidor de nível
AN 43790	Europress
<u>ArtNr. 43645</u>	Concentrado líquido de vazamento
DMU 01 VM 0/25bar G1/2B	Transdutor de pressão
<u>31155</u>	TRANSMISSOR DE PRESSÃO, 0-25 BAR; 1/2 "4-20 MA;
<u>43410</u>	Detector de vazamento LAG-14 ER próprio >D, PL<
RF100Ch (85222402)	Tubo Bourdon para produtos químicos
<u>WWG-1</u>	Uma sonda de aterramento BWS
MT-Profil G1 1/2 (16500)	Medidor de nível mecânico
86032302	Manômetro Rohr federman mit Grenz signalgeber
<u>67447X</u>	Termostato com caixa GTK/7RD
<u>67407X</u>	Termostato de imersão
<u>40540</u>	Kit de montagem LAG para detectores de vazamento
P/N: 43521	estrutura de montagem
<u>43416</u>	Conjunto para Watchdog
<u>43645</u>	Fluido de detecção de vazamento - concentrado
LAG 14 ER AN 40642	Signalteil
<u>42305</u>	Válvula de fechamento do manômetro
<u>42311</u>	Válvula de fechamento do manômetro
85121701 RF 63	Medidores de pressão de tubo Bourdon preenchidos com glicerina tipo D7
85121711 RF 63Gly	Medidor de pressão de tubo Bourdon
<u>67421X</u>	Termostato com caixa GTK/7RD
RF 100 85225802	Medidor de pressão de tubo Bourdon
<u>85104101</u>	Medidor de pressão
<u>85001211</u>	Medidores de pressão de tubo Bourdon padrão
<u>DMU 600/10</u>	Ex-sumista de Druckme
GTT / 7RG, ArtNr.: 67407X	Termostato Gehäuse-Tauch
<u>GTT / 7RG (67407X)</u>	Termostatos de imersão
RF 100 D201, Art. N: 85214201	Manômetro padrão de mola de tubo

Enapart Group ! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
LAG-14 ER (43410)	detector de vazamento
Art N: 40540 (LAG mounting kit for LAG-13K)	Kit de montagem LAG para LAG-13K
84 127	Chave de proteção contra incêndio
84 127K	Marcas/chutzschalter
RF 130 PG, D102 (87916102)	Medidor de processo do manômetro Rohrfederman:
Mano-DKH Rp1/2 MxM MOP5 MS vern / 63031	Válvula de botão de pressão do manômetro
Unitop 3000 (28000)	Indicador de nível pneumático Unitop
Pneumofix Typ 2 (20142)	Kit de montagem para medidores de nível pneumáticos.
Unitop-Set AdBlue, pneumatisches (28040)	Medidor de nível
67407X (GTT / 7RG)	Termostato Gehäuse-Tauch
EUROLYZER STx, 69276	Sensor ecológico
Art. Nr. 500237	Conjunto de ferramentas ASS-DP
Art. Nr. 500900	Systemkoffer L "Análise de gás"
TC2 1750 - 542470	Termostato de imersão
43500 Type LAG-13 KR	Leckanzeigegerät LAG-13 KR não é próprio
DMU 01 K	Transdutor de pressão
ÖWWG 3 ArtNr. 44510	dispositivo de alarme de água e óleo
44516	Kaltleitersonde zu ÖWWG 3 flexível
LAK13KR	Limite o contato do interruptor
56168S VibraFox GVG 12	Interruptor
PMG 10 DF 53536-D-A-41-03000-N	Sensor de nível
VibraFox® GVG 12	Chave compacta de nível de vibração
Art. Nr. 63914	Manômetro de altura HZ 63, 0-4 bar, G 3/8 "máx.
P/N: 85123701 Type: RF63Gly 0/400bar 1/4 rad D701	Medidor de pressão cheio de glicerina
44510	Unidade de alarme de óleo/água
<u>78885</u>	Transdutor de pressão DMU 03
78887	Transdutor de pressão DMU 03
MT-Profil G2 / 16540	dispositivo de medição de nível mecânico com flutuador
DMU 03 ST 0/60bar G1/4A 0,25%	Transdutor de pressão DMU 03
ELT680 DC 24V	Konduktiver Füllstandgrenzschafter
DMU 01 Art.Nr. 31127G2	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
Eurovac HV / 43750	detector de vazamento
EUROVAC LAZ 04/1	Detector de vazamento a vácuo
WGA 02	Detector de água WGA 02
EFM 752 obsolete	Mensageiro Füllstandstgerät
<u>53202</u>	Transmissor para UFS 01 230V
<u>85214201</u>	Manômetro
S2601 0/150mbar 2xD8	INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO
Anschluss-Set ASS-DP	Conjunto de conexões de medição de pressão diferencial
87717402	Analisador de gases de combustão MULTILYZER STx Set 2
<u>31283</u>	Painel digital
WMS-WP6 MS (42300)	Indicador de água
<u>MC-7</u>	Opticlean
<del></del>	

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
MULTI STx O2 CO/H2 NO SO2 + NO2	Analisador de gases de combustão MULTILYZER STx com vários sensores
35904931 OEM	Transmissor de pressão OEM
Eurovac NV (43755)	Detector de vazamento
ATM 331	Válvula de mistura termostática
<u>230107FDG</u>	Medidor de pressão
WMS-WP6 R2 42319	Limitador de nível de água
<u>11500</u>	Unmes Universal HD, GB, F
<u>ArtNr.: 40731</u>	Medidor de pressão
P/N: 53204 Type: 937	Sonda termistor PTC flexível
<u>85051701</u>	Medidor de pressão
<u>85051711</u>	Medidor de pressão de tubo Bourdon
<u>63191</u>	Botão de pressão manômetro batente galo feminino x feminino
<u>DA 06 EX</u>	Display digital plug-in com proteção Ex
P/N: 85071701 Type: RF50Gly, D701	Manômetro de tubo Bourdon cheio de glicerina
<u>WUC 10</u>	Transmissor de
WP6	Sensor de pressão sem fio
<u>40731</u>	Contêiner LAG Preto
<u>40730</u>	Medidor de pressão
<u>40630</u>	Medidor de pressão
<u>40539</u>	Medidor de pressão
43500 LAG-13 KR	Detector de vazamento
<u>31558</u>	Transmissor de pressão
<u>66147302</u>	Indicador de temperatura bimetálico
40642	Unidade de sinal LAG-14 ER >D<
<u>64502</u>	tubo de proteção
<u>39615</u>	Instrumento de medição de pressão 0-4Bar
<u>85315301</u>	Medidor de pressão de tubo Bourdon
<u>66308302</u>	Transmissor de pressão
<u>85316301</u>	Medidor de pressão de tubo Bourdon
85215101, RF100 0/10bar 1/2 rad D101	MANÔMETRO
65348211 , Bimetall-Therm. BiTh 100 / D 211, 0/120 °C, 100 mm	Termômetro bimetálico
85216101, RF100 0/16bar 1/2 rad D101	MANÔMETRO
<u>66348302</u>	Transmissor de pressão
<u>5017307</u>	Atuador de válvula de 3 vias
<u>53410 , WGA 01</u>	Detectores de presença de hidrocarbonetos
<u>63003</u>	Válvula de fechamento do manômetro
63003 , (G 1/2" x G 1/2", PN 16)	Válvula redutora de pressão
<u>20319</u>	inserção de filtro
<u>32500S</u>	Interruptor de pressão diferencial
<u>44495</u>	Fusível de sonda
PN400 63112	válvula de corte
<u>BiTh 80 I D 211</u>	Medidor de temperatura

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Afriso





produtos	Descrição
HZ 63, 0-4 bar, G 1/4" ax.	Manômetro de aquecimento
PN400 63113	Válvula de fechamento do manômetro
MT-Profil R - 1 ½	Indicador de nível mecânico
PMG 20	Medidor de pressão
31816 , DMU 11 D	Sensor
44502	Unidade de sinal OM 5
44503	Sonda optoelétrica
40041	Conjunto de extensão de cabo KVA
61015 / SLD 1	farol rotativo
<u>61012</u>	chifre
GWG 23 Wa 400	Interruptor de limite, amarelo
GWG 23 Wa 700	Interruptor de limite, amarelo
<u>AND5007</u>	Válvula do motor três
MAG80, ArtNr. 88025312	Manômetro de pistão magnético para pressão diferencial
RF 63 ChGly D802 MD 62, 31323WS	MANÔMETRO
DIN EN 10 204 - 3.1 (37131)	Certificado de material
EUROPRESS, EN 13160, 43790	Detector de vazamento de sobrepressão
p/n 31638 Type: DMU 03	Transmissão de pressão
31121S, DMU 01	Sensor de pressão de água
RF100Gly	Medidor de pressão de tubo Bourdon cheio de glicerina
<u>85069701</u>	calibre
P/N:80983; Type:DFM 20-2M	fluxômetro
P/N:31127; Type:DMU 01	Transdutores de pressão
<u>69810</u>	ânodo de sinal
P/N:86037431; Type:RF100I MK2.21 -1/1,5bar 1/2 ax K1,0 D431	Medidor de pressão de tubo Bourdon com contato elétrico
<u>86654312</u>	Medidor de pressão de tubo Bourdon com contato elétrico
<u>88005312</u>	Manômetro magnético do pistão para pressão diferencial
TRT TR2/711 EU 0/120°C 1000mm	Termostato
<u>ArtNr. 40540</u>	Conjunto de montagem LAG
GS 2.1 ArtNr. 61185	Detector de gás metano
<u>ArtNr. 32854</u>	Transdutores de pressão
<u>ArtNr. 32820</u>	Transmissor de pressão
P/N;85116712S; Type:RF63ChGly 0/16bar 1/4 ax D712	Medidor de pressão de tubo Bourdon para aplicações químicas
<u>32820G2</u>	Transmissor de pressão
DMU 02 Vario 0/250bar G1/4B G2O2 (32854G2O2)	Transmissor de pressão
31699	Transmissor de pressão
31711	Transmissor de pressão
85112751	Medidor de pressão de tubo Bourdon
P/N:69960; Type:FloCo-Top-1K Si	COADOR
77710	Válvula de ventilação rápida
77700	Válvula de ventilação rápida

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
<u>Nr.16500</u>	medidor de nível mecânico com flutuador
FloCo-Top-2KM Si	Sangrador automático de óleo combustível
<u>85053701</u>	Medidor de pressão de tubo Bourdon
<u>63235</u>	VÁLVULA
<u>85120701</u>	Medidor de pressão de tubo Bourdon
<u>87466302</u>	manômetro
<u>40510</u>	Sonda LAG para detectores de vazamento, conectável
<u>61150</u>	detector de gás
<u>61188</u>	sensor de gás
<u>WTh30</u>	TERMÔMETRO DE RESISTÊNCIA
S2601 / P00092	dispositivo de medição de pressão
RF100ChGlyD812 +MD50	Medidor de pressão de tubo Bourdon
MFM 22	Medidor de umidade
<u>63346</u>	Tubo de descarga para válvulas de segurança
<u>63318</u>	Tubo de descarga para válvulas de segurança
<u>43962</u>	tira de condensação, conexões: 4 mm
<u>52108</u>	Controlador
<u>31281</u>	exibir
<u>31282</u>	Exibição
<u>69808</u>	Ânodo
<u>69825</u>	Ânodo de sacrifício
<u>69842</u>	Testador de ânodo AT1
ELE-ST 50-1 TF	Eletrodo perfurante
ELE-ST 50-2 TF	Eletrodo perfurante
WMS-WP 6 (42300)	Alarme mecânico de baixo nível de água de caldeira
TankControl 10	Indicador de nível hidrostático
<u>DMU 03, 31146</u>	Transdutores de pressão DMU 03 Versão industrial
42305, TÜV.HWB. 07-232	PRESSOSTATO DE SEGURANÇA
42300 , TÜV.HWB. 07-232	PRESSOSTATO DE SEGURANÇA
<u>43646</u>	Plástico de bloqueio líquido
<u>43692</u>	Faixa de capacitor
AN 43662	Sonda submersível para TankControl 10
<u>AN 43663</u>	Sonda flutuante para TankControl 10
<u>AN 43664</u>	Caixa de junção externa para TankControl 10
GTT/7P1 (67 407)	termostato de imersão
<u>63918</u>	Manômetro
MF 100 Dif, D401 88090401	manômetro diferencial
42716, WAF 04 R – G 1 1/4	filtro de água
WMS-WP6 R2	interruptor de segurança
<u>P04629210</u>	sensor ecológico durável O2, CO/H2,
<u>35023402</u>	medidor de pressão
<u>85209801</u>	medidor de pressão
0020001	da.da. da pressas

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
<u>85012211</u>	Medidor de pressão
P/N: 85115701, Type: RF63Gly 0/10bar 1/4 rad <u>D701</u>	Medidor de pressão de tubo Bourdon cheio de glicerina
AN 85115702	Medidor de pressão de tubo Bourdon cheio de glicerina
20032	Peneira de aço inoxidável 100µm
<u>20308</u>	inserção de filtro
31122, DMU 01 0/25bar G1/2B	Transmissor de pressão
<u>77752</u>	ventilação de liberação rápida
P/N: 85310431 Type: RF100I 0/1bar 1/2 ax K1,0	Medidor de pressão
D431	<u>,                                      </u>
P/N: 44502 Type: OM5 230V	detectores de óleo
DMU 01 0/25bar G1/4B G2	Transmissor de pressão
<u>P/N: 52145, Type:DTA 10</u>	INDICADOR DE NÍVEL DO TANQUE
<u>43774</u>	Detector de vazamento do tipo vácuo Eurovac HV em caixa de proteção (IP 65)
<u>52151</u>	Dispositivo de medição de nível TankControl 10
DMU 01 0/25bar G1/2B	Transdutor de pressão
<u>43795</u>	Detector de vazamento
<u>43704</u>	kit de montagem
<u>43688 / TF 220</u>	filtro seco
<u>69226</u>	pérolas secas
<u>43698</u>	toco
<u>43662</u>	tubo
<u>43663</u>	tubo
43797	Bomba com motor Europress >ET<
78082 / TCM 320	Módulo de rádio EnOcean
BLUELYZER ST Set O2 CO FZ	Conjunto de analisadores de gases de combustão
<u>85054701</u>	medidor cheio de glicerina
S2601 0-150mbar 2xD8 ( ArtNr 569680 )	Interruptor de pressão diferencial
P/N: 67400X Type: GAT/7RC 20/60°C	Controlador de temperatura
DMU 08 (ArtNr 31559)	Cabo PUR DMU 08 0/400mbar 5m
DMU 01 0/25bar G1/2B (ArtNr 31122)	Transdutor de pressão DMU 01
45105 GWG 12 K/1	sonda 360mm, encaixe cinza
Nr. 31122 Type DMU 01 0/25bar G1/2B	Transdutores de pressão
<u>EN 837-1</u>	manômetro
HWB.02-232	Alarme de água de baixo nível de caldeira
<u>20903</u>	Redutor G2xG1 1/2 plástico cinza
<u>52150</u>	Indicador digital de conteúdo do tanque DIT 10
mounting bracket DA 06	suporte de montagem
Nr. 52145 Type DTA 10 mit Pneumofix 2	Indicador digital de conteúdo do tanque DTA 10 com Pneumofix 2
Nr. 28000 Type Unitop 3000 >D<	Indicador de nível mecânico Unitop 3000 >D<
<u>43790</u>	DETECTOR DE VAZAMENTO
DMU 04 -1/+1,5bar G1/2B	Transdutor de pressão DMU 04
<u>63040</u>	Desaerador automático de óleo combustível Floco-TOP-1K

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





63093 FloCo-Top-1K Si 85115902 85116701 63927 ELT 8 - 55XX Series OM5 , Art.Nr. 44486 31165 85118701 WMS-WP6- 42305 52152 3-Wege-Ventil Antrieb 3-Wege-Ventil S2680-F 31303W	Desaerador automático de óleo combustível Floco-Top-1k Si  Desaerador automático de óleo combustível Floco-Top-1k Si  Medidor de pressão com design robusto  manômetro  Medidor de pressão de tubo Bourdon  Chave de nível de condutividade CoFox® ELT 8  o.probe 24V  transdutor de pressão  Alarme mecânico de baixo nível de água de caldeira WMS-WP6  Alarme diferencial de sonda adicional  Válvula de 3 vias  Atuador para válvula de 3 vias
85115902 85116701 63927 ELT 8 - 55XX Series OM5 , Art.Nr. 44486 31165 85118701 WMS-WP6- 42305 52152 3-Wege-Ventil Antrieb 3-Wege-Ventil S2680-F 31303W	Medidor de pressão com design robusto  manômetro  Medidor de pressão de tubo Bourdon  Chave de nível de condutividade CoFox® ELT 8  o.probe 24V  transdutor de pressão  Alarme mecânico de baixo nível de água de caldeira WMS-WP6  Alarme diferencial de sonda adicional  Válvula de 3 vias  Atuador para válvula de 3 vias
85116701 63927 ELT 8 - 55XX Series OM5 , Art.Nr. 44486 31165 85118701 WMS-WP6- 42305 52152 3-Wege-Ventil Antrieb 3-Wege-Ventil S2680-F 31303W	manômetro  Medidor de pressão de tubo Bourdon  Chave de nível de condutividade CoFox® ELT 8  o.probe 24V  transdutor de pressão  Alarme mecânico de baixo nível de água de caldeira WMS-WP6  Alarme diferencial de sonda adicional  Válvula de 3 vias  Atuador para válvula de 3 vias
63927  ELT 8 - 55XX Series  OM5 , Art.Nr. 44486  31165  85118701  WMS-WP6- 42305  52152  3-Wege-Ventil  Antrieb 3-Wege-Ventil  \$2680-F  31303W	Medidor de pressão de tubo Bourdon Chave de nível de condutividade CoFox® ELT 8 o.probe 24V transdutor de pressão  Alarme mecânico de baixo nível de água de caldeira WMS-WP6 Alarme diferencial de sonda adicional Válvula de 3 vias Atuador para válvula de 3 vias
ELT 8 - 55XX Series  OM5 , Art.Nr. 44486  31165  85118701  WMS-WP6- 42305  52152  3-Wege-Ventil  Antrieb 3-Wege-Ventil  \$2680-F  31303W	Chave de nível de condutividade CoFox® ELT 8  o.probe 24V  transdutor de pressão  Alarme mecânico de baixo nível de água de caldeira WMS-WP6  Alarme diferencial de sonda adicional  Válvula de 3 vias  Atuador para válvula de 3 vias
OM5 , Art.Nr. 44486  31165  85118701  WMS-WP6- 42305  52152  3-Wege-Ventil  Antrieb 3-Wege-Ventil  \$2680-F  31303W	o.probe 24V transdutor de pressão  Alarme mecânico de baixo nível de água de caldeira WMS-WP6 Alarme diferencial de sonda adicional Válvula de 3 vias Atuador para válvula de 3 vias
31165 85118701 WMS-WP6- 42305 52152 3-Wege-Ventil Antrieb 3-Wege-Ventil S2680-F 31303W	transdutor de pressão  Alarme mecânico de baixo nível de água de caldeira WMS-WP6  Alarme diferencial de sonda adicional  Válvula de 3 vias  Atuador para válvula de 3 vias
85118701 WMS-WP6- 42305 52152 3-Wege-Ventil Antrieb 3-Wege-Ventil \$2680-F 31303W	Alarme mecânico de baixo nível de água de caldeira WMS-WP6  Alarme diferencial de sonda adicional  Válvula de 3 vias  Atuador para válvula de 3 vias
WMS-WP6- 42305  52152  3-Wege-Ventil  Antrieb 3-Wege-Ventil  \$2680-F  31303W	Alarme diferencial de sonda adicional Válvula de 3 vias Atuador para válvula de 3 vias
52152  3-Wege-Ventil  Antrieb 3-Wege-Ventil  \$2680-F  31303W	Alarme diferencial de sonda adicional Válvula de 3 vias Atuador para válvula de 3 vias
3-Wege-Ventil Antrieb 3-Wege-Ventil  S2680-F 31303W	Válvula de 3 vias Atuador para válvula de 3 vias
Antrieb 3-Wege-Ventil S2680-F 31303W	Atuador para válvula de 3 vias
<u>\$2680-F</u> <u>31303W</u>	•
31303W	·
	INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO
	INTERRUPTOR DE PRESSÃO
DMU 21 D (33410-1-01-153-01-1)	Transmissor de pressão
Si-Ventil MS G3/4xG1 3bar, Hz (42391)	Válvula de segurança para água quente
KSG Maxi 3bar 100kW >AFRISO< (77581)	Kit de válvulas de segurança
G1/2 VE25 (77752)	Ventilação rápida 12 bar
G3/8 MV R1/2 VE25 (77706)	Exaustão rápida
WMS-WP6 ( ArtNr 42300)	Alarme de água de baixo nível da caldeira - mecânico
MT-Profil R - 2" / 16540	Indicador de nível
TV 22 GL	Amplificador de isolamento
Eurovac NV / 43782	Detector de vazamento a vácuo
RF 80 E D902	Medidor de pressão de tubo Bourdon
RF100ChGly (85215802S)	Medidor de pressão
316Ti FA (63149)	Tubo de descarga
316Ti FC (63152)	Tubo de descarga
<u>85114701</u>	Medidor de pressão
<u>55105</u>	parte do sinal
40028	Dispositivo de alarme de água e óleo
<u>Dn63 2,5 bar/psi 1/4 post</u>	Medidor de pressão de tubo Bourdon DN63
Dn63 25 bar/psi 1/4	Medidor de pressão de tubo Bourdon DN63
MT-PROFIL 16500	Indicador mecânico de nível de tanque MT-Profil R
AFA 11 (40894)	Detector de líquido
AFA 11 (40890)	Detector de líquido 230V
NB 220 H 230V AC	Transdutor
NB 220 H 24V DC	Válvula solenóide NB 220 H
30815EK	Analisador de gases de combustão MULTILYZER STx Industrial
WMS-WP6 MS	Alarme mecânico de baixo nível de água de caldeira WMS-WP6
MD62 Tri-Clamp 1 (31323W)	Braçadeira tripla de 1 1/2"
	larme mecânico de baixo nível de água de caldeira WMS-WP6 com soquete de soldagem DN20
MT-Profil G2	medidor de nível mecânico com flutuador

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Afriso Página 7 / 10





produtos	Descrição
Certificate of origin	Certificado de origem
RF63Gly 0/1,6bar 1/4 ax D711	
NG63- Standard // 38210	acessório de suporte
<u>85122701</u>	Medidor de pressão
S4650 ST 0-5000mbar 2xD8	Medidor de pressão diferencial S4650 ST
S2610 0/1000mbar 2xD8	Medidor de pressão diferencial S2610
20696	Mangueira de PVC para indicadores de nível pneumático
43945	Conector de mangueira GS4
<u>85120731</u>	Medidor de pressão de tubo Bourdon cheio de glicerina RF100gly D701
<u>85117731</u>	Medidor de pressão de tubo Bourdon cheio de glicerina RF100gly D701
<u>55100</u>	Sonda flutuante SWS
<u>63801</u>	Termômetro padrão bimetálico
<u>67522125</u>	Termômetro com linha capilar THK 130/45 S
<u>77924</u>	válvula de tampa
BiTh63E 0/120°C 200mm glatt ax K1 D312	Medidor de temperatura
DMU 01 0/10bar G1/2B	Transmissor de pressão
<u>85215402</u>	
<u>TÜV.HWB. 07-232</u>	Limitador de nível de água TÜV.HWB. 07-232
TÜV.HWB. 07-232 without locking	Limitador de nível de água TÜV.HWB. 07-232 sem travamento
WGA 01D-WGA-ES4/5	dispositivo de alarme
WGA-ES8	sondar
DMU 01 0/200bar G1/2B (31878)	Transdutor de pressão DMU 01 versão padrão
<u>Type 43410</u>	Detector de vazamento LAG-14 ER
<u>31125</u>	Transdutor de pressão DMU 01 versão padrão
<u>42319</u>	Medidor de pressão com contato elétrico RF100I MK2.21
route for 85214201	rastreamento
ES4 / 1148 / 5618597	Sensor de camada ES4 20m
<u>43516</u>	Detector de vazamento LAS 24 E
<u>31557</u>	Transdutor de pressão HydroFox® DMU 08
DMU 01 K 0/250bar G1/4B	Transmissor de pressão DMU 01 K
RF100 Ch MK3.X D402 -	Medidor de pressão de tubo Bourdon RF100 Ch MK3.X D402
<u>32506</u>	Medidor de pressão com contato elétrico
<u>42421</u>	Válvula Si
RF63Gly / 85122701	
<u>87457302</u>	Manômetro de tubo Bourdon com contato elétrico
<u>31514</u>	Transmissor de pressão
RF63Gly 0/16bar 1/4 rad D701 / 85116701	
ARM 343	Atuador elétrico
<u>16500</u>	indicador de nível
<u>31289</u>	Caixa de montagem em parede WAG 03
<u>31614</u>	Transmissor de pressão
<u>85065711</u>	medidor de pressão
20309	Redutor G1½ x G1

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
<u>20429</u>	filtro de duas linhas
<u>5038126</u>	
<u>16540</u>	medidor de nível mecânico com flutuador
<u>56169</u>	Tubo de sifão, forma circular, tipo C, conexão G½B feminina/fêmea, aço
<u>85130701</u>	Medidor de pressão de tubo Bourdon padrão para engenharia de refrigeração, RF63ktgly D701
<u>85180701</u>	Medidor de pressão de tubo Bourdon padrão para engenharia de refrigeração
<u>85134701</u>	Medidor de pressão de tubo Bourdon padrão para engenharia de refrigeração
<u>85114731</u>	Medidor de pressão de tubo Bourdon cheio de glicerina
<u>35018211</u>	Medidor de pressão de cápsula padrão
HV [LAZ 04-1]	Detector de vazamento a vácuo
RF100I MK2.21 -1/+3bar 1/2 ax K1,0 D431	Medidor de pressão de tubo Bourdon
Eurovac NV 43788	Detector de vazamento tipo vácuo
<u>A00031151</u>	Transdutor de pressão
<u>35021401</u>	CALIBRE
<u>TSA-02 230V</u>	Atuador termostático
<u>85101701</u>	Transdutor de pressão
<u>DMU 03 ,31151</u>	Transdutor de pressão
<u>GWG 12 K/1/5</u>	sondar
<u>85119701</u>	MEDIDOR DE PRESSÃO
<u>85117711</u>	MEDIDOR DE PRESSÃO
<u>85112701</u>	MEDIDOR DE PRESSÃO
<u>16703</u>	Sonda para Minimelder
MT-PROFIL G1 1/2	CALIBRE, 1-1/2" PARA TANQUE DE ESPUMA DE HELIPONTO
<u>63343</u>	
<u>31560PUR10</u>	
<u>31824</u>	
<u>31822</u>	
<u>31248</u>	
<u>35006211</u>	
<u>35006351</u>	
<u>63193</u>	
<u>3/K 69930</u>	Controle automático de fluxo do desaerador de óleo combustível
<u>77934</u>	válvula de tampa
RF50 -1/0bar 1/8 rad PPS D101	
RF50 0/25bar 1/8 rad PPS D101	
31154G2EX	
<u>31279</u>	display digital plug-in
<u>69964</u>	
DMU 01 ST MD50 /31303W	
<u>72500</u>	Indicador de nível Unitel 3000
RF63D702	

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
<u>85215412</u>	
<u>42570</u>	Controle de água 01
<u>55080</u>	Sensor de água eco
<u>78146</u>	Ícone do sensor de água
<u>55120</u>	Sensor de água BWS
<u>56540-20-O-00800-1-01</u>	
<u>500233</u>	Conjunto de conexão de proteção de tanque
<u>31324W</u>	
<u>ACT 343</u>	
<u>1338620</u>	
<u>35020402</u>	
DA-06-31278	Dispositivo de exibição digital
(31278) DA 06	transmissor de pressão
<u>78871</u>	
<u>35516911</u>	
<u>35517911</u>	
<u>35518911</u>	
<u>38159</u>	
<u>44486</u>	
AN 16500 -MT-Profil G1 1/2	
P/N: 85065701, Type: RF50Gly, D701	Manómetro de tubo de Bourdon cheio de glicerina
<u>88027312</u>	
<u>P00052</u>	Display modular e unidade de controle
<u>M091000017</u>	Alça de base utilizável universalmente
<u>M090283910</u>	
<u>63092</u>	
<u>37127S</u>	
<u>Lag-14RE / 43410</u>	Propriedade do detector de vazamento LAG-14 ER.
85222801/RF100Gly 0/250bar 1/2 rad K1,0	
<u>D801</u>	
<u>Unitel 72527</u>	Medidor pneumático do conteúdo do tanque
BLUELYZER ST Set Basic	pacote completo de análise de gases de combustão
TG200 - 711	termostato de controle de temperatura
85105912 (RF63Ch -1/+5bar 1/4 ax D912)	
EUROLYZER® S1	