



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Afriso

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">42300</a>	WP 6 O sensor de nível de água
<a href="#">42310</a>	Válvula de fechamento do manômetro
<a href="#">42368</a>	Válvula de fechamento do manômetro
<a href="#">43500 / LAG-13 K</a>	Detector de vazamento
<a href="#">63031</a>	Botão de pressão e batente
<a href="#">16500 -MT-Profil G1 1/2</a>	medidor de nível
<a href="#">AN 43790</a>	Europress
<a href="#">Art.-Nr. 43645</a>	Concentrado líquido de vazamento
<a href="#">DMU 01 VM 0/25bar G1/2B</a>	Transdutor de pressão
<a href="#">31155</a>	TRANSMISSOR DE PRESSÃO, 0-25 BAR; 1/2 "4-20 MA;
<a href="#">43410</a>	Detector de vazamento LAG-14 ER próprio >D, PL<
<a href="#">RF100Ch (85222402)</a>	Tubo Bourdon para produtos químicos
<a href="#">WWG-1</a>	Uma sonda de aterramento BWS
<a href="#">MT-Profil G1 1/2 (16500)</a>	Medidor de nível mecânico
<a href="#">86032302</a>	Manômetro Rohr federman mit Grenz signalgeber
<a href="#">67447X</a>	Termostato com caixa GTK/7RD
<a href="#">67407X / GTT/7RG 0/90°C 100mm</a>	Termostato de imersão
<a href="#">40540</a>	Kit de montagem LAG para detectores de vazamento
<a href="#">P/N: 43521</a>	estrutura de montagem
<a href="#">43416</a>	Conjunto para Watchdog
<a href="#">43645</a>	Fluido de detecção de vazamento - concentrado
<a href="#">LAG 14 ER / 40642</a>	Signalteil
<a href="#">42305</a>	Válvula de fechamento do manômetro
<a href="#">42311</a>	Válvula de fechamento do manômetro
<a href="#">85121701 RF 63</a>	Medidores de pressão de tubo Bourdon preenchidos com glicerina tipo D7
<a href="#">85121711 RF 63Gly</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon
<a href="#">67421X</a>	Termostato com caixa GTK/7RD
<a href="#">RF 100 85225802</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon
<a href="#">85104101</a>	Medidor de pressão
<a href="#">85001211</a>	Medidores de pressão de tubo Bourdon padrão
<a href="#">DMU 600/10</a>	Ex-sumista de Druckme
<a href="#">GTT / 7RG, Art.-Nr.: 67407X</a>	Termostato Gehäuse-Tauch
<a href="#">GTT / 7RG (67407X)</a>	Termostatos de imersão
<a href="#">RF 100 D201, Art. N: 85214201</a>	Manômetro padrão de mola de tubo
<a href="#">LAG-14 ER (43410)</a>	detector de vazamento



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Art N: 40540 (LAG mounting kit for LAG-13K)</a>	Kit de montagem LAG para LAG-13K
<a href="#">84 127</a>	Chave de proteção contra incêndio
<a href="#">84 127K</a>	Marcas/chutzschalter
<a href="#">RF 130 PG, D102 (87916102)</a>	Medidor de processo do manômetro Rohrfederman:
<a href="#">Mano-DKH Rp1/2 MxM MOP5 MS vern / 63031</a>	Válvula de botão de pressão do manômetro
<a href="#">Unitop 3000 (28000)</a>	Indicador de nível pneumático Unitop
<a href="#">Pneumofix Typ 2 (20142)</a>	Kit de montagem para medidores de nível pneumáticos.
<a href="#">Unitop-Set AdBlue, pneumatisches (28040)</a>	Medidor de nível
<a href="#">67407X (GTT / 7RG)</a>	Termostato Gehäuse-Tauch
<a href="#">EUROLYZER STx, 69276</a>	Sensor ecológico
<a href="#">Art. Nr. 500237</a>	Conjunto de ferramentas ASS-DP
<a href="#">Art. Nr. 500900</a>	Systemkoffer L "Análise de gás"
<a href="#">TC2 1750 - 542470</a>	Termostato de imersão
<a href="#">43500 Type LAG-13 KR</a>	Leckanzeigegerät LAG-13 KR não é próprio
<a href="#">DMU 01 K</a>	Transdutor de pressão
<a href="#">ÖWWG 3 Art.-Nr. 44510</a>	dispositivo de alarme de água e óleo
<a href="#">44516</a>	Kaltleitersonde zu ÖWWG 3 flexível
<a href="#">LAK13KR</a>	Limite o contato do interruptor
<a href="#">56168S VibraFox GVG 12</a>	Interruptor
<a href="#">PMG 10 DF 53536-D-A-41-03000-N</a>	Sensor de nível
<a href="#">VibraFox® GVG 12</a>	Chave compacta de nível de vibração
<a href="#">Art. Nr. 63914</a>	Manômetro de altura HZ 63, 0-4 bar, G 3/8 "máx.
<a href="#">P/N: 85123701 Type: RF63Gly 0/400bar 1/4 rad D701</a>	Medidor de pressão cheio de glicerina
<a href="#">44510</a>	Unidade de alarme de óleo/água
<a href="#">78885</a>	Transdutor de pressão DMU 03
<a href="#">78887</a>	Transdutor de pressão DMU 03
<a href="#">MT-Profil G2 / 16540</a>	dispositivo de medição de nível mecânico com flutuador
<a href="#">DMU 03 ST 0/60bar G1/4A 0,25%</a>	Transdutor de pressão DMU 03
<a href="#">ELT680 DC 24V</a>	Konduktiver Füllstandgrenzschalter
<a href="#">DMU 01 Art.Nr. 31127G2</a>	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
<a href="#">Eurovac HV / 43750</a>	detector de vazamento
<a href="#">EUROVAC LAZ 04/1</a>	Detector de vazamento a vácuo
<a href="#">WGA 02</a>	Detector de água WGA 02
<a href="#">EFM 752 obsolete</a>	Mensageiro Füllstandstgerät
<a href="#">53202</a>	Transmissor para UFS 01 230V
<a href="#">85214201</a>	Manômetro
<a href="#">S2601 0/150mbar 2xD8</a>	INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO
<a href="#">Anschluss-Set ASS-DP</a>	Conjunto de conexões de medição de pressão diferencial
<a href="#">87717402</a>	Analizador de gases de combustão MULTILYZER STx Set 2
<a href="#">31283</a>	Painel digital
<a href="#">WMS-WP6 MS (42300)</a>	Indicador de água
<a href="#">MC-7</a>	Opticlean



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">MULTI STx O2 CO/H2 NO SO2 + NO2</a>	Analizador de gases de combustão MULTILYZER STx com vários sensores
<a href="#">35904931 OEM</a>	Transmissor de pressão OEM
<a href="#">Eurovac NV (43755)</a>	Detector de vazamento
<a href="#">ATM 331</a>	Válvula de mistura termostática
<a href="#">230107FDG</a>	Medidor de pressão
<a href="#">WMS-WP6 R2 42319</a>	Limitador de nível de água
<a href="#">11500</a>	Unmes Universal HD, GB, F
<a href="#">Art.-Nr.: 40731</a>	Medidor de pressão
<a href="#">P/N: 53204 Type: 937</a>	Sonda termistor PTC flexível
<a href="#">85051701</a>	Medidor de pressão
<a href="#">85051711</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon
<a href="#">63191</a>	Botão de pressão manômetro batente galo feminino x feminino
<a href="#">DA 06 EX</a>	Display digital plug-in com proteção Ex
<a href="#">P/N: 85071701 Type: RF50Gly. D701</a>	Manômetro de tubo Bourdon cheio de glicerina
<a href="#">WUC 10</a>	Transmissor de
<a href="#">WP6</a>	Sensor de pressão sem fio
<a href="#">40731</a>	Contêiner LAG Preto
<a href="#">40730</a>	Medidor de pressão
<a href="#">40630</a>	Medidor de pressão
<a href="#">40539</a>	Medidor de pressão
<a href="#">43500 LAG-13 KR</a>	Detector de vazamento
<a href="#">31558</a>	Transmissor de pressão
<a href="#">66147302</a>	Indicador de temperatura bimetálico
<a href="#">40642</a>	Unidade de sinal LAG-14 ER >D<
<a href="#">64502</a>	tubo de proteção
<a href="#">39615</a>	Instrumento de medição de pressão 0-4Bar
<a href="#">85315301</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon
<a href="#">66308302</a>	Transmissor de pressão
<a href="#">85316301</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon
<a href="#">85215101 , RF100 0/10bar 1/2 rad D101</a>	MANÔMETRO
<a href="#">65348211 , Bimetall-Therm. BiTh 100 / D 211, 0/120 °C, 100 mm</a>	Termômetro bimetálico
<a href="#">85216101 , RF100 0/16bar 1/2 rad D101</a>	MANÔMETRO
<a href="#">66348302</a>	Transmissor de pressão
<a href="#">5017307</a>	Atuador de válvula de 3 vias
<a href="#">53410 , WGA 01</a>	Detectores de presença de hidrocarbonetos
<a href="#">63003</a>	Válvula de fechamento do manômetro
<a href="#">63003 , (G 1/2" x G 1/2", PN 16)</a>	Válvula redutora de pressão
<a href="#">20319</a>	inserção de filtro
<a href="#">32500S</a>	Interruptor de pressão diferencial
<a href="#">44495</a>	Fusível de sonda
<a href="#">PN400 63112</a>	válvula de corte
<a href="#">BiTh 80 I D 211</a>	Medidor de temperatura



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">HZ 63, 0-4 bar, G 1/4" ax.</a>	Manômetro de aquecimento
<a href="#">PN400 63113</a>	Válvula de fechamento do manômetro
<a href="#">MT-Profil R - 1 1/2</a>	Indicador de nível mecânico
<a href="#">PMG 20</a>	Medidor de pressão
<a href="#">31816 , DMU 11 D</a>	Sensor
<a href="#">44502</a>	Unidade de sinal OM 5
<a href="#">44503</a>	Sonda optoelétrica
<a href="#">40041</a>	Conjunto de extensão de cabo KVA
<a href="#">61015 / SLD 1</a>	farol rotativo
<a href="#">61012</a>	chifre
<a href="#">GWG 23 Wa 400</a>	Interruptor de limite, amarelo
<a href="#">GWG 23 Wa 700</a>	Interruptor de limite, amarelo
<a href="#">AND5007</a>	Válvula do motor três
<a href="#">MAG80, Art.-Nr. 88025312</a>	Manômetro de pistão magnético para pressão diferencial
<a href="#">RF 63 ChGly D802 MD 62 , 31323WS</a>	MANÔMETRO
<a href="#">DIN EN 10 204 - 3.1 (37131)</a>	Certificado de material
<a href="#">EUROPRESS , EN 13160 , 43790</a>	Detector de vazamento de sobrepressão
<a href="#">p/n 31638 Type: DMU 03</a>	Transmissão de pressão
<a href="#">31121S , DMU 01</a>	Sensor de pressão de água
<a href="#">RF100Gly</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon cheio de glicerina
<a href="#">85069701</a>	calibre
<a href="#">P/N:80983; Type:DFM 20-2M</a>	fluxômetro
<a href="#">P/N:31127; Type:DMU 01</a>	Transdutores de pressão
<a href="#">69810</a>	ânodo de sinal
<a href="#">P/N:86037431; Type:RF100I MK2.21 -1/1,5bar 1/2 ax K1,0 D431</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon com contato elétrico
<a href="#">86654312</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon com contato elétrico
<a href="#">88005312</a>	Manômetro magnético do pistão para pressão diferencial
<a href="#">TRT TR2/711 EU 0/120°C 1000mm</a>	Termostato
<a href="#">Art.-Nr. 40540</a>	Conjunto de montagem LAG
<a href="#">GS 2.1 Art.-Nr. 61185</a>	Detector de gás metano
<a href="#">Art.-Nr. 32854</a>	Transdutores de pressão
<a href="#">Art.-Nr. 32820</a>	Transmissor de pressão
<a href="#">P/N:85116712S; Type:RF63ChGly 0/16bar 1/4 ax D712</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon para aplicações químicas
<a href="#">32820G2</a>	Transmissor de pressão
<a href="#">DMU 02 Vario 0/250bar G1/4B G2O2 (32854G2O2)</a>	Transmissor de pressão
<a href="#">31699</a>	Transmissor de pressão
<a href="#">31711</a>	Transmissor de pressão
<a href="#">85112751</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon
<a href="#">P/N:69960; Type:FloCo-Top-1K Si</a>	COADOR
<a href="#">77710</a>	Válvula de ventilação rápida
<a href="#">77700</a>	Válvula de ventilação rápida



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Nr.16500</a>	medidor de nível mecânico com flutuador
<a href="#">FloCo-Top-2KM Si</a>	Sangrador automático de óleo combustível
<a href="#">85053701</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon
<a href="#">63235</a>	VÁLVULA
<a href="#">85120701</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon
<a href="#">87466302</a>	manômetro
<a href="#">40510</a>	Sonda LAG para detectores de vazamento, conectável
<a href="#">61150</a>	detector de gás
<a href="#">61188</a>	sensor de gás
<a href="#">WTh30</a>	TERMÔMETRO DE RESISTÊNCIA
<a href="#">S2601 / P00092</a>	dispositivo de medição de pressão
<a href="#">RF100ChGlyD812 +MD50</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon
<a href="#">MFM 22</a>	Medidor de umidade
<a href="#">63346</a>	Tubo de descarga para válvulas de segurança
<a href="#">63318</a>	Tubo de descarga para válvulas de segurança
<a href="#">43962</a>	tira de condensação, conexões: 4 mm
<a href="#">52108</a>	Controlador
<a href="#">31281</a>	exibir
<a href="#">31282</a>	Exibição
<a href="#">69808</a>	Ânodo
<a href="#">69825</a>	Ânodo de sacrifício
<a href="#">69842</a>	Testador de ânodo AT1
<a href="#">ELE-ST 50-1 TF</a>	Eletrodo perfurante
<a href="#">ELE-ST 50-2 TF</a>	Eletrodo perfurante
<a href="#">WMS-WP 6 (42300)</a>	Alarme mecânico de baixo nível de água de caldeira
<a href="#">TankControl 10</a>	Indicador de nível hidrostático
<a href="#">DMU 03, 31146</a>	Transdutores de pressão DMU 03 Versão industrial
<a href="#">42305, TÜV.HWB. 07-232</a>	PRESSOSTATO DE SEGURANÇA
<a href="#">42300 , TÜV.HWB. 07-232</a>	PRESSOSTATO DE SEGURANÇA
<a href="#">43646</a>	Plástico de bloqueio líquido
<a href="#">43692</a>	Faixa de capacitor
<a href="#">AN 43662</a>	Sonda submersível para TankControl 10
<a href="#">AN 43663</a>	Sonda flutuante para TankControl 10
<a href="#">AN 43664</a>	Caixa de junção externa para TankControl 10
<a href="#">GTT/7P1 (67 407)</a>	termostato de imersão
<a href="#">63918</a>	Manômetro
<a href="#">MF 100 Dif, D401 88090401</a>	manômetro diferencial
<a href="#">42716, WAF 04 R – G 1 1/4</a>	filtro de água
<a href="#">WMS-WP6 R2</a>	interruptor de segurança
<a href="#">P04629210</a>	sensor ecológico durável O2, CO/H2,
<a href="#">35023402</a>	medidor de pressão
<a href="#">85209801</a>	medidor de pressão
<a href="#">512242450</a>	medidores de pressão térmica



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">85012211</a>	Medidor de pressão
<a href="#">P/N: 85115701, Type: RF63Gly 0/10bar 1/4 rad D701</a>	Manômetro de Bourdon Preenchido com Glicerina
<a href="#">AN 85115702</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon cheio de glicerina
<a href="#">20032</a>	Peneira de aço inoxidável 100µm
<a href="#">20308</a>	inserção de filtro
<a href="#">31122, DMU 01 0/25bar G1/2B</a>	Transmissor de pressão
<a href="#">77752</a>	ventilação de liberação rápida
<a href="#">P/N: 85310431 Type: RF1001 0/1bar 1/2 ax K1,0 D431</a>	Medidor de pressão
<a href="#">P/N: 44502 Type: OM5 230V</a>	detectores de óleo
<a href="#">DMU 01 0/25bar G1/4B G2</a>	Transmissor de pressão
<a href="#">P/N: 52145, Type:DTA 10</a>	INDICADOR DE NÍVEL DO TANQUE
<a href="#">43774</a>	Detector de vazamento do tipo vácuo Eurovac HV em caixa de proteção (IP 65)
<a href="#">52151</a>	Dispositivo de medição de nível TankControl 10
<a href="#">DMU 01 0/25bar G1/2B</a>	Transdutor de pressão
<a href="#">43795</a>	Detector de vazamento
<a href="#">43704</a>	kit de montagem
<a href="#">43688 / TF 220</a>	filtro seco
<a href="#">69226</a>	pérolas secas
<a href="#">43698</a>	toco
<a href="#">43662</a>	tubo
<a href="#">43663</a>	tubo
<a href="#">43797</a>	Bomba com motor Europress >ET<
<a href="#">78082 / TCM 320</a>	Módulo de rádio EnOcean
<a href="#">BLUELYZER ST Set O2 CO FZ</a>	Conjunto de analisadores de gases de combustão
<a href="#">85054701</a>	medidor cheio de glicerina
<a href="#">S2601 0-150mbar 2xD8 ( Art.-Nr 569680 )</a>	Interruptor de pressão diferencial
<a href="#">P/N: 67400X Type: GAT/7RC 20/60°C</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">DMU 08 (Art.-Nr 31559)</a>	Transmissor de Pressão
<a href="#">DMU 01 0/25bar G1/2B (Art.-Nr 31122)</a>	Transdutor de pressão DMU 01
<a href="#">45105 GWG 12 K/1</a>	sonda 360mm, encaixe cinza
<a href="#">Nr. 31122 Type DMU 01 0/25bar G1/2B</a>	Transdutores de pressão
<a href="#">EN 837-1</a>	manômetro
<a href="#">HWB.02-232</a>	Alarme de água de baixo nível de caldeira
<a href="#">20903</a>	Redutor G2xG1 1/2 plástico cinza
<a href="#">52150</a>	Indicador digital de conteúdo do tanque DIT 10
<a href="#">mounting bracket DA 06</a>	suporte de montagem
<a href="#">Nr. 52145 Type DTA 10 mit Pneumofix 2</a>	Indicador digital de conteúdo do tanque DTA 10 com Pneumofix 2
<a href="#">Nr. 28000 Type Unitop 3000 &gt;D&lt;</a>	Indicador de nível mecânico Unitop 3000 >D<
<a href="#">43790</a>	DETECTOR DE VAZAMENTO
<a href="#">DMU 04 -1/+1,5bar G1/2B</a>	Transdutor de pressão DMU 04
<a href="#">63040</a>	Desaerador automático de óleo combustível Floco-TOP-1K



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">63093</a>	Desaerador automático de óleo combustível Floco-Top-1k Si
<a href="#">FloCo-Top-1K Si</a>	Desaerador automático de óleo combustível Floco-Top-1k Si
<a href="#">85115902</a>	Medidor de pressão com design robusto
<a href="#">85116701</a>	manômetro
<a href="#">63927</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon
<a href="#">ELT 8 - 55XX Series</a>	Chave de nível de condutividade CoFox® ELT 8
<a href="#">OM5 , Art.Nr. 44486</a>	o.probe 24V
<a href="#">31165</a>	transdutor de pressão
<a href="#">85118701</a>	
<a href="#">WMS-WP6- 42305</a>	Alarme mecânico de baixo nível de água de caldeira WMS-WP6
<a href="#">52152</a>	Alarme diferencial de sonda adicional
<a href="#">3-Wege-Ventil</a>	Válvula de 3 vias
<a href="#">Antrieb 3-Wege-Ventil</a>	Atuador para válvula de 3 vias
<a href="#">S2680-F</a>	INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO
<a href="#">31303W</a>	INTERRUPTOR DE PRESSÃO
<a href="#">DMU 21 D (33410-1-01-153-01-1)</a>	Transmissor de pressão
<a href="#">Si-Ventil MS G3/4xG1 3bar, Hz (42391)</a>	Válvula de segurança para água quente
<a href="#">KSG Maxi 3bar 100kW &gt;AFRISO&lt; (77581)</a>	Kit de válvulas de segurança
<a href="#">G1/2 VE25 (77752)</a>	Ventilação rápida 12 bar
<a href="#">G3/8 MV R1/2 VE25 (77706)</a>	Exaustão rápida
<a href="#">WMS-WP6 ( Art.-Nr 42300)</a>	Alarme de água de baixo nível da caldeira - mecânico
<a href="#">MT-Profil R - 2" / 16540</a>	Indicador de nível
<a href="#">TV 22 GL</a>	Amplificador de isolamento
<a href="#">Eurovac NV / 43782</a>	Detector de vazamento a vácuo
<a href="#">RF 80 E D902</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon
<a href="#">RF100ChGly (85215802S)</a>	Medidor de pressão
<a href="#">316Ti FA (63149)</a>	Tubo de descarga
<a href="#">316Ti FC (63152)</a>	Tubo de descarga
<a href="#">85114701</a>	Medidor de pressão
<a href="#">55105</a>	parte do sinal
<a href="#">40028</a>	Dispositivo de alarme de água e óleo
<a href="#">Dn63 2,5 bar/psi ¼ post</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon DN63
<a href="#">Dn63 25 bar/psi ¼</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon DN63
<a href="#">MT-PROFIL 16500</a>	Indicador mecânico de nível de tanque MT-Profil R
<a href="#">AFA 11 (40894)</a>	Detector de líquido
<a href="#">AFA 11 (40890)</a>	Detector de líquido 230V
<a href="#">NB 220 H 230V AC</a>	Transdutor
<a href="#">NB 220 H 24V DC</a>	Válvula solenóide NB 220 H
<a href="#">30815EK</a>	Analizador de gases de combustão MULTILYZER STx Industrial
<a href="#">WMS-WP6 MS</a>	Alarme mecânico de baixo nível de água de caldeira WMS-WP6
<a href="#">MD62 Tri-Clamp 1 (31323W)</a>	Braçadeira tripla de 1 1/2"
<a href="#">WMS-WP6 MS/ DN20</a>	Alarme mecânico de baixo nível de água de caldeira WMS-WP6 com soquete de soldagem DN20
<a href="#">MT-Profil G2</a>	medidor de nível mecânico com flutuador



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Certificate of origin</a>	Certificado de origem
<a href="#">RF63Gly 0/1,6bar 1/4 ax D711</a>	
<a href="#">NG63- Standard // 38210</a>	acessório de suporte
<a href="#">85122701</a>	Medidor de pressão
<a href="#">S4650 ST 0-5000mbar 2xD8</a>	Medidor de pressão diferencial S4650 ST
<a href="#">S2610 0/1000mbar 2xD8</a>	Medidor de pressão diferencial S2610
<a href="#">20696</a>	Mangueira de PVC para indicadores de nível pneumático
<a href="#">43945</a>	Conector de mangueira GS4
<a href="#">85120731</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon cheio de glicerina RF100gly D701
<a href="#">85117731</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon cheio de glicerina RF100gly D701
<a href="#">55100</a>	Sonda flutuante SWS
<a href="#">63801</a>	Termômetro padrão bimetálico
<a href="#">67522125</a>	Termômetro com linha capilar THK 130/45 S
<a href="#">77924</a>	válvula de tampa
<a href="#">BiTh63E 0/120°C 200mm glatt ax K1 D312</a>	Medidor de temperatura
<a href="#">DMU 01 0/10bar G1/2B</a>	Transmissor de pressão
<a href="#">85215402</a>	
<a href="#">TÜV.HWB. 07-232</a>	Limitador de nível de água TÜV.HWB. 07-232
<a href="#">TÜV.HWB. 07-232 without locking</a>	Limitador de nível de água TÜV.HWB. 07-232 sem travamento
<a href="#">WGA 01D-WGA-ES4/5</a>	dispositivo de alarme
<a href="#">WGA-ES8</a>	sondar
<a href="#">DMU 01 0/200bar G1/2B (31878)</a>	Transdutor de pressão DMU 01 versão padrão
<a href="#">Type 43410</a>	Detector de vazamento LAG-14 ER
<a href="#">31125</a>	Transdutor de pressão DMU 01 versão padrão
<a href="#">42319</a>	Medidor de pressão com contato elétrico RF100I MK2.21
<a href="#">route for 85214201</a>	rastreamento
<a href="#">ES4 / 1148 / 5618597</a>	Sensor de camada ES4 20m
<a href="#">43516</a>	Detector de vazamento LAS 24 E
<a href="#">31557</a>	Transdutor de pressão HydroFox® DMU 08
<a href="#">DMU 01 K 0/250bar G1/4B</a>	Transmissor de pressão DMU 01 K
<a href="#">RF100 Ch MK3.X D402 -</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon RF100 Ch MK3.X D402
<a href="#">32506</a>	Medidor de pressão com contato elétrico
<a href="#">42421</a>	Válvula Si
<a href="#">RF63Gly / 85122701</a>	
<a href="#">87457302</a>	Manômetro de tubo Bourdon com contato elétrico
<a href="#">31514</a>	Transmissor de pressão
<a href="#">RF63Gly 0/16bar 1/4 rad D701 / 85116701</a>	
<a href="#">ARM 343</a>	Atuador elétrico
<a href="#">16500</a>	indicador de nível
<a href="#">31289</a>	Caixa de montagem em parede WAG 03
<a href="#">31614</a>	Transmissor de pressão
<a href="#">85065711</a>	medidor de pressão
<a href="#">20309</a>	Redutor G1½ x G1



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">20429</a>	filtro de duas linhas
<a href="#">5038126</a>	
<a href="#">16540</a>	medidor de nível mecânico com flutuador
<a href="#">56169</a>	Tubo de sifão, forma circular, tipo C, conexão G $\frac{1}{2}$ B feminina/fêmea, aço
<a href="#">85130701</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon padrão para engenharia de refrigeração, RF63ktgly D701
<a href="#">85180701</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon padrão para engenharia de refrigeração
<a href="#">85134701</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon padrão para engenharia de refrigeração
<a href="#">85114731</a>	Medidor de pressão de tubo Bourdon cheio de glicerina
<a href="#">35018211</a>	Medidor de pressão de cápsula padrão
<a href="#">HV [LAZ 04-1]</a>	Detector de vazamento a vácuo
<a href="#">Eurovac NV 43788</a>	Detector de vazamento tipo vácuo
<a href="#">A00031151</a>	Transdutor de pressão
<a href="#">35021401</a>	CALIBRE
<a href="#">TSA-02 230V</a>	Atuador termostático
<a href="#">85101701</a>	Transdutor de pressão
<a href="#">DMU 03 ,31151</a>	Transdutor de pressão
<a href="#">GWG 12 K/1/5</a>	sondar
<a href="#">85119701</a>	MEDIDOR DE PRESSÃO
<a href="#">85117711</a>	MEDIDOR DE PRESSÃO
<a href="#">85112701</a>	MEDIDOR DE PRESSÃO
<a href="#">16703</a>	Sonda para Minimelder
<a href="#">MT-PROFIL G1 1/2</a>	CALIBRE, 1-1/2" PARA TANQUE DE ESPUMA DE HELIPONTO
<a href="#">63343</a>	
<a href="#">31560PUR10</a>	
<a href="#">31824</a>	
<a href="#">31822</a>	
<a href="#">31248</a>	
<a href="#">35006211</a>	
<a href="#">35006351</a>	
<a href="#">63193</a>	
<a href="#">3/K 69930</a>	Controle automático de fluxo do desaerador de óleo combustível
<a href="#">77934</a>	válvula de tampa
<a href="#">RF50 -1/0bar 1/8 rad PPS D101</a>	
<a href="#">RF50 0/25bar 1/8 rad PPS D101</a>	
<a href="#">31154G2EX</a>	
<a href="#">31279</a>	display digital plug-in
<a href="#">69964</a>	
<a href="#">DMU 01 ST MD50 /31303W</a>	
<a href="#">72500</a>	Indicador de nível Unitel 3000
<a href="#">RF63D702</a>	
<a href="#">85215412</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">42570</a>	Controle de água 01
<a href="#">55080</a>	Sensor de água eco
<a href="#">78146</a>	Ícone do sensor de água
<a href="#">55120</a>	Sensor de água BWS
<a href="#">56540-20-O-00800-1-01</a>	
<a href="#">500233</a>	Conjunto de conexão de proteção de tanque
<a href="#">31324W</a>	
<a href="#">ACT 343</a>	
<a href="#">1338620</a>	
<a href="#">35020402</a>	
<a href="#">P.N 31278 / DA-06</a>	Dispositivo de exibição digital
<a href="#">(31278) DA 06</a>	transmissor de pressão
<a href="#">78871</a>	
<a href="#">35516911</a>	
<a href="#">35517911</a>	
<a href="#">35518911</a>	
<a href="#">38159</a>	
<a href="#">44486</a>	
<a href="#">AN 16500 -MT-Profil G1 1/2</a>	medidores de nível
<a href="#">P/N: 85065701, Type: RF50Gly, D701</a>	Manômetro de tubo de Bourdon cheio de glicerina
<a href="#">88027312</a>	
<a href="#">P00052</a>	Display modular e unidade de controle
<a href="#">M091000017</a>	Alça de base utilizável universalmente
<a href="#">M090283910</a>	
<a href="#">OAWD-8</a>	
<a href="#">63092</a>	
<a href="#">37127S</a>	
<a href="#">Lag-14RE / 43410</a>	Propriedade do detector de vazamento LAG-14 ER.
<a href="#">85222801/RF100Gly 0/250bar 1/2 rad K1.0 D801</a>	
<a href="#">Unitel 72527</a>	Medidor pneumático do conteúdo do tanque
<a href="#">BLUELYZER ST Set Basic</a>	pacote completo de análise de gases de combustão
<a href="#">TG200 - 711</a>	termostato de controle de temperatura
<a href="#">85105912 (RF63Ch -1/+5bar 1/4 ax D912)</a>	
<a href="#">EUROLYZER@ S1</a>	
<a href="#">116301205</a>	
<a href="#">85132711</a>	CALIBRE, PRESSÃO
<a href="#">16540/MT-Profil G2</a>	
<a href="#">31302W</a>	Medidor de pressão de 4 polegadas
<a href="#">MAG80 Dif 0/1 bar 2x 1/4 D312</a>	Medidor de pressão diferencial
<a href="#">MT-PROFIL R G1 1/2</a>	INDICADOR DE NÍVEL MECÂNICO UNIVERSAL COM ENGRENAGEM PLANETÁRIA DE PLÁSTICO.
<a href="#">86006332</a>	
<a href="#">85114702</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">P00141</a>	
<a href="#">DMU 01 (31125)</a>	Transdutores de pressão DMU 01
<a href="#">DIM30-R007011</a>	
<a href="#">53423</a>	
<a href="#">35018311S</a>	pressure gauge