



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. İhlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Airtac

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
MI25X25SCAG	Cilindro de ar de corpo redondo, dupla ação
2WH030-08	Ventil
3F210-08-L-G	Válvula de pedal
4F21008L	Pedal pneumático, 5 vias
4H210-08 5/2-1/4	Válvula de alavanca manual
4L210-08	Válvula Push Pull
4M210-08	Válvula solenóide
4V210-06	Ventil
1EDE834	válvula de controle solenóide
4AV210-08AIG	Válvula solenóide
4V22008AG	Válvula de ar solenóide
4V31008B	Válvula de ar solenóide
4V31010AT	Válvula de ar solenóide
4V410-15	Válvula de ar solenóide
4V220-08-DC24V-W	VÁLVULA
APL6-01	Encaixe push-in
AR1500	Regulador de pressão de ar Airtac
BC4000	Filtro de ar pneumático FRL
BR30003G	Regulador de pressão de ar
CS1-E-050	Interruptor magnético
235.201	Sensor de palheta Tipo CS1
Typ CS1-F	Sensor de palheta
115534 235.201	Sensor
GR200-08	Regulador de pressão
GV20008F3BG	
S3PM-06	Válvula de controle manual
SC50X150S	Cilindro de ar padrão, dupla ação
SDA50X30	Cilindro de ar compacto, dupla ação
PU tube 6 x 4mm, airtac	mangueira de ar
SC100X300-S Repair Kit	CILINDRO PNEUMÁTICO
4HV 230-08-S-G	Handhebelventil OHNE Verriegelung/4/3-Wege (KOM 6727/4)
Art.Nr. 516.2004	Válvula de 3/2 vias
514.1001	Válvula de 5/2 vias
BFR4000	Regulador, Ar, Pressão
BFC4000	Regulador, Ar, Pressão

produtos	Descrição
<u>MAL25X50CA</u>	Mini cilindro
<u>GF 55</u>	Série de filtros >>G<<
<u>GF 55 A</u>	Série de filtros >>G<<
<u>GR 55</u>	Série Druckregler >>G<<
<u>MAL 40 X 50</u>	CILINDRO REDONDO DE CORPO DE ALUMÍNIO DE DUPLA AÇÃO
<u>GL 55</u>	Série Nebelöler >>G<< filtrar
<u>4V 210 – 08- AC 24V</u>	Válvula solenóide
<u>SDAJ12X15-10B</u>	Cilindro compacto
<u>SDAS63X15-B</u>	CILINDRO
<u>WZ107A-SDA25X15-B</u>	Pistão
<u>4M31010B-T</u>	Válvula Solenóide Pneumática
<u>Model: 4V110-06, 4V11006BG</u>	Válvula
<u>GFR 40015AF1</u>	FILTRO REGOLATORE
<u>GR 30015JN</u>	REGOLATORE DI PRESSIONE
<u>F-GU601A0M</u>	Encaixe pneumático
<u>200M5F</u>	SOTTOBASE
<u>2W150-15</u>	VÁLVULA SOLENÓIDE 40BAR
<u>2W03008BG</u>	Válvulas solenóides
<u>116521 / MV 1502 / 2W03008AG</u>	Magnetventil (2/2)
<u>AFR-2000</u>	Regulador de filtro de ar
<u>AL-2000</u>	Lubrificador
<u>SC50X500SHG</u>	CILINDRO PNEUMÁTICO
<u>SC50X680-S-H-G</u>	CILINDRO PNEUMÁTICO
<u>3A210-06</u>	Válvula Air Pilot
<u>NC-DC24V</u>	Bobina solenóide
<u>3V210-NC-06-DC24V</u>	Válvula solenóide
<u>SDA32x20-B</u>	Cilindro compacto
<u>511.3001</u>	3/2 - Wegeventil
<u>SU50X355G</u>	CILINDRO PNEUMÁTICO
<u>CS1-EP</u>	SENSOR PADRÃO MT 2
<u>MAC40X100-S-CA-G</u>	CILINDRO
<u>EPC802G</u>	ENCAIXE RÁPIDO
<u>SI50X355G</u>	CILINDRO PNEUMÁTICO
<u>ASC20008G</u>	Drosselrückschlagventil em forma de bloco
<u>SI32X250-S</u>	CILINDRO PNEUMÁTICO
<u>SI32X76SG</u>	CILINDRO PNEUMÁTICO
<u>4M31008G-X0</u>	SOLENÓIDE
<u>RMS-25-500-G</u>	CILINDRO
<u>10.DMD.100250</u>	Cilindro Norm
<u>M116X200-S-CM</u>	cilindro
<u>KOM 7540/4</u>	SENSOR
<u>SUJ 63x50-50</u>	Cilindro sem haste

produtos	Descrição
<u>3A 110-06</u>	Válvula Air Pilot
<u>4V330C10B</u>	Válvula
<u>F-M10X125F</u>	Junta flutuante
<u>MAL40X25</u>	Mini cilindro
<u>SDA40X50</u>	Cilindro de ar compacto, dupla ação
<u>SI-32x75-S-LB</u>	Cilindro padrão
<u>MA-20x50SU</u>	Mini cilindro
<u>115507</u>	válvula de retenção do acelerador
<u>SC40X125</u>	Cilindro padrão
<u>SC40X60</u>	Cilindro padrão
<u>CS1-E</u>	Interruptor de bobina
<u>SC 100X25</u>	Cilindro padrão
<u>GFR30010F3WG</u>	Filtro-regulador
<u>4V21008A</u>	Válvula de ar solenóide
<u>4M31010BG</u>	Válvula
<u>4A11006G</u>	5/2-Wegeventil, pneumatsch,
<u>114691</u>	Cilindro Norm
<u>116361 GC 13 A</u>	Regras de filtro
<u>HRQ-20 132547</u>	acionamento rotativo
<u>4HV33008S-G 134267</u>	Válvula
<u>4V330E-3/8-2A-D</u>	Válvula solenóide
<u>517.2203 116140</u>	Wegeventil
<u>517.2303 116147</u>	Wegeventil,
<u>517.2106</u>	Ventilação de 5/2 vias
<u>2V025-08</u>	Válvula solenóide de 2 vias
<u>12.DMI.40040</u>	Cilindro pneumático
<u>10.DMD.32025</u>	Cilindro pneumático
<u>12.DMI.40010</u>	Cilindro pneumático
<u>115956</u>	Válvula solenóide
<u>115957</u>	Válvula solenóide
<u>116391</u>	Válvula solenóide
<u>116127</u>	Válvula solenóide
<u>116134</u>	Válvula solenóide
<u>MIC16X110SCA</u>	Cilindro pneumático Airtac
<u>116062</u>	válvula pneumática
<u>517.2003</u>	Válvula solenóide
<u>517.2103</u>	Válvula solenóide
<u>4A220-08</u>	Válvula Air Pilot de 5 vias
<u>133352</u>	Válvula solenóide
<u>COIL 24VDC FOR 4V310-10 + SOCKET</u>	Bobina 24VDC para válvula solenóide
<u>COIL 220VAC FOR 4V310-10 + SOCKET</u>	Bobina 220VAC para válvula solenóide
<u>517.3103</u>	sensor de posição do cilindro

produtos	Descrição
517.3003	sensor de posição do cilindro
CS1A020	Sensor de posição do cilindro
MAL40*60-S-U	Mini cilindro
Repair kit for MAL40*60-S-U	Kit de reparo de cilindro
139602	Válvula eletromagnética
114861	Válvula eletromagnética
2W20020AG	eletromagnetisches Ventil
ZW20020BG	Válvula eletromagnética
AF1500	Filtro de preparação de ar
Seal Kit for SI160 Series Cylinders – P-SI160N-R1	Kit de vedação
4V110-06, 4V11006BT	Válvula de ar solenóide
GL60025G 116452	Silenciador
GL60025F3G 116471	Silenciador com controle de fluxo
4V210	VÁLVULA SOLENÓIDE
GFR30010AF3WG	Regras de filtro" G"
4V310-1/4-2-D	válvula solenóide
116140 517.2203	5/2 - Wegeventil
116147 517.2303	5/2 - Wegeventil
Fitting PL 1/4"- 6mm for GR200-08	Encaixe push-in
115507 225.44	Drosselrückschlagventil
CS1F030	Interruptor magnético
SDA32X25G	Cilindro de ar compacto de ação
TN16X10S	Cilindro de ar guiado duplo
TN20x15S	Cilindro de ar guiado duplo
200M9FG	Manifold para 9 unidades de 4v210-08 e com rosca G
SU63X400	CILINDRO
SU80X400	CILINDRO
SU50X450	CILINDRO
SU100X80	CILINDRO
3V210-08 - 3/2" SOL.1/4AC110V	VÁLVULA SOLENÓIDE 3/2 SOL.1/4AC110V
4M300	válvula de ar solenóide pneumática, NAMUR - 4M32008B
4M200	Válvula de ar solenóide pneumática, NAMUR - 4M22008B
4M100	Válvula de ar solenóide pneumática, NAMUR - 4M12008B
HSV10	válvula
4V220-15DC-24V	Válvula solenóide
4V410-15	Válvula de ar solenóide
2S030-08	Válvula solenóide
MAL50X400DL oem	Mini cilindro
F-M5x80F	Acessório de montagem
AR2000	Regulador de ar
Part For SDA50X10	cilindro de ar compacto de dupla ação
100% ED IP65 (1*20)	Bobina de válvula solenóide
R015 (1*20)	Peça de reposição

produtos	Descrição
TCM25X200S	cilindro
2W15015AIG	Válvula solenóide de 2/2 vias
HFZ16	Pinça pneumática paralela
CS1J100	Interruptor de posição pneumático
CS1U020	Chave de posição do cilindro
DS1HP030	Sensor magnético
DS1HPC080	Sensor magnético
ACA2550-2	Amortecedor, autocompensação
Seal kit(wear kit) for TN 16*15-s	Kit de vedação (kit de desgaste)
Air chokes for TN 16*15 -S	Chokes de ar
4A220-06	Válvula solenóide
4V22006CT	Válvula de ar solenóide
S3V-06	Válvula mecânica 3/2
ACJ2525	Amortecedor
TCL-25x25-S	Cilindro guia compacto AIRTAC
TCL16X30S	Cilindro guia compacto AIRTAC
TCL32x30S	Cilindro de ar guiado, haste dupla
TC-L-12X40-S	CILINDRO
TCL32x40S	Cilindro guia compacto AIRTAC
TCM12X50S	Cilindro triaxial, tipo de dupla ação
TC-L-25X50-S	Cilindro guia compacto AIRTAC
TCM25X50S	Cilindro de ar guiado, haste dupla
TC-M-63X50-S	Cilindro guia compacto
TC-M-16X90-S	Cilindro guia compacto
TC-M-32X90-S	TCM: Cilindro de ar guiado. Vareta dupla
TCL25X100SG	GUIA COMPACTO
CSI - F	SENSOR
DS1GPC08	Sensor magnético
MAL32X75-U-TC	cilindro
MAL32X75-CA-SDB	CILINDRO
MAL 40X465 SU	cilindro
2ST03008B	Válvula de controle de fluido solenóide, 2/2 vias
2SL03008E	Válvula de controle de fluido solenóide, 2/2 vias
MAL50*400 DL	CILINDRO
CS1-M020S40	sensor
CS1-E020	sensor
CS1-G20	SENSOR
2W050-10	Válvula solenóide de forma
4V12006B	Válvula de ar solenóide pneumática -
Model: SE80X250	Cilindro padrão
DC24V 3.OW	Bobina solenóide
SC80X220	Cilindro padrão
SC100X100	Cilindro padrão

produtos	Descrição
HFZ10	Pinça pneumática paralela
TACE 50 X 35	CILINDRO
4M320-10A	Válvula solenóide
4V320-10B	Válvula solenóide
CS1-B5-20	Interruptor limite
BFR2000	Regulador de filtro de ar
transparent bowl for BFR-2000	Taça transparente de substituição
BL-2000	Lubrificador de ar
transparent bowl for BL-2000	Taça transparente de substituição
ASC1006G (115506)	Válvula de controle de fluxo
BL 300 + BFR 3000	Combinação de lubrificador e filtro-regulador
3V110-06 NO	Válvula solenóide
MI-01-510-HN-412	Sensor indutivo magnético
2WT030-08	Válvula solenóide de 2 vias
HMP-25-055	cilindro pneumático
SDA25X15	Cilindro de ar compacto, dupla ação
SU40X200S	Pistão
CS1U050	Sensor magnético
ACQ40X15.B	cilindro de ar
116109	Válvula direcional
TN20X35S+ CS1-J	Cilindro de haste dupla com sensor magnético
3V11006NCBG	válvula solenóide
MAL32X150-S-CA	cilindro
86-MV-5-12-530-M42	Válvula solenóide
KOM 8091/4	Válvula solenóide
CS1-E	Sensor de comutação magnética
MAL40X125-CA	Mini cilindro
SI125X320-S	cilindro
SI125X900-S	Cilindro padrão
140883	Válvula solenóide
4V130C-06BG	Válvula de ar solenóide
4V11006BG	Válvula solenóide
4V120-06BG	Válvula de ar solenóide
3V110-06BG	Válvula solenóide
ACQ20*20S-JD656A	Cilindro compacto
ACQ20X10S	Cilindro compacto
F-M8X125F	Junta flutuante
ACQ20X100SB	Cilindro de ar compacto
TR16X10S	Cilindro de mesa rotativo
CS1G020	Sensor magnético
MI32X100SCM	cilindro de ar de corpo redondo
ACQ40X175SB	Cilindro compacto
MA25X50SLA	Mini cilindro

produtos	Descrição
<u>4V22008BG</u>	Válvula solenóide
<u>HRQ30A</u>	Cilindro pneumático de
<u>4V320C08BG</u>	Válvula solenóide
<u>4V310C08BG</u>	Válvula solenóide
<u>4V21008A-KGS048B</u>	Válvula de ar solenóide
<u>PK510</u>	Interruptor de controle de pressão
<u>CS1-U</u>	Sensor magnético
<u>MF20X25SCA</u>	Cilindro de ar de corpo redondo, dupla ação
<u>4V22008B</u>	Válvula de ar solenóide
<u>SU50X300-S</u>	cilindro
<u>MAL40X520FL-RDEIMP0001C</u>	Mini cilindro
<u>MI20x250SCAG</u>	cilindro
<u>ACQ32X30S</u>	cilindro
<u>ACQ16X10S</u>	Cilindro compacto
<u>SC 100X400-S-TCG</u>	Cilindro padrão
<u>4V21008CT</u>	Válvula de ar solenóide
<u>ACJ3650</u>	Amortecedor
<u>SC32X250S</u>	cilindro de ar
<u>5V110-06 DC24V</u>	Válvula
<u>SDA12X10</u>	cilindro de ar compacto de dupla ação
<u>SSA63X10</u>	Impulso de ação simples de cilindro compacto
<u>148770</u>	Bobina solenóide
<u>2KWH030-06</u>	Válvula solenóide de 2 vias - 2KWH03006BG
<u>152004</u>	Bobina solenóide
<u>4V210-08 / AC24</u>	Válvula de ar solenóide
<u>SI-32*75 S</u>	Pistão
<u>SI-63*50 S</u>	Cilindro padrão
<u>SI-63*125 S</u>	Cilindro padrão
<u>4V 310-10 3/8- 5-2</u>	Válvula de espiral simples
<u>HFY20 (150798)</u>	Pinça
<u>ACA3650-2F (152306)</u>	Amortecedor
<u>TCL16x100SG</u>	Cilindro de guia compacto
<u>TCM32x50SG</u>	Cilindro de ar guiado, haste dupla
<u>2W05015BG</u>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<u>SE32x80SG</u>	Cilindro padrão
<u>3W1215</u>	VÁLVULA
<u>SC32*150-S</u>	Cilindro padrão
<u>IR25X20S-TNT</u>	CILINDRO
<u>115784 (437.145)</u>	Componente pneumático
<u>SC40X100-S</u>	cilindro
<u>58SE80S0080G</u>	Kit de vedação para cilindro SE80X80SG
<u>4V210-8-AC 110V</u>	VÁLVULA SOLENÓIDE
<u>4V330E-10-DC24V</u>	VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA

produtos	Descrição
AR2000-2-T	VÁLVULA DE LIBERAÇÃO DE PRESSÃO
ASC-8	VÁLVULA DE TEMPORIZAÇÃO
ST-2	VÁLVULA DE TRANSPORTE
MA 25X50 SCA	MA: Cilindro de ar de corpo redondo, ação dupla
SU80X150	Cilindro padrão
SU63X150	Cilindro padrão
AFR20002T	Regulador de pressão + lubrificador
AFR2000L	Regulador de filtro de ar
PSB16*10-S-R-TZ583B	Cilindro pneumático
SR200-06	REGULADOR
Coil for 4V210-08/DC24V	Bobina solenóide
MALJ40X30-20	cilindros
base for 10 valves	Base do coletor de válvulas
RMS16X200LB	Cilindro em miniatura
114714 10.DMD.80050	cilindro
2V025-06	Válvula solenóide de 2/2 vias
RMS25X400G	CILINDRO
ACQ50X50N	Cilindro compacto
ACQ50X60N	Cilindro compacto
154420	cilindro de ar guiado, haste dupla
TACE25X20S	Cilindro compacto
3V210-08-NC	Válvula solenóide (3/2 vias)
TN25X20S-6NT	Cilindro de barra dupla
116886 / 11.DMD.25080	cilindro redondo
BFC 2000	Unidade de filtro-regulador-lubrificador (FRL)
4V230P-08 Valve	Válvula
CDA092B	Bobina solenóide
GV300-15	Válvula de partida suave
M3R11006	Válvula de controle
4H210-06	Válvula de ar com alavanca manual
CS1-UB E23	Sensor magnético de proximidade
ACA1412-1	Amortecedor
Magnetic coil for 4V210-08	Bobina solenóide para válvula 4V210-08
Plug for 4N210-08	Plugue de conector elétrico
F-M6X100F	Acessório de montagem
Type: SV210-08	Válvula solenóide
ACA2020-2	Amortecedor
SDAT40/32X20X20X20	Cilindro compacto, tipo duplex
4V210-08 DC24V	Válvula de ar solenóide
GR400-15	Regulador de filtro de ar
4V31008BG-AM	Válvula pneumática de 5/2 vias
2S050-15	Válvula solenóide
MA16X25SCA	cilindro pneumático

produtos	Descrição
<u>4V11006B</u>	válvula solenóide
<u>SDA40X15</u>	cilindro pneumático compacto
<u>SDA40X35</u>	cilindro de ar compacto
<u>KVF6320</u>	Válvula solenóide Airtac
<u>4V330C10AT</u>	Válvula Solenóide Airtac
<u>SI-50X160-S</u>	Cilindro padrão
<u>SI-50-FA</u>	Acessório de montagem em flange
<u>ACQS-50X40</u>	Cilindro fino compacto
<u>4L210-8</u>	Válvula de alavanca manual
<u>MA-16X50-S</u>	Mini cilindro
<u>3A310-08-NC</u>	Válvula Air Pilot
<u>4V</u>	Série de válvulas solenóides
<u>4V210-08</u>	Válvula de ar solenóide
<u>TR16X90S</u>	cilindro
<u>10.DMD.125200</u>	Cilindro de dupla ação
<u>KOM 7318/4</u>	conjunto de juntas para cilindro
<u>MAL50*39-1</u>	CILINDRO
<u>4A210-08</u>	controle pneumático
<u>M3Y21008G</u>	Válvula de ar de controle mecânico
<u>HRQ30G</u>	CILINDRO
<u>HRQ30AG</u>	CILINDRO
<u>SC63x150S</u>	Cilindro pneumático de tirante padrão
<u>CMSJ-020</u>	Sensor de posição do cilindro
<u>MU10X4</u>	cilindro pneumático
<u>S3B-06</u>	Válvula
<u>4M310-08A</u>	VÁLVULA ORIGINAL DE GÁS NATURAL
<u>SDA 32x20</u>	cilindro de ar compacto
<u>4V21006BG-W</u>	VÁLVULA
<u>4HV33010G</u>	Válvula de ar de alavanca manual, estilo rotativo
<u>CLA092B</u>	Bobina magnética
<u>MAL50X39</u>	Mini cilindro
<u>DMSG-PC08</u>	sensor
<u>F-MQS20</u>	grampo de mangueira
<u>BL3000</u>	
<u>HFZ25</u>	Air Finger (ação dupla)
<u>MA25X75SCA</u>	Mini cilindro (dupla ação)
<u>SR200-08</u>	Regulador de precisão
<u>ACE25x20S</u>	Cilindro de ar compacto
<u>ACE 25 x 25-S</u>	Cilindro compacto (dupla ação)
<u>JSI40X250S</u>	cilindro pneumático
<u>M3B210-08</u>	Válvula de controle
<u>ESV610</u>	Válvula
<u>4V110-06-E</u>	Válvula pneumática

produtos	Descrição
4V110-06-E-G	Válvula pneumática
4V110-06-E-T	Válvula pneumática
BFR3000	Filtrar
SDA20x20	cilindro
HFZ20	Pinça pneumática de dupla ação
MAL25X120	cilindro pneumático
SC50X100S	cilindro
PB12X10SU	cilindro circular
4V21008B-AM	válvula solenóide
o-rings for MAL25X120	o-rings
331E003/V	Válvula solenóide
GAFC20008ST	Regulador de filtro de ar
4V210-08AG	solenóide
4V11006AG	Válvula solenóide
ACQ32X10B	cilindro de ar compacto
4V310-08A	Válvula de ar solenóide
MBL32X150SCAG (magnetic version)	cilindro de ar de corpo redondo
MBL32X150SCAG (non magnetic version)	cilindro de ar de corpo redondo
TN25 X 80S	cilindro pneumático
4V21006BG	válvula pneumática
TCM 25X225 SG	cilindro pneumático
4V31008AT	Válvula de ar solenóide
RMS 16X400LB	Cilindro magnético sem haste
RITKTE-0120C	CILINDRO
SE50X250SG	Cilindro ISO 15552, pistão 50 mm, curso 250 mm, ECO
Repair kit for SGC125x450GS	Kit de reparo para cilindro padrão
ASC-100-06G	REGULADOR DE FLUXO
ACE50X120-S-B	Cilindro compacto
4H230C08G	Válvula manual
CDA092A	Bobina solenóide
4V210-005-P2	Conector de válvula solenóide
SC40X205S	CILINDRO
2JW15010Q40G	Válvula de assento angular
2V02508BG	Válvula de controle de fluido solenóide
MV 1512	Válvula mecânica
MVH 1502	Válvula de alavanca manual
SC63X100-TC	Cilindro pneumático
SAI200X250G	cilindro
SAI63X175G	cilindro
SAI160X350G	cilindro
3V21008NCBG	Válvula
SCJ50x150-50	PISTÃO PNEUMÁTICO

produtos	Descrição
<u>CMSG-050</u>	Sensor magnético
<u>MQS20</u>	Suporte de montagem do sensor
<u>GAFR-20008SG</u>	Regulador de filtro de ar
<u>CMSE-020</u>	Interruptor magnético Reed
<u>MBL32X75CAG</u>	Mini cilindro
<u>3A11006NCG</u>	Válvula piloto de ar, 3/2 vias
<u>CS1-B7030</u>	Sensor
<u>ACQ20x10</u>	cilindro
<u>DMSJ-020</u>	sensor de posição do cilindro
<u>CS1F020</u>	Sensor
<u>HLH 16X20S</u>	cilindro deslizante compacto
<u>M3R210-08</u>	VÁLVULA MECÂNICA
<u>2S03008BG</u>	Válvula de controle de fluido solenóide
<u>4V230C-08</u>	Válvula solenóide de ar
<u>3V21008NCAG</u>	Válvula de ar solenóide pneumática
<u>TR6X10S</u>	cilindro guia
<u>DMSE-P020</u>	Sensor de posição do cilindro
<u>DMSG-020</u>	cilindro de proximidade ar
<u>DMSE-020</u>	sensor de posição do cilindro
<u>DMSJ-P020</u>	sensor de posição do cilindro
<u>F-MQNS1-1/16</u>	Suporte de montagem do sensor de posição do cilindro
<u>F-MQNS1-1/2</u>	Suporte de montagem do sensor de posição do cilindro
<u>MA25X80SU</u>	Mini cilindro
<u>MAJ16X75-30S</u>	Mini cilindro com curso ajustável
<u>MAJ32X80-20S</u>	Mini cilindro com curso ajustável
<u>MAJ20X75-20S</u>	Mini cilindro com curso ajustável
<u>MD10X35S</u>	Mini cilindro
<u>MDJ10X30-10S</u>	Mini cilindro com curso ajustável
<u>MDJ20X30-20S</u>	Cilindro de montagem múltipla com curso ajustável
<u>MDJ25X30-20S</u>	Cilindro de montagem múltipla com curso ajustável
<u>MDJ25X50-20S</u>	Cilindro de montagem múltipla com curso ajustável
<u>MDJ32X50-30S</u>	Cilindro de montagem múltipla com curso ajustável
<u>MK20X40S</u>	Mini cilindro com pistão magnético
<u>MKJ20X40-20S</u>	Mini cilindro com curso ajustável
<u>PB16X25SU</u>	Cilindro tamanho caneta
<u>PBJ16X100-30S</u>	Cilindro tamanho caneta com curso ajustável
<u>PBJ16X30-20S</u>	Cilindro tamanho caneta com curso ajustável
<u>PBJ16X50-30S</u>	Cilindro tamanho caneta com curso ajustável
<u>SDAJ20X20-20S</u>	Cilindro compacto de curso ajustável
<u>SDAJ20X50-30S</u>	Cilindro compacto de curso ajustável
<u>SDAJ20X70-40SB</u>	Cilindro compacto de curso ajustável
<u>SDAJ32X65-40S</u>	Cilindro compacto de curso ajustável
<u>SDAJ32X80-40SB</u>	Cilindro compacto de curso ajustável

produtos	Descrição
SDAJ32X80-20S	Cilindro compacto de curso ajustável
SDAJ63X30-20S	Cilindro compacto de curso ajustável
SDAJ63X80-30SB	Cilindro compacto de curso ajustável
TN20x50S	cilindro de pistão duplo
TR16x100S	Cilindro de barra dupla
TR20x100S	Cilindro de barra dupla
TR20x20S	Cilindro de barra dupla
TR20x25S	Cilindro de haste dupla
TR16X100S	cilindro guia
SE63X50SG obsolete	cilindro
4M32008BG	Válvula de ar tipo NAMUR de 5/2 vias
MI16X25SU	Cilindro pneumático redondo
HLQ16X30S	cilindro deslizante compacto pneumático
HLQ12X30S	cilindro deslizante compacto pneumático
MI16X50SU	Cilindro pneumático redondo
SU32X620-s	Cilindro padrão
SDA40X10	cilindro de ar compacto
ACA1007-2	Amortecedor de dispositivos auxiliares
F-ACA10LM	AMORTECEDOR
ACA2725-2	Amortecedor
F-ACA27LM	Porca de fixação
F-ACA14LM	parafuso de parada de posicionamento tampão
ACA2025-2	Amortecedor
ACA1616-3N	Buffer
PB10X10-S-U	Cilindro de ar de corpo redondo, dupla ação
HFY20	Air Finger (pinça)
SDAJ50x70-30SB	Cilindro de ar compacto
ACES-20X15	Cilindro compacto
MDJ16x20-10S	Equipamento pneumático
CMMSG-020	Sensor
ACQ50x50SG	Cilindro de ar compacto, dupla ação
Repair kit for ACQ50x50SG	Kit de reparo para cilindro
ACA2750-2F	Amortecedor
PB16X80SU	Cilindro de ar redondo
ACA1210-2	Amortecedor
TCL16x10S	TCL: Cilindro de ar guiado, haste dupla
STWA20X25S	STW: Cilindro de ar de mesa deslizante
STWA16X50S	STW: Cilindro de ar de mesa deslizante
MPG6X5S	pistão
PBR16X300R	cilindro
SAU63X300S	Cilindro de ar padrão
ACQ100x150S	Cilindro de ar fino compacto
Model: TWQ40X20SB-SX032C	CILINDRO

produtos	Descrição
PSL601A	Equipamento auxiliar - Válvula de controle Série PSL
AFC-1500	Combinação de filtros de ar
MAC20X50SCA	cilindro
MBL20X40CA	Mini cilindro de montagem livre
NXE 32/15	cilindro compacto
S3B-M5	Válvula de controle
MA20X50SCA	Cilindro de ar de corpo redondo, ação dupla
MA25X100 SCA	cilindro
CS1B2020	sensor
ACQS-32x20	Cilindro de ar fino compacto
4A420-15 G	Válvula piloto de ar
SE63X250SG	CILINDRO
4V41015AG	solenóide
TN10X20S	Cilindro guiado
GAFR600C25S	Regulador de filtro de ar
GAFR600C25ST	Regulador de filtro de ar
SDAJ20X70-30 SB	Cilindro de ar compacto
CMSE-20	sensor de posição do cilindro
CMSH-020	CMS: Sensor de Posição do Cilindro
4F210-08	Pedal Pneumático
178358 / GAC 06	Regulador de filtro
HFY 25	PINÇA
TR10X10S	cilindro guia
SC50X1200SH	atuador
SC50X100SH	atuador
P-SAI32-R1	Acessório de montagem
SAI32X500	Cilindro de ar padrão
SE50X50S	cilindro
4V310-10	Válvula de ar solenóide
TACE16X50S	Cilindro rígido
MSI8X50SCA	Mini cilindro
4H21006G	válvula de nível manual
ACKR63X90	Cilindro de aperto
4V210-08 1/4"	distribuidor
4V31010BT	Válvula pneumática
4V31010BG	Válvula pneumática
4V31010B	Válvula pneumática
DPSP1-10020G	sensor de pressão
ACQ25X15SB	Cilindro de ar fino compacto
TR16x60-S	Cilindro de barra dupla
ACQ20X25SB	Cilindro de ar fino compacto
MI10X10SUTC	Mini cilindro
F-M12X125F	Junta flutuante

produtos	Descrição
TR16X20S	Cilindro de barra dupla
SDA63X80	Cilindro de ar compacto
GZ300-10	Válvula de alívio de ar
NUSAIR-0025B (MF20X225SCA)	CILINDRO
GAR20008S	Regulador de pressão de ar
GAR20008ST	Regulador de pressão de ar
TCM 25X25-SG	CILINDRO
TR10X30S	CILINDRO
2W050-15 1/2 inch	Válvula solenoíde
F-M20x150Y	Articulação Y Knuckle
F-SI80FTC	Suporte de montagem para pés
F-SI63TCM1	Suporte de montagem Clevis
4HV21008S	válvula
MTAL63X2-FS277C	Interruptor magnético
MAJ16X40-30S	Mini cilindro
TCM16X20-S	Válvula
2L15015B	Válvula solenoíde de 2 vias
4V220-08	Válvula de ar solenoíde
MBL20X160CA	CILINDRO
MBL20X200CA	CILINDRO
MBL20X25CA	CILINDRO
MBL20X50CA	CILINDRO
SDA12X30SB	Cilindro de ar compacto, dupla ação
4V430C – 15	Válvula de ar solenoíde
P/N: 4V430C15AT-W, Type: 4V430C-15	Válvula pneumática
P/N: 4V430C15AT, Type: 4V430C-15	Válvula pneumática
ABX30-C	Pinça pneumática
DMSG-P050	SENSOR DE 3 FIOS/INTERRUPTOR DE LIMITE
4HV23008L	Válvula de alavanca manual
CDJ2B16X35-J	CILINDRO
TACQ12X10	cilindro pneumático guiado
TR10X50S	cilindro pneumático guiado
HFY10	Pinça pneumática
HFK40	Pinça pneumática
SC50X300S	Cilindro de ar
2S25025CT	Válvula solenoíde de 2 vias
F-M16x150F	Junta flutuante
MAL20X75	cilindro
MA16X80SU	Cilindro de ar redondo
SE63X550S	CILINDRO DE ALONGAMENTO
ASC30015G	VÁLVULA DE CONTROLE DE FLUXO
SE100X300SG	CILINDRO DE FIXAÇÃO DO MOLDE
SCT50X127X480S	CILINDRO PADRÃO

produtos	Descrição
<u>HFT16X30S</u>	PINÇA DE AR LARGA
<u>SE50X150S</u>	CILINDRO PADRÃO
<u>HRQ-50</u>	CILINDRO DE MESA ROTATIVA
<u>ACE32X100S</u>	CILINDRO COMPACTO
<u>DMSE-N020</u>	Sensor de posição do cilindro
<u>4HV430-15</u>	Válvula manual, estilo rotativo
<u>ACJ1412</u>	Amortecedor tipo ajustável
<u>2WT050-10</u>	Válvula solenoide de 2 vias
<u>SDA32x100S</u>	reboque compacto
<u>TCM16X50S</u>	cabide
<u>MKJ20X20-10S</u>	Cilindro de guia compacto
<u>MI16X40SU</u>	cabide
<u>TR16X30S</u>	cilindro guia
<u>ACQJ32X100-20SG</u>	reboque compacto
<u>ACQJ25X70-10S</u>	reboque compacto
<u>SDAJ25X40-10SB</u>	Reboque compacto
<u>MI20X125SCAG</u>	cabide
<u>MDJ20X30-10S</u>	Cilindro multimontagem
<u>MU12X10SB</u>	Cilindro pequeno de montagem livre, tipo de dupla ação
<u>MD20X30S</u>	cilindro
<u>HFK16</u>	Agarrando
<u>MD16X40S</u>	Cilindro multimontagem
<u>MI20X30SUG</u>	cabide
<u>SC40X50S</u>	Cabide
<u>HFP16</u>	Agarrando
<u>TACQ32X50SG</u>	Reboque compacto
<u>4V21008BG</u>	solenóide
<u>HLH16X40S</u>	Cilindro deslizante compacto
<u>SDA80X20SB-TZ1931A</u>	Cilindro de ar compacto
<u>SC80*150-S-CB(+100)</u>	cilindro pneumático
<u>MA40x100SCASDB(+60)</u>	cilindro pneumático
<u>MA40*150SCASDB(+40)</u>	cilindro pneumático
<u>MA25*25SCASDB</u>	cilindro pneumático
<u>4V21008B</u>	Válvula de ar solenóide
<u>4V230C08B</u>	Válvula de ar solenóide
<u>SAI63X1000SG</u>	Cilindro de ar padrão
<u>MFJ25X20-4</u>	Mini cilindro com curso ajustável
<u>SI160X450</u>	EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO DE CILINDRO,
<u>MF25X600SCA</u>	Pistão pneumático
<u>3L210-08</u>	Válvula Push Pull, 3 Vias
<u>ACA2020-1</u>	Amortecedor
<u>MI8X15CA</u>	Cilindro de ar de corpo redondo, dupla ação
<u>PB10X10SR</u>	Cilindro de ar de corpo redondo, dupla ação


produtos	Descrição
MI20X50SCA	Cilindro de ar redondo
HLQ16X100SA	CILINDRO
SCF100X250S10BG	CILINDRO PNEUMÁTICO
GZ200-08	Válvula de alívio de ar
MPG12X15S	Mini cilindro guia
ACQ20X5SB	Cilindro de ar fino compacto
TCM6X5S	Cilindro Tri-Rod
HLH16X10S	cilindro da unidade deslizante
MDJ16X10-10S	Cilindro de ar compacto
ACQ12X10SB	Cilindro de ar fino compacto
HRQ3	Cilindro de mesa giratório pneumático
TACQ16X20S	Cilindro de ar guiado compacto
ACA1210-1N 20-H-T	Amortecedor de dispositivo auxiliar
MI25X200SUG	CILINDRO
F-MQS25	Suporte de montagem para sensor de posição do cilindro
MFC20X25CA	Cilindro de ar redondo
MFC32X25SCA	Cilindro de ar redondo
MBL40X50SU	Cilindro de ar padrão
MAL32-50-CA	CILINDRO
4HV43015SL	ALAVANCA DE PASSAGEM COMPLETA DE 4 VIAS EM AÇO INOXIDÁVEL
RMT32X300SA	cilindro
CMS-G-030	sensor de posição do cilindro
QCKL32X50SM	Cilindro de braçadeira rotativa (rotação esquerda)
QCKR32X50SM	Cilindro de braçadeira rotativa (rotação direita)
MD32X10S	Cilindro de ar compacto multimontagem
SDA32X10	cilindro pneumático compacto
SDA12X10B	cilindro de ar compacto
4V42015BT	Válvula pneumática
SDA12X7S	Cilindro de ar compacto
CMMSG-020-H	sensor de posição do cilindro
2L15015AG	Válvula solenóide de 2 vias
TCL16x20S	Cilindro de barra dupla
TCL25x20S	Cilindro de barra dupla
SDA32x50SB	Cilindro de ar compacto
3A21008NO	Válvula piloto de ar de 3 vias
SDA40X25SB	Cilindro de ar compacto, dupla ação
S3R-06	Válvula manual, 3 vias
SDA25X20B	Cilindro de ar compacto, dupla ação
CS1U030	Sensor magnético
DPSN1-01020	pressostato
TCM10X10S	cilindro guiado
4V230P-08 BG/ 24VDC	Válvula solenóide
SR2000-08-C2T	Regulador de pressão

produtos	Descrição
<u>4V230P-08 AG/ 230 VAC</u>	Válvula solenóide
<u>4V210-08 AG/ 230VAC</u>	Válvula solenóide
<u>4V420-15 BG/24VDC</u>	Válvula solenóide
<u>4V410-15 / 24VDC</u>	Válvula solenóide
<u>4V210-08 BG/ 24VDC</u>	Válvula solenóide
<u>SC80X80-TC</u>	CILINDRO
<u>MU20X20SB</u>	Mini cilindro de montagem livre
<u>SI63X450STC</u>	Cilindro padrão
<u>HRQ10A</u>	Cilindro de mesa giratório pneumático
<u>MA25x82-U</u>	VÁLVULA
<u>TN16X20S</u>	Cilindro guiado
<u>MF20X60SCA</u>	Mini cilindro, dupla ação
<u>4V110-06</u>	Válvula de ar solenóide
<u>SDA63X80S</u>	Cilindro de ar compacto, dupla ação
<u>QDKL40X5SU</u>	Cilindro rotativo horizontal
<u>TCM50X100SG</u>	Cilindro de barra dupla
<u>MD20X10S</u>	Cilindro de ar compacto de montagem múltipla, ação dupla
<u>RMSF25X1300</u>	Cilindro de ar magnético sem haste
<u>CMSH-030</u>	sensor para cilindro
<u>MIC20X30SCAG</u>	CILINDRO
<u>SC63x50</u>	Cilindro de ar
<u>M5R11006G</u>	válvula de ar de controle mecânico 5/2
<u>M3R210-P14A</u>	Regulador mecânico
<u>SC50X80</u>	Cilindro de ar
<u>F-SC80CA</u>	Acessório de montagem
<u>SC80X150S</u>	Cilindro de ar
<u>4M310-08</u>	Válvula solenóide
<u>TCM50X75SG</u>	Cilindro guiado
<u>SDA63X50SB</u>	cilindro de ar compacto
<u>MBL32X75CA</u>	Cilindro de ar padrão, dupla ação
<u>NUSEXA-0060C.</u>	Cilindro de braçadeira rotativa
<u>DMSJ-N030</u>	sensor de posição do cilindro
<u>SAI50X150SG</u>	cilindro pneumático
<u>GAC 34 A</u>	Pinça pneumática
<u>MD20X20S</u>	Mini cilindro
<u>TACQ32X10S</u>	Cilindro de ar guiado compacto
<u>QDKL40X5U-GS1352C (NUSEXA-0060C)</u>	Cilindro de braçadeira rotativa horizontal
<u>GAFR30015ST</u>	Regulador de filtro de ar
<u>ACQ32X10</u>	Cilindro de ar compacto, dupla ação
<u>SDAJ25X30-20SB</u>	Compak henger
<u>4HA230C08</u>	válvula
<u>QCKL 16X30</u>	Cilindro de braçadeira rotativa (rotação esquerda)
<u>QCKR 16X30</u>	Cilindro de braçadeira rotativa (rotação direita)


produtos	Descrição
HFZ40	Pinça pneumática paralela
SDA100X30-FS326A	Cilindro de ar compacto, dupla ação
ACKR-63X90G	Atuador rotativo
NACQ32X10T	Cilindro pneumático
TCM63X25SG	Cilindro tri-rod
DS1KP63	Cilindro de fixação elétrica
PB16X20SU	Cilindro tamanho caneta
2P025-08	Válvula solenóide de 2 vias
MA32X350SU	Cilindro de ar redondo
HLS20X100S	Cilindro de ar deslizante compacto
HLS12X50S	Cilindro de ar deslizante compacto
HLS12X100S	Cilindro de ar deslizante compacto
HLH16X50S	Cilindro de ar deslizante compacto
HLS16X100SA	Cilindro de ar deslizante compacto
RMT16X250S	Cilindro sem haste
SC50X250S	Cilindro de ar padrão
HRQ30	Cilindro de mesa rotativo pneumático
MA32X300SU	Cilindro de ar redondo
HLS12X40S	Cilindro de ar deslizante compacto
GAFC30010AST	Lubrificador regulador de filtro
4V430E-15	Válvula de ar solenóide
SDR10006J1	Regulador
4H210-08	Válvula manual
ACQJ25X35-10S	Pistão de cilindro
TN20X100S	cilindro de ar guiado
4M21008A	Válvula solenóide
4M31010A	Válvula
MD10X25S	cilindro
4V31008CIT	VÁLVULA SOLENÓIDE
ACQ32X25S	Cilindro compacto
NCAHUM-0045C	cilindro
SDAJ32X20-10B	Curso ajustável do cilindro compacto
2P02508AIG	Válvula solenóide de 2 vias
SC100X100G	CILINDRO PNEUMÁTICO
SC80X250TC	CILINDRO PNEUMÁTICO
SC63X100G	CILINDRO PNEUMÁTICO
SC200X300G	CILINDRO PNEUMÁTICO
SC125X200G	CILINDRO PNEUMÁTICO
P-ACQ32-R1	Kit de vedação
4V21006AG	Válvula solenóide
SAI63X100SG	Cilindro pneumático
SDA25X90SB	cilindro
P-SDA25-R1	Kit de vedação de substituição

produtos	Descrição
<u>HFKP32</u>	Pinça pneumática
<u>ACE63X80SBG</u>	cilindro
<u>SDAT20X15X0B / CTZ2671C</u>	Sensor magnético para cilindros pneumáticos
<u>2WT03008A</u>	Válvula solenóide
<u>3V208NOBG</u>	Válvula de ar solenóide
<u>P-SAI100-R1</u>	Kit de vedação
<u>TACQ32X40SG</u>	cilindro compacto
<u>MD20X50S</u>	cilindro
<u>HLH10X40S</u>	Cilindro deslizante compacto
<u>MD16X50S</u>	cilindro
<u>TR20X80S</u>	cilindro
<u>TR10X20S</u>	cilindro
<u>2KWX050-10</u>	Válvulas de controle de fluido
<u>ACJ2550</u>	Amortecedor
<u>MA20x250-S-CA</u>	cilindro de ar de corpo redondo
<u>SC50X25</u>	Cilindro de ar padrão
<u>MBL32X25SCAG</u>	Cilindro de ar padrão, dupla ação
<u>TCM20X20S</u>	Cilindro com guia
<u>SC80N-R1</u>	Kit de reparo para cilindro de ar
<u>3V21008NCB</u>	PEDIDO DE VÁLVULA SOLENÓIDE
<u>SC125X150SCAHNPT</u>	Cilindro de ar padrão, dupla ação
<u>4F210-08 / 4F21008LF</u>	Pedal pneumático
<u>4V430C15B</u>	Válvula de ar solenóide
<u>ACE20X10SB</u>	Atuador compacto SO21287
<u>F-ACE20CA</u>	Clevis única
<u>GPL6M5</u>	Encaixe de encaixe
<u>DMSG-PM08</u>	
<u>DMSH-PM08</u>	
<u>DMSJ-PM08</u>	Sensor de posição do cilindro
<u>P-SC50-R1</u>	Kit de reparo
<u>TACQ20X50S</u>	Cilindro compacto
<u>SDAT12X10X5SB</u>	PISTÔES
<u>MA25X200SCA</u>	cilindro
<u>SAUD100X165</u>	Cilindro de ar padrão, dupla ação
<u>3A310-10-NC</u>	Válvula de controle pneumático
<u>M5B210-08</u>	Válvula
<u>DMSE-P020 / PNP/IP65</u>	interruptor magnético
<u>SAI32X200SG</u>	cilindros
<u>4V210-06 A 220VAC</u>	Distribuidor 5/2
<u>MI32X50SCMG</u>	Cilindro de ar de corpo redondo, dupla ação
<u>QCKL32X30SG</u>	Cilindro de ar de fixação
<u>3V310-08</u>	Válvula de ar solenóide
<u>TCM6X10S</u>	Cilindro de três barras


produtos	Descrição
<u>2JW250-25</u>	Válvula de assento angular
<u>4V220-08-B-W</u>	Válvula de ar solenóide
<u>M3PL110-06</u>	Encaixe push-in
<u>SC 80X125 FA</u>	Cilindro padrão com suporte para pés
<u>SC100N-R1</u>	Kit de reparo de cilindros
<u>SC50N-R1</u>	Kit de reparo para cilindro SC
<u>SC63N-R1</u>	Kit de reparo para cilindro SC
<u>PAL03D</u>	Silenciador pneumático
<u>PAL04D</u>	Silenciador pneumático
<u>SC125X75</u>	Cilindro padrão
<u>SC100X200</u>	Cilindro de ar padrão, dupla ação
<u>SC100X125</u>	Cilindro de ar padrão, dupla ação
<u>SC80X200</u>	Cilindro de ar padrão, dupla ação
<u>SDA40X25G</u>	Cilindro de ar compacto, dupla ação
<u>MDD20X15-CTZ0127B</u>	cilindro
<u>TCM50X50SG</u>	Cilindro de ar guiado, haste dupla
<u>MBL32X25CA</u>	Cilindro de ar padrão, dupla ação
<u>4V21006B</u>	Válvula solenóide
<u>4M31008C</u>	Válvula solenóide
<u>XLE 100/250</u>	Cilindro ISO 15552
<u>HFR20N</u>	Atuador rotativo
<u>MFC20X50SCA</u>	Cilindro compacto com barras de guia
<u>GAR60025ST</u>	Regulador de pressão de ar
<u>HRQ 20A</u>	Cilindro de mesa giratório pneumático
<u>4V330C-10</u>	Válvula solenóide
<u>AFC20001</u>	Regulador de filtro de ar
<u>SDA20X25</u>	Cilindro de ar compacto
<u>4V230P06BG</u>	Válvula de ar solenóide
<u>SDA40X40</u>	Cilindro de ar compacto, dupla ação
<u>Gaskets for SAI32X100SG</u>	
<u>GVR30010</u>	Regulador de vácuo
<u>4H330E-10</u>	Válvula manual, estilo de alternância
<u>AC220V coil for 4V310-10</u>	Bobina AC220V para 4V310-10
<u>ACQ32X30</u>	Cilindro de ar compacto, dupla ação
<u>MBL40X125CA</u>	Cilindro de ar padrão, dupla ação
<u>CMS-E-030</u>	sensor de posição do cilindro
<u>SC100X50-PT</u>	CILINDRO PNEUMÁTICO
<u>SC100X100-PT</u>	CILINDRO PNEUMÁTICO
<u>SC100X50</u>	Cilindro de ar padrão, dupla ação
<u>DMSG-N020-W</u>	sensor de posição do cilindro
<u>HFZ6</u>	Pinça pneumática, paralela
<u>TN10X30S</u>	Cilindro de ar guiado, haste dupla
<u>CMSJ-030</u>	sensor de posição do cilindro



produtos	Descrição
<u>SDA J20X65-10SB</u>	Cilindro compacto, dupla ação, curso ajustável
<u>2WX050-10</u>	Válvula solenóide de 2 vias
<u>SDAS12X7</u>	
<u>MAL20X15U</u>	Mini cilindro
<u>SDA16X40S</u>	Cilindro de ar compacto, dupla ação
<u>MAC40X160SCA</u>	cilindro
<u>TR10X70S</u>	cilindro de ar guiado
<u>MI12X25SCA</u>	cilindro de ar de corpo redondo
<u>MI10X10SCA</u>	cilindro de ar de corpo redondo
<u>SAI40X50SG</u>	Cilindro de ar padrão
<u>F-SI40LB</u>	Acessório de montagem
<u>TR16X50S</u>	cilindro de ar guiado
<u>DMSE 19DT</u>	Interruptor magnético
<u>TCL 25-20</u>	Cilindro com guia
<u>TN20-50</u>	Cilindro de barra dupla
<u>TCLJ 20-20-10</u>	Cilindro de três hastes com rolamento linear
<u>MA16-80sca</u>	Mini cilindro
<u>MD1B63-75Z</u>	Cilindro padrão
<u>131482 / 14.DMD.160300</u>	Informações sobre o produto não disponíveis
<u>4V31010AG 220 AC 5/2. 3/8</u>	Válvula de ar solenóide
<u>SCJ80X25-20</u>	cilindro de curso ajustável
<u>JS150X400</u>	Cilindro padrão
<u>3V210-08-NCBT</u>	Válvula de ar solenóide
<u>MA32X75SCA</u>	Cilindro de ar de corpo redondo, ação dupla
<u>MD25x15SH</u>	Mini cilindro
<u>MU10X15SB</u>	Cilindro Mini Multi-Montagem
<u>6D2H8FJ08</u>	Colector
<u>DMS-H-P030</u>	sensor de posição do cilindro
<u>TACQ50X75S</u>	Cilindro de ar guiado compacto
<u>6D220B</u>	Válvula de ar solenóide
<u>SC80x75</u>	Cilindro de ar padrão, dupla ação
<u>ACE25X15SB</u>	Cilindro de ar compacto, dupla ação
<u>ACE25X10SB</u>	Cilindro de ar compacto, dupla ação
<u>HFD12X25</u>	Pinça compacta
<u>ACE32X50SBHG</u>	Cilindro ISO 21287, alta temperatura
<u>SDA 20X15B</u>	Cilindro compacto, dupla ação
<u>GZ40015G</u>	Válvula de alívio de ar
<u>RMT32x300SAG</u>	Atuador rotativo
<u>RMT16x250SA</u>	Atuador rotativo
<u>RMT20x350SAG</u>	Atuador rotativo
<u>HLQ12x100SB</u>	Cilindro deslizante compacto com rolamento de esferas recirculante
<u>MAL50X39-TCG500500 (NCAHUM-0045C)</u>	Mini cilindro
<u>SCJ63X100-75S</u>	cilindro de curso ajustável



produtos	Descrição
HLH10X5S	Cilindro de ar deslizante compacto
CMSE-M08	Sensor Reed
CSMJ 030	Sensor Reed
4V410-15B	Válvula solenóide
GAF 11 400	Elemento filtrante
SDA63x25G	Cilindro compacto
DPSN1B-10020G	PRESSOSTATO
4V230E-08	Válvula solenóide
SAI100X100SG	Cilindro padrão
SAI160X450SCBHG	CILINDRO PNEUMÁTICO
SDA32X15B	SDA: Cilindro compacto, dupla ação
MDJ16X10-10	Cilindro montado livremente
MIC16X50SCA	cilindros
F-SE125CB	Acessório de montagem
F-M27X200U	Junta universal
MA25X25SCA	Cilindro de ar de corpo redondo, ação dupla
SAI50X80SG	Cilindro de ar padrão
SDA50X50SB	Cilindro de ar compacto, dupla ação
TCL32x30ST	Cilindro de ar guiado, haste dupla
TCL32x30SG	Cilindro de ar guiado, haste dupla
4M31008BG	Válvula de ar tipo NAMUR de 5 vias, série 300, solenóide único, porta G de 1/4 ", DC24V, entrada elétrica terminal
SAI125X200SG	
F-SE125CA	
MU12X45SB	Cilindro MU, dupla ação
HFZ32	pinça pneumática
DMSH-PM08010	sensor
DMSH-N030	Sensor
DMSH-P020	sensor
DMSH-P020-W	sensor
EAV430E	VÁLVULA ACIONADA PNEUMÁTICA 5/3
3V31010NOA	Válvula de ar solenóide
SC40X30S	Cilindro de ar padrão
ACQJ 25 60 40	PISTÔES
4V220-8-B	Válvulas solenóides de 5 portas, 2 posições/3 posições, série 4V200
ACQ63X20S	Cilindro de ar compacto, dupla ação
CMMSG-M08	Sensor
ACE20X75SBH	cilindro
4A22006G	Válvula
MDJ20X10-10	cilindro
GAL600C-25	filtro de série - GAL600C25
DPSN1B1-0020	Sensor de pressão com display digital
ACQ50X20	Cilindro de ar compacto
NUSISA-0061C	



produtos	Descrição
SDA32X20SB	Cilindro de ar compacto, dupla ação
4V31010B / 4V310-10	Válvula de ar solenóide
SDA40x20B	Cilindro de ar compacto
SC100X300-S	SC100X300-S
DPSP110050	sensor de pressão com display digital
4V410-15E	Válvula solenóide
MBL25X50CAG	cilindro
MBL25X50CA	
HLS8X50SA	HLS: Cilindro de ar deslizante compacto
SAI50X75STC	
ACE63X20-S	
TCM32X25SG	
X-PPV20085031	Válvula eletroproporcional
HRQ100	Cilindro pneumático rotativo
MI16X75SCA	
TACQ40x15S	
DPSP1-01020G	Pressostato a vácuo com display digital
MD16X20S	
PB16X40SU	
MI16X40SR	
MI16X40SCM	
MI16X40SCA	
MI16X50SR	
MI16X50SCM	
MI16X50SCA	
ACQD40x50	
CDB092B	Bobina para válvula solenóide
Coil for 2V025-08	
GAFR30010SWG	
SAU100X200S	
2SA15015BG	VÁLVULA SOLENÓIDE
DMSG-N020	sensor de posição do cilindro
S3R-08	Válvula manual
DMSG-020-W	sensor de posição do cilindro
DMSH-030-W	sensor de posição do cilindro
ACE50X25SB	
TCM32X30ST	
ACE125X110SB	Cilindro
4V110-M5-B - 24V DC	Válvula magnética de 5/2 vias
SGC250X60G	Verin
2WAT05010C	
MBL32X75SCASDB	Cilindro de ar de corpo redondo, ação dupla
TN20X30S	Cilindro de ar guiado, haste dupla

produtos	Descrição
<u>HLQ16X40S</u>	Cilindro de ar deslizante compacto
<u>TSAIM32X350SG</u>	cilindro guiado
<u>B05-MAL20x25+4M-GS1205B17-H-V</u>	cilindro
<u>PHV10B</u>	Válvula de Dedo
<u>SAI 100X320SG</u>	
<u>SAI-100</u>	
<u>MA32X175SCA</u>	
<u>SC63X75TC</u>	
<u>SDA40X20</u>	
<u>JSI40X1000-S</u>	
<u>TCM25X75SG</u>	
<u>TCM20X80SG</u>	
<u>3L310-10</u>	
<u>HLS8X50SAS</u>	
<u>SDAT50/40X30X30X30</u>	Cilindro compacto
<u>GAR30015S</u>	
<u>TCL80X80S</u>	
<u>MSI16x75SCA</u>	
<u>3A110-06NC</u>	
<u>ACQ20*15SB</u>	
<u>ACQ50*40</u>	
<u>LSD20BK-HN-N-E-M6</u>	Guia/bloco linear de baixo perfil
<u>2W150-15 (DC24V)</u>	válvula solenóide completa
<u>SC100-300-S</u>	CILINDRO PNEUMÁTICO
<u>SE63X250</u>	
<u>PB16X60SU</u>	
<u>HFKL20</u>	
<u>TACQ40x20G</u>	
<u>HLQ20x50SG</u>	
<u>TCM20X50SG</u>	
<u>JHFT20x40S</u>	
<u>HFD16x30</u>	
<u>HLQ16*40</u>	
<u>MA25X15SCA</u>	
<u>PBJ12X100-10S</u>	
<u>SE63X25SCAG</u>	
<u>MAL32 X 50-U</u>	
<u>MAL32 X 16-U</u>	
<u>M3D11006G</u>	
<u>MAL32x160-U</u>	
<u>SC100x20h</u>	cilindro
<u>SC80x500SCB</u>	
<u>2S050-15BT</u>	Válvula de controle de fluido Airtac de 2/2 vias de ação direta e normalmente fechada

produtos	Descrição
<u>SDA32X20SG</u>	Cilindro de ar compacto, dupla ação
<u>DPSP1-01050</u>	DPS-P1: sensor de pressão com display digital
<u>F-SC125SH</u>	Suporte do sensor
<u>ACQ63X50SB</u>	Cilindro pneumático compacto
<u>2V25020BG</u>	
<u>SDAJ25X25-10B</u>	
<u>HLS16X20S</u>	
<u>TCL 50x25 G</u>	
<u>TCL 50x50 G</u>	
<u>TCL 63x70 G</u>	
<u>MAC20X250SCA</u>	cilindro
<u>ACQ-100X100-B</u>	ACQ: Cilindro compacto, de dupla ação
<u>ACJ2020N</u>	Amortecedor
<u>DPSN-1 10030</u>	PRESSOSTATO
<u>4V21008EG</u>	solenóide
<u>4V21008CG</u>	solenóide
<u>4HV43020S</u>	Válvula manual, estilo rotativo
<u>DMSH-PNP</u>	
<u>6D130C</u>	
<u>6D120</u>	
<u>MU16X20SB</u>	
<u>4L110-06</u>	Válvula Push-Pull
<u>M3PP110-06 / M3PP11006G</u>	Válvula manual, 3 vias
<u>MFC32X125SCMG</u>	
<u>MF20X15SCAG</u>	
<u>HLSL20x30SG</u>	
<u>Model: MD6X10S / SN: CTZ2225A</u>	
<u>CM3HD-06</u>	
<u>GAFC600C-25 (GAFC600C25S-PT)</u>	Lubrificador regulador de filtro
<u>2V 025 08 F.T</u>	solenóide
<u>GAFC300-15 (GAFC30015S)</u>	braçadeiras de montagem
<u>GVF300-08</u>	Filtro de vácuo
<u>2V02508FG</u>	solenóide
<u>ACA2525-2</u>	Amortecedor, autocompensação
<u>US98A160110100MBU</u>	
<u>ACJ1210</u>	
<u>98PU0406110025D</u>	
<u>PL1203</u>	Conektor macho
<u>PC1203</u>	Conektor macho
<u>15F4X6A100-FA</u>	TUBO DE POLIURETANO
<u>SDA20X15SB</u>	
<u>MSBL25X75SCAG</u>	
<u>HLS12X75SB</u>	

produtos	Descrição
HRQ50AG	ATUADOR ROTATIVO
TCM50X80SG	CILINDRO GUIADO
LSD15BK-HN-H-C 11-J-Y	
P-SAI125-R1	Kit de vedação para cilindro
2WA25025BG	válvula solenóide
GPL1203	Conector macho
GPC1203	Conector macho
pn MSAL25X75CA	Microcilindro
DMSG-P020	
TR25X80S	cilindro de ar guiado
GPR30008H	Regulador de ar de precisão
MU8X10B	
ACQ50x10S	Cilindro de ar compacto. Ação dupla
ACQ50x30S	Cilindro compacto, de dupla ação
ACQ50x50S	Cilindro compacto, de dupla ação
ACQ63x25S	Cilindro compacto, de dupla ação
ACQ63x125S	Cilindro compacto, de dupla ação
ACQ63x150S	Cilindro compacto, de dupla ação
ACQ63X80S	Cilindro compacto, de dupla ação
QCKL32x10SM	Cilindro de fixação rotativo, tipo de dupla ação
QCKL40x10SM	Cilindro de fixação rotativo, tipo de dupla ação
QCKR32x10SM	Cilindro de fixação rotativo, tipo de dupla ação
QCKR40x10SM	Cilindro de fixação rotativo, tipo de dupla ação
QCKL50x20S	Cilindro de ar de fixação
QCKR50x20S	Cilindro de ar de fixação
SE50x100S	Cilindro de ar padrão de dupla ação
ACJ2525N	Amortecedor
MI40X100SCA	Mini cilindro
GVF200-08	Filtro de Vácuo
CDA09220-F-X	Bobina Airtac
3A310-10-NO	válvula de controle pneumático
DMSG-050-W	Interruptor Magnético
X-KCV15HS	gerador de vácuo
P-SAI-50-R1	
PE-4V310-08B-S-DC24V-VITON	Electrodistribuidor pneumático AIRTAC - Série 4V
4HV330-10	Válvula Manual
P-SAI-50-N-R1	
TCM12X20S	Cilindro de Ar Guiado