



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Airtec

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
1321-11	Oszillationsventil
23-M-09-17-412-R	ímãs
23-M-09-17-442-R	Bobina solenóide
23-M-09-19-432-R	válvula solenóide
23-M-09-19-462-R	Válvula pneumática
23-SP-011-412	bobina magnética
23-SP-016-712	Bobina solenóide padrão
28-ST-01	Plugue do aparelho
KM-10-510-HN-500	válvula solenóide
BM-02-310-HNR-462	3/2 vias, mola pneumática, posição de descanso fechada
ER 25-310	válvula de assento
KF-10-520-HNR-442	Terminais de válvulas
KN-05-510-HN-442	Válvula solenóide de 5/2 vias
KN-05-511-HN-432	Válvula solenóide de 5/2 vias
KN-063-DRH	Placa de aceleração
ME-05-511-HN-442	Válvula solenóide de 5/2 vias
T-30-310	Corpo de base de 3/2 vias para válvula stylus M5
ZS-5700	Sensor
ZX-25-SR-1500-02	Cilindro pneumático Kolbenstangenloser
MN-06-511-HN-442	Válvula solenóide
HF-14-510	Válvula de alavanca manual
BM-02-510-HNR-156	Válvula de carretel operada eletricamente
MO-07-310-HN-442	Magnetventil
XL-125-0300-050	Pn-Cilindro
XLB-125-02	Flanschbefestigung
BM-01-510-HNR-462	Válvula de carretel operada eletricamente
M-22-530-HN-412	Magnetventil de 5/3 cunhas
M-22-510-HN-427	válvula de pistão operada eletricamente
23-SP-016-727	Bobina solenóide padrão
EL-18-510	Válvula de carretel operada eletricamente
XG-160-0320-050	Peça de reposição original
LCD-TYPE 1	Módulo de exibição LCD
96.1024	Medidor de pressão
96.1038	Medidor de pressão
45.1050	Silenciador

produtos	Descrição
86-MV-5-12-530-M42	Magnetventil de 5/2 cunhas
KF-46-210/2-HN-S12	VÁLVULA ELÉTRICA
XLVK-100-01-0250	Combinação cilindro-válvula
ER-18-310	interruptor de limite
RB-3160	Controlador hidráulico
KN-05-530-HN-442	Válvula solenóide de 5/3 vias
86-MV-5-12-511-M57	Magnetventil de 5/2 cunhas
ME-07-511-HN-442	mola mecânica
KM-10-510-HN-442	válvula solenóide
NYD-080-125-210	Cilindro compacto
KN-05-520-HN-442	Válvula de pulso magnético de 5/2 vias
86-MV-3-18-311-M42	válvula solenóide
KN-05-511-HN-442	Magnetventil
E-25-310	Interruptor de limite de 3/2 vias (NC) com câmara, M 5
E-18-510	Interruptor de limite pneumático com rolo
L-25-511	Válvula pneumática de 5/2 vias
L-25-520	válvula de pulso pneumática
MS-20-310-HN-111 12V	válvula
23-M-20-412	Ímã
23-SP-011-411	Acessórios para válvulas operadas eletricamente
23-SP-011-422	Bobina solenóide com distância de pino de 11 mm
23-SP-011-426	Bobina solenóide
23-SP-012-431	bobina magnética
23-SP-012-432	Magnetspule
23-SP-011-1-712	Solenóide
23-SP-011-1-727	Bobina solenóide
23-SP-011-5-O12	Bobina solenóide com LED integrado
28-ST-04-112	SOQUETE DA VÁLVULA
28-ST-06-112	Silenciador
28-ST-06-K3-112	Acessórios para válvulas operadas eletricamente
VZ-25-310	Válvula de controle de tempo de 3/2 vias
KND-05-530-HN-142	válvula
M-20-510-HN-412	válvula de pistão operada eletricamente
M-07-310-HN-442	válvula de pistão operada eletricamente
23-M-09-17-442-T	sistema magnético
DC-1211-25B	Cilindro pneumático
DC-1211-25N	Cilindro pneumático
KN-05-311-HN	válvula solenóide,
86-MV-5-38-511-M42	Válvula solenóide de 5/2 vias
ER-18-510	Interruptor de limite de 5/2 vias com rolo
MN-06-520-HN-457	Válvula
86-MV-5-38-511-M57	Válvula solenóide de 5/2 vias
MO-07-310-HN-xxx	Mola pneumática de 3/2 vias

produtos	Descrição
MN-06-530-HN-457	Válvula de carretel operada eletricamente
P-05-522	Válvula de pulso pneumática de 5/2 vias
KM-10-510-HN-457	VÁLVULA SOLENÓIDE
VZ-18-310	Válvula de controle de tempo de 3/2 vias
M-07-510-HN-442	Válvula magnética
M-05-510-HN-442	Válvula magnética
MO-05-310-HN-442	Válvula magnética
ME-05-311-HN-442	Válvula magnética
KF-46-510-HN-E	Válvula solenóide
KF-46-210/2-HN-E	Válvula solenóide
M-04-520-HN-442	Válvula de pulso magnético
KF-26-510-HN-E	Válvula solenóide de 5/2 vias
KF-26-210/2-HN-E	Válvula solenóide de 3/2 vias
M-22-510-HN-426	válvula magnética
23-M-09-17-412-T	Sistema magnético de 15 mm
MN 06310-HN-442	VÁLVULA SOLENÓIDE 3/2
MN-06-510-HN-462	Mola pneumática de 5/2 vias
MN-06-510-HN-842	Válvula solenóide
Y 112 ES (Y112ES)	distribuidor air soft
23-M-09-19-457-R	Sistema magnético
HM-40-100	PISTÃO
KF-46-310/2-HN-S12	Válvula para RE46
KN-05-310-HN-442	VÁLVULA SOLENÓIDE
MN-06-310-HN-142	Válvula solenóide de 3/2 vias
KF-46-510-HN-S12	Válvula solenóide para RE46, 5/2 vias com retorno por mola pneumática (monoestável)
M-22-520-HN-412	Válvula solenóide de 5/2 vias
KF-09-511-HNR-442	Terminais de válvulas
NYD-080-100-210	cilindros compactos
Namur-VS2-24-Vac	VÁLVULA
PA00	solenóide
MN-06-510-HN-457	Válvula solenóide 5/2, NW 6, G1/4
23-SP-011-427	Bobina
28-ST-06-127	Plugue 230 V/50-60 Hz normal
4F210-08E	Válvula de ar do pedal
MP-3224-20B1	
P-07-312	Válvula de pistão operada pneumaticamente
MN-06-520-HN-xxx	válvula solenóide
ZX-50-S-0600-02	Cilindro sem haste de pistão série ZX-S
KN-05-510-HN-157	mola pneumática
MF-04-520-HN	válvula elétrica
XL-100-0600-050	Cilindro de perfil duplo
KM-09-530-HN	Válvula solenóide
MC-07-510-HN-712	Válvula de controle

produtos	Descrição
VK 14 MSV	Tampa de fechamento G 1/4"
KNE-05-511-HN-012	Válvula NAMUR operada eletricamente
XL-100-0250-050	cilindros
MXA-50-10-14	MEDIDOR DE PRESSÃO
MO-07-311-HN-142	VÁLVULA SELENÓIDE
M-22-510-HN-412	VÁLVULA SELENÓIDE
P-07-311	Válvula pneumática de 3/2 vias, G 1/4", mola (NC/NO), padrão
P-05-311	
RT37003	Ventilador
DR 18	Válvula de retenção do acelerador de bloco
MN-06-510-HN-442	solenóide
MF-04-510-HN-412	válvula
KN-05-510-HN 24 V DC	Válvula solenóide, diagrama de conexão NAMUR
MF-24-520-HN-412	Válvula de carretel operada eletricamente
M-07-510-HN	válvula solenóide
Mod. 520	Rebarbadora
KF-10-510-HNx-442	Mola pneumática de 5/2 vias
KF-09-510-HNx-442	Mola pneumática de 5/2 vias
59560	Válvula solenóide Flex NAMUR 5/2-3/2, série
ZS 3211	Sensor
KM-09-510-HN-442	Válvula de carretel operada eletricamente
KM-09-520-HN-O42	Válvula de carretel operada eletricamente
NXD-050-040-10	Cilindro compacto série NXD
HR 14 520	Válvula de alavanca manual de 5/2 vias
HR 18-520	Válvula de alavanca manual de 5/2 vias
HM-25-025	Cilindro pneumático com pistão magnético
M-05-520-HN	VÁLVULA
M-05-511-HN-442	VÁLVULA
M-07-311-HN-XXX	Mola mecânica de 3/2 vias, posição fechada
PN-05-311	Mola mecânica de 3/2 vias, ventilação da câmara de mola
PN-05-511	válvula de pistão operada pneumaticamente
BP-02-310	3/2 vias, mola pneumática, posição fechada
KN-05-310-HN-XXX	Válvula
E-18-310	3/2 vias, G1/8
KN-05-510-HN-xxx	Mola pneumática de 5/2 vias
BN-2435-45-B12	Válvula NAMUR de 5/3 vias
97.5058	ferramenta de desmontagem da válvula clip-on
KN-05-511-HN-142	válvula de pistão operada eletricamente
KN-05-311-HN-142	válvula de pistão operada eletricamente
P-05-511	VÁLVULA
ZS-5700-10	Sensor de campo magnético
MS-18-310-HN-412	válvula de assento operada eletricamente
28-ST-10-1-112	ventilação

produtos	Descrição
23SP016726	BOBINA
KN-05-511-HN-162	VÁLVULA DE 5/2 VIAS - NAMUR COM BOBINA DE 24VDC DE 2,2 WATTS COM CONECTOR
MI03 510-HN	Retorno por mola de 5/2 vias
MF-04-510-HN-442	válvula solenóide
KM 10510HN 24VAC	solenóide
M-22-530-HN-XXX	válvula de pistão operada eletricamente
ZS-5600	conecta
KN-05-310-HN-142	
44-XPC-128-G	
44-XPB-188-G	
44-XPL-128-G	
44-XPB-148-G	
44-XPL-1210-G	
44-XPL-146-G	
44-XPL-186-G	
44-XPB-186-G	
44-XPT-186-G	
44-XPT-1410-G	
44-XPB-146-G	
44-XPUC-60	
44-APT-146-G	Conector de parafuso
44-APT-188-G	Conector de parafuso
44-APL-386-G	
MN-06-511-HN-XXX	válvula
KF-26-510-HN	Válvula solenóide
KM-09-520-HN-412	válvula solenóide
M-05-310-HN-442	3/2 vias, mola pneumática, posição de descanso fechada
ME-07-511-HN-456	mola mecânica
SZ 18 310 B	Bloco de segurança bidirecional
P-12-511	Válvula de carretel operada pneumaticamente
XL-040-0100-050	cilindro pneumático
KN-05-510-HN-457	Válvula solenóide
MC-20-520-HN-XXX	Válvula de 5/2 vias
KM-09-520-HN-XXX	Válvula de 5/2 vias
HMP-40-160	Cilindro pneumático
SE 18	Válvula de escape rápida
SE-14	Válvula de exaustão rápida
M-04-510-HN-412	válvula de pistão operada eletricamente
M-04-510-HN-432	Válvula solenóide de 5/2 vias
M-07-510-HN-412	Válvula de êmbolo
M-07-510-HN-xxx	válvula
86-MV-5-38-311-M42	Válvula de bobina operada eletricamente
KN-05-510-HN-O62	válvula de pistão operada eletricamente

produtos	Descrição
KN-05-511-HN-570	válvula solenóide
KF-46-520-HN-S12	válvula
MF-24-533-HN-412	Válvula
ZS-5701	chave de cilindro
L-03-520	Válvula de pulso
KM-10-511-HN-442	válvula solenóide
M-04-310-HN	válvula solenóide
KN-05-310-HN (without electromagnet)	válvula
ME-07-511-HN-570	válvula de gaveta de pistão operada eletricamente
88-XSI-063-0160-050	pistão
NYD-080-PR-3268-360	CILINDRO COMPACTO
BM-01-310-HNR-162	Válvula de carretel operada eletricamente
MN-06-311-HN	válvula solenóide
HD-16-025-01	Cilindro pneumático
TK-28-311	
MS-18-310-HN	Válvula única de 3/2 vias
M-04-510-HN	válvula solenóide
KM-10-510-HN-142	Válvula solenóide de 5/2 vias
M-07-310-HN	válvula solenóide
*DB 143334	cilindro
L-28-311	Válvula pneumática de 3/2 vias
TPC-2212/2312-15DB	Válvula de 2/2 vias e 3/2 vias
TPC-2222-15DB	Válvula de 2/2 vias
TPC-2313-15DB	Válvula de 3/2 vias
KN 05510HN 24VAC	válvula solenóide
KN-05-310-HN-144	Válvula NAMUR operada eletricamente
BM-01-511-HNx-462	Válvula
MC-20-520-HN-442	Válvula operada eletricamente
SZ-18-310	Válvula de 3/2 vias
HMP-16-010	Cilindro pneumático
40-101-060-M5	Conector de metal
M-05-310-HN-XXX	Válvula
FX-12-00-5-1201	Filtro de drenagem de condensado semiautomático
OX-12-00-0-1001	lubrificador
KF-46-533-HN-S12	Válvula solenóide para RE46, 5/3 vias (posição central ventilada)
44-XPP-80	Conector de plugue com plugue
DC-1211-20N	válvula de controle
DC-1211-15N	válvula de controle
MN-06-310-HN	Mola pneumática de 3/2 vias
23-SP-011-xxx	Bobina solenóide
M-04-311-HN	3/2 maneiras
KN 05310HN 24VAC	Válvula solenóide NAMUR
ZX-25-SR-2150-01	CILINDRO SEM HASTE COM GUIA DE ROLOS.

produtos	Descrição
PDC-1214-15B	Tubulação pneumática
MS-20-310/6-HN-24	válvula de assento magnética
MC-20-510-HN	válvula solenóide
P/N: 28-ST-02-01	tomada elétrica padrão
PP-15	Placa de aceleração pneumática
KN-05-310-HN-457	Válvula solenóide NAMUR
23-SP-012-5-032	bobina magnética
HV-133	Ejetores clássicos
HM-16-025	cilindro redondo
KN-05-511-HN-161	Válvula NAMUR operada eletricamente
DC-1212-15D	
ZXV-32-1000-01	Kit de reparo
LX-025-150-000	cilindro de haste de pistão
82-EPV-2-3-0-3-S-F3	
KF-10-520-HNx-442	Válvula
KN-05-520-HNX-XXX	válvula solenóide
406851	PNEU. CILINDRO
MF-07-530-HN-442	Válvula de carretel operada eletricamente
KM-09-510-HN-570	Válvula de 5/2 vias
MP-3214-20B	válvula de pistão
KM-10-520-HN	válvula solenóide
NT-1216	Tubulação pneumática
M-07-511-HN-142	Mola mecânica de 5/2 vias
88-XSI-100-0320-050	cilindro pneumático
XL-050-0700-050	cilindro de tubo de perfil
XL-080-0600-050	cilindro de tubo de perfil
VS-XL-080-01	Kit de vedação
T30-310. 3/2 way	válvula
18-T-23-013	interruptor de posição
23-SP-011-412-1	bobina magnética
MF-04-510-HN-411	Válvula de carretel operada eletricamente
ER-28-310	válvula operada por alavanca giratória
KF-26-310/2-HN	Válvula pneumática
P-12-311	Válvula pneumática de 3/2 vias
23-M-09-16-412-R	VÁLVULA
LF-10-510-HN	válvula solenóide
FRK-14-10-5-1221	regulador de filtro
ME-07-511-HN-XXX	5/2 vias, mola mecânica, ar de controle auxiliar
CDH-20-025-ATEX	Mini cilindro
M - 05 -520 - HNX - XXX	
T 30 511 GRUN	Válvula de botão de pressão de 5/2 vias, verde (30,5 mm), M5
T 30 312 SCHWAR	Válvula de sonda em forma de cogumelo de 3/2 vias, preta (30,5 mm), M5
HR 14 320	Válvula de alavanca manual de 3/2 vias, encaixe, G 1/4", padrão

produtos	Descrição
PE 25	Conversor M5 PE
82-EPV-1-3-0-4-F1-0C	
XL-050-0015-000-ATEX	
MS-20-310/4-HN-411	Válvula
M-04-310-HN-412	VÁLVULA SOLENÓIDE
LX-050-075-100	CILINDRO GUIADO DA SÉRIE LX. 50 MM DE DIÂMETRO X 75 MM DE CURSO COM ROLAMENTOS DE ESFERAS RECIRCULANTES
VS-LX-50-01	CONJUNTO DE VEDAÇÃO PARA CILINDROS GUIADOS LX-50
NYD-100-125-210	
VS-NY-100-01 / XX3401156605	conjunto de juntas
M-05-510-HN-452	Válvula solenóide de 5/2 vias
M-05-510-HN-457	Válvula solenóide de 5/2 vias
MN-06-510-HN	Mola a ar
NYD-080-320-210	
P-05-312	Válvula pneumática de 3/2 vias
RT19003	
BM-01-520-HNT-462	
28-ST-46-M1-25-105	conectora
MF-04-520-HN-442	
RE 46-12-M 1	terminal ou válvulas de válvula, 12 vias, multipolares
RE-46/12-M-1-000	
HM-32-100	cilindros de haste de pistão
KM-10-511-HN	Válvula pneumática
XL-050-0080-050	cilindro de haste de pistão
KN-063 DRS	Válvula reguladora de fluxo
HM-16-040	cilindro pneumático com pistão magnético
ZX-25-SG-0450-01	cilindro sem haste
18-T-23-011-50	
NYD-032-060-200	
82-EPV-2-5-3-2-F2	Válvula de controle de pressão proporcional
XL-100-0030-050	cilindro de tubo de perfil
T-28-311	3/2 vias (aprovado pela ATEX)
M-07-511-HN-442	válvula de pistão operada eletricamente
NYD-063-100-210	Cilindro compacto
MF-05-530-HN-442	
KN-065-DRS	Placa do acelerador
KN-065-DRH	Placa do acelerador
NXD-040-025-210	cilindro compacto
VS-NXD-025-01	kit de vedação
18-T-23-014	Atuador
ST-18-310	
XL-050-0535-050	cilindro
XL-032-0150-050 2217	

produtos	Descrição
82-EPV-2-5-0-4-F2	
M-97-511-HN-456	
M-07-520-HN-442	5/2 vias, biestável
23-M-09-17-442-T-02	sistema magnético
XX500162030	Válvula de 5/2 vias
LXA-K-032-050-200	cilindro de haste de pistão
BM-01-310-HN-670	válvula de pistão operada eletricamente
ATMSHYU9	
T-30-510	Corpo da base da válvula M5
ATMSVAG10	
KN-05-510-HN 5/2	Distribuidor pneumático controlado eletricamente
M-05-311-HN	válvulas
L-28-511	Mola mecânica de 5/2 vias
KN-05-520-HN	5/2 vias, biestável
MF 24 530-HN	
SUZ-18-210-H	Interruptor de sinal com tempo de comutação ajustável
XL-063-0160-050	
KN-05-311-HN-442	
86-MV-5-28-511-M42	5/2 vias, com mola mecânica
KN-05-510-HN-427	válvula de pistão operada eletricamente
M-22-520-HN	válvula solenóide
MF-07-520-HN-142	
VS-07-520	
BM-02-511-HNR-432	
MN-06-510-HN-xxx	Mola pneumática de 5/2 vias
MO-04-310-HN-442	
M-04-510-HN-442	
KN-05-511-PR-3516-31	
1692-20-1331	
MN-06-510-HN-570	
KN-05-510-HN	5/2 vias, mola a ar
ME-05-311-HN-111	
MO-05-310-HN-441	3/2-válvula, mola de ar, posição de repouso aberta
MO-22-310-HN-412	3/2-válvula, mola de ar, posição de repouso aberta
RE-46/12-G-M-1-E00	
FRK-14-10-5-1311	
NYD-032-080-200	CILINDRO COMPACTO
44-XPC-1410	
M-07-520-HN-042	Válvula solenóide
L-03-311	
MPG16X40S	
AN-18	
NYD-040-200-210	

produtos	Descrição
RE-10/10-M-1-060	
ZX-25-SG-2150-01	
23-SP-011-G-412	
M-05-311-HN-442	
MS-20-310-HN	Válvula de assento magnético
KCFI-114-HA	Filtro fino
KFRG-138-10/ 10 G HA	Regulador de filtro
KDIS-138	Distribuidor
MI-01-511-HN	Válvula solenóide
VS-XL-040-01	
VS-XL-050-01	
84-4HF-18-530	