



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. İhlamur Bul. AĞAOĞLU
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk


Alco

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
212.0282 C501-5 MM 803233	Válvula de expansão
212.0349 / R23 XC726-BG125-2B 803378	parte superior da válvula
P/N: 800630, Type: EX8-U21 35x35mm	Válvula de controle elétrica
240RA16T11 / GGAL1081A	Válvula solenóide
244.0281 (ASC 230VAC 50Hz 801064)	Alco Magnetventilspule O.Cable
ADK-164 (003617)	Filtro trockner
251.0251 / H 48	Inserção de bloco
5012041	guarda de segurança de alta pressão
ADK305S	Secador de filtro
ADKS-Plus 489-T	Carcaça do filtro secador
TX6-N17 MOP+17C 22x28mm 801670 (211.0422)	Expansões Alco Ventil R407C
ASC3	Válvula solenóide para sistemas de refrigeração
ASC 230V/50/60HZ 801064 (244.0281 Alco Magnetventilspule o.Kabel)	(244.0281, bobina solenóide Alco O.spulenstecker)
AWTN1504	Chave seletora de 2 pólos
800624	válvula de expansão eletrônica
231.0258	Alco Regelventil elétrica
3465300 / FD113 ZU	Controles de pressão diferencial
EBAL1516A	Interruptor de pressão diferente da Alco
FD113 ZU (A22-057)	pressostato diferencial
FSE-02S	controlador de velocidade
H-48 (06969)	Alco-Bloco em satz
807645 / K03-X33	conjunto de terminais para EC3X33
GFAL5302C	corpo de válvula
PS1-A3A (4370700)	interruptor de baixa pressão
PS1-A5A (284.0252 Alco Hochdruckschalter 7/16"UNF)	Controles de alta pressão
PS2-L7A IZ4351100	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DUPLO
0714749 / PS3-A5S	mini pressostato
p/n: 0715556, Type: PS3- W6S	PRESSOSTATO
PS3-A1S	PS3-A1S
2200600678 OEM	interruptor do ventilador
PS3-A5S	interruptor
PS3-AF1 HNS OEM	PRESSOSTATO
0715589 / PS3-B6S	CONTROLE DE PRESSÃO

produtos	Descrição
PS3-N30 3,0m f.PS3 804581	cabo de conexão
PS3-W3S OEM!!	Pressostato
PS3-W5S - OEM	ATLAS
PS3-W5S	Pressostato
0715550 / PS3-W6S	proteções de segurança de alta pressão
PS3-W6S 284.0341	monitor de pressão
p/n: 805350, Type: PT5-07M	transdutor de pressão
PT5-30M - 802352	Transmissor de pressão
PS3-W6S, 0715990 - OEM/customized	VELOCIDADE DO VENTILADOR DO CONTROLADOR
803482 / XB1019-NW100-1B	válvula
TERE 35 HW WL	Winkelflansch
TSAR2P 30...+15C	TERMOSTATO
P/N: 801668, Type: TX6-N15 R407C	Válvula termostática R407C
TX6-N17 (211.0422)	Expansões Alco Ventil R407C
802931 / XB1019-HW-1B	Válvula Alco top 22
X7818-1	
803341 / X9117-B6B	Inserto de bico Alco para T e L
X9117-B9B	Válvula
803054 / R22 XB1019-HW100-2B	topo da válvula
XB1019-HW100-1B 212.0242	parte superior da válvula
P/N: 803379, Type: XB1019-MW55-1B	topo da válvula
p/n: 803480; Type: XB1019-NW-1B	Parte superior da válvula
XC726-HW100-2B	topo da válvula
803451 / XC726 SW-2B	Parte superior da válvula
P/N: 803378, Type: XC726-BG125-2B	Parte superior da válvula R23
XC726-HW100-2B (R22 803070)	PARTE SUPERIOR DA VÁLVULA
213.0239(XC726-NW100-2B)	parte superior da válvula
TX6-N16 MOP+17C 7/8x1-1/8 801538 (210.0388)	Válvula de expansão R407C
284.0333 / 0715556	pressostato
800629	Válvula
800665 EXV-M60 / 231.0262	Conektor com cabo
803391 / XC726-MW55-2B	topo da válvula
272.6155	transmissores de pressão
PS3-B6S 0715563 (284.0347)	Limitador de pressão
PS3 - B6S 0715563 (284.0347 Alco Druckbegrenzer 27,3bar)	INTERRUPTOR HP
ADK-165S	Secador de filtro
FSE-02S (R407C/404A/507 804706)	controlador de velocidade
4530400 / TS1-A2P	Termostato ou interruptor
0715560 / PS3-B6S	limitador de pressão
P/N: 0715569, Type: PS3-B6S	limitador de pressão
FDS-247 (003574)	Filtro Trocknergehäuse
P/N: 800629, Type: EX8-M21	Válvula de controle elétrica
PS1-A5A 7/16"UNF	Interruptor de alta pressão



produtos	Descrição
XC726-NW-2B	topo da válvula
ADKS-Plus 9617	Filtro de secador de habitação
802947 / XB1019-MW-1B	Parte superior da válvula
X22440 - B3.5B	Düseneinsatz
A576-MM	Ventilunterteil Loja
284.0274 / PS1-B3A 7/16"UNF	limitador de baixa pressão
TX6-N14 (801667)	Expansões ventil
FDB-165 PCN:059323	FILTRO SECADOR
P/N: 284.0341, Type: PS3-W6S	protetor de pressão
10331 22x22mm	Ângulo da base da válvula
XB1019-NW100-1B 803482 (Art. Nr. 213.0238)	Ventiloberteil
103.3994	Válvula solenóide
GCAL3015A (H48 006969)	INSERÇÃO DO SECADOR DE BLOCOS
703 RB 001 IZ801197Z	VÁLVULA SOLENÓIDE PARA.
272.6165 / PT5-18M	Transmissor de pressão
272.6162 / PT4-M30	Cabo de conexão com plugue
240 RA 9T7	Magnetventil
ASC	bobina da válvula solenóide
ASC-N15	Cabo de conexão com plugue
099009	Controle de pressão duplo da série PS2
PS1-R5A 7/16"UNF	Hochdruckschalter
803284 / 9149 1-1/8"x1-1/8"	Ângulo da base da válvula
TIE HW R22	Ventilador Alco
A576	Loja Alco Ventilunterteil
244.0322	Alco Magnetventil O.spule
TSA-R2P	Termostato Frost/ Reinicialização manual/ -30.. +15°C/ IP44
EX7-M21 / 800625	Válvula de controle elétrica
FD113 ZU 3465300 285.0201	Filtro secador de alta capacidade para sistemas de refrigeração
284.0250	Alco Niederdruckschalter
PS1-B5A	Begrenzer de alta pressão
PS1-S5A	Sicherheitshochdruckbegrenzer
PS3-A5S 12.4/16.6	interruptor de pressão
802304 / PT3-30U	Transmissão de pressão
FD113 285.0202	Filtro secador para remoção de umidade e detritos
PS3-W1S 284.0227	Pressostato compacto e ajustável
PS3-B6S (0715564)	Druckschalter
PS1 A1R	Pressostato
EC1-010	Regras da Alco Kühlstellenregler
3130684 (FSX-42S)	Controlador de velocidade Copeland
EX5-U21	Válvula de controle
212.0301 / XB1019-JL-2A	topo da válvula
FF 4-16 DAH	PRESSOSTATO
PS3-AF1 HMR, PCN:0712856	interruptor

produtos	Descrição
800625 / EX7-M21	válvula de controle eletrônica
TX6 - S06 (210.0000)	válvula
251.0381 / S24 f.FDS24x 003504	inserção de bloco
PSI-X4A	Controlador de pressão
EXV-M15 1,5m f.EX Ventile ab2009	Cabo de extensão da válvula de expansão eletrônica
244.0208	Transmissor de pressão para sistemas HVAC
284.0347	Sensor de temperatura compacto para sistemas HVAC
XC726SW-2B	ELEMENTO DE POTÊNCIA
A576 5/8x7/8" 803238	Loja Alco Ventilunterteil
801767M / TX3-M03 R134a (1 Pack = 1x24 pcs)	Válvula de expansão R134a
284.0335	Interruptor de alta pressão Alco PS3 A6S 16,0 a 11,0 Barra 0715603
PS2-B7K 1m Kapillar 7/16"UNF	Alco Doppelsicherheitsdruckberenzer
PS3-W6S (0715567) Artikel EBAL1496A	PEQUENO PRESSOSTATO
TERE25NW100WL	Válvula de expansão termostática para sistemas de refrigeração
00715534 / FSY-42S 7/16"UNF	controlador de velocidade
PSC-B6S DBK , Art. Nr. WB12BG022	Mini Controle de Pressão PSC
802304 / PT3-30U 0/30bar 0-10V	transmissor de pressão
0714762 / PS3-W1S 2,0-3,5bar	Interruptor de pressão
PS3-B6S PCN 0715945 OEM	Interruptor de pressão
P-502-8164-S	SECADOR DE FILTRO
282.0831	Interruptor de controle de pressão para aplicações de HVAC
P/N: 213.0269, Type X13455-1 f.T / ZZ / L	conjunto de juntas
PCN 4715704 oem	Druckschalter
801064 47-32ASC-230AC	Bobina solenóide para válvulas Alco
200RB 6 T4	válvula solenóide
PS3-W6S K1102009	Druckschalter
PS3-W1S K1102015	Druckschalter
PT3-30V (272.6139)	Transmissor de pressão para monitoramento preciso
244.0130	Solenóide 230 V AC, 50/60 Hz
803485 (213.0239)	parte superior da válvula
X9117-B8B(213.0213)	VÁLVULA
803245(212.0285)	VÁLVULA
X10-B06	Alco Düseinsatz f. ZZ
X10-B05	Alco Düseinsatz f. ZZ
GDAL3050A	Condensador de alumínio refrigerado a ar para sistemas HVAC
GDAL3045A	Condensador refrigerado a ar para sistemas de média capacidade
GDAL3040A	Condensador compacto refrigerado a ar para sistemas HVAC
213.0237	Controlador de temperatura para regulação precisa
GCAL3015A	
EK164	SECADOR
803245 / 9153-MM 22x22mm	Ângulo da base da válvula Alco
EX8-I21 1-5/8"x1-5/8" 800631	válvula reguladora elétrica
PS3-AJR 1.9	Druckschalter

produtos	Descrição
X11873-B4B	inserção de bico
803338	Ângulo inferior da válvula
PS3-B6S 22,7bar 0715564	Alco Druckberenzer
PS3-A3S	Pressostato
210.0000	Controlador eletrônico para refrigeração e HVAC
TX6-H04	Válvula de despesa
TS1R2P	Alco termostato O.ausschalte
Filter Cartridge Alco H48	Cartucho de filtro de alto desempenho para sistemas de refrigeração
PS3W3S 8,2-10,5 bar	Pressostato
0712856	mini pressostato
AYCO0110A	Válvula solenóide
801064	bobina solenóide
P/N: 0715534, Type: FSY 42S	controlador de velocidade
802304	Transmissor de pressão para aplicações precisas
ECN-C60 6.0m 804514 (298.0236)	Sensor de temperatura Alco NTC
244.0398	Transmissor de pressão para sistemas HVAC
FDB-164	Filtro secador de ar condicionado
S-24	Filtro secador de ar condicionado
PS3-W6S PCN:071599 21/25 bar	Interruptor de alta pressão para aplicações industriais
298.0273 ECN-N60	Sensor de tubo
244.040031	Transmissor de pressão avançado para sistemas de refrigeração
244.0397	Transmissor de pressão para sistemas HVAC
PS3-W6S 25	Druckwächter
0097311 / FF-444-V4DA	PRESSOSTATO COMPLETO
244.0281	(Bobina solenóide Alco O.Spulenstecker ASC 230/50/60 Hz (801.064)
807783	controlador de superaquecimento
PS3-W6S 0715556	PRESSOSTATO
TERE 35 HW DL	Flange angular para aplicações específicas da Alco
0715560	Válvula solenóide para controle eficiente do fluxo
0715564	Válvula solenóide para aplicações versáteis
XB1019-HW-1B 802931	Alco Ventiloberteil R22
X22440-B5B	
C501-7MM 12x16mm 803235	Montagem de tubos de cobre para sistemas de refrigeração
213.0239	topo da válvula
213.0212	Alco Düseneinsatz
212.0285	Loja Alco Ventiluntereil
213.0213	Controlador de temperatura para regulação precisa
213.0299	Controlador de temperatura para sistemas HVAC
212.0399	Válvula de expansão termostática para controle de refrigerante
213.0216	Controlador de temperatura para aplicações de HVAC
212.0338	Válvula solenóide para controle eficiente do fluxo
213.0214	Inserção de bico Alco f. T e L X9117-B9B 803344
804570	Filtro-secador de alto desempenho para sistemas de refrigeração

produtos	Descrição
PS1-W5A	Pressostato para proteção confiável do sistema
PS3-B6S (0715569) EBAL1456A	VÁLVULA
802281 / PT3-30V	Transmissor de pressão
231.0252	Válvula solenóide para controle eficiente do fluxo
213.0204	Controlador de temperatura para aplicações de HVAC
212.0282	Válvula de expansão termostática para controle de refrigerante
213.0236	Controlador de temperatura para sistemas de refrigeração
213.0205	Controlador de temperatura para aplicações de HVAC
EX7-U31	válvula de controle eletrônica Biflow 35x35mm 800626
212.0283	Base de válvula angular Alco
213.0208.	Válvula de expansão térmica
212.0284	Parte inferior da válvula Alco A576-MM 803239
XB1019NW100-1B803482	corpo de válvula
XGAL9999W	Pressostato para aplicações industriais
PS1-A6R / 4319100	Pressostato
PS1-A4R	Interruptor de alta pressão
X22440-B6B 803215 (GFAL0826A)	Montagem de orifícios para controle preciso do refrigerante
C501-7MM 803235 (GNAL0907A)	Flange para válvulas de expansão termostática
XGAL9999W Type PS3-W3S	Interruptor de alta pressão
SP-1405	Flange para válvulas de expansão termostática
805133 / OM3 020	Sistema eletrônico de controle de nível de óleo OM3-020 TraxOil sem adaptador 805133
805039-OMO CCA	Flange para válvulas de expansão termostática
805141-OM3 N30	Cabo de conexão de relé de alarme
805151-OM3 P30	Montagem da fonte de alimentação e do cabo solenóide
801062-ASC 24 V / 50-60	Bobina solenóide
X9166-B10B (803347)	Inserção de orifício
800539	Inserção do bocal
PS3-W1S 0,3-1,8bar	protetor de baixa pressão
H48 (art.nr. 251.0251)	Filtrar
p/n: 0715555. Type: PS3-W6S	PRESSOSTATO
803349 / X11873-B5B	Inserção de bico para T e L
GFAL0838A part of TERE 33 NW100	DÜSENEINSATZ FÜR TCLE/LCLE VENTILE
GNAL0918A part of TERE 33 NW100	PORTE VENTILUNTERTEIL 22 X 22MM LÖT
GFAL5568B part of TERE 33 NW100	VENTILOBERTEIL R407C MAPA. 3,0M ESFREGONA +14°
ADKS-Plus 14413-T PCN883562	FILTRO TROCKNERGEHÄUSE
OSH-409 881792	separador de óleo
TX7- N04M	Válvula de expansão termostática
FDB165 (059320)	Artigo GDAL3050A
XC726HW100-2B R22	Parte superior da válvula
EBAL1001A	pressostato
PS3-A4S 24/28	pressostato
p/n: 802436. Type: R407C TIE-NW	corpo da válvula
PS1-X4A	Pressostato

produtos	Descrição
<u>FSX-42S</u>	Controlador de velocidade do ventilador
<u>PS3-A4S (0713076) OEM!!</u>	Pressostato
<u>4353200 / PS1-W5A</u>	Interruptor de alta pressão
<u>p/n: 803484, Type: R407C XC726-NW-2B</u>	topo da válvula
<u>OHS 409</u>	Separador de óleo
<u>X22440-B6B</u>	Agulha da válvula de
<u>803216 / X22440-B7B</u>	Agulha da válvula de
<u>803217 / X22440-B8B</u>	Inserção de bico para T e L
<u>TERE-42NW</u>	Válvula de expansão
<u>006 969</u>	INSERÇÃO DO SECADOR DE BLOCOS
<u>TX7-N13 (806867)</u>	Válvula de expansão termostática
<u>0715555 / PS3-W6S</u>	pressostato
<u>PS3-B6S #0715589</u>	Interruptor de alta pressão com reinicialização automática
<u>0714761 / PS3-W1S</u>	protetor de segurança de baixa pressão
<u>GFAL5302A</u>	Filtro e secador
<u>1050003 Type FF142- 8 DAH</u>	Druckschalter mit Perbunan- Membrana
<u>GPAL0017B</u>	Transdutor de pressão
<u>1050014 Type FF142- 8 DAH / 1W</u>	Druckschalter mit Perbunan- Membrana
<u>GFAL0822A</u>	conjunto de gaiola
<u>GXAL0016D</u>	Válvula solenóide
<u>4350700 / PS1-R5A</u>	Interruptor de alta pressão com reinicialização manual externa
<u>4350500 / PS1-A5A</u>	INTERRUPTOR DE ALTA PRESSÃO
<u>PS1-R3A</u>	Interruptor de baixa pressão com reinicialização manual externa
<u>EC4NS</u>	Válvula de retenção
<u>PS3-W6S 0715567</u>	Interruptor de pressão
<u>PS3-W6S. 0715555</u>	Pressostato
<u>EX6-I21</u>	válvula de controle
<u>GFAL5502H</u>	Filtro e secador
<u>4368600 / PS2-G8A</u>	Limitador de pressão de segurança duplo
<u>0715569(PS3-B6S 29,5bar)</u>	INTERRUPTOR DE ALTA PRESSÃO
<u>X10-C04</u>	Controlador eletrônico de válvula de expansão
<u>P/N: 0715563, Type: PS3-B6S</u>	limitador de pressão
<u>2202-7562-05 (OEM)</u>	Transdutor de pressão
<u>PSB4NS-ACT</u>	Válvula de esfera
<u>TX7-M16, PCN 806844</u>	Válvula de expansão térmica
<u>0715568 / PS3-B6S</u>	Pressostato
<u>FSY-42S, PCN 0715534</u>	Controle de velocidade do ventilador
<u>240RA16T9 801164 (1-1/8" (35MM) LÖT)</u>	Válvula solenóide
<u>ASD-45 S7</u>	Secador de filtro de linha de sucção hermética
<u>ASD-50S9</u>	Secador de filtro de linha de sucção hermética
<u>ASD-75S11</u>	Válvula solenóide
<u>XC726SW-40-2B</u>	válvula de expansão
<u>EX7-M21 28x35mm - 800625</u>	Válvula de controle elétrica

produtos	Descrição
BVE-012	Válvula de esfera
XB1019MW55-1B803379	Cabeça de válvula de expansão termostática
ALCO XB1019ZW175-1B (804824)	FUNDO DA VÁLVULA
803232 / C501-5	base de válvula
803213 / X22440-B4B	bocal
PS3-B6S 27,3bar 0715563 (284.0347)	Limitador de pressão
1010311/ FF444- V4 DAF	pressostato
GFAL0838A / X9117-B8B	Orefice
GNAL0918A	Corpo inclinado
GFAL0562B	Válvula da parte superior
GFAL0821A	DÜSENEINSATZ
GNAL0902A	parte inferior ventil
GFAL4512H	ELEMENTO DE POTÊNCIA
PS3-W6S (0715990)	PRESSOSTATO
PS3A6S 11-16bar	mini controle de pressão
P/N: 0715567, Type: PS3-W6S 29,0-23,0bar	Pressostato
801295	Válvula de expansão termostática
XC726NW100-2B803485 / GFAL5568B	Tampo de válvula Alco R407C
803344 / X9117-B9B	inserção de bico
9153MM 803245	Válvula de expansão termostática
0715603 / PS3-A6S	interruptor de alta pressão
FSE-01S	MÓDULO DE CONTROLE
PS3-A4S 15/19 IZ0714631	Pressostato
XB1019 R134 MW55-1B	Válvula de expansão
PS3W1S	Interruptor de baixa pressão com reinicialização automática
PS3-W1S HNS	Interruptor de baixa pressão com reinicialização automática e amortecedor de alta temperatura
TX6-Z17 R410A	válvula de expansão termostática
PS3A6S 20-28bar	Interruptor de alta pressão com reinicialização automática
XB1019 NW100/1B-R407CB	CORPO DA VÁLVULA ALCO
X22440-B6B 803215-14028053	ORIFÍCIO ALCO
TX7-N06 (XGAL9999W)	EXPANSIONSVENTIL #8066858 (VE=12)
0715556 / PS3-W6S	Pressostato
4351100	Interruptor de pressão duplo Alco
4370700 / PS1-A3A	Interruptor de baixa pressão ajustável com reinicialização automática
4353500 / PS2-C7A	Pressostato de segurança duplo
806871	VÁLVULA DE EXPANSÃO TÉRMICA
806839	Válvula de expansão
XB1019HW100 (R22)	VÁLVULA
X22440B5B 24kw	Orifício
P/N: 806839 Type: TX7-M13m	Válvula de expansão termostática para R134a com MOP +14°C
PS3-ASR 1/(1,3) bar	Válvula de expansão hermética
801837M / TX3-N38	Válvula Termo-Expansão
801766M	Válvula Termo-Expansão

produtos	Descrição
801031 / ESC	Bobina de válvula solenóide o.cable
D1ENL-4ER-D-V91A-WE	Válvula de bloqueio duplo e sangria
D1V4NS-6DR-K-V91A-WE	Válvula de bloqueio duplo e sangria
D1V4NS-4DR-V91A-WE	Válvula de bloqueio duplo e sangria
DD1V4NL-16CR-D-V91A-WE	Válvula de válvula de bloqueio duplo e sangria
P/N: 804663, Type: EXV-M15 1.5m	Cabo de conexão com plugue
P/N: 804664, Type: EXV-M30 3.0m	Cabo de conexão com plugue
P/N: 800665, Type: EXV-M60 6.0m	Cabo de conexão com plugue
GFAL0572B	Válvula de Expansão Termostática
801031 / ESC 230VAC 50Hz	Bobina da válvula solenóide sem cabo
0715553	Pressostato
802931	VÁLVULA DE TERMOEXPANSÃO
803216	Válvula de expansão termostática
027579	Válvula reguladora de pressão
006969, Type: H48	inserção de bloco
H48 - 006969	Inserção em bloco
0715563 / PS3-B6S	Limitador de pressão
803345	Inserção do
0714760	monitor de segurança de baixa pressão
0715556	Interruptor de pressão
PS3-R6S	pressostato
EBAL1666A	PRESSOSTATO
0715569	Interruptor de proteção de pressão para geladeira
0715555	Pressostato
800630	válvula de expansão eletrônica
803485 / XC726-NW100-2B	tampa da válvula
PSB3NS-3L-SL-MPH	VÁLVULA
N4NS/S3-GP	válvula de agulha
ADK-164	Secador de filtro
C-501-7 1/2*5/8	FLANGE DA VÁLVULA
BFK-164S	Secador de filtro Bi-flow
PS3-B6S 29,5bar 0715569	Limitador de pressão
PCN801064	Dispositivo de controle de pressão
244.0324	Interruptor de pressão
244.0326	Interruptor de pressão
TI-SAD10 (Art.Nr.802476)	Corpo da válvula
TIO-001	Inserção de bico para TI
883557	Carcaça do secador de filtro Alco
803070	Parte superior da válvula Alco R22
PS3-R1S	Interruptor de pressão de refrigeração
0716329 / PS3-W6S	Interruptor de alta pressão
P/N: 284.0345, Type: PS3-B6S	limitador de pressão
213.0271 / XB1019-SW-1B	Parte superior da válvula


produtos	Descrição
<u>10331</u>	Ângulo da base da válvula
<u>p/n: 059320; Type: FDB-165</u>	Secador de filtro
<u>PS3-R1S.0716407</u>	PRESSOSTATO
<u>GFAL4043B</u>	VÁLVULA TERMOSTÁTICA
<u>PS3-AF1 HGR</u>	PRESSOSTATO
<u>XC726-SW80-2B_803457</u>	Parte superior da válvula
<u>EBAL1728B (PRS PS3-W6S 15/19)</u>	Interruptor de pressão
<u>PS3-W6S-2</u>	Pressostato
<u>803141 / XB1019-CL-2B</u>	topo da válvula
<u>GFAL0834A</u>	Obturador
<u>GFAL5512H</u>	Elemento Power
<u>GNAL0912A</u>	Corpo angulado
<u>TX7 MOP +14°C</u>	VÁLVULA
<u>FF4- 8 DAH</u>	Interruptor de pressão
<u>TIH-M12</u>	Sensor de temperatura
<u>240 RA 12T7 M</u>	Válvula solenóide sem bobina
<u>VLV SOL 240 RA 16T9M</u>	Válvula solenóide
<u>EBAL1446A</u>	Pressostato Alco mão IP65 flare IT
<u>0715564 / PS3-B6S</u>	limitador de pressão
<u>097854</u>	Transmissor de pressão
<u>0718010</u>	PRESSOSTATO
<u>FF4- 32 DAH</u>	Pressostato com diafragma Perbunan
<u>P/N: 13771, Type: PS3-CF5</u>	PRESSOSTATO
<u>EBAL1443A</u>	PRESSOSTATO
<u>EBAL1479A / PS3 W5S 16/21B 0716411</u>	PRESSOSTATO
<u>GXAL0020A</u>	CONECTOR
<u>PS1-W3U</u>	Interruptor de baixa pressão
<u>TX6-N16</u>	Válvula de expansão, termostática
<u>p/n: 803143, Type: XB1019-GL-2B</u>	Parte superior da válvula
<u>806875</u>	Válvula de expansão R407C TX7-N17 MOP+17 7/8 "x1.1/8"
<u>GGAL1022B</u>	VÁLVULA SOLENÓIDE DE 2 VIAS
<u>GXAL0018A</u>	BOBINA PARA SOLENÓIDE
<u>006973 / F 48</u>	SECADOR
<u>SN3NS-PPH</u>	válvula de agulha
<u>1040006 (PS1- A3A)</u>	Druckschalter
<u>TS1-A1A</u>	Termostato de controle de temperatura
<u>801033 / ESC 24VAC 50Hz</u>	bobina de válvula solenóide sem cabo
<u>BXCO2007A</u>	Controlador de velocidade Copeland
<u>PS3-A4S (0714759)</u>	Pressostato
<u>4713427 / PS2-G8U</u>	Limitador de pressão de segurança duplo
<u>4713428 / PS2-G8X</u>	Limitador de pressão de segurança duplo
<u>TX3-N39 MOP+14.5C (OEM) 801838M</u>	Válvula de expansão R407C
<u>UN4NS</u>	VÁLVULA DE AGULHA

produtos	Descrição
OM3-N30	cabo de conexão com plugue
802458 / TISE-MW55	Corpo de válvula Alco R134a TISE-MW55 1/2" MOP+14C 802458
TX3-N35 / 211.0412	válvula de expansão
PS2-G8X / 4713427	Limitador de pressão de segurança duplo
4360200 / PS2-B7A	Limitador de pressão de segurança duplo
882013	separador de líquido
ECD-002	unidade de exibição
PS2-W7A	Interruptor de pressão duplo
801821M / R407C TX3-N25	VÁLVULA TERMOSTÁTICA
P/N: 800625, Type: EX7-M21	válvula de controle elétrica
805352 / PT5N-30M	transdutor de pressão
804804 / PT4-M30	cabo de conexão com plugue
PS3-W6S PCN: 0715553	Protetor de pressão
R134a TX3-M25 (OEM) 801772M	Válvula de expansão
803384 / XC726-MW-2B	topo da válvula
EX7-I21	válvula de controle eletrônica
02310063	Ventilador pressostático
803043 / XB1019 HW 100-1B	topo da válvula R22
PS3-W6S 21.0-16.0bar 0715556	PRESSOSTATO
PS3-WFS, 0715691	PRESSOSTATO
PS3-AAS, 0715206	INTERRUPTOR, LAVATÓRIO
P/N: 802333, Type: PT4-18M 0-18bar 4-20mA	transdutor de pressão
P/N: 804803 Type: PT4-M15 1.5m f.PT5	Cabo de conexão com plugue
X22440-B4B	Montagem de orifício para válvula de expansão termostática
0715604 / PS3-A6S	interruptor de alta pressão
UGV4NS-VP-BP	VÁLVULA DE CALIBRE
805351 / PT5N-18M	Transmissor de pressão
PS1- A3R	Interruptor de pressão
PSA1-R5A	PRESOSTATO DE ALTA PRESSÃO
PS3-AJR / 0712776	interruptor de baixa pressão de refrigeração
PT507M3SET	sensor
803439 / XB1019-MW55-2B	PODER ASSY.
X13240074040 0097324	Controlador eletrônico de válvula de expansão
807738 / EC2-552	controlador de unidade condensadora
883553 / ADKS-Plus 489-T	carcaça filtro-secador
FF 444-V4 DAF	pressostato
0714731 / PS3-A1L 0.5/1.5	Interruptor de baixa pressão com reinicialização automática
0712840 / PS3-A5L 17/22	Interruptor de alta pressão com reinicialização automática
0714982 / PS3-AJL 1.5(1.8)	Interruptor de baixa pressão com reinicialização automática
P/N: 800617, Type: EX4-U31	válvula de controle
P/N: 800619, Type: EX5-U31	válvula de controle
P/N: 800622, Type: EX6-I31	Biflow elétrico
P/N: 800623, Type: EX6-M31	válvula de controle

produtos	Descrição
P/N: 800626, Type: EX7-U31	válvula de controle
800615 / EX4-I21	válvula de expansão eletrônica
800618 / EX5-U21	válvula de expansão eletrônica
800620 / EX6-I21	válvula de expansão eletrônica
800624 / EX7-I21	válvula de expansão eletrônica 3/8 "x 5/8" solda
804665 / EXV-M60	Cabo de conexão de 6,0 M para válvulas de expansão
X9117-B8B	Válvula
803070 / XC726-HW100-2B	Tampo da válvula R22
803343 / X9117-B8B	inserção de bico
P/N: 714834, Type: PS3-A3S	Interruptor de pressão
PS2-A7A 4353400 284.0266	Interruptor de pressão duplo
EBAL1714F	MINI PRESSOSTATO
801030 / ESC 24VDC	bobina de válvula solenóide sem cabo
804489 / NTC TP1-NP3	Sensor de tubo
804490 / TP1-NP6	sensor de tubo
804803 / PT4-M15	Cabo de conexão com plugue
298.0296	Sensor de tubo
804665 / EXV-M60	Cabo de conexão com plugue
0715569 / PS3-B6S	Limitador de pressão
210.020192	Transmissor de pressão
TX7-N17	Válvula de expansão termostática
p/n: 802436, Type K-1016	corpo de válvula
803345 / X9144-B11B	Inserção de bico para T e L
806856 / TX7-N05	Válvula de expansão R407C
0718001	Pressostato
806870 / TX7-N14m	Válvula de expansão
5VBD4NS-TM-O	TRANSMISSOR
X22440-B3B 803212	bocal
10332	Orifício de válvula de expansão termostática
MD-0317/1	FILTROS M.E. D.O.
TCLE-XB1019 NW-2B	Válvula de expansão
GPAL0005A EX8-M21- CE IZ800629Z	VÁLVULA ELETRÔNICA
FXAL0003B	CONECTOR COM CABO
EDBB-BNB-BV4NS-PM-FS	Bloco duplo e válvula de sangria
TCLE1000HW100WL1/2X5/8	Válvula de expansão termostática
TS1-A2A	Termostato
PT5N-07M (805350)	transmissor de pressão
GKAL5617J	Kit de vedação para válvulas Alco
800620	Válvula de controle elétrica
800625	Válvula de controle elétrica
Type ADK-163, PN: 003614	filtro de secador
XC 726 MW 55-2B	Topo da válvula
XC 726 MW-2B	Topo da válvula

produtos	Descrição
FCAL4000C (805350)	transmissor de pressão
PB6NS-LM	Interruptor de pressão
244.0134 /801032	Transmissor de pressão
003628	secador de filtro
4352500	termostato
PS1-A4R 4353000	PRESSOSTATO
GFAL2502H	Filtro e secador
TERE25NW100WL7/8X7/8	Válvula de expansão termostática
210.0000 - PS3-A1S 2/3 0712782	sensor de pressão
284.0335 - PS3-A6S 16,0-11,0 bar	interruptor de alta pressão
284.0346 - PS3-B6S 22,7 bar	limitador de pressão
PB4NS-1NV-ACC	
PS3-A6S 26,5-22,5bar 0715600	Interruptor de pressão
GFAL5568B / XC726NW100-2B803485	
EX6-M31 PCN 800623	Válvula de controle elétrico
800621 / EX6-M21	Válvula de controle elétrico
883552 / ADKS-Plus 487-T 22mm	carcaça do secador de filtro
P/N: X9117-B7B	OBTURADOR
244.0306	
TX7-M15 / 806842	válvula
TX7-M05 / 806828	válvula
OM3-P30	cabo de conexão
PS3-W1S (0714760)	
0182131	Peça de reposição para Alco Controls
EX7-M21 PCN800625	válvula de controle eletrônica
213.0275	Válvula termostática
GFAL5568B / XC726 NW100-2B	Elemento sensível
D1V4NS-E40-HLK-K-S3H / 10D1V4NS-003	Bloco duplo e válvula de sangria
801838M	Válvula de expansão termostática
803211 / X22440-B2B	Válvula de orifício
803379 / XB1019-MW55-1B	topo da válvula
K0500269	PRESSOST.MEDIA AUTO
GA-drawing incl. BOM & X-sectional drawing	Desenho de arranjo geral com lista de materiais e vista transversal
P/N: 802440, Type: R407C TISE-NW 1/2	Corpo da válvula
XB1019 MW-1B	Elemento termostático
U2VR2NS	Coletor de montagem remota de 2 válvulas
RKS804	Kit de substituição para válvulas da série SB04
003620 / ADK-165	filtro secador
EBAL1708H	MINI PRESSOSTATO
EBAL1487A	MINI PRESSOSTATO
FBAL2209B	controlador de geladeira
GFAL0823A/ X 22440 B3B IZ803212Z	OBTURADOR
47-32PS3-W6S	Interruptor de alta pressão com reinicialização automática

produtos	Descrição
PS3 AF1-HNS	pressóstatos
803462 / X22440-B3,5B	Inserção de bico para T e L
AXCO8061A	ACESSÓRIO DO KIT DE VÁLVULAS
EBAL1702F / PRS PS3-A1S 0.8/1.8	
EBAL1478A	MINI PRESSOSTATO
GPAL0018C	
FXAL0018B	
R404A/R507 XC726-SW40-2B/ 803456	topo da válvula
X9117-B6B	Inserção de descida
EBAL1015A/TS1-A5F	TERMOSTATO
802605M	válvula de expansão
GXAL0019A	Bobina solenóide
GGAL1022A	VÁLVULA SOLENÓIDE
GGAL1011A	VÁLVULA SOLENÓIDE
GNAL5179C	
GFAL0835A	
GFAL9306A	VÁLVULA TERMOSTÁTICA
GNAL4304C	VÁLVULA TERMOSTÁTICA
FLT ADKS 1449-T 28MM	Elemento filtrante de 3 posições
EBAL1705B/PS3-A3S	MINI PRESSOSTATO
PS3-W6S	pressostato
GFAL4149B/TX3-M35	VÁLVULA TERMOSTÁTICA
GCAL3015A CRTC H48	
GFAL5568B	
GFAL0837A	
EBAL1701A 0712856/PS3-AJR	MINI PRESSOSTATO
EC8NS	
EN10204	3.1 MATERIAL E CERTIFICADO DE TESTE
805353 / PT5N-50M	Transmissor de pressão
XGAL9999W / 0712844 / PS3-A1R	
003601 / ADK-053	Secador de filtro
001989 / A06-405	Separador de líquidos
TIE-MW55	
X9144-B13B	Inserção de descida
9148	Parte inferior da válvula
9152	Parte inferior da válvula
ST48 803574	Parafuso para flange de válvula
OM3-CCA ADAT.VITE 3/4"-14NPTF 805304	REGOLAT.EL.TRAX OIL
PT5B-30M	
P/N: 0715574, type: PSC W6U	
P/N: 0715951, type: PSC W6U	
EBAL1479A	
ADKS-PLUS 9613-T 42mm 883559 / ADKS-PLUS 9613-T 42mm 883559	filtro secador



produtos	Descrição
<u>EX8-I21 PCN 800631</u>	VÁLVULA DE EXPANSÃO
<u>PS3-B6S 27.3 bar</u>	
<u>PS3 N15 STDPS3</u>	
<u>PS3-W6S 25/20 BAR 0715555</u>	
<u>TERE-25MW55 2B</u>	
<u>UN4NS-TS2</u>	
<u>GFAL4556B/XC726 MW55-2B</u>	Elemento termostático
<u>PX1-X4A</u>	
<u>PS1 - A3K</u>	
<u>ALCK12-C120C</u>	
<u>PSC-A1U 0.5/2 / 0713355</u>	PRESSOSTATO
<u>PRS PSC-W6U 18/22.5</u>	MINI PRESSOSTATO
<u>705 RA 001</u>	
<u>PS3-A3S / 0714834</u>	Interruptor de pressão
<u>GPAL0008B/EX6-M21-CE IZ800621Z</u>	Válvula ELETRÔNICA
<u>FXAL0002B/804872</u>	CABOS PARA VÁLVULAS ELETRÔNICAS
<u>EBAL1710A/PRS PS3-A5S 11/16</u>	MINI PRESSOSTATO
<u>EBAL1702E/PRS PS3-A1S 0.5/2</u>	MINI PRESSOSTATO
<u>GXAL0020A/DIN 43650 PG9</u>	CONECTOR
<u>GFAL0572B/XC726 HW100-2B</u>	ELEMENTO DE POTÊNCIA
<u>GFAL0839A/X9117-B9B</u>	OBTURADOR
<u>GNAL0918A/9153 MM 22 X 22</u>	CORPO ANGULAR 9153 MM 22 X 22
<u>803151 / XB1019UL-2A</u>	
<u>Code 4713431, Type PS1-R3K</u>	
<u>P/N: 0718008, Type: CS3-WQS</u>	interruptor de pressão