



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Alre

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
EKFM2/0-10/100	sensor de duto embutido
JA060100 / JSF-1E	protetor de fluxo
1599254	ALRE Differenzdruck-Schalter
H5309098 / Type: JDL-111	pressostato diferencial
G8000004 / JSL-20	monitor de fluxo de ar
p/n: JA010100; Type: HI-1	Mech higrstato do canal.
ATR83.100	TERMOSTATO
KR 85.400-5	regulador
P/N: C1850506 Type: KR 85.406-2	Termostato duplo
KR 80.309 - C1801590	Termostato capilar
P/N: JA070100 Type: JSL-1E	Relé de detecção de fluxo de ar
P/N: D4780041 Type: ETR 78.005	Diferença-Temperaturregler
H5309098 / JDL-111	Pressostato diferencial
P/N: G9030200 Type: HFC 10/S	Sensor de temperatura da luva
P/N: G9030140 Type: HFP 100/S	Hülsenfühler
P/N: G9040010 Type: AFP 100	Außentemperaturfühler
P/N: H530996 Type: JDW-5	Pressostato diferencial
H530996 / JDW-5	Interruptor de pressão diferencial
P/N: H531000, Type: JDW-5 Z	Pressostato diferencial com suporte angular
G9240020	Termostato de sala
H530960 / JDL 116	pressostato diferencial
P/N: G9240020 Type: MUD/4-20/0.16	Druckmessumformer für Fluide und Gase
P/N: H5309136 Type: JDL-115	Sensor de temperatura do duto
H5309136	Pressostato
JDL-112	Pressostato diferencial
C1850506 / KR 85.406-2	Termostato de caldeira dupla
P/N: H531001 Type: JDW 3-Z	Pressostato diferencial
P/N: JA042200 Type: JET-130 XF	INTERRUPTOR, TERMOSTATO
P/N: JA044800 Type: JTF-112	TERMOSTATO, PROTEÇÃO CONTRA CONGELAMENTO
P/N: E6090330 Type: JTF-21/12	TERMOSTATO, ANTICONGELANTE
JDL-112 (H5309100)	Pressostato diferencial
P/N: JA060100, Type: JSF-1E	Interruptor de fluxo
KA000200	Termostato kapillar universal
KA999901	conjunto de fixação
KA000201	Termostato capilar universal

produtos	Descrição
KA969903	sensor bem
H5309136 / JDL 115	Pressostato diferencial
JSF-1 E (JA060100)	Chave de fluxo
C1801743	termostato
G9270020	sensor de pressão diferencial
H5309229	conjunto de conexões com conexões de duto feitas de plástico
KA000200 / RTKSA-002.410	Termostato capilar universal
RTKSA-001.300	Termostato capilar universal KA000102
KA969901	Thermowell
IT JZ-29	Kit de montagem
1599244	Termostato capilar universal
1599252 JDL-112	pressostato diferencial
RTBSS-111.250/05	Gabinete de controle ALRE therm
JA060300 / JSF-2 E	interruptor de fluxo
JA070100	Relé industrial
JBT-22A	Controlador eletrônico de dois estágios
RTKSA-000.200 (KA000001)	Termostato capilar universal KA000001
E6090301 / JTF-1	termostato anticongelante
JDL-115 / H5309136	pressostato diferencial
JA046200 / JET-120 RF	Controlador de temperatura montado na parede
KTRTB-251.108	TERMOSTATO
E6120077 / JTL-17 NR	Termostato do aquecedor de ar
JMT-206 X	termostato capilar
JSF-1E	interruptor de fluxo
G8000300	sensor de ponto de orvalho
D4780587	monitor de ponto de orvalho
JTL-8	Termostato do aquecedor de ar
G8000428 / WSERD-134.446	Monitor de fluxo de ar
KA001100 / RTKSA-014.210	Termostato duplo Univer
KA979901 / THK-2-100x17	Manga de imersão
KA999902 / JZ-30	kit de montagem
RTKSA-003.310	Termostato capilar universal
KR 80.310	Termostato capilar universal
JTL 11	Termostato do aquecedor de ar
P/N: E6090328, Type: JTF-1/12	Termostato capilar de proteção contra congelamento de 1 estágio e 12 m
Type: JSF-1RE (JA060200)	Monitor de fluxo
E6090320 / JTF-21	Termostato de proteção contra congelamento
JZ-05/6M	Clipes de montagem (metal)
JZ-05/6K	clipes de montagem
JZ-04	Saída de tubo capilar para dutos de ar
E6100048 / JTL-5	Termostato de duto
JDI-0	Termostato de imersão
JDL-115	Interruptor diferencial de pressão

produtos	Descrição
E 6060011 / JMT-202 X	Termostato de dois estágios
JDL 111	
KTRRN-267.014	Termostato do gabinete de controle
JMT-203XF	Termostato de ambiente com controle de ventilador
H530978 / JDL-116 A	Pressostato diferencial
G8000299 / TPS 1	Sensor de ponto de condensação
D4780572 / WFRRN-210.018	Monitor de ponto de condensação
D4780587 / WFRRN-240.018	Monitor de ponto de condensação
RTKSA-204.020	termostato anticongelante
JZ-31	Controlador de fixação de montagem de tubo RTKSA JZ-31 KA999903
JTL-8NRW(TW/STB)	Termostato de aquecedor de ar com limitador de temperatura de segurança
RTKSA-001-301	TERMOSTATO DE IMERSÃO
THK-2-100	BOLSO
E6120038 / JTL-8 NR	Termostato do aquecedor de ar
JZ-29	Conjunto de fixação para termostatos capilares
WSERD-534.446	
JA060600 / JSF-4E	monitor de fluxo
JSL-1E	Relé de cata-vento
NTHK-2-100	
THK-2-100 for RTKSA-001.300	
JZ-29 for RTKSA-001.300	
JDL115-ALRE 100-1000	PRESSOSTATO PA
RTKSA-001.200	Capilar universal
G9050020	Sensor de temperatura montado na superfície
P/N: G9270010, Type: MDEKD-940.000	transmissor de pressão diferencial
RTBSS-110:250/10	Termostato de gabinete de controle
RTBSS-110.250/04	Armário de controle
THK-2-200	Bulb Well
JTL-13A	