



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Anderson-Negele

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
TFP-161/050/6MM/6MM/MPU /MB0-150	Sensor de temperatura
74162.0311	
P/N: 7536.1101, Type: LAR-361/1/M12	sensor de nível
DAC-341/0,2 REL	Sensor de pressão
B53.711312	EMZ-132
B53.711312 / EMZ-132	soquete soldado
EMZ-352 WELD IN SLEEVE	
ITM-3	ANDERSON-NEGELE
NCS-11/PNP	Interruptor de nível Cap.limit
NCS-11/PNP/KF/M12	Interruptor de nível
NVS-146/200/M /X/X	Indicador de nível de ponto único
NVS-146/500/X/X/X	A condutividade do transmissor EMSZ-132
TFP-100-BAT/S050/U 74100.11999050	Sensor de temperatura com display digital
p/n. 74160.0511 Type TFP-160/050/6MM/6MM/MPU /MB0-150	
TFP-162/020/4MM/4MM/MPU /MB0-150	
TFP-41/100/6MM/6MM/MPU /TB0-150/X	Temperatura do sensor
doh-VA-pt	Ecrã digital LCD
7449.2014 TFP-49/200/6MM/4MM/MPU /TBSONDER	
7442.0184, TFP-42P/017/4MM/4MM/MPU /TB0-200	
7712.7870	FILME-2/L20/M12
7012.00011	NCS-12/PNP/KF/M12
0320.6010	Nivelador vnv-wd 230VAC
74160.1513	
8900	
Niveaugerät vnv-v 24VDC	Unidade de controle de nível para sondas condutoras
ILM-2/L20/PG	
TFP-160/150/6MM/3MM/MPU/3B (8900)	Temp. Fühler 1xPT100, Classe 1/3B
NSL-F /00/1100/10/S1/O/2/A42/P/X/X/X/X	Sensor de suportes cheias
7441.0511 TFP-41/050/6MM/6MM/MPU /TBSONDER/C/-20,0/150,0/X	Temp. sondas
znv-z 24VDC	Dispositivo de nível
TFP-40/050/6MM/6MM/MPU /TB0-150	
VGW-2	Sensor de limite
TFP-160/150/6MM/3MM/MPU +/-0,1K	
TFP-160/150/6MM/3MM/3B/MPU /MB0-100	

produtos	Descrição
M12-Kabel M12-PVC/4-5m	
EMS-132	
BST-130	
LAR-361/0	Sensor de suportes cheias
P/N : 7011.00001, Type : NCS-11/PNP/M12	Interruptor de nível limite cap.
NVS-120 /X/X/1000B/850B/500B/X/X/M12	Niveausonde
NVS-120 /MNV-1/X/1000B/850B/500B/X/X/X	Niveausonde
TFP-41/030/12MM/12MM/MPU /TB0-100/M12	
DAC-341/4.0REL 7534.11400	
ILM-4 /L20/V40/V/A62/N/S/W/X 7741	
NSL-F /00/0450/10/S1/O/2/A42/M/X/X/X/X	Sensor potenciométrico Füllstandssensor
DAN-HH/S/14REL/M12	Transmissor de pressão
NVS-120 /X/X/1000B/850B/500B/X/X/X	Niveausonde
TFP-162/030/6MM/6MM/MPU /MB0-150	
TFP-162/030/6MM/6MM/MPU /MB0-50	Sensor
TFP-41/020/4MM/4MM/MPU /TB0-150	Sensor de temperatura
P/N: B53.711312, Type: EMZ-132	soquete de solda
NVS-166/500/M	Sensores de medição
TFP-40/300/6MM/6MM/MPU /HART	
NVS-345 /X/X/850B/500B/200B/X/X	
TFP-41/050/6MM/3MM/MPU /TB0-150	
FWS-141/X/X/M12	Interruptor de fluxo ultrassônico
M12-PVC/4-5m	Cabo M12
M12-Kabel PVC/4G-5m	
NCS-M-11	Interruptor de nível Cap.limit
NVS-166/500	Einstab grenz standmelder
P/N: 7116.3500, Type: NVS-163/500	Indicador de nível padrão
NCS-12/PNP/KF/M12	Interruptor de nível de ponto máximo para soluções aquosas
TFP-168P/037/3MM/3MM/MPU /MB0-100	
ESP-W-ASME-3/4"/0.4µm-S-3.1	
RAC/ESP	
DFC/ESP	
B53.711322 / EMK-132	Encaixe soldado em colar
VTV-2	amplificador de isolamento para montagem em trilho DIN
7114.6200 , type NVS-146/200/X/X/X	Einstab grenz standmelder
TFP-162/030/6MM/6MM	Sensor
NCS-GWL-11/PNP	Interruptor de limite de nível máximo
TFP-162/020/4MM/4MM	SENSOR
PEM-UC 24-230VAC/DC	
NVS-186/200/M/H	
PF-S1 /981/C/160/1/A/0/0/A/E2A/B/061/0/C/1/A/64	Sensor de pressão modular PF
NCS-12/PNP/H/KF/M12	Sensor de nível
ZNV-2 /24VDC/2A/1C1D/0750/00	Unidade de controle de nível para sondas condutoras

produtos	Descrição
NCS-61P/PNP (p/n. 7061.20011)	Interruptor de limite capacitivo
TFP-159/249/4MM/4MM/M12/MPU /MB0-150	
PF-S1 /981/C/123/1/A/0/0/A/E2A/B/999/0/A/1/A/64 (p/n. 7550)	
LAR-761/0/TC1/M12 (p/n.7536.035012)	sensor de nível
TFP-168P/037/3MM/3MM (74168.0373)	sensor de temperatura
TFP-162/050/4MM/4MM/MPU /MB0-150	
M12-Kabel M12-PVC/4-10m	conecta
TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1	
TFP-162/035/4MM/4MM/MPU /MB0-150	
TFP-162/030/4MM/4MM/MPU /MB0-150	
DAN-HH/TC1,5/2ABS/M12	
NCS-11/PNP (7011.00000)	Interruptor limite
NCS-12/PNP/X/KKF/M12	
NCS-L-12/50/PNP/X/KKF/M12	SENSOR DE NÍVEL
NCS-L-12/18/PNP/X/KKF/M12	Interruptor de limite capacitivo
VNV-2/24VDC/4A/4D/0750/00	Unidade de controle de nível para sondas condutoras
ILM-4 /L20/S01/V/I63/D/L/W/X	Medidor de condutividade
TFP-59/250/4MM/4MM/MPU /TB0-100 (p/n 7459.2511)	
NVS-120 /X/X/500B/500B/500B/500B/X/M12	SENSOR
78014.110300 - FTS-141/W	relé de fluxo
ITM-51R /SOL/I42/C/L/M/X	SENSOR
TFP-49/200/6MM/4MM/MPU /TB0-150/X (7449.2014)	Sensor de temperatura
7200 M12-PVC/8-SS /05 (5 m)	Controle remoto por cabo
NCS-12/PNP/M12	Interruptor capacitivo de nível de ponto
NVS-146/200 /X/X/X	Indicador de limite único
TFP-160/050/6MM/6MM/MPU /MB0-100 (74160.0511)	Sensor de temperatura para alimentos
TFP-41/020/6MM/6MM/PG (7441.02001)	Sensor de temperatura
NSL-F /00/0800/10/S1/O/2/I42/M/X/M/X/X	Sensor de nível potenciométrica
HMP-E050200	medidor de vazão de turbina
TFP-168P/037/3MM/3MM	
TFP-40/070/8MM/8MM 7440.07008	Temp. sondas
B53.711322	Manga de gola
TSMF /C01/X/0/0030/06/X/0/0/H/20C/4	Sensor de temperatura para alimentos
TSMF /C01/X/0/0030/04/X/0/0/H/15C/4	Sensor de temperatura para alimentos
TFP-44/010/PG	
NVS-146/200-8/M /X/X	Detector de distância única
TSMF /C02/X/0/0070/06/X/0/0/H/15C/4	Sensor de temperatura para alimentos
74168.0374	
ILM-4 /L50/S01/V/I63/D/S/W/X	Medidor de condutividade indutivo
DAN-HH/S/2REL/M12	Sensor de pressão
ILM-4 /L50/S01/V/I62/D/S/W/X	Medidor de condutividade indutivo
TSMF /TC1/H/0/0050/08/X/0/0/H/15C/4 (Mat. No.: 7402)	Sensor de temperatura de alimentos
TFP-40/090/6MM/6MM / 8900	SENSOR DE TEMPERATURA

produtos	Descrição
TFP-40/090/6MM/6MM/MPU /TB0-150/M12 / 7440.09011	Sonda de temperatura
TFP-49/100/6MM/6MM/PG	sonda de temperatura
NVS-120/X/X/GEW/GEW/GEW/X/X/X	Detector de nível limite
TFP-41/050/6MM/6MM/MPU /TB0-150/X	
TFP-41/025/6MM/6MM/MPU /TB0-150/X	
TSMF /C02/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4	Sensor de temperatura de alimentos
NVS-186/500	Detector de nível limite
ILM-4 /L20/S01/V/I63/N/L/W/X	Medidor de condutividade indutivo
HMP-E025200	medidor de vazão de turbina
P/N: 245.1506, Type: NCI-45-115-02090U91-00666	Transmissor universal
P/N: K15.051144, Type: M12-PVC/4G-10m	Cabo de PVC de 4 pinos
HTE000	Sonda de sinal de 3 fios
P/N: 7402, Type: TSMF/C03/X/0/0010/08/X/0/0/H/15C/4	Sensor de temperatura de alimentos
P/N : 7011.00001-L60 , Type : NCS-11/PNP/M12-L60	- Trapaceira. Interruptor de nível limite
TSMF /N01/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4	Sensor de temperatura para alimentos
NVS-146/200/M /X/M12 / 7114.6210	Indicador de nível padrão
L3AS608810E22AW000	Sensor de nível e pressão
L3S508810	Haste do sensor
TFP-18/100/6MM/6MM / 7418.1001	
TSMF /C01/S/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4	Sensor de temperatura
P/N: 7459.0701, Type: TFP-59/070/4MM/4MM	sensor de temperatura
P/N: 7405, Type: TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/0/000/4	sensor de temperatura
NSL-F /00/0782/10/TC1/Z/2/I42/M/S/P/X/X	Sensor de nível potenciométrica
NCS-L-11/PNP/KF /50	Interruptor de nível limite
L3E22AB000	Cabeça do sensor
P/N: 7011.00020, Type: NCS-11/PNP/X/KKF/X	Interruptor de nível limite
P/N: 7011.00020-L, Type: NCS-L-11/PNP/X/KKF/X /50	Interruptor de nível limite
P/N: 7536.035012, Type: LAR-761/O/TC1/M12	sensor de nível
P/N: 7536.11012, Type: LAR-761/1/TC1/M12	sensor de nível
P/N: 7536.1100, Type: LAR-361/1	sensor de nível
P/N: 7211, Type: NSL-F /00/0700/10/TC1/O/1/I42/P/S/P/X/X	Sensor de nível potenciométrica
P/N: K15.051043, Type: M12-PVC/4-10m	Cabo de PVC de 4 pinos
TSMP /I52/S/0/0025/06/X/3/1/H/15C/4	Mini sensor de temperatura
P/N: 0321, Type: VNV-2 /230VAC/2R/1CT/0000/00	Dispositivo de controle de nível para sondas condutoras
NCS-81P/PNP	Interruptor de nível Cap Point
P/N: 7012.00000, Type: NCS-12/PNP	Interruptor de nível limite
EM /064/01/004/1/1/1/4/B/0/0/0/0	Medidor de pressão EM
VNV-2 /115VAC/2R/2CT/0000/00	Dispositivo de controle de nível para sondas condutoras
NVS-345 /X/X/850B/500B/500B/200B/M12	
FMI-C/ODT/1"/TC/X/DC/X	Medidor de vazão magnético-indutivo
DAC-341/0.4REL/M12	sensor de pressão
DAC-341/0.2REL/M12	sensor de pressão
VTR-2/A	Controlador de temperatura para montagem em trilho DIN

produtos	Descrição
TSBF /C02/X/0/0050/06/X/0/0/H/10C/0/1/S	
9620.3750 (CAL/ILM)	Certificado de calibração de fábrica ILM-4
2505.8800 VGW-2	Indicador de limite para montagem em trilho DIN
TSMF /N01/X/0/0150/06/X/0/0/0/000/4	sensor de temperatura para alimentos
2970.0200	adaptador de programação
110001709998/001	
NSL-M /00/0870/10/S0/8/O/O/A2M/M12/X/S/C12	Sensor de nível potenciométrico
NCS-11/PNP/HD/KKF/M12	
ILM-4 /L20/S01/V/162/D/L/W/X	
TSBF /N01/X/0/0100/06/X/0/0/H/15C/0/1/S	
NCS-11/PNP/X/X/X-L60	
NCS-L-11/PNP/X/X/X-L60 /50	
IOM-1 IO-Link Master USB	
ILM-4-L20/S01/V/163/D/S/W/X	
TSBF /C02/X/0/0055/06/X/0/0/H/10C/0/1/S	
2414.6882	transmissor de temperatura
M12-PVC/8-PBT /05	Cabo de conexão
M12-PVC/8-SS /05	cabo de 8 pinos
DAN-HH/S/14ABS/M12	sensor de pressão
DAN-HH / S / 7ABS / M12 (0-7BAR)	
NVS-146/200/M/X/X 7114.6210	SENSOR DE NÍVEL DE PC
TSMP /T05/X/0/0025/04/X/3/4/H/M12/4	Mini sensor de temperatura
TSBF /T05/X/0/0105/04/X/0/0/H/15C/0/1/S	sensor de temperatura
MPPSA341A0EBHALA1A	Transmissor de pressão
TSMF /M03/X/4/0249/04/X/0/0/H/20C/4	sensor de temperatura para alimentos
K15.050644	conecta
TSBF /C02/X/2/0020/06/X/0/0/0/000/0/2/S	Sensor de temperatura de alimentos
ITM-51 /SOL/V/153/D/L/W/X	medidor de turbidez
TSMF/G01/X/0/50/06/X/0/0/0/000/4	Sensor de temperatura
TSMF /C01/X/0/0030/06/X/0/0/H/15C/4	sensor de temperatura para alimentos
7012.00001 / NCS-12/PNP/M12	
EL /061/01/109/1/1/1/A/0/0/0/0	Medidor de pressão para aplicações alimentícias EL
LAR-361/0/X/X/P	TRANSMISSOR
TSBF /C02/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/0/1/S	
NCS-L-11/PNP/M12 /150	Interruptor de limite de nível máximo
TSBF /C02/X/0/0020/03/X/0/0/H/15C/0/1/S	Sensor de temperatura de alimentos
TSBF /C02/X/0/0050/06/3/0/0/H/15C/0/1/S	TEMPERATURA DO SENSOR
LS11651100250	Deteção capacitiva de nível de ponto
TSBP /C01/X/0/0017/04/X/3/0/H/20C/1/M/0	Sensor de temperatura farmacêutico
ILM-4 /L50/S01/V/163/A/L/W/X	Medidor de condutividade
ZNV-2 /24VDC/2A/1CT/0000/00	RELÉ DE NÍVEL
MPU-4, 0...+200°C // 2414.6884	
TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4	Mini sensor de temperatura

produtos	Descrição
TSBF /C03/X/0/0000/00/X/0/0/H/15C/0/1/S	Sensor de temperatura de alimentos
HMP-E040200	medidor de vazão de turbina
AMC-352/DN25	Adaptador de braçadeira
NSL-F /00/0600/10/S01/O/4/I42/P/X/X/X/X	Sensor de nível
NCS-11/PNP/M12	Interruptor de nível limite máximo
TSMF /C03/X/0/0000/00/X/0/0/H/10C/4	Sensor de temperatura de alimentos Design da caixa: versão Mini
NSL-F /00/0765/10/TC1/Z/2/I42/M/S/P/X/X	Sensor de nível potenciométrico
NSL-F /00/0450/10/TC1/Z/2/I42/M/S/P/X/X	
NVS-146/200/M- 7114.6210	
7405 - TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4	
HMP-E600-025	
TSBF /N01/X/0/0200/06/4/0/0/H/M43/0/1/S	
TSMP /M01/X/0/0160/03/X/0/0/H/15C/4	Mini sensor de temperatura
TSMF /T05/X/0/0020/06/X/0/0/H/15C/4	
7011.00000-L NCS-L-11/PNP /50	
NVS-50 /X/X/500/500/X/X/X/X	Detector condutivo de nível limite com várias hastes
HB100510A0200	Transmissor de nível HB Mini
LS10040100000	
NVS-345 /X/X/1000B/850B/500B/X/M12	
TSMP /C01/X/0/0017/04/X/3/0/H/15C/4	Mini sensor de temperatura
TSMF /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4	
TSMF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/H/10C/4	Sensor de temperatura para alimentos
NCS-12/PNP/M12 7012.00001	Sensor de limite de capítulo para soluções aquosas com Er > 2
BC110P	
TSBF /N01/X/0/0150/06/X/0/0/H/15C/0/1/S	Sensor de temperatura de alimentos
TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/20C/4---7405	Mini sensor de temperatura
NCS-11/PNP/X/KKF/M12	
LAR-761/4/EHS/X/X/S	Sensor de pressão
FTS-141/X	Monitor de fluxo calorimétrico
TSBF /N01/X/0/0100/06/X/0/0/0/000/0/1/S	Sensor de temperatura de alimentos
NVS-166/200/M	Detector de nível de haste única
TSBF/C05/X/0/X/00/X/0/0/H/M00/0/1/S	
NSL-F /00/1500/10/S01/O/2/I42/M/X/M/X/X	
B53.713520	
TSBF/C02/X/6/50/04/X/0/0/H/15C/0/1/S	Sensor de temperatura de alimentos
NSL-F /00/0650/10/S01/O/2/I42/M/X/W/X/X	Sensor de nível potenciométrico
TSMF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4	
TSMF /M01/X/0/0083/03/X/0/0/0/000/4	
TSMF /C02/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4	
MPFS /7/004/1/A/0/A/E/2/A/B/999/0/A/1/-1.00/5.00	
11 EL033011624011A1000	
11 EL033011621011A1000	

produtos	Descrição
20 EL034011621011A1000	
MAN-63 / S / 0...11 / X / X / X / L 0...11	
NVS-345 /X/X/500B/500B/X/X/X	
NCS-11/PNP/H/KF/M12	
TSMF /M02/S/0/0037/03/X/0/0/H/20C/4	
TSMF /M02/S/0/0083/03/X/0/0/H/20C/4	
TSMF /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/10C/4	sensor de temperatura
ILM-4 /L50/S01/V/163/D/L/W/X	medidor de condutividade indutiva
VNV-2 /24VDC/4A/2CT/0000/00	
NCS-L-12/50/PNP/M12	
TSMF /C01/X/0/0050/04/X/0/0/H/15C/4	
LAR-361/0/X/X/S / 7536.0351	
EL /071/01/007/1/1/1/1/A/0/0/0/0	
ITM-4DW/DF25/M12	
SA7100504900A1	Sensor de temperatura
HB100510C1000	
Tsmf/m02/x/0/37/03/x/0/0/0/000/4	Sensor de temperatura
7520/ P41 /5/G/182/X/6/X/B/0.00/X/0	sensor de pressão
TSMF /T05/X/0/0025/04/X/3/2/0/000/4	
TSBF /C02/X/0/0025/06/X/0/0/D/15C/1/4/S	Sensor de temperatura de alimentos
NSL-M /00/1000/10/S00/8/O/U/A2M/M12/X/X	Medição do nível potenciométrico
ITM-51/SOL/V/153/N/L/W/X	medidor de turbidez
TSMF /TC1/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4	
EMZ-132/L60	ADAPTADOR SOLDADO
NSL-FR /00/0550/10/S00/O/6/142/P/X/M/X/X	
TSMF /M01/X/0/0083/03/X/0/0/H/20C/4	Mini sensor de temperatura
EL/061/01/004/1/0/1/1/A/0/0/0/0	Medidor de pressão para aplicações alimentícias EL
TSBF /C02/X/0/0100/06/X/0/0/H/15C/0/1/S	
7402/TSMF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/0/000/4	
NVS-143/200 /X/X/X	sonda de nível
TSBF /N01/X/0/0200/06/4/0/0/H/04C/0/1/S	
TSBF /N01/X/0/0200/06/4/0/0/H/M23/0/1/S	
TTB.H / 2418.1000	Transmissor
TSBF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/H/10C/0/4/S	
TSBF /C05/X/0/0000/00/X/0/0/H/10C/0/4/S	
FMI-C/DIN2/40/SS/X/DC/X	
TSMF /C01/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4	Sensor de temperatura para alimentos
(7402)TSMF /C03/X/0/0000/00/X/0/0/0/000/4	
TSMF /TC1/X/0/0050/06/X/0/0/H/M12/4	
TSMF /T05/S/0/0040/04/X/1/0/0/000/4 (7402)	
B53.711391(EMS-132)	
ILM-4 /L20/S01/V/162/N/S/W/X	medidor de condutividade indutiva
TSMF /C01/X/0/0030/06/X/0/0/0/000/4	Sensor de temperatura para alimentos

produtos	Descrição
NCS-01/PNP/X/KF/M12	
ITM-4DW/TC4/M12	medidor de turbidez
NSL-M /00/0950/10/S00/8/O/O/A2M/M12/X/X / 7201	Sensor de nível potenciométrico
TSMF /T05/S/0/0040/04/X/1/0/0/000/4	Sensor de temperatura para alimentos
VNV-V/24VDC/4A/4D/0750/00	
TFP-06/100/6MM/6MM	
EMK-25/76	Braçadeira de colar
FH /0/0/1/001/013/0/00/0	Medidor de temperatura digital
MPFS /7/005/1/A/0/A/E/2/A/P/071/A/A/2	TRANSMISSOR DE PRESSÃO MODULAR MPF
TSMP /M01/X/0/0083/03/X/0/0/H/10C/4	
TSBF /G01/X/0/0055/06/X/0/0/H/10C/0/4/S	Transmissor — Temperatura
ITM-4DW/GG40/M12	
ILM-4 /L50/TC2/H/I62/N/L/W/X	
CT35073C001100	
NVS-50 /X/X/500/500/500/500/X	
ILM-4 /L50/TC1/V/I63/D/S/M/X	medidor de condutividade indutiva
NSL-F-00/450 mm/S1/O/2/A42/M/X/X/X	sonda de nível
64428404	
TSBF /GH1/X/0/0050/06/X/0/0/0/000/0/1/S	
7114.3990	
ITM-51/V40/V/A53/D/L/W/X	medidor de turbidez
SW5100101300000	
TSBF /C01/X/0/0050/04/X/0/0/H/15C/0/1/S	
EK /057/01/1/002/1/2	
NVS-186/200 / 7118.6200	
ITM-51 /V40/V/I42/C/L/W/X	
ITM-51 /V40/H/I42/C/L/W/X	
L3AS508910G32CL000	Transmissor de Pressão e Nível (L3)
TSMF /M01/X/0/0160/03/X/0/0/H/15C/4	Sensor de temperatura para alimentos