



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. İhlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Angst-Pfister

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
09.1831.5211	Correia dentada, Synchroflex, PUR T2,5/6T2,5/1300 mm
09.1831.6953	Correia dentada
1150040360	Vedaçāo de anel em V
11.5004.0076	Vedaçāo de eixo radial
1166100030	Raspador LUBROSEAL
12.2002.5103	Buffer redondo
12.2162.3050	Mola de gás
12.2055.1303	Baiacu
12.2104.6032	Pena SK
11.4005.2015	O-Ring
OR 3256	Anel de vedação
OR147	Anel de vedação
0150971616	Espingarda de armazenamento
11.6561.0230	Anel O
11.5004.0202	Vedaçāo radial do eixo
11.5910.0030	Vedaçāo do limpador
LWP7C	LUBROSEAL Abstreifer
11.4015.2411	O-ring
10.2603.0702	Cordāo redondo
11.4007.2018	O-ring
11.4049.2623	O-Ring HITEC
11.4049.2624	O-Ring HITEC
11.4049.2652	O-Ring HITEC
11.2003.0690	Anel em O
11.2003.1690	Anel em O
11.2003.0958	Anel em O
11.5005.0422	Vedaçāo radial do eixo
11.5009.0412	Vedaçāo radial do eixo
8000111792	Moto de Schneckenger DC
12.0201.0806	Tubo de plástico FLEXILON FEP
1016057300	Pasta de vedação
11.5004.0212	Vedaçāo radial do eixo
10.8320.1290	Tapete de filtro
11.6603.0201	Raspador
0370705012	Acoplamento hidráulico de encaixe

produtos	Descrição
<u>03.7070.5013</u>	Conector de plugue hidráulico
<u>0918317049</u>	Cinto dentado
<u>80.0019.5370</u>	Cinto dentado
<u>80.0031.6649</u>	Cinto dentado
<u>32.9678.0000</u>	Cinto dentado
<u>11.4040.2681</u>	O-ring
<u>11.6505.0035</u>	Vedaçao do pistão
<u>11.6533.0020</u>	Selo de haste
<u>11.4040.1816</u>	O-ring
<u>11.4040.2615</u>	O-ring
<u>11.4040.2666</u>	O-ring
<u>11.4040.3601</u>	O-ring
<u>11.4035.3576</u>	O-ring
<u>11.4035.3581</u>	O-ring
<u>11.4040.3595</u>	O-ring
<u>11.4040.5322</u>	O-ring
<u>1120070112</u>	O-ring
<u>11.4005.2006</u>	O-ring
<u>11.4005.1090</u>	O-ring
<u>11.4005.2009</u>	O-ring
<u>11.4005.2512</u>	O-ring
<u>11.4005.2020</u>	O-ring
<u>11.4005.1260</u>	O-ring
<u>11.4007.2030</u>	O-ring
<u>11.4007.2042</u>	O-ring
<u>11.4005.2045</u>	O-ring
<u>11.4007.2046</u>	O-ring
<u>11.4005.2065</u>	O-ring
<u>11.4005.2066</u>	O-ring
<u>11.4005.2075</u>	O-ring
<u>11.4005.3100</u>	O-ring
<u>11.4015.3042</u>	O-ring
<u>11.5215.0325</u>	Anel em V
<u>1152150700</u>	Anel em V
<u>12.2161.2020</u>	mola de gás vib
<u>12.2164.0115</u>	mola de gás vib
<u>12.2172.2050</u>	mola de gás vib
<u>06.5046.9032</u>	Fit-topinox Schlauchklemme
<u>01.1035.0406</u>	Prendedor de PTFE FLEXILON PT
<u>06.5322.4010</u>	NYLFLEX PVC Industrial
<u>11.2007.0116</u>	O-Ring NORMATEC
<u>06.5511.1019</u>	Mangueira de água
<u>12.2022.0203</u>	CUPMOUNT Elemento de Ações

produtos	Descrição
12.2022.0205	CUPMOUNT Elemento de Ações
12.2162.3070	mola de gás
11.4801.0325	Anel X Apsoseal
12.2036.0283	Buffer de parada APSOvib
12.2055.1703	Baiacu MEGI
12.2036.0333	buffer de parada de vib
11.5003.0272	Roda DPSM. -vedação do eixo
11.5009.0466	Vedaçao radial do eixo
11.5011.0950	Vedaçao radial do eixo
11.5021.0480	Vedaçao radial do eixo
11.5027.6890	Vedaçao radial do eixo
12.2035.0123	buffer cilíndrico vib
12.2034.0203	buffer cilíndrico vib
11.6223.1500	vedação de pistão
11.5004.0344	Vedaçao radial do eixo
11.5004.0330	Vedaçao radial do eixo
11.2003.3402	O-ring
12.2101.0131	mola de borracha
11.6330.0260	vedação da haste
11.5004.0142	Vedaçao de eixo radial A+P
11.4007.3070	O-ring
0266010504	pano de vidro
01.1045.0400	Spray de PTFE BONNAFLON
11.5011.0432	Vedaçao de eixo radial A+P
11.5002.0550	Vedaçao radial de eixo A+P
11.5003.0142	Roda DPSM. -vedação do eixo
11.5028.0450	HTS 9525 PTFE Anel de resistência radial
11.5028.2400	Vedaçao radial do eixo
11.5027.2847	Vedaçao radial do eixo
11.5004.0302	Vedaçao radial do eixo
12.2033.1003	buffer cilíndrico vib
12.2033.1013	buffer cilíndrico vib
12.2033.1023	buffer cilíndrico vib
11.4025.3575	O-ring
11.4511.3575	O-ring
11.4049.3575	O-ring
11.4020.3575	O-ring de precisão
11.4035.3575	Precisão - O-ring
12.2036.3083	amortecedor de parada
12.2101.0110	Mola de borracha ApsoVIB®
11.5980.0100	Vedaçao haste
11.5980.0010	Vedaçao haste
80.0005.0787	Correia dentada

produtos	Descrição
11.4007.2006	Anel O
11.4007.1110	Anel O
11.4007.2008	Anel O
11.5021.1090	Vedação radial do eixo
8000025107	Mangueira de borracha especial sem inserções NBR
11.2003.0886	O-RING
06.5926.2200	Junta de expansão para circuito de água de fundição
09.1540.1015	Motor de engrenagem helicoidal DC
11.4006.2020	Anel O
11.4007.2020	Anel O
11.2007.0222	Anel O
11.2007.0138	Anel O
06.5443.5050	Junta de expansão
11.5009.0312	Vedação de eixo radial
11.5011.0368	Anel O
11.2003.3364	Anel O
1166030670	Anel O
11.2003.5938	Anel O
11.2003.3386	Anel O
11.5004.0298	Vedação de eixo radial
11.2003.6722	Anel O
11.2003.1604	Anel O
11.5004.0230	Vedação de eixo radial
11.5002.1220	Vedação de eixo radial
11.5002.0840	Vedação de eixo radial
1120071512	vedação
10.2508.8900	Perfil de proteção de borda
11.6537.0025	Anel O
09.1831.9339	Correia dentada
11.5004.0266	Vedação de eixo radial
12.2122.0001	Tampão cilíndrico de amortecimento de vibrações
01.4274.1014	Bucha de rolamento de precisão
10.2603.0752	Cordão redondo
11.4005.2056	Vedação de eixo radial
11.4005.3085	O-ring
12.2002.6503	Buffer redondo
12.2005.0603	Parar buffer
12.2010.2003	Buffer de parábola
11.4009.1502	Anel em O
11.4007.1020	Anel em O
11.4005.1020	Anel em O
11.4006.1050	Anel em O
11.4007.1050	Anel em O

produtos	Descrição
11.4009.1505	Anel em O
11.4006.2513	Anel em O
11.4007.2513	Anel em O
11.4005.2513	Anel em O
11.2007.0152	Anel em O
11.2017.0152	Anel em O
11.2003.0152	Anel em O
12.2172.2075	mola a gás
12.2174.5080	mola a gás
11.5004.0318	Vedaçao de eixo radial
11.5925.0250	Vedaçao do limpador
11.2003.6784	Tampão cilíndrico de amortecimento de vibrações
12.2102.0109	Mola oca de borracha
12.2132.0113	Tampão cilíndrico de amortecimento de vibrações
08.9000.3410	Limpador Lubroseal
12.2037.0023	Tampão de parada APSOVib® C, Ø médio 20 mm, H 13,5 mm, G M6, L
12.0119.0604	Limpador Lubroseal
0171200708	armazenamento de filme
BRECOflex 38,1 T1/2" / 4871	Zahnriemen
BRECOflex 32 AT10 / 18000	Correia dentada
12.2171.5015	
12.2137.3055	
09.1831.5155	Correia dentada
09.1831.5829	Correia dentada
12.2036.0123	Pare o buffer
12.2036.0133	Tampão cilíndrico de amortecimento de vibrações
12.2036.0143	Pare o amortecedor
12.2130.0801	
37.5786.0000	Dichtsatz
80.0011.9432	Dichtsatz
11.4030.1810	O-ring de precisão HITEC
12.2036.1003	Stopbuffer APSOVIB
12.2034.0243	
11.2007.4996	Anel em O
12.4015.0301	elemento de suspensão
11.2007.3406	Anel de vedação de precisão para aplicações de vedação
11.2007.1394	O-Ring de alto desempenho para uso industrial
11.2007.0886	Selo industrial de uso geral
11.2007.0246	O-Ring especializado para aplicações de alta pressão
11.4007.2040	Selo de borracha de alta durabilidade para uso industrial
11.2003.0926	Anel de vedação de precisão para aplicações industriais
12.2035.0283	Junta de vedação de alto desempenho
11.6409.0209	Drehdurchfuehrung

produtos	Descrição
0918413515	Correia dentada BRECO® por metro AT5
1140401812	Anel em O
11.6537.0010	Anel de vedação versátil para uso industrial
11.4005.1050	Selo de borracha industrial para aplicações de ponta
11.2003.0118	Anel de vedação de precisão para aplicações de vedação
11.6535.0140	Junta de vedação de alto desempenho
11.6535.0000	Selo de borracha de uso geral
11.6511.0095	VEDAÇÃO DE PISTÃO
09.1941.1442	Anel de vedação especializado para aplicações de alta pressão
11.4065.7047	Selo de borracha industrial com maior durabilidade
11.4005.2008	Anel de vedação de nível industrial
09.1941.1017	Roda dentada
12.2004.0603	Parar buffer
06.5331.7005	mangueira de pressão
12.2172.3050	mola a gás
12.2036.0323	Pare o buffer
12.2035.0073	Tampão cilíndrico
11.2003.0700 (pack 1x1280)	Pacote de anéis de vedação de precisão (1280 unidades)
11.2003.0700 (pack 1x1920)	Pacote de anéis de vedação de precisão (1920 unidades)
11.2003.0700 (pack 1x3840)	Pacote de anéis de vedação a granel (3840 unidades)
12.2036.3033	Parachoque
11.4801.0007	Anel de vedação de nível industrial
11.4801.0014	O-Ring industrial de alta qualidade
10.2603.0701	Anel de vedação de precisão para uso industrial
11.5027.2030	Vedação radial do eixo
11.4040.2616	Anel de vedação pesado para aplicações industriais
11.4040.3507	Anel de vedação de alto desempenho
11.4040.2610	Anel de vedação de alto desempenho para uso industrial
11.5011.0054	Junta robusta para aplicações pesadas
11.2003.0048	Junta de precisão para sistemas industriais
09.1831.5083	Correia dentada
09.1831.5093	Correia dentada
11.2003.0906	Anel de vedação de alta durabilidade para aplicações industriais
11.2003.0756	Anel de vedação de alta durabilidade para aplicações industriais
12.2036.3003	Junta industrial para aplicações pesadas
12.2174.4040	Selo de precisão para sistemas de alto desempenho
12.2161.6020	Junta de alta resistência para uso industrial
11.6603.0219	Componente de vedação industrial durável
12.2130.1207	Junta de alto desempenho para aplicações industriais
1220360164	ApsоЩ Vib Anschlagpuffer Tipo A
11.5003.0348	Vedação radial do eixo A+p forma A

produtos	Descrição
11.5004.0348	Uma vedação radial de eixo +P, forma A
12.2036.0183	Parar buffer
12.2036.0363	Componente de precisão para sistemas industriais
11.6538.0165	Selo de haste
11.4005.1023	Solução versátil de vedação industrial
11.6574.0045	Wiper Seal BWA 10,00 x 14,00 x 2,80/3,20 mm TPU
11.6507.0015	Vedação do pistão SPS/N 25,00 x 18,00 x 2,40/2,50 mm NBR
11.4005.1023 (from 10 pcs)	Componente de vedação industrial
11.6507.0015 (from 10 pcs)	Solução de vedação de precisão para sistemas industriais
11.6574.0045 (from 10 pcs)	Solução de vedação de precisão para sistemas industriais
11.6574.0045 (from 50 pcs)	Solução de vedação de precisão para sistemas industriais
11.6507.0015 (from 50 pcs)	Bobina solenóide para sistemas HVAC
11.4005.1023 (from 50 pcs)	O-Ring para aplicações de vedação industrial
0910250753	Roda de acoplamento
11.2003.1478	SELO DE TESTE DE VAZAMENTO
11.4040.2609	O-Ring HITEC®
11.4040.3514	O-Ring HITEC®
11.2003.0012	Anel em O NBR 70.00-01
09.1540.1006	motoredutor
11.2003.0748	O-Ring
06.5200.6003	Mangueira de borracha nitrílica
11.5005.0586	O-Ring
09.1021.2010	O-Ring
1025088947	Perfil de fixação de vedação
10.2507.8878	O-Ring de alta temperatura para vedação dinâmica
10.2507.8886	O-Ring resistente ao calor para aplicações de vedação
8000396650	Mola de gás
10.2421.0086	Perfil plano de borracha celular
12.2004.1510	Parar buffer
09.1831.2210	Medidor de tensão da correia
11.5002.1490	Vedação do eixo rotativo A+P forma AS
11.5004.0147	O-Ring de uso geral para uso industrial
11.5002.0590	Forma de vedação do eixo radial AS, NBR
11.2003.0024	O-Ring
11.2003.0202	O-Ring para aplicações de vedação industrial
11.4007.1270	O-Ring
1220360103	Buffer de parada APSOvib
11.2003.0812	O-RING ID34 ORM0340-20 NBR NT 70.11
11.2003.0260	O-RING ID41 ORM0410-15 NBR NT 70.11
11.2003.0134	O-RING ID9 ORM0090-15 NBR NT 70.11
11.2003.1592	O-RING ID 94,92 OU3375 NBR NT 70.11
11.2003.1596	ANEL DE VEDAÇÃO ID107,62 OU3425 NBR NT 70.11
11.2003.1524	O-RING ID31.42 OU3125 NBR NT 70.11

produtos	Descrição
09.1951.4401	Placa de tensão
12.2171.5040	Mola a gás ApsoVIB®
1220551003	Baiacu MEGI
80.0024.0872	Anel de cordão redondo vulcanizado
10.2611.0604	Cordão redondo
1162232900	SELO DE ÓLEO
1162232000	SELO DE ÓLEO
12.2137.1226	Bucha, borracha metálica, vulcanizada
12.2137.2945	Bucha vulcanizada
12.2004.3110	Parar buffer
12.2037.1023	Parar buffer
11.6603.0214-not available	Raspador
1150050476	Vedaçao do eixo rotativo
11.5004.0150	Vedaçao do eixo rot
11.2003.0514	O-RING
P/N: 1691571017, Type: D63 100.678/FC right	DC AugerMot AP 24V direito
10.2508.8900	Perfil de proteção de borda sem inserto 11,50 x 11,50 mm CR
01.1635.8190	Mangueira retrátil
12.2161.4040	Mola de gás
11.5007.2230	Vedaçao radial do eixo forma SA
11.5007.3542	Vedaçao radial do eixo forma SA
12.2172.3023	Mola a gás ApsoVIB® 16-2 com junta esférica
12.2034.0293	Tampão cilíndrico B
12.2035.0343	Tampão redondo ApSoVIB tipo C
12.2036.0073	Pare o buffer
01.1530.5127	Anel de vedaçao de alta temperatura para vedaçao estatica
1221020206	Mola oca de borracha para isolamento de vibrações
11.4020.1829	O-Ring de uso geral para uso industrial
11.4040.2617	O-Ring para aplicações de vedaçao
11.4009.1018	O-Ring para aplicações dinâmicas e estáticas
11.4009.1030	O-RING
11.6511.0050	Vedaçao de pistão para sistemas hidráulicos
11.4020.1807	Anel em O EPDM
11.4020.2622	Anel em O EPDM
1165370040	Selo de haste
11.4430.0013	O-Ring de uso geral para uso industrial
1025058801	Perfil de porta Handguard + EPDM preto
12.2034.0053	Tampão de borracha e metal para isolamento de vibrações
06.5046.9027	Isolador de vibração para redução de ruído e vibração
06.5405.3020	Suporte antivibração para equipamentos industriais
11.4006.2014	O-Ring para vedaçao de uso geral
11.4006.2017	O-Ring para vedaçao de uso geral
11.4006.2022	O-Ring para aplicações dinâmicas e estáticas

produtos	Descrição
<u>11.4006.2029</u>	O-Ring para aplicações de vedação de alta temperatura
P/N: 0918317041, Type: 32AT5/545	Correia dentada SYNCHROFLEX®
<u>11.6534.0035</u>	Selo de haste
<u>11.6507.0040</u>	Vedaçāo do pistāo
<u>11.5910.0025</u>	Vedaçāo do pistāo
<u>11.5912.2022</u>	Selo de haste
<u>12.2036.0093</u>	Parar buffer
<u>11.2007.1612</u>	O-ring
<u>06.5331.2025</u>	Mangueira de refrigeraçāo de silicone SILTORRID® ID 25 x OD 33 mm
<u>11.5005.0118</u>	Vedaçāo de eixo radial A+P em forma A
<u>1150040276</u>	Vedaçāo radial do eixo
<u>11.6575.0060 / MERKEL P 7-25</u>	Vedaçāo de pistāo para aplicações hidráulicas
<u>11.6572.0035 / RS 25357</u>	Vedaçāo de haste para cilindros hidráulicos
<u>11.2003.3306 / OR 156</u>	O-RING
<u>11.2003.5832 / OR 6162</u>	O-RING
<u>11.6511.0130 / 18106187-LRP6187/60</u>	Vedaçāo de pistāo para sistemas pneumáticos
<u>11.6536.0115 / 18113106-LRC3106/25</u>	Vedaçāo de haste para sistemas hidráulicos
<u>11.2003.1572 / OR 3275</u>	O-RING
<u>11.2003.3356 / OR 4337</u>	O-RING
<u>11.2003.0446 / OR 2018</u>	O-RING
<u>11.2003.0450 / OR 2021</u>	O-RING
<u>11.2003.0452 / OR 2025</u>	O-RING
<u>11.2003.0474 / OR 2056</u>	O-RING
<u>11.2003.0486 / OR 2093</u>	O-RING
<u>11.2003.0538 / OR 2350</u>	O-RING
<u>11.2003.1482 / OR 3050</u>	O-RING
<u>11.2003.1552 / OR 3212</u>	O-RING
<u>11.2003.1596 / OR 3425</u>	O-RING
<u>11.2003.0524 / OR 2262</u>	O-ring
<u>OR 112 / 11.2003.1476</u>	O-ring
<u>OR 2031 / 11.2003.0458</u>	O-ring
<u>OR 3950 / 11.2003.1638</u>	O-ring
<u>OR 41200 / 11.2003.3438</u>	O-ring
<u>OR 156 / 11.2003.3306</u>	O-ring
<u>OR 3925 / 11.2003.1636</u>	O-ring
<u>11.2003.5842 / OR 6225</u>	O-Ring
<u>11.2003.3326 / OR 4250</u>	O-Ring
<u>12.2162.9025</u>	Suporte de gás
<u>11.2007.1532</u>	O-Ring para aplicações de vedação industrial
<u>12.2037.0013</u>	Parachoque
<u>12.2035.1003</u>	tampão redondo
<u>06.5316.8032</u>	Isolador de vibraçāo para reduçāo de ruído e vibraçāo
<u>06.5332.1050</u>	Mangueira

produtos	Descrição
12.2034.0353	Tampão cilíndrico ApSovib B
12.2162.5030	Mola de gás
12.2162.5040	Mola de gás
12.2161.1020	Mola de gás
12.2164.1115	mola de gás vib
10.2505.8770	O-Ring de alta temperatura para vedação dinâmica
06.5405.1060	Suporte antivibração para equipamentos industriais
12.2036.1063	Tampão de borracha e metal para isolamento de vibrações
13.0115.8022	tampa roscada
13.0115.8018	tampa roscada
13.0115.8037	tampa roscada
06.5443.5120	Isolador de vibração para redução de ruído e vibração
12.2070.1001	Suporte antivibração para aplicações industriais
12.2064.0603	Montagem na máquina sem parafuso
11.5002.0870	Vedação radial do eixo
11.5004.0196	O-Ring para aplicações de vedação
11.2003.2030	O-ring NBR
1120073416	O-ring
11.6512.0255 (pack x100)	Vedação de pistão para sistemas hidráulicos (pacote com 100)
12.2036.0243	Tampão de borracha e metal para isolamento de vibrações
12.2035.0141	Suporte antivibração para aplicações industriais
11.4005.4076	O-Ring
SA121T-D09	O-Ring para aplicações de vedação
12.2034.0303	AMORTECEDOR
1162010910 / 1165610410	Vedação de haste e pistão
11.5004.0204 / NBR70.445.04	O-Ring para aplicações de vedação
8000125243	vedação espiral de vedação metálica SPV1
1025058805	Protetor de mão+perfil de porta EPDM preto
06.5331.7008	Mangueira de silicone
0110350204	Tubo de PTFE para manuseio de fluidos industriais
1221613010	Mola de gás
1026130762	Cordão redondo
0910800040	Roda
12.2172.3020 200N	Mola de gás
06.5046.8050	BRAÇADEIRA, MANGUEIRA
06.5046.8028	BRAÇADEIRA, MANGUEIRA
06.5046.8044	BRAÇADEIRA, MANGUEIRA
10.6406.0710	CONECTOR, TUBULAÇÃO, ST
10.2507.8874	Vedação hidráulica para prevenção de vazamentos
12.2004.2910	Buffer para CRIMPÉR
09.1230.1615	Manga de redução para portal
09.1220.1671	Mandril de fixação cônica para portal
1220362013	parada de colisão

produtos	Descrição
1220360033	parada de colisão
8000588954	parada de colisão
1036050223	Selo de parafuso
06.4541.2025	Isolador de vibração para máquinas
11.4040.1824	O-Ring para aplicações de vedação industrial
11.4015.3011 / ORM 0215-30	O-Ring para vedação dinâmica e estática
1220046110	Placa de controle para aplicações industriais
12.2034.0023	Tampão cilíndrico B
1165370080	Vedação de haste LRC
10.3605.0222	Selo de parafuso MEGU
11.4049.1818	O-ring
1120032276	Anel-O
1120030914	O-Ring para aplicações de vedação industrial
1120032114	O-Ring para vedação dinâmica e estática
1220350023	Placa de controle para aplicações industriais
12 2034 0233	Tampão cilíndrico B
NBR50 / 1025018385	Perfil da junta 15 x 10 mm NITRILo NBR50 Comprimento ~ 2800
0110350608	Tubo de PTFE FLEXILON® PT ID 6 x OD 8 mm
0110350608 - 3 meter	Tubo de PTFE para transferência de fluido
0110350608 - 60 meter	Tubulação de PTFE para transferência de fluidos industriais (60 m)
1144752019	O-ring
1220650501	Pé de máquina para nivelamento e isolamento de vibrações
10.2503.8661	Perfil de soldagem
FKM 75.16-04 / 1140351841	Anel em O
1143041841 PERTEC® / UP FKM 70.501-04	Anel em O
0105350200	Mangueira de baixa pressão SILVERPRESS® modelo INOX
1148010117	O-Ring para aplicações de vedação
0655511165	Mangueira para bebidas GOLDSTAR E sem espiral
1026030703	Cordão redondo
0645183150	Isolador de vibração para máquinas industriais
0655485052	Isolador de vibração para máquinas
1210090604	Tubo de plástico
8000491220	O-Ring para aplicações de vedação
1020263325	Perfil de borracha celular autoadesivo
1220363013	Parachoque
1221050118	placa de borracha-cortiça
12.2037.0003	Pare o amortecedor
1165700050	Raspador
1165700030	Raspador
1221470101	Tubo de PTFE para transferência de fluido
1150040198	Anel de retenção tipo A "Angst-Pfister" 48x72x8
1152160020	Retentor dianteiro "Angst-Pfister" V-020 A

produtos	Descrição
1152150150	Anel de retenção dianteiro Angst-Pfister V-150 L
1152120085	Retentor dianteiro "Angst-Pfister" V-085 A (88x76x6)
1150020280	Retentor dianteiro Angst-Pfister tipo AS (18x30x7)
1152160028	Anel de retenção frontal
1152160014	Anel de retenção frontal
1152160190	Anel de retenção frontal
1152160065	Anel de retenção Angst-Pfister VA-0065
1150090333	selo
1025038670	Perfil de soldagem
1156011008	Glândula de embalagem
1220340103	Tampão cilíndrico
1165110070	vedação de pistão
1221625050	mola a gás
1152020080	Vedaçao de eixo axial GAMMA form RB, NBR
0650469080	Pé de máquina para máquinas industriais
1220360313	amortecedor de parada
0653312064	mangueira de radiador de silicone
11.4020.3513	anel de vedação
11.4035.3531	anel de vedação
11.4035.5343	anel de vedação
0918319343	Correia dentada
653312076	mangueira do radiador
11.2003.3254	Anel em O
11.2003.5878	Anel em O
1162250320	vedação
8000529774	Elemento especial
1150050546	Vedaçao de eixo radial
1120031560	Anel em O
1145115325	Anel em O
1165370165	Tecido revestido de PTFE para aplicações industriais
11.6350.0070	Vedante de haste para sistemas hidráulicos
11.5004.0160	Vedaçao de eixo radial em forma A
1165760065	Gaxeta
1221113504	Placa de absorção
11.6610.0020	
1140062414	Anel em O
1165370195	Tecido revestido de PTFE para aplicações industriais
1165610085 / UM25X15X6	
1120033274 / NBR 70.00-01	Anel em O
PW - 16 3041 4711	servo potenciômetro
1165360070	Vedaçao do anel de vedação
1220701404	APK de montagem por cisalhamento tipo T, rígido
1025088934	perfis ocos

produtos	Descrição
12.2141.5703 / 741 026	Anel isolante
1221322005	mancal
1150090424	Vedaçao de eixo radial
PTFE Coated Fabric 203	Tecido revestido de PTFE para aplicações industriais
1220340273	O-Ring para vedaçao industrial
1150040042 / A 12/22/7	Vedaçao de eixo radial
1120071154	Anel de vedaçao
1120071174	Anel de vedaçao
1120072196	Anel de vedaçao
1140073080	Anel de vedaçao
1221071003	Isolamento de parafusos
1140401814	anel de vedaçao
1140401818	anel de vedaçao
1083216010	Folha de espuma de filtro
12.2036.0043	Pare o buffer
P/N: 1221045009, Type: SK-4109-50	Mola SK de alta absorção de energia com tipo de parafuso roscado
80 0042 8619	Isolador de vibração para máquinas
1120070468	Anel de vedaçao
1025088963	Perfil de fixação de vedaçao com cavidade
1220360403	Pare o buffer
1220330183	Tampão cilíndrico
1140053060 / 1Q713060 / ORM 0600-30	Anel de vedaçao
1140053063 / 1Q713063 / ORM 0630-30	Anel de vedaçao
1140053082 / 1Q713082 / ORM 0820-30	Anel de vedaçao
1140053100 / 1Q713100 / ORM 1000-30	Anel de vedaçao
1150090507, Type FKM 80-445-01	O-Ring para aplicações de vedaçao
PUR 95.315-01	Folha de poliuretano para uso industrial
0110301076	Folha de PTFE autoadesiva branca
0265010500	Tecidos de vidro
1220362033	Pare o buffer
12.2036.0003	Pare o buffer
1140071060	Anel O
1120073360	ANEL DE VEDAÇO
1140011060	Anel O
1120071510	anel de vedaçao
1166100110	Mola de borracha ApsoVib® para isolamento de vibrações
1221402603	Rolamento cônico
P/N: 1221380501, Type: 786025	Rolamento cônico PHOENIX-MEGI
1221042525	amortecedor
0918316067 / 16T5/840	Correia dentada
16T5/340	Correia dentada infinita Synchroflex
0918315685 / 6T5/295	Correia dentada
0918315897 / 10T5/545	Correia dentada

produtos	Descrição
0918315759 / 16T5/365	Correia dentada
0918316174 / 10T5/650	Correia dentada
0918315913 / 16T5/550	Correia dentada
0918315757 / 10T5/365	Correia dentada infinita
0918315797 / 6T5/410	Correia dentada
0918315755 / 6T5/365	Tampão de guindaste de absorção de alta energia
1140052021	Suporte marinho tipo 1
1221440455	dispositivo antivibração
1120030760	Anel em O NBR 70,00-01
1141550372	Anel de vedação NBR 80.00-01
1221402303	Rolamento cônico
1220340143	Tampão cilíndrico
1221403003	Bucha de borracha ApsoVib® para máquinas
1144990001	O-Ring para aplicações de vedação
1221321415	Bucha
1221321005	Bucha prensada ApsoVib® para amortecimento de vibrações
1221321223	Bucha prensada ApsoVib® para amortecimento de vibrações
1140303559	Anel-O
1220645000	suporte de máquina reforçado
10.2504.3096	Perfil de proteção de borda
0918312208	Medidor de tensão de correia TMconnect caixa pequena + cert.
1691571019 / 101.634/FC	Motor
25T5/500	Correia dentada infinita Synchroflex
10T5/255	Correia dentada infinita Synchroflex
16T5/390	Correia dentada infinita Synchroflex
6T5/400	Correia dentada infinita Synchroflex
16T5/270	Correia dentada infinita Synchroflex
1140011813	Anel-O
1140351813	Anel-O
10.2508.8940	Perfil de fixação em U
1220641401	Montagem da máquina
1220641403	Montagem da máquina
1220641404	Montagem da máquina
11.4006.2075	Anel-O
11.2007.0906	Anel O
1220360514	Tampão de parada A, rígido Ø 70 mm, H 50 mm, G M10, L 25 mm
12.2036.3043	Pare o buffer
0918414015	cinto dentado
1165120065	Vedaçao de pistão DDP 25,00 x 20,50 x 3,60 mm PTFE MD
1165120085	Vedaçao de pistão DDP 30,00 x 23,80 x 4,80 mm PTFE MD
0110351012	tubo
12.2141.5703	Anel isolante ApsoVib®

produtos	Descrição
1220370063	Pare o buffer
1140357060	Anel-O
12.2140.2804	Rolamento cônico
12.2140.2704	Rolamento cônico
0653220709	Anel em O ApsoSeal® para vedação industrial
1221470104	Tampão de borracha ApsoVib® para absorção de choque
1221042020	Tampão de guindaste de absorção de alta energia
1140011807	Anel de vedação HITEC® DW EPDM 70,503-00 ID 3,68 x 1,78 mm
1025088922 (100 m)	Perfil de encaixe com cavidade 28,00 x 14,00 mm CR
1140011055	Anel-O
1140011018	Anel-O
1140151614	Anel-O
1220640504	Suporte de máquina com parafuso tipo 113
1220640501	Suporte de máquina com parafuso tipo 113
1220330443	Tampão cilíndrico A
0652054161	Mangueira de silicone SIKOLIT Food-NSF
1220360163	buffer de parada
10.2520.8980	GAXETA
0918316555	Correia dentada
12.2141.5103 / 741 027	Suporte cônico ApsoVib® para isolamento de vibrações
1120031146	ANEL DE VEDAÇÃO
1120031114	ANEL DE VEDAÇÃO
1120031106	ANEL DE VEDAÇÃO
08 4518 0007 SV 22-L	Encaixe de anteparo reto de aço inoxidável
1162210130	Haste de pistão U
01.3010.1804	placa
1140051280 / HITEC® O-Ring NBR 70.10-02	Anel O
1120030210 / NORMATEC® O-Ring NBR 70.00-01	Anel O
8000976192	
NORMATEC O-ring FKM 75.00-01 / 1120070722 package (150 pcs)	
0653312038	Mangueira de refrigeração de silicone sem espiral
0130101808	placa
1220370043	PARE
0918147804/ HTD8M-HP-PAZ-W	
0918147811/ HTD8M-HP-PAZ-B	
1120030500	Anel-O
1220331113	Tampão cilíndrico
1024210002	
1166030203	
1150040270	Vedação de eixo radial A+P em forma A
1165320170	Vedante de haste RSP
8000554581	Lubroseal

produtos	Descrição
1020263209	fita adesiva de espuma de borracha celular
0918147812	Correia dentada
1220340153	Tampão cilíndrico
PN: 1221375070 / Type : 735039	Bucha
1221041015	Tampão de guindaste de absorção
1152160110	
1026130706	Cordão redondo
1220361043	Pare o buffer
11.6511.0035	
10.2508.8971	
10.2508.9013	
TM-Nano/09 1831 2210	Medidor de tensão de correia
13.0104.3240	
11.4020.1820	O-RING Ø14 X 1.78MM EPDM PEROXIDE CURED
12.0109.1210	Tubo de plástico FLEXILON D, preto, rolos 100 m Ø 12 x 10 mm;
12.2140.2703	
EN12115 TRbF131/2	
1014436106	Cordão isolante
10.2609.0871	Cabo redondo FKM 75 Shore A preto Ø 1,78 +0,30/0,10 mm
11.4007.2085	Anel de vedação HITEC® FKM 75.16-04 ID 85,00 x 2,00 mm
11.5212.0050	Anel em V forma A, NBR V-050 A, NBR 60 Shore A
KT-01 2120 1009	Tubo de PVC-U cinza, 6 - 75 mm Ø 40/ 34 mm
8000570360	Tampão de acidente vascular cerebral
Article number 0653267175	hose
FT - 80 0035 4241	
11.4501.2631	
FCX-ULL-CH	sensor de oxigênio amperométrico
FCX-UC-BSF-CH	sensor de oxigênio amperométrico
PW - 16 2021 3814	
1025048720	
1221122025	
SHTM-0300-SPZ	
12.2033.0193	Amortecedor cilíndrico APSOvib® A
1120031556	Anel-O
1220363053	Tampão de parada ApsoVib® F, médio
12.2036.0353	
1150270616	Vedaçāo de eixo radial
09.1951.2055	Elemento de fixação Tipo A 55 mm x 85 mm
1140353508	Anel-O
1140353518	Anel-O
09.1220.1208	Bucha TAPER-LOCK® tipo 2012
09.1220.2012	Bucha TAPER-LOCK® tipo 1210
09.1220.1209	Bucha TAPER-LOCK® tipo 1210

produtos	Descrição
<u>PEI-S102-1-80-UTI-2</u>	
<u>DT - 80 0033 4341</u>	
<u>1150050558</u>	Vedaçāo de eixo radial
<u>741092 / 12.2141.5203</u>	
<u>L1624092</u>	
<u>12.2107.1008</u>	
<u>1150511352</u>	Vedaçāo de eixo radial
<u>1034126297</u>	Anel-O
<u>3453240000</u>	Mangueira especial de silicone sem inserções
<u>D63 100.686/FC</u>	engrenagens helicoidais
<u>25-AT5-525-GENIII</u>	
<u>1221400904</u>	Rolamento cônico ApsoVib® HD de alta deflexão tipo 1
<u>1202010806 / FEP 8X6</u>	Tubo de plástico
<u>0653241025</u>	
<u>0653321028</u>	
<u>0653321030</u>	
<u>1120035974</u>	Anel de vedação NORMATEC® NBR 70.00-01 ID 253,37 x 5,33 mm
<u>12.2140.2003</u>	GERADOR DE BLOCOS SILENCIOSO
<u>1165110060</u>	Vedaçāo do Pistão
<u>11.2003.4958</u>	Vedante em O
<u>11.2003.3670</u>	O-RING
<u>10.2508.8896</u>	Perfil de proteção de borda
<u>PFLOW2001-L-2000-U-VI2C-A</u>	
<u>0890003411 / V0782522000</u>	REDUTOR DE ROSCA RETA