# ENAPART

93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com

Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de

〒584-0023　大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp

Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it

4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr

PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es

Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net

65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua

Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg

PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro

3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

# Aplisens

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

## PRODUTOS DA MARCA

| produtos | Descrição |
|---|---|
| APC-2000 ALW / 0-1 BAR/ S-TK-P/K= 1m | Transmissor de pressão inteligente |
| BAK-Q80 | Selo de diafragma industrial |
| PEM-1000 | Medidor de vazão eletromagnético |
| SGE-25 (SGE-25/0 mH2O/L=10m) | Sonda de nível |
| PRE-28 | Transmissor de pressão diferencial com caixa de campo |
| APR-2000ALW | transmissor de pressão diferencial |
| CTGN1-100-G1/2"-Pt100-B-2 | Termômetro com anschlusskopf NA |
| CTGN1-50-G1/2"-Pt100-B-2 | Termômetro com anschlusskopf NA |
| APCE-2000PD | Transmissor de |
| PCE-28/0...10bar/PD/1/2NPTM | Transmissão de pressão |
| APRE-2000G/-250...250Pa/0-100Pa/PCV. | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL INTELIGENTE |
| ERH-01-04K-3 | Schwimmerschalter |
| ERH-01-04K-4.0 | Schwimmerschalter |
| APC-2000/ALW/0...700 kPa) | Transmissor de pressão inteligente |
| APT-28 | Transmissor de temperatura inteligente |
| APIS-250-D00-Rst-IAN-T00-P0-M1-W0-A0 | APIS-2/Posicionador eletropneumático |
| VM-5 | Coletor de 5 válvulas |
| APR-2000GALW/0...25 mbar/0...1000Pa/PCV | Transmissor de pressão diferencial |
| APC-2000ALWExd/0-30Mpa/1/2", NpT | Transmissor de pressão inteligente |
| APC2000ALW/Exd/ 0 -2,5MPa/1 /2 " NPT | Transmissor de pressão inteligente |
| APCE-2000 | Transmissor de pressão inteligente |
| Type: PCE-28 | Transmissor de pressão, peças molhadas SS316L |
| PMS-970T | Indicador digital com saídas de relé |
| PCE-28 (PCE-28/0...100kPa/PD/CG1") | Transmissor de pressão |
| APC-2000ALW, accuracy 0.07 5% | Transmissor de pressão inteligente APC- |
| APT-2000ALW,L=271mm | Transmissor de temperatura inteligente tipo APT-2000ALW |
| APT-2000ALW, L=419MM | Transmissor de temperatura inteligente tipo APT-2000ALW |
| ZS-30EX1 | isolador |
| ZS-30EX1/25V/0-10V | transmissora |
| APT-2000ALW | Tipo de transmissor de temperatura |
| APRE-2000 (male thread M20x1,5 ) | Transmissor de pressão diferencial inteligente |
| APRE-2000 ( 1/4" NPT) | Transmissor de pressão de precisão |
| PCE-28 / Exia / 0…1MPa / PK / M | TRANSDUTOR DE PRESSÃO |
| PCE-28/ Exia / 0…1MPa / PK / CM20x1.5 | TRANSDUTOR DE PRESSÃO |

| produtos | Descrição |
|---|---|
| LI-24ALW - LI-24ALW/Exd/SS/IP67/Pt100/ -40...80° C/WRGN/Exd/L=160mm | Transmissor de temperatura inteligente |
| PC -28 \ 0-2.5 MPa \ PD \ M | Transmissor de |
| APRE-2000 | Transmissão de pressão |
| 06163019 Type APRE-2000G / PD / PCV | Transmissor de pressão diferencial inteligente |
| ERH-01-18/L 10m | Interruptor de nível flutuante |
| PC-29B (PC-29B/Ex/0-70bar/0-2,5V/PD/G1/4") | Transmissor de |
| APR-2000ALW (Art.Nr: APR-2000ALW/Exia/-0,5...7kPa/C) | Transmissor de pressão diferencial |
| PCE-28/Exia/0-250mbar/PD/G1/2 , Type PCE-28 | Transmissor de |
| PCE-28.SMART/0...25bar/PD/G1/4" | Transmissor de |
| PCE-28.SMART/PD/0...7MPa/G1/4"M | Transmissor de |
| PCE-28.SMART/0...25bar/PM12(IP65)/G1/4" | Transmissor de |
| PCE-28.SMART/0...70bar/PM12(IP65)/G1/4" | Transmissor de |
| PCE-28.SMART/0...25bar/PM12(IP67)/G1/4" | Transmissor de pressão |
| PCE-28.SMART/0...70bar/PM12(IP67)/G1/4" | Transmissor de |
| SGE-25, 0...10mH2O | Sensor de nível |
| APRE-2000G , APRE-2000G/N/-250...250Pa/PCV | Transmissor de pressão diferencial inteligente |
| PCE-28.SMART | Transmissor de pressão |
| MS100 | Medidor de pressão industrial |
| APRE-2000G/N/-2,5...2,5mbar/PCV , APRE-2000G | Transmissão de pressão |
| PCE-28/-1...2bar/4...20mA/PD/G1/2" | Transdutor de pressão |
| PCE-28/Exia/0...25bar/PD/CG1/2" | Transmissão de pressão |
| 170 521 | SENSOR |
| ERH-01-16-1-1 | . |
| SGE-25/0...2mH2O/L=6m | Sensor |
| APRE-2000GN -25 / + 25 Pa | Transmissor de pressão diferencial inteligente |
| PCE-28/025 | Transmissor de |
| SGE-16 | |
| PC-28/0...30 kPa/PD/CM30*2 | Conversor de pressão |
| SGE-25 | Sonda de nível hidrostática |
| ERH-01-16-3-1 | interruptor de flutuação |
| PC-28 /0…60kPa | Transmissores de pressão |
| PC-28 /0…100kPa | Transmissores de pressão |
| PC-28 /0…25kPa | Transmissores de pressão |
| Socket CM30x2 | Encaixe de soquete para instrumentação de processo |
| APRE-2000G / 0...100Pa | Transmissor de pressão diferencial |
| Test Certificate | Certificação oficial de teste para instrumentos |
| APC-2000ALW - APC-2000ALW/Exd/IP67/0...25kPa/ 1/2"NPTM/US | Transmissores de pressão |
| WW-11ALW | exibir |
| PCE-28/0.100mbar/PD/4-20mA/G1/2" | Transmissor de pressão diferencial de precisão |
| PCE-28/Exia/0...400/PD/G1/4" | Transmissor de pressão com plugue angular de acordo com DIN/EN 175301 |

| produtos | Descrição |
|---|---|
| PCE-28/Exia/0...400bar/PZ316/G1/4" | Transmissor de pressão com saco de campo de aço inoxidável |
| pce-28.Modbus/0... 700kPa/pm12 (IP67) /G1/2" | TRANSDUTOR DE PRESSÃO |
| PCE-28/Exia/0...100mbar/PD/CG1" | Transmissores de pressão |
| SGE-25/0...4mH2O/0...10V/L=6m/PU | Sonda de nível hidrostática - versão padrão |
| SGE-25/0...2mH2O/0...10V/L=4m/PU+Teflon shielding | Sonda de nível hidrostática - versão padrão |
| LI-24 | Transmissor de temperatura inteligente com protocolo HART |
| CT-GN1-Pt100-A-4-G1/2"-L=300-S=45-KZ | Sensor de temperatura |
| ERH-01-07-3-2 | Interruptor flutuante com cabo de 3m |
| ERH-01-06-3-1 | interruptor de flutuação |
| APR-2000ALW/MR/Exd/-2,5...2,5kPa/C/VM-5/A | Transmissor de pressão diferencial com protocolo HART |
| SGE-25//0-5[m]//PU/L=10 | SENSOR |
| APCE-2000PD/Exia/-7...7mbar/G1/2" | Transmissor de |
| CT/GN1X/Exia/II/PT100/A/3/SW1/L=200/ATX-2/0-400*C/H/1.4404 | Sensor de temperatura tipo CT |
| APC-2000ALW (NPTF) | Transmissor de pressão digital para aplicações industriais |
| PM-22 | Transmissor |
| APC-2000ALW (1/2 "NPTM) | Transmissor de pressão inteligente |
| ERH-01-07-4-0-1 | interruptor de flutuação |
| PCE-28 P | Sensor nivel hidrostático, 10,5-30 VDC; 4-20MA/4-20MA+HART |
| Country of Origin certificate issued by Poland chamber of commerce | Documento de certificação para origem do produto |
| APC-2000ALW/Exd/0...7bar/0...6bar/G1/2" | Transmissor de pressão inteligente |
| BAK-Q60 | Dispositivo de combustível anti-roubo para tanques de caminhões |
| PCE-28 0:600kPa | Transmissão de pressão |
| Type: APRE-2000GN | Transmissor de pressão diferencial |
| APC-2000ALW/SS/Exd/0...70bar/ 0...50bar/1/2"NPTM/US | Transmissão de pressão |
| APC-2000ALW/SS/Exd/0...25bar/ 0...20bar/1/2"NPTM/US | Transmissão de pressão |
| KAP-03 | Comunicador |
| PCE-28.SMART/Exia/MR/0...25bar/0...14bar/SG/1/2"NPTF | Transmissor de pressão com protocolo HART |
| APRE-2000G / 0-60Pa | Transmissor de baixa pressão de precisão |
| APR-2000ALW/XP/0...2,5bar/C/US/C-2"(SS) | Transmissor de pressão diferencial com protocolo HART |
| APIS-2X0-D00-RSt-IHE-T20-P3-M2 | Posicionador eletropneumático |
| PCE-28 model 0…1 bar | Transmissor de |
| PCE-28/Exia/-1...9bar/PD/G1/2" | Transmissor de pressão |
| APC- 2000ALW/HS/IP67/0...25barg/1/2"NPTF/US/AL / APC-2000AL W | Transmissores de pressão |
| BAK-Q60/S | Dispositivo de combustível anti-roubo para tanques de caminhões |
| BAK-Q80/S | dispositivo anti-roubo de combustível |
| APR-2000ALW/Safety/Exia/-7...7mbar/GP | Transmissor de pressão diferencial |
| APC-2000ALW/G1/2 | TRANSDUTOR DE PRESSÃO |
| APC-2000ALW/½ NPT | TRANSDUTOR DE PRESSÃO |

| produtos | Descrição |
|---|---|
| PCE-28/0...6bar/PD/G1/2" | TRANSDUTOR DE PRESSÃO |
| PCE-28/Exia/-1..0bar/PD/G1/4" | TRANSDUTOR DE PRESSÃO |
| p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/ 0...2500Pa/0...1000Pa/C | Transmissor de pressão diferencial com protocolo HART |
| p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/ -700...700Pa/0...500Pa/C | Transmissor de pressão diferencial com protocolo HART |
| p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/ -250...250Pa/-50...50Pa/C | Transmissor de pressão diferencial com protocolo HART |
| APRE-2000G/-7...7mbar/PCV | Transmissor de pressão diferencial com protocolo HART |
| SG-Ch | Cabide de cabo SG |
| APR-2000ALW/Safety/Exia/-25...25mbar/GP | Transmissor de pressão diferencial |
| CTX-6/Exia/60/K/1/O/MA | Transmissor de pressão intrinsecamente seguro |
| SG-25 | Transdutor de pressão hidrostática |
| Type: AS-dP PD/P S/N: 09152781 | TRANSMISSOR, PRESSÃO |
| APRE-2000G | Transmissor de pressão diferencial inteligente |
| PCE-28/0...10bar/PD/G1/2" | TRANSDUTOR DE PRESSÃO |
| PCE-28/0...25bar/PD/CG1/2" | TRANSDUTOR DE PRESSÃO |
| CT-GN1-Pt100-A-3/OG2.9/L= 100mm/1/2"NPTM/F/AT-2(-10...60°C) | termômetro |
| PCE-28 G1 | Transmissor de pressão diferencial de alta precisão |
| PCE-28 G1/2" | Transmissor de pressão diferencial de alta precisão |
| PMS-920 | controlador |
| APR-2000ALW/0...1bar/C | transmissor de pressão diferencial |
| APR-2000ALW/-500...500mbar/C | transmissor de pressão diferencial |
| PCE-28/Exia/MR/0...600mbar/PD/GP | Transmissor de pressão |
| APRE-2000G/Exia/PZ/0...25mbar/ 0...1000Pa/PCV | Transmissor inteligente de pressão diferencial ATEX |
| PCE-28 (PCE-28/Exia/0...16bar/PD/CG1/2") | Transmissor de pressão com plugue angular |
| APRE-2000G/Exia/PZ/-2,5...2,5mbar/PCV | Transmissor de pressão diferencial inteligente ATEX |
| APR-2000AL W/G | Transdutor de pressão diferencial |
| PRE-28/Exia/0...3bar/PD/PN | transmissor de pressão diferencial |
| PRE-28/Exia/0...0,5bar/PD/PN | transmissor de pressão diferencial |
| APRE-2000PZ | transmissor de pressão diferencial |
| PC-28 0...10 kPa/PZ/S-Clamp 2" | Transdutor de pressão |
| APR-2000/ALW/SS/Exia/0÷1bar/GP//FI25 | Transmissor de pressão intrinsecamente seguro para faixas de baixa pressão |
| APC-2000/ALW/SS/Exia/-1÷7bar/GP//AL(SS) | Transmissor de pressão digital avançado para faixas de vácuo e pressão |
| APR-2000/ALW/SS/Exia/0÷0,25bar/GP///FI25 | Transmissor de baixa pressão para medições precisas |
| APC-2000/ALW/SS/Exia/0÷7 bar ABS/GP//AL(SS) | Transmissor de pressão digital para faixas de pressão médias |
| APCE-2000PD/0-10KPA/CG1 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE |
| APRE-2000PD | transmissor de pressão diferencial |
| APC-2000/ALW/- APC-2000/ALW/ | Sensor |
| PCE-28/Exia/-1...16bar/PZ316/CG1/2 | Transmissor de pressão com compartimento de campo |
| SGE-25 – 0/10 m – 4-20mA | Sonda de nível hidrostático |

| produtos | Descrição |
|---|---|
| PCE-28/Exia/-1...3bar/PK/GP/K=3m | Transmissor de pressão com cabo de conexão de 3m |
| APR-2000GALW/0...25 mbar/0...1000Pa/C | Transmissor de pressão diferencial |
| APCE-2000 (0-40bar) | Transmissor de pressão |
| APC-2000ALW (0-40bar) | Transmissor de pressão |
| PCE-28/Exia/0...100MPa/PZ/M | Transdutor de pressão de medição |
| PCE-28/Exia/0...10MPa/PZ/M | Transdutor de pressão de medição |
| PCE-28/Exia/0...25MPa/PZ/M | Transdutor de pressão de medição |
| PCE-28/Exia/0...40MPa/PZ/M | Transdutor de pressão de medição |
| PCE-28/Exia/0...60MPa/PZ/M | Transdutor de pressão de medição |
| SGE-25 S | |
| PCE-28 DIN/EN 175301 | Transmissor de pressão |
| APC-2000ALW/L | Sonda de nível hidrostático |
| PCE-28/0-400mbar/4-20mA/PD/G1/2" | Sensor de pressão |
| SGE-250-6mH20 | Sonda de nível hidrostático |
| APRE-2000G/PD/-2,5...2,5mbar/ -200...50Pa/PCV | Transmissor de pressão de precisão para medições diferenciais |
| APRE-2000G/PD/0...25mbar/0...1000Pa/PCV | Transmissor de baixa pressão para aplicações sensíveis |
| APCE-2000P D / EXIA/0BAR - 25BAR/G1/2 | Transmissor de pressão inteligente |
| PCE-28 PD/M | Transmissor de pressão |
| PCE-28 PD/G1/2 | |
| SGE-25/0...4mH2O/L=10m/PU/SG | Transmissor de nível |
| UZ-2 | Circuito de proteção contra sobretensão |
| APRE-2000G/PD/-100...100mbar/PCV | transmissor de pressão diferencial |
| APR-2000ALW/Safety/Exd/-25...25mbar/GP | Transmissor de pressão intrinsecamente seguro para áreas perigosas |
| PCE-28.SMART/Exd/MR/0...600bar/ PZ2/1/2"NPTM | Transmissor de pressão inteligente avançado para faixas de alta pressão |
| PCE-28.Smart/Exd(IECEx)/MR/0/600 bar/SGM (1/2"NPTM)/L=10/G1/2" | Transmissor de pressão inteligente à prova de explosão |
| ERH-01-06-1-1 | interruptor de flutuação |
| PCE-28/0/ 0,25bar/PD/1/2"NPTM | Transmissor de pressão |
| AR984 | Transmissor de pressão de uso geral |
| PCE-28/Exia/0...120kPa/PD/G1/2 | Transmissor de pressão com conector angular de acordo com DIN/EN 175301 |
| ERH-01-06-4-1-1 | interruptor de flutuação |
| ERH/01/06/4-0/1 | Sensor de nível confiável para aplicações industriais |
| PMS-970P/24 | display digital |
| SGE-25/0...10mH2O/L=10m/PU/SG | Sonda de nível |
| PCE-28/Exd/MR/0...600bar/SGM/ L=10m/1/2"NPTM | Transmissor de alta pressão para ambientes perigosos |
| PCE-28/Exd/MR/0...160bar/SGM/ L=10m/1/2"NPTM | Transmissor de pressão de médio alcance para ambientes Exd |
| W-Kal. | Dispositivo de calibração para instrumentos de pressão |
| APCE-2000PZ | |
| CM30x2 | |
| PCE-28 - PCE-28/MR/0 | Transmissor de pressão avançado para sistemas industriais |

| produtos | Descrição |
|---|---|
| TYPE: LI-24L | transmissor de temperatura |
| APR-2000ALW (APR-2000ALW/SS/Exd/413bar/0...16bar/ 0...16bar/C/NBR) | Transmissor de alta pressão com certificação Exd |
| APT-2000ALW L=100mm | Transmissor de temperatura de precisão |
| APC-2000ALW/0-7bar/0-6bar/S-PK-DN50PN40/K=6m/AK/US/AL | Transmissor de pressão com protocolo HART, |
| PCE-28 - PCE-28/0...25bar/PD/G1/4 | Transmissor de pressão de médio alcance para aplicações industriais |
| PCE-28 - PCE-28/0...400bar/PD/G1/4 | Transmissor de alta pressão para aplicações exigentes |
| APC-2000ALW/0...7barg/0...5bar/M | transmissor de pressão com protocolo HART, |
| PCE-28 - PCE-28/Exia/0...100mbar/1/2"NPTM | Transmissor de baixa pressão intrinsecamente seguro |
| PCE-28/0...10bar/PD/CG1/2 | Transmissor de média pressão com design durável |
| ERH-02-16.1-1-1 | |
| ERH-01-7-4-0-1 Float Switch Type | |
| APIS-/2X/0/D00/RSt/T20/P3/M2/W1/A0 | Sensor de pressão industrial personalizável |
| APIS-C093-100 | Sensor de pressão de alta precisão para aplicações específicas |
| APRE-2000G/PZ/ | Transmissor de pressão diferencial inteligente para baixa faixa |
| VM-3 | Sensor de pressão industrial compacto e eficiente |
| PMS-920/20 | display digital |
| CT/GN1X/2xPt100/A-4/d=6mm/ L=140mm/M18x1,5 | termômetro |
| SGE-16 // SGE-16/0...5mH2O/PU/L=5m/SG | Transmissor de pressão submersível para medição de nível de líquido |
| PEM1000 316L | Transmissor de pressão industrial durável |
| PCE-28/0-16/PZ/G1/2 | Transmissor de pressão |
| PCE-28/Exia/-20..10mbar/PD/G1/2 | Transmissor de pressão |
| APC-2000ALW/L/SGE-25 | Transmissor de pressão inteligente |
| TE-120-517A | Transmissor de temperatura de precisão para aplicações industriais |
| PRE-28 0...0.1 bar | pressostato a vácuo |
| APC-2000/ALW/0÷0,25 bar/0-0,25bar/G1/2" | Transmissor de pressão inteligente APC- 2000ALW |
| APC-2000ALW/Safety/Exia/-25...25mbar/GP | Transmissor de pressão |
| PCE-28.Smart/0÷5.5 bar | transmissor de pressão |
| PCE-28.Smart/0÷2 bar | transmissor de pressão |
| PCE-28.Smart/0÷7 bar | transmissor de pressão |
| PCE-28/G1/2/PK ( 250 BAR ) | TRANSDUTORES |
| PCE-28/G1/2/PK (160 BAR) | |
| APC-2000AL W - APC-2000ALW/0...30MPa/1/2"NPTM | |
| LI-24ALW - LI-24ALW/Exia/x...xx°C/ | |
| Level Switch ERH | INTERRUPTOR DE FLUTUAÇÃO |
| PRE-28/0-5[bar]/0/10V/PD/PN/ | TRANSMISSOR |
| APC-2000ALW Safety | pressostato |
| APC-2000/ALW/IP67/0-7 BAR/0-6 BAR/S-P | |
| APC-2000/ALW/IP67/0-1 BAR/11-650mBAR/S-P | |

| produtos | Descrição |
|---|---|
| APC-2000/ALW/IP67/0-2 BAR | |
| SGE-25/SGE-25/0...4mH2O/4...20mA/L=7m/PU | Design de sonda de nível hidrostático padrão |
| SGE-25/SGE-25/0...6mH2O/4...20mA/L=10m/PU | design de sonda de nível hidrostático padrão, |
| SGE-25/SGE-25/0...6,025mH2O/4...20mA/L=10m/PU | design de sonda de nível hidrostático padrão, |
| SGE-25/SGE-25/0...7mH2O/4...20mA/L=10m/PU | design de sonda de nível hidrostático padrão, |
| PCE-28 | Transmissor de pressão |
| APR-2000/ALW/IP67/0-1 BAR/0-600mbar | |
| APC-2000AL W / PN: APC-2000ALW/0...160bar/0...140bar/CG1/2 | |
| LI-24ALW | |
| CT-E2/2000/Pt100/A-4 | |
| 04-Pt100-A-4-KS2-24-1200-RT401-B5/KS121-250*C | |
| 3 point calibration certificate | |
| PCE-28/0...1000bar/PM12/G1/2 | Transmissor de pressão |
| PR-28/0...2,5 MPa/PD/P | Sensor de pressão diferencial |
| APR-2000/ALW/G/SS/Exd(2G)/-100...100mbar/-5000...5000Pa/PCV | Transmissor de pressão diferencial |
| KR 02210936 | Sensor de temperatura |
| KR 02210935 | Sensor de temperatura |
| KR 02210866 | Sensor de temperatura |
| KR 02210867 | Sensor de temperatura |
| KR 02210868 | Sensor de temperatura |
| KR 02210869 | Sensor de temperatura |
| KR 02210520 | Sensor de temperatura |
| KR 02210518 | Sensor de temperatura |
| KR 02210519 | Sensor de temperatura |
| KR 02210517 | Sensor de temperatura |
| R45 | Módulo |
| PMS-111R | |
| FI2 | |
| SGE-25/0...6 m H2O/4...20mA/PU/L=12m | |
| APC-2000ALW/Exd/0...25bar/0...8bar/G1/2" | |
| APC-2000ALW/Exd/0...25bar/0...10bar/G1/2" | |
| CT/GN1X/Pt100/B-2/OG2.9/1/2"NPTM | |
| SGE-25/0...1mH2O/PU/L=15m | |
| SGE-25 (SG-25) | sondar |
| CT-CL/GN1/Exia/I/Pt100/B-2/ 1/2"NPTM/L=4"/ATX-2/0...400°F/L | |
| WW-45 | |