



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Barbaros Mah. İhlamur Bul. AĞAOĞLU
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Aplisens

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
APC-2000 ALW / 0-1 BAR/ S-TK-P/K= 1m	Transmissor de pressão inteligente
BAK-Q80	Selo de diafragma industrial
PEM-1000	Medidor de vazão eletromagnético
SGE-25 (SGE-25/0 mH2O/L=10m)	Sonda de nível
PRE-28	Transmissor de pressão diferencial com caixa de campo
APR-2000ALW	transmissor de pressão diferencial
CTGN1-100-G1/2"-Pt100-B-2	Termômetro com anschlusskopf NA
CTGN1-50-G1/2"-Pt100-B-2	Termômetro com anschlusskopf NA
APCE-2000PD	Transmissor de
PCE-28/0...10bar/PD/1/2NPTM	Transmissão de pressão
APRE-2000G/-250...250Pa/0-100Pa/PCV.	TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL INTELIGENTE
ERH-01-04K-3	Schwimmerschalter
ERH-01-04K-4.0	Schwimmerschalter
APC-2000/ALW/0...700 kPa)	Transmissor de pressão inteligente
APT-28	Transmissor de temperatura inteligente
APIS-250-D00-Rst-IAN-T00-P0-M1-W0-A0	APIS-2/Posicionador eletropneumático
VM-5	Coletor de 5 válvulas
APR-2000GALW/0...25 mbar/0...1000Pa/PCV	Transmissor de pressão diferencial
APC-2000ALWExd/0-30Mpa/1/2", NpT	Transmissor de pressão inteligente
APC2000ALW/Exd/ 0 -2,5MPa/1 /2 " NPT	Transmissor de pressão inteligente
APCE-2000	Transmissor de pressão inteligente
Type: PCE-28	Transmissor de pressão, peças molhadas SS316L
PMS-970T	Indicador digital com saídas de relé
PCE-28/MR/0...10bar/PD/GP (Hastelloy)	Transmissor de pressão
APC-2000ALW, accuracy 0.07 5%	Transmissor de pressão inteligente APC-
APT-2000ALW,L=271mm	Transmissor de temperatura inteligente tipo APT-2000ALW
APT-2000ALW, L=419MM	Transmissor de temperatura inteligente tipo APT-2000ALW
ZS-30EX1	isolador
ZS-30EX1/25V/0-10V	transmissora
APT-2000ALW	Tipo de transmissor de temperatura
APRE-2000 (male thread M20x1.5)	Transmissor de pressão diferencial inteligente
APRE-2000 (1/4" NPT)	Transmissor de pressão de precisão


produtos	Descrição
PCE-28 / Exia / 0...1MPa / PK / M	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
PCE-28/ Exia / 0...1MPa / PK / CM20x1.5	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
LI-24ALW - LI-24ALW/Exd/SS/IP67/Pt100/ -40...80° C/WRGN/Exd/L=160mm	Transmissor de temperatura inteligente
PC -28 / 0-2.5 MPa / PD / M	Transmissor de pressão
APRE-2000	Transmissão de pressão
06163019 Type APRE-2000G / PD / PCV	Transmissor de pressão diferencial inteligente
ERH-01-18/L 10m	Interruptor de nível flutuante
PC-29B (PC-29B/Ex/0-70bar/0-2,5V/PD/G1/4")	Transmissor de
APR-2000ALW (Art.Nr: APR-2000ALW/Exia/-0,5...7kPa/C)	Transmissor de pressão diferencial
PCE-28/Exia/0-250mbar/PD/G1/2 , Type PCE-28	Transmissor de
PCE-28.SMART/0...25bar/PD/G1/4"	Transmissor de
PCE-28.SMART/PD/0...7MPa/G1/4" M	Transmissor de
PCE-28.SMART/0...25bar/PM12(IP65)/G1/4"	Transmissor de
PCE-28.SMART/0...70bar/PM12(IP65)/G1/4"	Transmissor de
PCE-28.SMART/0...25bar/PM12(IP67)/G1/4"	Transmissor de pressão
PCE-28.SMART/0...70bar/PM12(IP67)/G1/4"	Transmissor de
SGE-25, 0...10mH2O	Sensor de nível
APRE-2000G , APRE-2000G/N/-250...250Pa/PCV	Transmissor de pressão diferencial inteligente
PCE-28.SMART	Transmissor de pressão
MS100	Medidor de pressão industrial
APRE-2000G/N-2,5...2,5mbar/PCV , APRE-2000G	Transmissão de pressão
PCE-28/-1...2bar/4...20mA/PD/G1/2"	Transdutor de pressão
PCE-28/Exia/0...25bar/PD/CG1/2"	Transmissão de pressão
170 521	SENSOR
ERH-01-16-1-1	.
SGE-25/0...2mH2O/L=6m	Sensor
APRE-2000GN -25 / + 25 Pa	Transmissor de pressão diferencial inteligente
PCE-28/025	Transmissor de
SGE-16	
PC-28/0...30 kPa/PD/CM30*2	Conversor de pressão
SGE-25	Sonda de nível hidrostática
ERH-01-16-3-1	interruptor de flutuação
PC-28 /0...60kPa	Transmissores de pressão
PC-28 /0...100kPa	Transmissores de pressão
PC-28 /0...25kPa	Transmissores de pressão
Socket CM30x2	Encaixe de soquete para instrumentação de processo
APRE-2000G / 0...100Pa	Transmissor de pressão diferencial
Test Certificate	Certificação oficial de teste para instrumentos
APC-2000ALW - APC-2000ALW/Exd/IP67/0...25kPa/ 1/2"NPTM/US	Transmissores de pressão
WW-11ALW	exibir
PCE-28/0.100mbar/PD/4-20mA/G1/2"	Transmissor de pressão diferencial de precisão

produtos	Descrição
PCE-28/Exia/0...400/PD/G1/4"	Transmissor de pressão com plugue angular de acordo com DIN/EN 175301
PCE-28/Exia/0...400bar/PZ316/G1/4"	Transmissor de pressão com saco de campo de aço inoxidável
pce-28.Modbus/0... 700kPa/pm12 (IP67) /G1/2"	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
PCE-28/Exia/0...100mbar/PD/CG1"	Transmissores de pressão
SGE-25/0...4mH2O/0...10V/L=6m/PU	Sonda de nível hidrostática - versão padrão
SGE-25/0...2mH2O/0...10V/L=4m/PU+Teflon shielding	Sonda de nível hidrostática - versão padrão
LI-24	Transmissor de temperatura inteligente com protocolo HART
CT-GN1-Pt100-A-4-G1/2"-L=300-S=45-KZ	Sensor de temperatura
ERH-01-07-3-2	Interruptor flutuante com cabo de 3m
ERH-01-06-3-1	interruptor de flutuação
APR-2000ALW/MR/Exd/-2,5...2,5kPa/C/VM-5/A	Transmissor de pressão diferencial com protocolo HART
SGE-25/-0-5[m]/PU/L=10	SENSOR
APCE-2000PD/Exia/-7...7mbar/G1/2"	Transmissor de
CT/GN1X/Exia/II/PT100/A/3/SW1/L=200/ATX-2/0-400°C/H/1.4404	Sensor de temperatura tipo CT
APC-2000ALW (NPTF)	Transmissor de pressão digital para aplicações industriais
PM-22	Transmissor
APC-2000ALW (1/2 "NPTM)	Transmissor de pressão inteligente
ERH-01-07-4-0-1	interruptor de flutuação
PCE-28 P	Sensor nível hidrostático, 10,5-30 VDC; 4-20MA/4-20MA+HART
Country of Origin certificate issued by Poland chamber of commerce	Documento de certificação para origem do produto
APC-2000ALW/Exd/0...7bar/0...6bar/G1/2"	Transmissor de pressão inteligente
BAK-Q60	Dispositivo de combustível anti-roubo para tanques de caminhões
PCE-28 0:600kPa	Transmissão de pressão
Type: APRE-2000GN	Transmissor de pressão diferencial
APC-2000ALW/SS/Exd/0...70bar/ 0...50bar/1/2"NPTM/US	Transmissão de pressão
APC-2000ALW/SS/Exd/0...25bar/ 0...20bar/1/2"NPTM/US	Transmissão de pressão
KAP-03	Comunicador
PCE-28.SMART/Exia/MR/0...25bar/0...14bar/SG/1/2"NPTE	Transmissor de pressão com protocolo HART
APRE-2000G / 0-60Pa	Transmissor de baixa pressão de precisão
APR-2000ALW/XP/0...2,5bar/C/US/C-2"(SS)	Transmissor de pressão diferencial com protocolo HART
APIS-2X0-D00-RSt-IHE-T20-P3-M2	Posicionador eletropneumático
PCE-28 model 0...1 bar	Transmissor de
PCE-28/Exia/-1...9bar/PD/G1/2"	Transmissor de pressão
APC- 2000ALW/HS/IP67/0...25barg/1/2"NPTF/US/AL / APC-2000AL W	Transmissores de pressão
BAK-Q60/S	Dispositivo de combustível anti-roubo para tanques de caminhões
BAK-Q80/S	dispositivo anti-roubo de combustível


produtos	Descrição
APR-2000ALW/Safety/Exia/-7...7mbar/GP	Transmissor de pressão diferencial
APC-2000ALW/G1/2	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
APC-2000ALW/½ NPT	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
PCE-28/0...6bar/PD/G1/2"	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
PCE-28/Exia/-1..0bar/PD/G1/4"	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/ 0...2500Pa/0...1000Pa/C	Transmissor de pressão diferencial com protocolo HART
p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/ -700...700Pa/0...500Pa/C	Transmissor de pressão diferencial com protocolo HART
p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/ -250...250Pa/-50...50Pa/C	Transmissor de pressão diferencial com protocolo HART
APRE-2000G/-7...7mbar/PCV	Transmissor de pressão diferencial com protocolo HART
SG-Ch	Cabide de cabo SG
APR-2000ALW/Safety/Exia/-25...25mbar/GP	Transmissor de pressão diferencial
CTX-6/Exia/60/K1/O/MA	Transmissor de pressão intrinsecamente seguro
SG-25	Transdutor de pressão hidrostática
Type: AS-dP PD/P S/N: 09152781	TRANSMISSOR, PRESSÃO
APRE-2000G	Transmissor de pressão diferencial inteligente
PCE-28/0...10bar/PD/G1/2"	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
PCE-28/0...25bar/PD/CG1/2"	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
CT-GN1-Pt100-A-3/OG2.9/L= 100mm/1/2"NPTM/F/AT-2(-10..60°C)	termômetro
PCE-28 G1	Transmissor de pressão diferencial de alta precisão
PCE-28 G1/2"	Transmissor de pressão diferencial de alta precisão
PMS-920	controlador
APR-2000ALW/0...1bar/C	transmissor de pressão diferencial
APR-2000ALW/-500...500mbar/C	transmissor de pressão diferencial
PCE-28/Exia/MR/0...600mbar/PD/GP	Transmissor de pressão
APRE-2000G/Exia/PZ/0...25mbar/ 0...1000Pa/PCV	Transmissor inteligente de pressão diferencial ATEX
PCE-28 (PCE-28/Exia/0...16bar/PD/CG1/2")	Transmissor de pressão com plugue angular
APRE-2000G/Exia/PZ/-2,5...2,5mbar/PCV	Transmissor de pressão diferencial inteligente ATEX
APR-2000AL W/G	Transdutor de pressão diferencial
PRE-28/Exia/0...3bar/PD/PN	transmissor de pressão diferencial
PRE-28/Exia/0...0,5bar/PD/PN	transmissor de pressão diferencial
APRE-2000PZ	transmissor de pressão diferencial
PC-28 0...10 kPa/PZ/S-Clamp 2"	Transdutor de pressão
APR-2000/ALW/SS/Exia/0÷1bar/GP//FI25	Transmissor de pressão intrinsecamente seguro para faixas de baixa pressão
APC-2000/ALW/SS/Exia/-1÷7bar/GP//AL(SS)	Transmissor de pressão digital avançado para faixas de vácuo e pressão
APR-2000/ALW/SS/Exia/0÷0,25bar/GP///FI25	Transmissor de baixa pressão para medições precisas
APC-2000/ALW/SS/Exia/0÷7 bar ABS/GP//AL(SS)	Transmissor de pressão digital para faixas de pressão médias
APCE-2000PD/0-10KPA/CG1	TRANSMISSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE
APRE-2000PD	transmissor de pressão diferencial

produtos	Descrição
APC-2000/ALW/- APC-2000/ALW/	Sensor
PCE-28/Exia/-1...16bar/PZ316/CG1/2	Transmissor de pressão com compartimento de campo
SGE-25 – 0/10 m – 4-20mA	Sonda de nível hidrostático
PCE-28/Exia/-1...3bar/PK/GP/K=3m	Transmissor de pressão com cabo de conexão de 3m
APR-2000GALW/0...25 mbar/0...1000Pa/C	Transmissor de pressão diferencial
APCE-2000 (0-40bar)	Transmissor de pressão
APC-2000ALW (0-40bar)	Transmissor de pressão
PCE-28/Exia/0...100MPa/PZ/M	Transdutor de pressão de medição
PCE-28/Exia/0...10MPa/PZ/M	Transdutor de pressão de medição
PCE-28/Exia/0...25MPa/PZ/M	Transdutor de pressão de medição
PCE-28/Exia/0...40MPa/PZ/M	Transdutor de pressão de medição
PCE-28/Exia/0...60MPa/PZ/M	Transdutor de pressão de medição
SGE-25 S	
PCE-28 DIN/EN 175301	Transmissor de pressão
APC-2000ALW/L	Sonda de nível hidrostático
PCE-28/0-400mbar/4-20mA/PD/G1/2"	Sensor de pressão
SGE-250-6mH2O	Sonda de nível hidrostático
APRE-2000G/PD/-2,5...2,5mbar/ -200...50Pa/PCV	Transmissor de pressão de precisão para medições diferenciais
APRE-2000G/PD/0...25mbar/0...1000Pa/PCV	Transmissor de baixa pressão para aplicações sensíveis
APCE-2000P D / EXIA/0BAR - 25BAR/G1/2	Transmissor de pressão inteligente
PCE-28 PD/M	Transmissor de pressão
PCE-28 PD/G1/2	
SGE-25/0...4mH2O/L=10m/PU/SG	Transmissor de nível
UZ-2	Círculo de proteção contra sobretensão
APRE-2000G/PD/-100...100mbar/PCV	transmissor de pressão diferencial
APR-2000ALW/Safety/Exd/-25...25mbar/GP	Transmissor de pressão intrinsecamente seguro para áreas perigosas
PCE-28.SMART/Exd/MR/0...600bar/ PZ2/1/2"NPTM	Transmissor de pressão inteligente avançado para faixas de alta pressão
PCE-28.Smart/Exd(IECEx)/MR/0/600 bar/SGM (1/2"NPTM)/L=10/G1/2"	Transmissor de pressão inteligente à prova de explosão
ERH-01-06-1-1	interruptor de flutuação
PCE-28/0/ 0,25bar/PD/1/2"NPTM	Transmissor de pressão
AR984	Transmissor de pressão de uso geral
PCE-28/Exia/0...120kPa/PD/G1/2	Transmissor de pressão com conector angular de acordo com DIN/EN 175301
ERH-01-06-4-1-1	interruptor de flutuação
ERH/01/06/4-0/1	Sensor de nível confiável para aplicações industriais
PMS-970P/24	display digital
SGE-25/0...10mH2O/L=10m/PU/SG	Sonda de nível
PCE-28/Exd/MR/0...600bar/SGM/ L=10m/1/2"NPTM	Transmissor de alta pressão para ambientes perigosos
PCE-28/Exd/MR/0...160bar/SGM/ L=10m/1/2"NPTM	Transmissor de pressão de médio alcance para ambientes Exd
W-Kal.	Dispositivo de calibração para instrumentos de pressão

produtos	Descrição
<u>APCE-2000PZ</u>	
<u>CM30x2</u>	
<u>PCE-28 - PCE-28/MR/0</u>	Transmissor de pressão avançado para sistemas industriais
<u>TYPE: LI-24L</u>	transmissor de temperatura
<u>APR-2000ALW (APR-2000ALW/SS/Exd/413bar/0...16bar/0...16bar/C/NBR)</u>	Transmissor de alta pressão com certificação Exd
<u>APT-2000ALW L=100mm</u>	Transmissor de temperatura de precisão
<u>APC-2000ALW/0-7bar/0-6bar/S-PK-DN50PN40/K=6m/AK/US/AL</u>	Transmissor de pressão com protocolo HART,
<u>PCE-28 - PCE-28/0...25bar/PD/G1/4</u>	Transmissor de pressão de médio alcance para aplicações industriais
<u>PCE-28 - PCE-28/0...400bar/PD/G1/4</u>	Transmissor de alta pressão para aplicações exigentes
<u>APC-2000ALW/0...7barg/0...5bar/M</u>	transmissor de pressão com protocolo HART,
<u>PCE-28 - PCE-28/Exia/0...100mbar/1/2"NPTM</u>	Transmissor de baixa pressão intrinsecamente seguro
<u>PCE-28/0...10bar/PD/CG1/2</u>	Transmissor de média pressão com design durável
<u>ERH-02-16.1-1-1</u>	
<u>ERH-01-7-4-0-1 Float Switch Type</u>	
<u>APIS-/2X/0/D00/RSt/T20/P3/M2/W1/A0</u>	Sensor de pressão industrial personalizável
<u>APIS-C093-100</u>	Sensor de pressão de alta precisão para aplicações específicas
<u>APRE-2000G/PZ/</u>	Transmissor de pressão diferencial inteligente para baixa faixa
<u>VM-3</u>	Sensor de pressão industrial compacto e eficiente
<u>PMS-920/20</u>	display digital
<u>CT/GN1X/2xPt100/A-4/d=6mm/ L=140mm/M18x1,5</u>	termômetro
<u>SGE-16 // SGE-16/0...5mH2O/PU/L=5m/SG</u>	Transmissor de pressão submersível para medição de nível de líquido
<u>PEM1000_316L</u>	Transmissor de pressão industrial durável
<u>PCE-28/0-16/PZ/G1/2</u>	Transmissor de pressão
<u>PCE-28/Exia/-20..10mbar/PD/G1/2</u>	Transmissor de pressão
<u>APC-2000ALW/L/SGE-25</u>	Transmissor de pressão inteligente
<u>TE-120-517A</u>	Transmissor de temperatura de precisão para aplicações industriais
<u>PRE-28 0...0.1 bar</u>	pressostato a vácuo
<u>APC-2000/ALW/0÷0,25 bar/0-0,25bar/G1/2"</u>	Transmissor de pressão inteligente APC- 2000ALW
<u>APC-2000ALW/Safety/Exia/-25...25mbar/GP</u>	Transmissor de pressão
<u>PCE-28.Smart/0÷5.5 bar</u>	transmissor de pressão
<u>PCE-28.Smart/0÷2 bar</u>	transmissor de pressão
<u>PCE-28.Smart/0÷7 bar</u>	transmissor de pressão
<u>PCE-28/G1/2/PK (250 BAR)</u>	TRANSDUTORES
<u>PCE-28/G1/2/PK (160 BAR)</u>	
<u>APC-2000AL W - APC-2000ALW/0...30MPa/1/2"NPTM</u>	
<u>LI-24ALW - LI-24ALW/Exia/x...xx°C/</u>	
<u>Level Switch ERH</u>	INTERRUPTOR DE FLUTUAÇÃO



produtos	Descrição
<u>PRE-28/0-5[bar]/0/10V/PD/PN/</u>	TRANSMISSOR
<u>APC-2000ALW Safety</u>	pressostato
<u>APC-2000/ALW/IP67/0-7 BAR/0-6 BAR/S-P</u>	
<u>APC-2000/ALW/IP67/0-1 BAR/11-650mBAR/S-P</u>	
<u>APC-2000/ALW/IP67/0-2 BAR</u>	
<u>SGE-25/SGE-25/0...4mH2O/4...20mA/L=7m/PU</u>	Design de sonda de nível hidrostático padrão
<u>SGE-25/SGE-25/0...6mH2O/4...20mA/L=10m/PU</u>	design de sonda de nível hidrostático padrão,
<u>SGE-25/SGE-25/0...6.025mH2O/4...20mA/L=10m/PU</u>	design de sonda de nível hidrostático padrão,
<u>SGE-25/SGE-25/0...7mH2O/4...20mA/L=10m/PU</u>	design de sonda de nível hidrostático padrão,
<u>PCE-28</u>	Transmissor de pressão
<u>APR-2000/ALW/IP67/0-1 BAR/0-600mbar</u>	
<u>APC-2000AL W / PN: APC-2000ALW/0...160bar/0...140bar/CG1/2</u>	
<u>LI-24ALW</u>	
<u>CT-E2/2000/Pt100/A-4</u>	
<u>04-Pt100-A-4-KS2-24-1200-RT401-B5/KS121-250*C</u>	
<u>3 point calibration certificate</u>	
<u>PCE-28/0...1000bar/PM12/G1/2</u>	Transmissor de pressão
<u>PR-28/0...2,5 MPa/PD/P</u>	Sensor de pressão diferencial
<u>APR-2000/ALW/G/SS/Exd(2G)/-100...100mbar/-5000...5000Pa/PCV</u>	Transmissor de pressão diferencial
<u>KR 02210936</u>	Sensor de temperatura
<u>KR 02210935</u>	Sensor de temperatura
<u>KR 02210866</u>	Sensor de temperatura
<u>KR 02210867</u>	Sensor de temperatura
<u>KR 02210868</u>	Sensor de temperatura
<u>KR 02210869</u>	Sensor de temperatura
<u>KR 02210520</u>	Sensor de temperatura
<u>KR 02210518</u>	Sensor de temperatura
<u>KR 02210519</u>	Sensor de temperatura
<u>KR 02210517</u>	Sensor de temperatura
<u>R45</u>	Módulo
<u>PMS-111R</u>	
<u>Fl2</u>	
<u>SGE-25/0...6 m H2O/4...20mA/PU/L=12m</u>	
<u>APC-2000ALW/Exd/0...25bar/0...8bar/G1/2"</u>	
<u>APC-2000ALW/Exd/0...25bar/0...10bar/G1/2"</u>	
<u>CT/GN1X/Pt100/B-2/OG2.9/1/2"NPTM</u>	
<u>SGE-25/0...1mH2O/PU/L=15m</u>	
<u>SGE-25 (SG-25)</u>	sondar
<u>CT-CL/GN1/Exia/I/Pt100/B-2/ 1/2"NPTM/L=4"/ATX-2/0...400°F/L</u>	
<u>WW-45</u>	
<u>PCE-28.Smart/-1/1,5 bar/PD/CG1"</u>	Transdutor de vácuo
<u>AS/0...10bar/PD/G1/2"</u>	Transmissor de pressão com plugue angular



produtos	Descrição
<u>KCP-02-02-01-01</u>	
<u>ZPC-02-01-15-07-02</u>	
<u>PCE-28/0...40kPa/PZ/S-T DN80/PN40/T= 100mm</u>	Transmissor de pressão com invólucro de campo de aço inoxidável
<u>PCE-28/0...40kPa/PZ/CM30x2</u>	Transmissor de pressão com invólucro de campo de aço inoxidável
<u>PRE-28/Exia/MR/0...0,1bar/PZ316/PN</u>	
<u>APC-2000ALW/0...25bar/0...10bar/1/2"NPTM</u>	
<u>MZ-3.1</u>	
<u>APC-2000/ALW/0-70 bar/0-10bar/1/2"NPTF</u>	Transmissor de pressão inteligente
<u>APC-2000/ALW/0-70 bar/0-10bar/1/2"NPTM</u>	Transmissor de pressão inteligente
<u>PCE-28//0-0.025[bar]//PD/GP</u>	Transdutor de pressão
<u>PRE-50G/-1.5-1[mbar]//PD/PCV</u>	Transdutor de pressão
<u>PCE-28/0/0,4 bar//PD/GP</u>	Transdutor de pressão
<u>PCE-28//0-05-0[bar]//PD/GP</u>	Transdutor de pressão
<u>CT/GB1/Exia/II/Pt100/B-2/G1/2"/ L=450mm/LI-24G/Exia/?...?°C/L</u>	Termômetro com cabeça de conexão NA
<u>PM-22/PD/0...-5kPa</u>	Transmissor de pressão
<u>PM-22/PD/0...2,5kPa</u>	Transmissor de pressão
<u>(APC-2000AL W) APC-2000ALW/Exd/0...25bar/ 0...10bar/S-P-1,5"ANSI150RF/AL(SS)</u>	
<u>PCE-28/0...1,6MPa/PD/RG (PCE-28)</u>	
<u>CT/BUZ-H/GN1X/2xK/1/O/L=250/S=175/ SW2/316/250/125/KZ/MT</u>	
<u>CT/BUZ-H/GN1X/2xK/1/O/M18x1,5/ L=245/S=175/KZ/MT</u>	