



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## AZ Pneumatica

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">08.156.4</a>	processador de sinal
<a href="#">08.127.4</a>	Elemento em linha 1/4"
<a href="#">23010152</a>	Rückschlagventil
<a href="#">153A EE / 00.117.4</a>	
<a href="#">US00.016.3</a>	distribuidor
<a href="#">321 ME 00.015.3</a>	Distribuidor
<a href="#">321 MR</a>	Válvula mecânica de 3/2 vias com alavanca de rolo
<a href="#">321 MB / 00.072.4</a>	Válvula normalmente fechada de 3/2 vias com interface de atuador de painel
<a href="#">01.011.3 /322 ME</a>	controle elétrico
<a href="#">05.139.4</a>	Chave de limite pneumática
<a href="#">521 MC 00.027.4</a>	
<a href="#">521 ME 00.013.3</a>	Válvula sem bobina
<a href="#">521 MN / 00.091.4</a>	Válvula
<a href="#">01.028.4</a>	Distribuidor
<a href="#">5223C CC (01.034.4)</a>	
<a href="#">522 EE / 01.010.3</a>	válvula
<a href="#">AZ321MP</a>	distribuidor
<a href="#">LUB 2-00</a>	Lubrificador pneumático
<a href="#">LUB 4-00</a>	lubrificador
<a href="#">PED 502 B 01.053.4N</a>	PEDAL PNEUMÁTICO
<a href="#">152 ME 00.112.4</a>	piloto de solenóide
<a href="#">08.051.4</a>	Micro válvula com alavanca de rolo
<a href="#">RS6/3F</a>	SENSOR
<a href="#">N11M20320200</a>	cilindro pneumático
<a href="#">5223C ML90</a>	Válvula
<a href="#">RFU 1/8.2</a>	Regulador de fluxo unidirecional
<a href="#">AZ521MN</a>	Válvula de chave de limite
<a href="#">00.015.3 Type 321 ME, 1/8"</a>	Válvula solenóide
<a href="#">08.027.4</a>	Válvula
<a href="#">08.025.4</a>	Elemento
<a href="#">PL08-1/4</a>	Acoplamento G f8 -1/4
<a href="#">STB-08-1/4</a>	silenciador 1/4
<a href="#">206/2</a>	joelho LMF 1/4"
<a href="#">0-821-302-089</a>	Regulador de pressão para cilindro pneumático
<a href="#">PGJ06-08</a>	redução 6-8



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">305 MR 08.042.4</a>	micro válvula
<a href="#">03.011.4</a>	Instalação do painel de controle da válvula de alavanca manual 3/2
<a href="#">P/N: AZ522CC, Type: VAZ-PII520-1/4</a>	Válvula pneumática 5/2 com controle de pulso
<a href="#">MREG 2-08</a>	REGULADOR DE AR
<a href="#">10.035.4</a>	Válvula flip/flop, pilotada pneumática
<a href="#">00.078.4 (521 MP)</a>	Válvula pneumática de 5/2 vias com atuação mecânica
<a href="#">AZ521MEAS (VAZ-MIF521-1/8)</a>	Suporte de servo MagnetVentil-5/2
<a href="#">VAZ-FPRS521-1/8 (00.192.4)</a>	Válvula
<a href="#">AZ522ME</a>	5/2 Válvula magnética com retorno por mola
<a href="#">522ME-24V</a>	válvula solenóide de retorno de mola+bobina
<a href="#">521 EE</a>	distribuidor
<a href="#">ZAZ-OPL40-00000-00600-00X</a>	cilindro pneumático sem haste
<a href="#">382ME, 1/4" NAMUR</a>	VÁLVULA
<a href="#">324 ME</a>	distribuidor
<a href="#">321 MC P/N: 00.022.4</a>	distribuidor
<a href="#">521 MRS</a>	Distribuidor, 1/8"
<a href="#">00.063.4</a>	Válvula
<a href="#">RFB 1/2</a>	Drosel
<a href="#">00.051.2</a>	Kit de vedação
<a href="#">00.036.2</a>	Kit para 321 MC/ME/ME90
<a href="#">00.039.2</a>	Kit para 521 MC/ME/ME90
<a href="#">00.023.4</a>	Válvula
<a href="#">03.009.4</a>	PULVERIZADOR A VÁCUO
<a href="#">AZ305MRUL / VAZ-ERF320-NG-M5</a>	válvula de alavanca de rolo
<a href="#">GP032</a>	Kit de vedação para cilindro P11
<a href="#">08.042.4 , type 305 MR</a>	microinterruptor
<a href="#">CGB32-200 30.0308.4</a>	cilindro guiado
<a href="#">CGB32-025</a>	Cilindro compacto guiado com bucha de bronze
<a href="#">30.0601.4</a>	Cilindro compacto guidato - con bronzina; alesaggio ø63 corsa 25
<a href="#">5213A ML90 / 00.058.4</a>	Válvula pneumática de 5/2 vias com acionamento mecânico por alavanca
<a href="#">FR25C32 , 26.122.2</a>	Fixador para cilindro pneumático
<a href="#">AZ304MAUL</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias com controle elétrico duplo
<a href="#">582 ME 01.037.3</a>	
<a href="#">08.030.4</a>	microválvulas
<a href="#">05.154.4</a>	Válvula
<a href="#">5213A EE /00.037.3</a>	Válvula solenóide de 5/3 vias com centros abertos
<a href="#">VAZ-HHH525-1/8</a>	Válvula pneumática de controle de fluxo
<a href="#">AZ322LL</a>	Válvula pneumática de 3/2 vias com acionamento por alavanca
<a href="#">CIN040</a>	Fixador de cilindro
<a href="#">D11M10160025</a>	cilindro pneumático
<a href="#">AZAT.005.4</a>	Gerador de vácuo/ejetor
<a href="#">08.021.4</a>	Célula lógica



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">522 LL90</a>	Distribuidor
<a href="#">01.010.4. (AZ322ANDM)</a>	Válvula pneumática de 3/2 vias com acionamento por botão
<a href="#">D21M20200025</a>	Cilindro pneumático $\phi$ 20x25 mm.
<a href="#">VAZ-SS1/CD (08.540.0)</a>	Drehschalter
<a href="#">10.001.4</a>	Válvula solenóide de 3/2 vias com retorno por mola
<a href="#">305 MR UL / 08.057.4</a>	
<a href="#">08.036.4</a>	Microválvula
<a href="#">08.540.0</a>	interruptor pneumático
<a href="#">01.037.3 , type 582 ME</a>	distribuidora
<a href="#">00.192.4</a>	VÁLVULA
<a href="#">5213C ML90</a>	Válvula
<a href="#">321 MC, 1/8"</a>	Distribuidor
<a href="#">1/8 "</a>	Referência geral a componentes de tamanho de porta de 1/8"
<a href="#">05.011.4 Type 731 ME 01</a>	Distribuidor
<a href="#">05.041.4 Type 751 ME 01</a>	distribuidor
<a href="#">AZ582EE</a>	5/2-Wege-Namur-Magnetventil
<a href="#">01.050.4 Type 522 LL, 1/4"</a>	Distribuidor
<a href="#">00.091.4</a>	Válvula 521MN
<a href="#">322 ME 01.011.3</a>	Válvula solenóide de 3/2 vias com retorno por mola (sem bobina)
<a href="#">01.049.4 Type 322 LL, 1/4"</a>	Distribuidor
<a href="#">10.029.4</a>	oscilador
<a href="#">305 MR UL, NC, M5</a>	Micro distribuidor
<a href="#">00.175.3E</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias com retorno por mola
<a href="#">582 ME, 1/4", NAMUR</a>	Distribuidor
<a href="#">VAZ-HHF530-E-1/8</a>	Válvula de controle direcional 5/3 com alavanca controlada
<a href="#">522 MC 01.027.4</a>	Válvula pneumática de 5/2 vias com retorno por mola
<a href="#">08.181.4</a>	
<a href="#">AZ11.066.4</a>	Válvula de bloqueio
<a href="#">01.037.3</a>	Distribuidor 582 ME, 1/4, NAMUR
<a href="#">11.044.4</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias com controle elétrico duplo
<a href="#">00.177.4</a>	Temporizador pneumático de alto fluxo
<a href="#">00.057.4</a>	5/3 Válvula de alavanca manual
<a href="#">AZ00.051.3-24V</a>	VÁLVULA
<a href="#">AZ00.028.0</a>	
<a href="#">ARF90-50</a>	Atuador rotativo com rotação de 90°
<a href="#">5213A CC</a>	válvula
<a href="#">01.046.4</a>	Válvula oscilante pneumática com controle pneumático
<a href="#">01.011.3</a>	Distribuidor 322 ME 1/4"
<a href="#">16.012.3</a>	Regulador de filtro FR 4-08-30-S
<a href="#">US01.048.2 OEM</a>	Placa de montagem 522/322
<a href="#">US01.047.2 OEM</a>	Placa de montagem - G 1/4"
<a href="#">US01.046.2 OEM</a>	Placa de montagem 522/322
<a href="#">US01.045.2 OEM</a>	Placa de montagem - G 1/4"



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">US01.044.2 OEM</a>	Montagem em placa
<a href="#">01.014.2</a>	juntas para 322 ME
<a href="#">01.078.2 OEM</a>	Placa de fixação para placa de montagem para 322/522
<a href="#">36.011.0</a>	Conector
<a href="#">36.012.0</a>	Conector
<a href="#">36.017.0</a>	Conector
<a href="#">36.242.0</a>	Conector
<a href="#">36.638.0</a>	Conector
<a href="#">36.217.0</a>	Conector
<a href="#">17.003.0</a>	Manômetro
<a href="#">05.073.4</a>	Válvula oscilante pneumática com controle mecânico
<a href="#">521 TT</a>	um dispensador de botão
<a href="#">08.049.4</a>	Válvula oscilante pneumática com ciclo contínuo
<a href="#">08.039.4</a>	Válvula oscilante pneumática com frequência ajustável
<a href="#">08.188.4</a>	Microdistribuidor 315 MR UL, NÃO, M5
<a href="#">851 CC 05.078.4</a>	
<a href="#">04.005.4</a>	ELEMENTO DE MEMÓRIA BISTÁVEL PARA INTERFACE
<a href="#">2X321P ME</a>	Válvula pneumática dupla de 3/2 vias com atuação mecânica
<a href="#">21.02545.4N</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias com interface Namur
<a href="#">MCN – 80-400-X</a>	Cilindro pneumático. 80x400mm
<a href="#">21.104.2</a>	Conjunto de vedação SGM080
<a href="#">00.074.4</a>	RELÉ
<a href="#">30.0310.4</a>	Válvula solenóide de 3/2 vias com retorno por mola
<a href="#">324 ML90</a>	válvula
<a href="#">22.00481.4N</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias com interface Namur
<a href="#">315 MR UL 08.188.4</a>	
<a href="#">AZ521ME-24V</a>	Válvula solenóide 5/2
<a href="#">AZ522ME-24V=</a>	válvula solenóide
<a href="#">AZ01.045.2</a>	Tira RPS 5 posições de válvula
<a href="#">00.055.4</a>	Distribuidor
<a href="#">ISO15552</a>	cilindro
<a href="#">C. 521 LL90</a>	Válvula pneumática de 5/2 vias com acionamento por alavanca
<a href="#">5213A LL90</a>	Distribuidor
<a href="#">23.00479.4</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias com interface Namur
<a href="#">00.034.3</a>	Distribuidor
<a href="#">00.022.4</a>	Distribuidor
<a href="#">304 MV UL</a>	
<a href="#">SS1/CD</a>	Interruptor seletor de alavanca curta, duas posições estáveis
<a href="#">304 MR (08.032.4)</a>	Microdistribuidor 304 MR, NC, f4
<a href="#">R3A-M8</a>	Cilindro pneumático com extremidade de haste M8
<a href="#">05.171.4</a>	Válvula
<a href="#">00.050.4</a>	Distribuidor
<a href="#">N11M20500250</a>	Cilindros pneumáticos



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">00.486.0</a>	Componente de válvula pneumática
<a href="#">321 LL90</a>	válvula
<a href="#">RS1/A</a>	Distribuidor pneumático
<a href="#">RFU 1/2 12.003.4</a>	Unidade reguladora de filtro pneumático
<a href="#">26.009.2N</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias com interface Namur
<a href="#">26.027.2N</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias com interface Namur
<a href="#">21.08499.4N</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias com interface Namur
<a href="#">26.127.2</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias com controle elétrico duplo
<a href="#">AZ522ME-24/50</a>	Válvula solenóide 5/2
<a href="#">00.007.4</a>	Válvula pneumática de 3/2 vias com acionamento por botão
<a href="#">00.009.4</a>	Válvula pneumática de 3/2 vias com atuação de alavanca de rolo
<a href="#">00.008.4</a>	Válvula pneumática de 3/2 vias com atuação por torneira
<a href="#">00.028.0</a>	bobina
<a href="#">00.197.0</a>	Bobina solenóide para válvulas pneumáticas
<a href="#">5223C EE</a>	válvula de controle direcional pneumática
<a href="#">431 MR 05.138.4</a>	Válvula pneumática de 4/3 vias com retorno por mola
<a href="#">152 MC 00.095.4</a>	Válvula pneumática de 1/5 vias com retorno por mola
<a href="#">D11M21000100</a>	cilindro
<a href="#">01.044.4</a>	Oscilador de ciclo contínuo
<a href="#">10.048.4</a>	VÁLVULA
<a href="#">SGM200 21.108.2</a>	kit de vedação
<a href="#">451 MR</a>	dispensador de rolos
<a href="#">AX.007.4</a>	Mini oscilador
<a href="#">23.00165.4</a>	cilindro pneumático
<a href="#">5223C EE MIC 01</a>	Distribuidor 5/3 central fechado 24VDC
<a href="#">322 ME MIC 01</a>	Distribuidor de 3/2 vias 24VDC
<a href="#">23.00114.4</a>	cilindro pneumático
<a href="#">REG 4-08 (16.009.3)</a>	regulador
<a href="#">11.066.4</a>	Válvula pneumática
<a href="#">582 ME</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias com controle elétrico duplo
<a href="#">304 MA UL (08.050.4)</a>	
<a href="#">21.13599.4E</a>	
<a href="#">N11M21250500 21.07203.4N</a>	cilindro
<a href="#">01.017.3</a>	Válvula pneumática de 5/2 vias com retorno por mola
<a href="#">N22M20800030S0012</a>	Bobina solenóide para válvulas pneumáticas
<a href="#">N22M20630110S0009</a>	Bobina solenóide para válvulas pneumáticas
<a href="#">N22M20630115S0008</a>	Bobina solenóide para válvulas pneumáticas
<a href="#">AZ321ME-24V=</a>	Válvula solenóide 3/2 com retorno por mola
<a href="#">VAZ-EAF520-1/8</a>	Válvula de haste de antena
<a href="#">21.05283.4E</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias com interface Namur
<a href="#">21.01587.4E</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias com interface Namur
<a href="#">22.00505.4N</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias com interface Namur
<a href="#">21.01491.4E</a>	Cilindro pneumático ISO 15552



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">N11S20500080</a>	cilindro pneumático
<a href="#">N11S20500125</a>	cilindro pneumático
<a href="#">BP.004.4</a>	Válvula
<a href="#">Coil for BP.004.4</a>	Bobina
<a href="#">BO.010.4</a>	válvula solenóide
<a href="#">5213C EE 00.036.3</a>	
<a href="#">5223C LL90</a>	válvula
<a href="#">321 MRC</a>	Válvula pneumática de 3/2 vias com atuação de alavanca de rolo
<a href="#">5213C ML90 00.056.4</a>	Válvula
<a href="#">08.198.4N</a>	Válvula pneumática de 3/2 vias com atuação de alavanca de rolo
<a href="#">08.282.4</a>	Válvula de pé monoestável, posição 3/2
<a href="#">ax.10.4</a>	Cilindro pneumático
<a href="#">21.14679.4N</a>	CILINDRO
<a href="#">504 MB CU</a>	Unidade de controle pneumático
<a href="#">FR+L4-08-30-S</a>	Unidade de filtro-regulador-lubrificador com elemento filtrante de 30 µm
<a href="#">322 MEA</a>	Somente válvula solenóide (sem bobina)
<a href="#">22.01031.4N</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias com interface Namur
<a href="#">FR 4-08-30-S</a>	Unidade filtro-reguladora com elemento filtrante de 30 µm
<a href="#">851 ME AS01</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias com controle elétrico duplo
<a href="#">01.050.4, 522 LL</a>	Distribuidor
<a href="#">304 MV 08.034.4</a>	Microválvula de 3/2 vias com atuação por torneira
<a href="#">00.158.4 321 MRS AS</a>	Válvula pneumática de 3/2 vias com atuação de alavanca de rolo
<a href="#">00.076.3</a>	Distribuidores pneumáticos de blocos
<a href="#">00.077.3</a>	Distribuidores pneumáticos de blocos
<a href="#">00.078.3</a>	Distribuidores pneumáticos de blocos
<a href="#">00.079.3</a>	Distribuidores pneumáticos de blocos
<a href="#">00.095.3</a>	Válvula pneumática de 5/2 vias com retorno por mola
<a href="#">00.094.3</a>	Válvula pneumática de 5/2 vias com retorno por mola
<a href="#">00.125.2</a>	Válvula pneumática de 5/2 vias com atuação de alavanca de rolo
<a href="#">521 LL 00.051.4</a>	Dispensador pneumático
<a href="#">00.031.0</a>	Bobina
<a href="#">01.009.3</a>	Dispensador
<a href="#">coupling for 01.009.3</a>	Acoplamento para válvula pneumática
<a href="#">PED 502 S 01.072.4N</a>	Válvula pneumática de 5/2 vias com atuação solenóide
<a href="#">01.050.4</a>	distribuidor pneumático
<a href="#">321 MYR53</a>	Válvula pneumática de 3/2 vias com atuação de alavanca de rolo
<a href="#">00.0125.2</a>	kit de anéis
<a href="#">21.00243.4N N11M20320150</a>	cilindro
<a href="#">00.056.3</a>	alavanca de centros fechados - retorno da mola ao centro
<a href="#">00.053.3</a>	Válvulas operadas manualmente
<a href="#">16.001.3</a>	Regulador de pressão
<a href="#">MA203-0010-S T-040-02-00</a>	VÁLVULAS DIRECIONAIS
<a href="#">MCN – 32-150</a>	VÁLVULAS DIRECIONAIS



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">322 CCD (01.024.4)</a>	Célula
<a href="#">2.304 MB CU 08.086.4</a>	Célula
<a href="#">08.061.4</a>	Microdistribuidor 314 MB UL, NO, f4
<a href="#">01.041.3</a>	Válvula pneumática de 5/2 vias com retorno por mola
<a href="#">00.029.0</a>	Válvula pneumática de 3/2 vias com acionamento por botão
<a href="#">SSP1/CD 08.553.0</a>	Seletor de alavanca longa
<a href="#">314 MB UL (08.061.4)</a>	Microválvula de 3/2 vias com adaptador de atuador para montagem em painel
<a href="#">DP 2005 - 03.009.4</a>	
<a href="#">00.013.3 / 521 ME</a>	
<a href="#">21.13183.4N</a>	Cilindro pneumático ISO 15552
<a href="#">05.041.4 751 ME 01</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias
<a href="#">COVDMA80 / 26.286.2N</a>	ZÍPER
<a href="#">304 MA 08.030.4</a>	Micro válvula
<a href="#">304 MB 08.031.4</a>	Micro válvula
<a href="#">03.025.4</a>	interruptor de pressão
<a href="#">coil 24V DC 00.028.0</a>	Bobina solenóide para válvulas pneumáticas
<a href="#">521EEX</a>	Válvula pneumática de 5/2 vias com atuação piloto pneumática
<a href="#">304 MGN 08.215.4</a>	dispensador
<a href="#">BF.034.4</a>	Válvula pneumática de 5/2 vias com atuação piloto pneumática e tampa de extremidade reforçada
<a href="#">08.144.4</a>	MICROVÁLVULA
<a href="#">00.076.4 521 MT</a>	válvula
<a href="#">08.554.0</a>	SELETOR
<a href="#">SSP1/CD/R 08.555.0</a>	SELETOR
<a href="#">16.320.0</a>	Unidade de filtro-regulador-lubrificador (FRL)
<a href="#">5223C EE 01.021.3</a>	Distribuidor
<a href="#">5223C ML90 01.061.4</a>	Dispensador
<a href="#">E3A-M8 26.557.0</a>	SENSOR DE PISTÃO
<a href="#">39.02787.4</a>	
<a href="#">02.001.4 /324 MC</a>	controle pneumático
<a href="#">US322 LL90</a>	Válvula pneumática de 3/2 vias com acionamento por alavanca
<a href="#">322 LL90 01.055.4</a>	Válvula pneumática de 3/2 vias com acionamento por alavanca
<a href="#">08.556.0</a>	Válvula pneumática de 5/2 vias com atuação solenóide
<a href="#">21.05907.4N</a>	PISTÃO CILÍNDRICO
<a href="#">08.086.4</a>	Válvula pneumática de 3/2 vias com acionamento por botão
<a href="#">16.343.0</a>	Unidade de filtro-regulador-lubrificador (FRL)
<a href="#">321 MEAS</a>	Válvula pneumática de 3/2 vias com atuação solenóide e suprimento de ar separado
<a href="#">05.139.4X</a>	interruptor de limite
<a href="#">SSP1/E-RC 08.556.0</a>	Seletor
<a href="#">01.008.4</a>	Válvula pneumática de 5/2 vias com atuação piloto pneumática
<a href="#">00.080.3</a>	Distribuidores pneumáticos de blocos
<a href="#">00.074.3</a>	válvula solenóide com conectores
<a href="#">21.100.2</a>	Cilindro pneumático ISO 15552
<a href="#">17.054.0</a>	




<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">253C EE 02.075.3</a>	Válvula pneumática de 5/3 vias com atuação solenóide
<a href="#">03.075.3</a>	
<a href="#">5213A ML / 00.151.4</a>	
<a href="#">00.030.0</a>	Válvula pneumática de 3/2 vias com acionamento por botão
<a href="#">21.02643.4N</a>	
<a href="#">01.065.4 522 CL90</a>	Válvula pneumática de 5/2 vias com acionamento por alavanca
<a href="#">FR 2-08-25-S</a>	Unidade Filtro-Reguladora
<a href="#">00.013.3X</a>	Válvula pneumática de 3/2 vias com atuação de alavanca de rolo
<a href="#">00.131.4</a>	
<a href="#">LUB 2-00 / 16.003.3</a>	
<a href="#">322 MC 01.022.4</a>	Válvula pneumática de 3/2 vias com atuação piloto pneumática
<a href="#">522 LL90 / 01.057.4</a>	Válvula pneumática de 5/2 vias com acionamento por alavanca
<a href="#">152 ME AS 00.064.4</a>	Válvula pneumática de 1/5 vias com atuação solenóide e suprimento de ar separado
<a href="#">253C EE</a>	Válvula pneumática de 5/3 vias com atuação solenóide
<a href="#">08.300.4</a>	Relé de sangramento positivo
<a href="#">322 ME spare parts kit</a>	KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
<a href="#">BK.006.4</a>	Suporte de montagem do cilindro pneumático
<a href="#">21.04707.4NA</a>	Cilindro pneumático ISO 15552
<a href="#">01.018.3</a>	Válvula pneumática de 5/2 vias com atuação piloto pneumática
<a href="#">08.133.4</a>	Válvula de escape rápida de 1/4"
<a href="#">05.139.4X</a>	
<a href="#">10.017.3.</a>	distribuidor pneumático "oscilante"
<a href="#">521 CC</a>	Válvula pneumática de 5/2 vias com atuação piloto pneumática dupla
<a href="#">11.001.4</a>	Cilindro pneumático ISO 6432
<a href="#">12.010.4</a>	Cilindro pneumático ISO 6432
<a href="#">04.004.4</a>	Válvula pneumática de 3/2 vias com atuação de alavanca de rolo
<a href="#">08.180.4</a>	Válvula de escape rápida
<a href="#">5213P CC</a>	Válvula pneumática de 5/2 vias com atuação piloto pneumática dupla
<a href="#">N11M20500160</a>	
<a href="#">SGT050V</a>	Cilindro pneumático
<a href="#">PF2/40 08.528.0</a>	
<a href="#">08.015.2</a>	
<a href="#">16.009.3</a>	regulador de pressão
<a href="#">30.0551.4</a>	Válvula pneumática
<a href="#">522 CCD</a>	Válvula pneumática de 5/2 vias com atuação solenóide
<a href="#">521 MYN61</a>	Válvula Pneumática 5/2 com Acionamento Mecânico
<a href="#">851 ME 01 05.073.4</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias com retorno por mola
<a href="#">851 ME 03 05.075.4</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias com retorno por mola
<a href="#">00.258.0</a>	Bobina
<a href="#">00.251.0</a>	Tampão de bobina
<a href="#">PED 304 M</a>	
<a href="#">522 ME</a>	Válvula elétrica
<a href="#">00.071.3</a>	Válvula pneumática de 3/2 vias com atuação de alavanca de rolo



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">RS7-3F</a>	Atuador rotativo pneumático
<a href="#">521 ME</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias com retorno por mola
<a href="#">521 EE 00.014.3</a>	Válvula solenóide dupla de 5/2 vias
<a href="#">PFB2/60</a>	Regulador de filtro pneumático
<a href="#">RFU 1/8.3</a>	Silenciador para sistemas pneumáticos
<a href="#">Model 304 MV (08.034.4)</a>	microválvula
<a href="#">02.008.4</a>	máquina de venda automática
<a href="#">02.033.2</a>	kit de vedação para máquina de venda automática AZ 524CC
<a href="#">10.019.3</a>	Oscilador
<a href="#">10.018.3</a>	Flip/flop controlado eletricamente, sem bobina
<a href="#">AX.007.4/SX</a>	Mini válvula oscilante 3/2 G1/8"
<a href="#">01.103.3</a>	válvula
<a href="#">21.04275.4E</a>	Cilindro pneumático ISO 15552
<a href="#">21.05139.4E</a>	cilindro
<a href="#">21.04179.4E</a>	cilindro
<a href="#">01.009.3 / 522 ME</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias com retorno por mola
<a href="#">01.021.3X / 5/3 1/4"</a>	Válvula solenóide de 5/3 vias com centro fechado
<a href="#">00.284.0X</a>	carretel
<a href="#">01.021.3 / 5223C EE</a>	Válvula solenóide de 5/3 vias com centros fechados
<a href="#">01.013.4</a>	controle pneumático
<a href="#">24.00051.4N</a>	cilindro
<a href="#">21.08459.4N</a>	cilindro
<a href="#">22.00181.4N / D11M20200025</a>	Pistão pneumático compacto
<a href="#">SGM080 21.104.2</a>	Kit de reparo para N11M2 80.285
<a href="#">10-A229</a>	OSCILADOR 23-PNEUMÁTICO
<a href="#">5223A EE / 01.022.3</a>	Válvula solenóide de 5/3 vias com centros abertos
<a href="#">00.169.0</a>	Bobina
<a href="#">08.520.0</a>	Relé temporizador pneumático
<a href="#">(08.060.4) 314MA UL</a>	Microválvula de 3/2 vias com adaptador de atuador para montagem em painel
<a href="#">01.038.4/322 MCA SUP</a>	válvula
<a href="#">304 MB UL (08.051.4)</a>	
<a href="#">10.027.4</a>	
<a href="#">304 mgr</a>	
<a href="#">01.008.3</a>	válvula solenóide
<a href="#">22.07132.4N</a>	pistão
<a href="#">21.00049.4N</a>	
<a href="#">coil 220V AC</a>	bobina
<a href="#">39.00195.4</a>	cilindro compacto pneumático
<a href="#">00.034.3/521 ME AS</a>	
<a href="#">HTP32</a>	CONECTOR RETANGULAR.
<a href="#">AX.007.4/S</a>	
<a href="#">523 ME</a>	
<a href="#">01.022.4</a>	controle pneumático, retorno por mola



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">N11M21250500</a>	Jack
<a href="#">SGM125 (21.106.2)</a>	
<a href="#">01.067.4</a>	
<a href="#">AZ21.009.2CV</a>	Nose for AZ slide. 80
<a href="#">BF.009.4</a>	full valve
<a href="#">5213C EE AS</a>	
<a href="#">2.308 MB CU</a>	MICROV. 2.308.MBCU
<a href="#">160164</a>	
<a href="#">305 MB UL</a>	
<a href="#">26.555.0</a>	Sensor
<a href="#">P11M20500140</a>	Cilindro compacto pneumático
<a href="#">00.213.4X</a>	
<a href="#">152ME (00.112.4 without coil)</a>	
<a href="#">524 ME</a>	
<a href="#">MREG 2-04 16.016.4</a>	
<a href="#">522EE</a>	
<a href="#">03.011.4X</a>	
<a href="#">321 CC 00.025.4</a>	
<a href="#">01.022.3</a>	
<a href="#">coil 24V DC</a>	
<a href="#">522 CC 01.028.4</a>	
<a href="#">05.229.4</a>	DISTRIBUIDORA
<a href="#">01.098.4X</a>	
<a href="#">SGM080</a>	
<a href="#">01.035.4K</a>	
<a href="#">23.00384.4</a>	
<a href="#">BF.039.4</a>	full valve
<a href="#">521 LL90 / 00.055.4</a>	
<a href="#">431 MRL / 05.140.4</a>	
<a href="#">10.003.4</a>	gerador
<a href="#">09.001.3 (523 ME)</a>	distribuidor pneumático
<a href="#">304 MB UL 3/2 NC (08.051.4)</a>	Válvula micro-pneumática
<a href="#">522 ME AS 01.019.3</a>	
<a href="#">D11M40320050</a>	CILINDROS CORSA BREVE
<a href="#">BI.005.3</a>	VÁLVULA ELÉTRICA
<a href="#">AU.020.1</a>	
<a href="#">10.058.4</a>	
<a href="#">26.020.2N</a>	
<a href="#">305 LL-03.011.4</a>	
<a href="#">17.005.4</a>	
<a href="#">00.031.4 5213C CC</a>	pneumatico command
<a href="#">08.337.4</a>	
<a href="#">314 MR 08.037.4</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">00.051.3 (without coil)</a>	
<a href="#">04.002.4</a>	válvula