



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Baco Controls

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
23E10D	Bloco de contato com 1 contato normalmente aberto (NO)
BA234E22	Adaptador Dreifach
ZB02ATX	(PR26 1102 PLACA A4 COM PARAFUSO + 2)
N24935B	
P/N: 41050, Type: HC01GRQ7	Interruptores cam
N68767A	chave seletora
40173 / BACO NB02AQ1 / PR12 1102 A4 E Q48PN	INTERRUPTORES CAM
P/N: 40284 NC03GQ1, Type: PR12 2203 C8 EQ48PN	interruptor cam
BA0172001	Montagem frontal com chave seccionadora
BAL22EC01B	Botão iluminado de 22 mm com 1 contato normalmente fechado (NC)
PR26 82211E Q64MN	NOCKENSCHALTER
BAL22EC03	PILZTASTER
33E01	elemento de contato
33E10	Elemento de contato
P/N: 40002, Type: 333E	Adaptador Dreifach
333E11	Adaptador de rede +1 NO/1NC
P/N: 41384, Type: BACO 172200	dreipoliger Schaltblock
172179	Interruptor auxiliar OF
BA017226Z	BAUSATZ
42730	Nockenschalter
40192	Adaptador Dreifach
33E01	Bloco de contato terminal de parafuso
PR12 13723 R28 E N48MD50	interruptor cam
BC-16	BOMBA COM ACCU
331ED10	NÃO, adaptador de gravador de conexão deslizante
BAN24084(42197)	Botão de parada de emergência de 24 mm com 1 contato normalmente fechado (NC)
BAWE40ABB1(42198)	Botão de parada de emergência de 40 mm com 1 contato normalmente fechado (NC)
PR12 68767 R E Q64PN	INTERRUPTORES CAM
P/N: 41061, Type: J48PN51	Interruptor de câmera

produtos	Descrição
BAV48PN50	Interruptor de câmera
PR12 2201 CRN12 E N48MD50	Interruptor
PR12 24935 EZ48 IP55	interruptor de câmera
BA33RAGL	Chave seletora com 3 posições
BA33R10	Chave seletora com 3 posições
BC-5 S	Bomba de pulverização 5 lt
BAL21ML30	Drehschalter beleuchtbar
BAL21KJ20	Chave seletora
264121	contato
BA172000	bloco de comutação tripolar 25A
P/N: MS3EV733 Type: PR160 1103 GN E J723MND61 + CB6	interruptor cam
BA172367	Tampa do terminal para dispositivos de 3 pinos
BAT10SA20	Luz indicadora verde
100PAL001069	INTERRUPTOR
NB04AQ1	Interruptor cam
PR12 49352 E Q48PN, BAN49352	SELETOR DE INTERRUPTOR 3 POSIÇÕES
41155 / NB02AQ13A	interruptor de câmera
40097, BAL22EC01	botão de apertar
BA33E01	Elemento de contato NC
41771, BAL22EC01B	Botão iluminado de 22 mm com 1 contato normalmente fechado (NC)
LM/HE1420 / 24 vcd	Desligar interruptor rotativo 2 posições 3P
N54859R	Chave seletora
PR1254 019 C8EN1	Interruptor de câmera
333E	Bloco de contato com 1 contato normalmente aberto (NO)
PR12 47091	Interruptor Cam
172221, 41048	interruptor principal
172101	Divisores de chaves
E-768	BOMBA ELÉTRICA DE ALTA PRESSÃO
PR12 8357 C8 E Q48PN	Interruptor
N13643C	Botão de parada de emergência de 22 mm com 1 contato normalmente fechado (NC)
MND53	Botão preto médio com interruptor infalível para montagem em painel de eixo de 5 mm
40292	Etiqueta de parada de emergência
40075	Colar de proteção com trava
NC04GX80	Interruptor cam
BACO 331E10	1 terminal de parafuso normalmente aberto (NÃO) Conjunto de bloco de contato não iluminado com clipe de 1 posição
172001	Pré-montagem dos divisores de chaves
N24935AI5	Detalhes específicos deste produto não estão prontamente disponíveis nas fontes fornecidas. Para obter informações precisas, consulte a documentação oficial da Baco Controls ou entre em contato com o suporte ao cliente.

produtos	Descrição
N24074	Detalhes específicos deste produto não estão prontamente disponíveis nas fontes fornecidas. Para obter informações precisas, consulte a documentação oficial da Baco Controls ou entre em contato com o suporte ao cliente.
N70583	Detalhes específicos deste produto não estão prontamente disponíveis nas fontes fornecidas. Para obter informações precisas, consulte a documentação oficial da Baco Controls ou entre em contato com o suporte ao cliente.
N44866	Detalhes específicos deste produto não estão prontamente disponíveis nas fontes fornecidas. Para obter informações precisas, consulte a documentação oficial da Baco Controls ou entre em contato com o suporte ao cliente.
NC04GQ1	interruptor cam
33E01	bloco de contato
LWA0238	Adaptador de trilho DIN
L21MR03-3E20	Chave seletora preta de 22 mm mantida em 3 posições com moldura cromada e 2 contatos normalmente abertos (NÃO)
33EARL	Elemento LED
227621	Detalhes específicos deste produto não estão prontamente disponíveis nas fontes fornecidas. Para obter informações precisas, consulte a documentação oficial da Baco Controls ou entre em contato com o suporte ao cliente.
PR17 1103 SS3EV493A	interruptor cam
0165509SS	INTERRUPTOR
0165509LS	Interruptor de desconexão de bloqueio de porta de eixo longo, corrente de 100 A, 3 pólos, com alça amarela e vermelha que pode ser trancada
BC-16A	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO ACULU
NZ51EX80	Detalhes específicos deste produto não estão prontamente disponíveis nas fontes fornecidas. Para obter informações precisas, consulte a documentação oficial da Baco Controls ou entre em contato com o suporte ao cliente.
LBX14102	Detalhes específicos deste produto não estão prontamente disponíveis nas fontes fornecidas. Para obter informações precisas, consulte a documentação oficial da Baco Controls ou entre em contato com o suporte ao cliente.
N68747B	Detalhes específicos deste produto não estão prontamente disponíveis nas fontes fornecidas. Para obter informações precisas, consulte a documentação oficial da Baco Controls ou entre em contato com o suporte ao cliente.
LWA0219	Anel de redução cinza de 22 mm de 30 mm a 22 mm
NS3XV483-IP65	PR12 12 Um compartimento principal liga/desliga, interruptor de câmara amarelo/vermelho com 3 pólos e 3 contatos
N54019	Detalhes específicos deste produto não estão prontamente disponíveis nas fontes fornecidas. Para obter informações precisas, consulte a documentação oficial da Baco Controls ou entre em contato com o suporte ao cliente.
N54019A	Detalhes específicos deste produto não estão prontamente disponíveis nas fontes fornecidas. Para obter informações precisas, consulte a documentação oficial da Baco Controls ou entre em contato com o suporte ao cliente.
P/N: 41151, Type: NJ01EZ PR12 1201 A8 E Z36	interruptor cam
P/N: 41704, Type: L21LK00	interruptor de chave
P/N: 41699, Type: L21LK00N	interruptores de chave

produtos	Descrição
P/N: 41051, Type: HS3EV733-IP65	interruptores cam
P/N: 40284, Type: PR12 2203 C8 E Q48PN	interruptores cam
P/N: 41353, Type: PR26 1104 A6 E J723MND51	Interruptor principal
L21KE03	Chave seletora de moldura cromada mantida em 2 posições preta de 22 mm
L22ER01D	
L62QH21A	
LWA0223	Interruptor seletor de moldura cromada de 22 mm preto mantido em 3 posições
33EAGM	
333E10	
LWA0234	
172200	bloco de comutação tripolar
PR12-1101 A4 E Q48PN	Interruptor cam
L20SC10M	
HC01GRQ7	INTERRUPTOR
P/N: 41381, Type: BACO 172179	Interruptor auxiliar
33S01	1 Bloco de contato de montagem da base do terminal de parafuso normalmente fechado (NC)
GC63	Alça de nível grande
L21AA01	Cabeça de botão de retorno com mola vermelha de 22 mm
L21KA03	Chave seletora de moldura cromada mantida em 2 posições preta de 22 mm
L21AA02	Cabeça de botão de retorno com mola verde de 22 mm
NC03GQ1	Interruptor de câmera de 12 A, 3 pólos e 6 contatos
NC03GX80	Interruptor de câmera com eixo estendido
33S10	elemento de contato
33SARL	Módulo LED vermelho de montagem em base de 24 V
33SABL	Módulo LED azul de montagem em base de 24 V
33SAGL	Elemento LED
BACO 331ED10	bloco de contato
PR12 2201 C8 E Q48PN50 / NC01GQ1	Interruptor de câmera de 12 A, 1 pólo e 2 contatos
PR12 1101 A8 E N48MD5048PN50 / NB01EX80	Interruptor de câmera liga/desliga de 12 A, 1 pólo e 1 contato
PR12 5201 R23 E N48MD50 / NS01R23X80A	Interruptor de câmera reversa de 12 A, 1 pólo e 2 contatos
333E20	elemento de contato
ZS3EV733-IP65	PR26 25 Um interruptor de câmera amarelo/vermelho para montagem em painel principal liga/desliga com 3 pólos e 3 contatos
0172100	Corpo de desconexão 32A de 3 pólos somente
0172109	Gabinete completo com contatos 32A de 6 pólos
41187	interruptor rotativo 12 posições

produtos	Descrição
165109NS	Detalhes específicos deste produto não estão prontamente disponíveis nas fontes fornecidas. Para obter informações precisas, consulte a documentação oficial da Baco Controls ou entre em contato com o suporte ao cliente.
L21AA02-3E11	Botão de pressão com moldura cromada momentânea verde de 22 mm com 1 clipe normalmente aberto (NO) e 3 posições
N23200 / PR12 23200 E N48MD50	Interruptor de câmera liga/desliga de 12 A, 2 pólos e 2 contatos com alça preta de 22 mm e placa de legenda
N24935A	Detalhes específicos deste produto não estão prontamente disponíveis nas fontes fornecidas. Para obter informações precisas, consulte a documentação oficial da Baco Controls ou entre em contato com o suporte ao cliente.
N13650B	Detalhes específicos deste produto não estão prontamente disponíveis nas fontes fornecidas. Para obter informações precisas, consulte a documentação oficial da Baco Controls ou entre em contato com o suporte ao cliente.
41873	interruptor de câmera
41218	interruptor de câmera
0172601	Interruptor de desconexão da alça de acesso do switch
227601	Interruptor de câmera liga/desliga de 12 A, 2 pólos e 2 contatos
SS3EV493A	interruptor de câmera
L20SE10-3EARM	Cabeça de luz piloto vermelha de 22 mm com LED de 130 V e clipe de 3 posições
L20SE20-3EAGM	Cabeça de luz piloto verde de 22 mm com LED de 130 V e clipe de 3 posições
227613	Interruptor de câmera de 20 A, 2 pólos, 4 contatos
N16930X-C	Detalhes específicos deste produto não estão prontamente disponíveis nas fontes fornecidas. Para obter informações precisas, consulte a documentação oficial da Baco Controls ou entre em contato com o suporte ao cliente.
N26430	Interruptor de câmera de 12 A, 3 pólos e 4 posições
0165309LS	Interruptor eletromecânico
L61BA22	Botão de pressão iluminado em azul de 22 mm com 1 contato normalmente aberto (NO)
L21ME20-3EAGL20	Chave seletora mantida iluminada verde de 22 mm com 3 posições e 2 contatos normalmente abertos (NO)
L21ME20-3EAGM20	Chave seletora mantida iluminada verde de 22 mm com 3 posições e 2 contatos normalmente abertos (NO)
L21AB01	Botão de pressão momentâneo não iluminado Blue Flush de 22 mm com 1 contato normalmente aberto (NO)
33EAYL	Módulo LED amarelo de 24 V AC/DC para dispositivos iluminados de 22 mm
333E (PER PCS)	Clipe de 3 posições para dispositivos de controle e sinalização de 22 mm
LT60 (Iluminated)	tampas de botão
LT50 (Iluminated)	tampas de botão
LT10 (Iluminated)	tampas de botão
LT40 (Iluminated)	tampas de botão
LT06 (Non- illuminated)	tampas de botão
LT05 (Non- illuminated)	tampas de botão
LT01 (Non- illuminated)	tampas de botão
LT04 (Non- illuminated)	tampas de botão
L21AH40	Botão de pressão iluminado momentâneo amarelo de 22 mm com moldura cromada
L21AH10	Botão de pressão iluminado momentâneo Red Flush de 22 mm com moldura cromada
L21AH50	Botão de pressão iluminado momentâneo branco de 22 mm com moldura cromada

produtos	Descrição
TC02GQ1	Chave seletora de 2 posições com mecanismo operado por chave
L21AH00	Cabeça de botão de retorno por mola
L21KV30	Cabeça de chave de 3 posições
L21NA00	Cabeça de chave de 3 posições
PR12 2301 A4 E Q48 PN50	
L21KA03-3E11	Chave comutadora rotativa
333E21	Elemento de contato com adaptador de montagem
L21AL20-3EAGL10	Botão de pressão momentâneo com moldura cromada iluminada
33R01	elemento de contato
227546 / NC02GX80	interruptor de câmara
33E11	Bloco de contato do terminal de parafuso
333E02	Terminais de parafuso
172221	MAIN CIRCUIT BREAKER
L23AA02	Botão de pressão
L23AA01	Botão de pressão
L23AA04	Botão de pressão
L23AH20	botão de pressão
0172500	Corpo do interruptor de 3 pólos sem alça - 100 A.
NR51UQ1	
41041	
L21KA03-1E10	
L21MD03-3E20	
L21AH20-3EAGM11	
L21AH40-3EAYM11	
L21AB01-3E11	
NC53DQ1	Interruptores de câmara
41831 / L62QB21	botão de pressão dupla
L21LC00	
L22AF02	
L22AF01	
L21MA03	
L22AP10	
L22AP20	
33EARM	
33EAWL	
335E	
0172175	Pólo adicional
33PABL	
L20SC10L	
L20SC20M	
L20SC20L	
L22ER01-1E01	
LBX30430	Estrutura do invólucro

produtos	Descrição
LWA0226	Haube
L21KE03B	Botão de seleção anel frontal plástico
L20SE10L	Luz de indicação com elemento LED Vermelho
L20SE20L	Luz de aviso com elemento LED
L20SE40L	Luz de aviso
L20SE50L	Luz de aviso
L20SE60L	Luz de aviso
0172179	
PR12 8357 C8 E Q72MN	