



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Baelz

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
373-E07/21-TY18 (24V)	50/60 c/s
373-E07-20-18-S21-230 (Best.-Nr. 373-E07-20-18-301)	Motor de elevação de 3 pontos
373-E07-20-18-301 + 99.0S373-923	Acionamento do elevador do
6490/2-2.4-024	Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições
6490/1-2.4-230	Controlador de passo de três pontos Baelz 6490 PID /... µCelsitro
Nr. 6590-0002	Strider de três pontos PID
6590-0002	Strider de três pontos PID
6590/2-2.4-024	Strider de três pontos PID
KT 7468/KS 4095 (99.0P373-001)	Membrana de rolo NBR para P21/P22
Best.-Nr. 375-E03-019	Acionamento retrativo do motor
Best.-Nr. 375-E03-035	Acionamento retrativo do motor
Best.-Nr. 99373-091 / RSM 842/3F	motor de acionamento
373-E07-20-18-S21-24 (373-E07-20-18-305)	Atuador de elevação de motor de 3 pontos
6490/... µCelsitron	Balz de passo de três pontos PID
Nr. 373-E07-20-18-301	Motorhubantrieb para serviço modulado
373-E45-40-15-171-1 + MP373-E45-1051	Atuador linear elétrico com motor síncrono
6590B/4-2.4-230 , 6590-1302	Pid-dreipunktschrittregler für Temperatur
Motor lifting drive for regular operation baelz 373-E45-40-15	Motorhubantrieb
D-VENTIL	válvula com acionamento, montada
375-E03-031	Motorrehantrieb baelz
373-E45-40-15-001	Atuador linear motorizado para controle de válvulas
373-E07-20-18-305	acionamento do elevador do motor
Motor lifting drive for regular operation baelz 373-E07-20-18-S21...	Atuador linear motorizado para operação regular
373-E02-10-18-220-50-2EZ	servo motor
73-E07-20-18-469	Atuador linear motorizado para controle de válvulas



produtos	Descrição
3340-BK-SS-DN 65-PN 16-Kvs 63 (with 373-E07-20-18-S21-24)	Regelventil mit Antrieb, montiert
375-E41-151	ATUADOR
342-061	Válvula de controle com atuador, montada
340-B.K	Regelventil mit Antrieb, montiert
373-E45-40-15-171-5	Motorhubantrieb für Regelbetrieb
340-018	Durchgangs-Regelventil
342-018	Dreiwege-Regelventil
6590/1-2.4-024	Regras de etapas de três pontos do PID
Typ RSM 63/8 SG (115 V, 50/60 Hz)	motor de substituição
RSM63/8SG-24	motor de substituição
Typ RSM 63/8SG	motor
RSM 63/8SG	Detalhes específicos deste produto não estão prontamente disponíveis nas fontes fornecidas. Para obter informações precisas, consulte a documentação oficial da Baelz ou entre em contato com o suporte ao cliente.
86/IP8000	Posicionador I/P com retorno da alavanca
6590 24 V, 50/60 Hz	Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições
D-VENTIL (342-2440 + 373-P21-019)	válvula, completamente montada
70802-40-r-10	Manômetro
6590/1	Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições e recursos adicionais
6590/2	Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições e relés de alarme duplos
342-058 + 373-P21-019	Regelventil mit Antrieb, montiert
342-061 + 373-P21-023	Regelventil mit Antrieb, montiert
342-063 + 373-P21-027	Regelventil mit Antrieb, montiert
ZB86-T	Posicionador digital I/P para atuadores pneumáticos
373-E07-20-18-S21-230	Unidade de elevação do motor
340-091	Válvula de controle reta com tubo de resfriamento e fole
340-093	Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr und Faltenbalg
6590/B4-2.4-230	Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições
373-E45-40-15 (Ord.code: 373-E45-40-15-501)	Motorhubantrieb für Regelbetrieb baelz
342-BK-SS-DN 50-PN 16-Kvs 36	válvula de controle de três vias
342-BK-SS-DN 100-PN 16-Kvs 130	válvula de controle de três vias
342-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130	válvula de controle de três vias
373-E07-20-18-S21-115 (373-E07-20-18-303)	Motorhubantrieb für Regelbetrieb
340-BK-DN 40-PN 40-Kvs 25	Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr



produtos	Descrição
75-E03-031 , type 375-E03-20Nm-0,7min.-2EZ-24	Motor drehantrieb 375-E03-20-0,7...
373-E45-40-15-501	Atuador de motor
373-E07-20-18-S21	Atuador
6590/1-2-4-230	Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições e recursos adicionais
342-BK-SS-DN 40-PN 16-Kvs 25	Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles sem acionamento
Nr. 373-P21-019	Atuador de diafragma linear
Digitaler I/P Stellungsregler	Posicionador digital I/P para atuadores pneumáticos
Manometer-Anbausatz montiert	Conjunto de manômetro montado para monitorar a pressão do sistema
6490-0222	Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições
Baelz 87	Posicionador digital I/P para atuadores pneumáticos
340-068 + 373-E45-40-15-521-2	Ventil mit Antrieb montiert
6490-0202/ 6490/2-2.4-230	Controlador de passo PID de 3 pontos
KT 7468	membrana em rolo
6590/B4-2.2-230 , 6590-1301	Termostato
373-E45-40-15-S21-230	Atuador linear motorizado para controle de válvulas
346-AI-BB-EMF DN 250 PN 16	válvula reta
373-E07-20-18-S21-24	Motor de elevação de 3 pontos
99.0P373-001	diafragma
590-1-DN 80-PN	Bomba de jato de vapor ajustável
375-E03-019	acionamento rotativo do motor
590-0304	Bomba de jato de vapor ajustável Jetomat, sem acionamento
373-E07-20-18-301 , (2000 N)	Atuador linear motorizado para operação regular
590-3-DN 15-PN	Bomba de jato de vapor com acionamento, montada
590-1-DN 32-PN	Bomba de jato de vapor com acionamento, montada
590-1-DN 50-PN	Bomba de jato de vapor com acionamento, montada
590-1-DN 65-PN	Bomba de jato de vapor com acionamento, montada
590-1-DN 100-PN	Bomba de jato de vapor com acionamento, montada
6495/1-2.4-24	DISPOSITIVO DE CONTROLE DE CALOR
590-1-DN 50-PN 16/25-Düse 23 mm (KT 32168)	Bomba de jato de vapor com acionamento, montada
373-E07-20-18-5303	Atuador Linear Motorizado
D-VENTIL (185-002-0,10 + 373-E07-20-18-5301)	Válvula com atuador montado
591-0401	Bomba de jato de vapor com acionamento, montada
373-E66-150-22-501	Motor de elevação de 3 pontos
D-DAMPF-JET (Best.-Nr. 591-X and Best.-Nr. 373-E45-40-15-5011)	Ejetor de vapor com atuador montado




produtos	Descrição
D-VENTIL , 347-BK-SS-DN 25 PN16/25-Kvs 9 + 373-E07-20-18-301	Válvula
D-VENTIL , 342-020 + 373-E07-20-18-469	Válvula
342-057 , 342-BK-SS-DN 32-PN 16-Kvs 16	Válvula de três vias com radiador
373-E45-40-15-501 , 373-E45-40-15-S21-230	.
342-055 + 373-E07-20-18-301	VÁLVULA D
373-E66-80-25-001	Atuador linear motorizado para válvulas de controle
373-E45-40-15-601	Atuador linear motorizado para controle de válvulas
373-E07-20-18-5301 + 99.0S373-923	Atuador linear motorizado com transmissor de posição
6597-1-S9-2.33-230 , 6597-0101	Termostato
373E02 14506	
373-E07-20-18-303	Motor de elevação de 3 pontos
6495/1-2.4-024	Controlador de passo PID de 3 pontos
99.0S373-923	suporte de alumínio S21
342-BK-SS P21-6FU/KVS63	Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento
590-1-DN 40-PN 16/25	Bomba de jato de vapor, que tem um driver, montada
6490B-y/3-2.4-230 (p/n 6490-1302)	Controlador de passo de três pontos
375-E42-001	Atuador rotativo do motor
MP375-E42-1050	Chave de limite
MP375-E42-1070	Chave de limite
D-VENTIL (Ventil mit Antrieb, montiert)	Válvula com acionamento, montada
D-TEXTBAUSTEIN	Tauchtemperaturfühler baelz 61...
70601-003	Válvula de corte do manômetro
70701-021	Forma de trompete
70701-121	Forma de trompete VA
Nr. 590-0007 (Compressing Steam)	Ejetor de vapor com atuador montado
378-ET01-011	Atuador eletrotérmico
D-DAMPF-JET (Best.-Nr590-0009; Best.-Nr. 373-E65-20-30-301)	Bomba de jato de vapor de acionamento, recirculação de vapor
Nr. 590-0007 (Recirculation of steam)	Ejetor de vapor com atuador montado
87-011	Posicionador digital I/P
Best.-Nr. 87-031	Escavar. Posicionador I/P protegido contra explosão
Best.-Nr. 87-051	Posicionador Dig.i/p à prova de explosão CSA
ZB87-321-M	Montagem do manômetro



produtos	Descrição
ZB87-301	Peças adaptáveis completas
340-2025	Válvula de controle de continuidade
340-2425	Válvula de controle de entrada com tubo de resfriamento e fole
373-E07-20-18-469	Atuador linear motorizado para controle de válvulas
373-E07-20-18-463	Atuador linear motorizado para controle de válvulas
373-E07-20-18-457	Atuador linear motorizado para controle de válvulas
373-E07-20-06-005	Acionamento do guincho
373-E07-20-18-301	Motor de elevação de 3 pontos
360-103	Válvula de controle de fluxo descarregada igual porcentagem
F20002094	Informações específicas do produto não disponíveis
K30001270	junta espiral
91030-003	Informações específicas do produto não disponíveis
360-EM-C-DN 80	haste de pistão cpl
87-001	Posicionador digital I/P
K30001271	junta espiral
K30002395	Informações específicas do produto não disponíveis
6490-0202	Strider de três pontos PID
590-0005	Bomba de jato de vapor, Jetomat, sem atuador
590-0201 DN40	Bomba de jato de vapor com atuador, montada
590-0152	Bomba de jato de vapor, Jetomat, sem atuador
Nr. 99373-051	MOTOR
99373-051	Motor
KT 22010	membranas de forma para baelz 192/5
F20001960	membranas de forma
375-E03-017	acionamento rotativo do motor
D-DAMPF-JET	bomba de jato de vapor
375-E42-011	acionamento rotativo do motor de 3 pontos
6590/2.4 - 24	Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições
6590-0322	controlador de passo de três pontos
373-E45-40-15-521-1	acionamento do elevador do motor
373-E07-20-18-5301	Movimentação digital do elevador do motor estável
265ST-SK3-230-50 (265-001)	link de controle magnético
373-E07-20-18-411-5	acionamento do elevador do motor
340-2020	válvula com atuador, montada
373-E07-20, Ty 06/18	MOTOR
373-ESI-31-011	Acionamento eletromotriz de 3 pontos
828-N-4	transdutor de pressão
342-2020	Válvula de controle de três vias
347-005	Válvula de controle de três vias
D-DAMPF-JET (590-0105+373-P21-017+88-151+54298-001-M-87)	bomba de jato de vapor com acionamento, montada
25-032	sensor de temperatura do cabo



produtos	Descrição
25-043	sensor de temperatura do cabo
25-074	sensor de temperatura do cabo
25-001	sensor de temperatura do cabo
Order no. 340-2465	Válvula de controle direta
373-E45-40-15-5003	Acionamento digital do elevador do motor de forma constante
Best.-Nr. 373-E65-20-30-301	Acionamento da talha do motor à prova de falhas
Best.-Nr. 373-E65-20-30-361	Acionamento da talha do motor à prova de falhas
BAELZ 373-W02	TRÊS VIAS COM MISTURADOR DE ATUADOR ELÉTRICO DE VÁLVULA
F20001645	segmentos de volante
340-716	Válvula D-VALVE, totalmente montada
80900-151	junta de grafite HotFit (junta de flange)
375-E03-046	acionamento do motor rotativo
342-2225, MP342-1511, 373-E07-20-18-5303	válvula, completamente montada
6490-0221	Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições
375-E42	atuador
342-BK-SS-DN 65-PN 16-Kvs 63	Válvula de controle de aço inoxidável com atuador elétrico
RSM 63/8 SdG	Atuador linear motorizado para controle de válvulas
375-E03-009	Atuador linear motorizado para controle de válvulas
779-002	Interruptor flutuante Case
231-116	termostato duplo
834-001	Limitador de pressão com certificação TÜV*
373-E07-20-06-001	acionamento do elevador do motor
70702-021	medidor de pressão
373-E65-20-30-301	
779-001	interruptor de flutuação
375-E03	Atuador linear motorizado para controle de válvulas
373-E07-20-18-S21-230V	Servomotor elétrico
356-127	Atuador linear motorizado para controle de válvulas
342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130	Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles
373-E07-20-06-S21-230	Acionamento por elevação do motor
342-3455 / 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130	Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles
373-P21-027	
231/2-J-W-15-fs-VA-150	Duplo Thermostat Pilot® para controle de temperatura descentralizado
BNA000106	Informações específicas do produto não disponíveis
342-056 / 342-BK-SS-DN 25-PN 16-Kvs 9	Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de aço inoxidável
239/3-J-30-fsVA-200	Termostato
340-2-B-DN 50-PN 16/25-Kvs 36	Válvula de controle de 2 vias em uma caixa de 3 vias para aplicações industriais
373-P21-6-Fu-S21-22mm	Atuador pneumático para válvulas de controle
6496-0202	controlador



produtos	Descrição
Motor RSM 842/3A FdK	Motor elétrico para atuação de válvulas de controle
Motor RSM 842/3 FdK f. E4	Motor elétrico para atuação de válvulas de controle
K30001007	Informações específicas do produto não disponíveis
6164-201	controlador de microprocessador
1020-24V-0-0-0	Posicionador elétrico
6590/3-2.4-230	Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições
6590-0202	Controlador de etapas PID de três pontos
ZB87-310-S-T	Informações específicas do produto não disponíveis
36590/2-2.4/24/50/60	
36590/2-2.4/24v/50/60hz	Controlador de temperatura PID
373-E07-20-18-S21-24V	Atuador linear elétrico
373-E07-20-18-S21-MF-FG5K-7020-115V	Atuador linear elétrico com posicionador
375-E 03 19.6Nm	
375-E03-602	motor de acionamento rotativo
375-E03-100Nm	Atuador, rotativo, 100 Nm; 20 s; 2 interruptores de limite adicionais
6596/2-2.2-U-230V-00.0	CONTROLADOR DE TEMPERATURA
6596/2-2.2-230	
340-BK-SS-DN25-PN16	Montagem da válvula de controle
373-E07-20-06-5011	Acionamento de curso de motor digital contínuo
BNA000085	Diaphragm Kit
Nr. 373-P21-019 + Nr. 87-011	Acionamento de diafragma linear
BNA000776	
342-2050	
CONFIG-34X-X	Válvula de controle de 2 vias, ferro fundido esférico
826-210/826-NK-4	Transmissor de pressão com display digital
356-1-DN 40-PN 16/25/40-Kvs 25	Válvula
340-2-B-DN 125-PN 16-Kvs 200	Válvula de regulação, flangeada com atuador pneumático
340-2-B-DN 100-PN 16-Kvs 130	válvula, totalmente montada
340-2-B-DN 65-PN 16-Kvs 63	Válvula de regulação, flangeada com atuador pneumático
ART-340-2-B DN50 PN16	Ventilador, totalmente montado
340-2-B-DN 40-PN 16/25-Kvs 25	Válvula de aceleração
340-2-B-DN 32-PN 16/25-Kvs 16	Válvula de aceleração
340-2-B-DN 25-PN 16/25-Kvs 9,6	Válvula de aceleração
340-2-B-DN 15-PN 16/25-Kvs 5,9	Válvula de aceleração
36540/1-2.4-024	Controlador de pulso
375-E42-5001	Acionamento de motor digital contínuo



produtos	Descrição
CONFIG-34X-X+373-E07-OSZ-001	Válvula, totalmente montada
CONFIG-34X-X+373-E07-20-18-5305	Válvula, totalmente montada
CONFIG-34X-X+373-E45-40-15-5005	Válvula, totalmente montada
Order.-No. D-TEXTBAUSTEIN	
BNA000263	
373-E45-40-15-521-5	atuador
342-2450 + 373-E45-40-15-501	
342-2435 + 373-E07-20-18-301	
342-058 + 373-E07-20-18-301	
80900-109	
80900-137	
80900-136	
81100-011	
D-DAMPF-JET (closed without compressed air)	
373-E65-11-30-303	
373-E65-20-30-332	
373-E65-20-30-303	
373-E07-OSD-001	
342-2-BK-SS-DN80-PN16-Kv105	
106 -14 - 45 - FN - Turbo - VAS	
BNA000128	Válvula de Controle
265-011	
342-3430	
373-E45-40-15-525-1	
373-E07-20-18-S21-Mf-Fg-5k-7020-115	
373-E07-20-18-230	Atuador linear (elétrico)
BNA000114	Válvula
6490-0302 //6490/3-2.4-230	Controlador de Três Pontos PID