







93 S Railroad Avenue Unit C Bergenfield NJ 07621 USA www.enapart.com sales@enapart.com



Via del Canneto 35. Borgosatollo, Brescia - Italia www.enapart.it vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul www.enapart.net satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL. ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE www.enapart.com.mx sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Germany www.enapart.de anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400 villiers-le-bel, Paris, France www.enapart.fr sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3 www.enapart.com.ua sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5 Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom www.enapart.ro sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町 東2丁目2番16号 www.enapart.co.jp sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA www.enapart.es ventas@enapart.es



Складова база "Онгъл", Склад А2, п.к. 4006, гр. Пловдив, България www.enapart.bg sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel www.enapart.co.uk sales@enapart.co.uk





Baelz

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
373-E07-20-18-S21-230 (BestNr. 373-E07-20-18- 301)	Motor de elevação de 3 pontos
373-E07-20-18-301 + 99.0S373-923	Acionamento do elevador do
6490/2-2.4-024	Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições
6490/1-2.4-230	Controlador de passo de três pontos Baelz 6490 PID / µCelsitro
Nr. 6590-0002	Strider de três pontos PID
<u>6590-0002</u>	Strider de três pontos PID
6590/2-2.4-024	Strider de três pontos PID
KT 7468/KS 4095 (99.0P373-001)	Membrana de rolo NBR para P21/P22
BestNr. 375-E03-019	Acionamento retrativo do motor
BestNr. 375-E03-035	Acionamento retrativo do motor
BestNr. 99373-091 / RSM 842/3F	motor de acionamento
373-E07-20-18-S21-24 (373- E07-20-18-305)	Atuador de elevação de motor de 3 pontos
6490/ μCelsitron	Balz de passo de três pontos PID
Nr. 373-E07-20-18-301	Motorhubantrieb para serviço modulado
373-E45-40-15-171-1 + MP373-E45-1051	Atuador linear elétrico com motor síncrono
6590B/4-2.4-230, 6590-1302	Pid-dreipunktschrittregler für Temperatur
Motor lifting drive for regular operation baelz 373-E45-40-	Motorhubantrieb
<u>D-VENTIL</u>	válvula com acionamento, montada
375-E03-031	Motordrehantrieb baelz
373-E45-40-15-001	Atuador linear motorizado para controle de válvulas
373-E07-20-18-305	acionamento do elevador do motor
Motor lifting drive for regular operation baelz 373-E07-20-18-S21	Atuador linear motorizado para operação regular
373-E02-10-18-220-50-2EZ	servo motor
73-E07-20-18-469	Atuador linear motorizado para controle de válvulas
3340-BK-SS-DN 65-PN 16- Kvs 63 (with 373-E07-20-18- S21-24)	Regelventil mit Antrieb, montiert

Enapart Group ! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br





produtos	Descrição
<u>375-E41-151</u>	ATUADOR
<u>342-061</u>	Válvula de controle com atuador, montada
<u>340-B.K</u>	Regelventil mit Antrieb, montiert
373-E45-40-15-171-5	Motorhubantrieb für Regelbetrieb
<u>340-018</u>	Durchgangs-Regelventil
<u>342-018</u>	Dreiwege-Regelventil
6590/1-2.4-024	Regras de etapas de três pontos do PID
Typ RSM 63/8 SG (115 V,	motor de substituição
<u>50/60 Hz)</u>	
RSM63/8SG-24	motor de substituição
Typ RSM 63/8SG	motor
RSM 63/8SG	Detalhes específicos deste produto não estão prontamente disponíveis nas fontes fornecidas. Para obter informações precisas, consulte a documentação oficial da Baelz ou entre em contato com o suporte ao cliente.
<u>86/IP8000</u>	Posicionador I/P com retorno da alavanca
6590 24 V, 50/60 Hz	Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições
D-VENTIL (342-2440 + 373- P21-019)	válvula, completamente montada
70802-40-r-10	Manômetro
	Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições
<u>6590/1</u>	e recursos adicionais
<u>6590/2</u>	Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições
0390/2	e relés de alarme duplos
342-058 + 373-P21-019	Regelventil mit Antrieb, montiert
<u>342-061 + 373-P21-023</u>	Regelventil mit Antrieb, montiert
342-063 + 373-P21-027	Regelventil mit Antrieb, montiert
<u>ZB86-T</u>	Posicionador digital I/P para atuadores pneumáticos
373-E07-20-18-S21-230	Unidade de elevação do motor
<u>340-091</u>	Válvula de controle reta com tubo de resfriamento e fole
340-093	Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr und Faltenbalg
6590/B4-2.4-230	Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições
373-E45-40-15 (Ord.code: 373-E45-40-15-501)	Motorhubantrieb für Regelbetrieb baelz
342-BK-SS-DN 50-PN 16-	válvula de controle de três vias
<u>Kvs 36</u>	valvula de controle de tres vias
342-BK-SS-DN 100-PN 16- Kvs 130	válvula de controle de três vias
342-BK-SS-DN 100-PN 40-	váhula do contrala do trâo vica
Kvs 130	válvula de controle de três vias
373-E07-20-18-S21-115	Motorhubantrieb für Regelbetrieb
(373-E07-20-18-303)	
340-BK-DN 40-PN 40-Kvs 25	Durchgangs-Regelventil mit Kühlrohr

Enapart ! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM Group Brasil

Baelz Página 2 / 8





produtos	Descrição
75-E03-031 , type 375-E03-	Motor drehantrieb 375-E03-20-0,7
20Nm-0,7min2EZ-24	Motor drenantileb 373-E03-20-0,7
373-E45-40-15-501	Atuador de motor
373-E07-20-18-S21	Atuador
6590/1-2-4-230	Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições e recursos adicionais
342-BK-SS-DN 40-PN 16- Kvs 25	Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles sem acionamento
Nr. 373-P21-019	Atuador de diafragma linear
<u>Digitaler I/P Stellungsregler</u>	Posicionador digital I/P para atuadores pneumáticos
Manometer-Anbausatz montiert	Conjunto de manômetro montado para monitorar a pressão do sistema
6490-0222	Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições
Baelz 87	Posicionador digital I/P para atuadores pneumáticos
340-068 + 373-E45-40-15- 521-2	Ventil mit Antrieb montiert
6490-0202/ 6490/2-2.4-230	Controlador de passo PID de 3 pontos
<u>KT 7468</u>	membrana em rolo
6590/B4-2.2-230 , 6590- 1301	Termostato
373-E45-40-15-S21-230	Atuador linear motorizado para controle de válvulas
346-AI-BB-EMF DN 250 PN 16	válvula reta
373-E07-20-18-S21-24	Motor de elevação de 3 pontos
99.0P373-001	diafragma
590-1-DN 80-PN	Bomba de jato de vapor ajustável
375-E03-019	acionamento rotativo do motor
<u>590-0304</u>	Bomba de jato de vapor ajustável Jetomat, sem acionamento
373-E07-20-18-301 , (2000 N)	Atuador linear motorizado para operação regular
590-3-DN 15-PN	Bomba de jato de vapor com acionamento, montada
590-1-DN 32-PN	Bomba de jato de vapor com acionamento, montada
590-1-DN 50-PN	Bomba de jato de vapor com acionamento, montada
590-1-DN 65-PN	Bomba de jato de vapor com acionamento, montada
590-1-DN 100-PN	Bomba de jato de vapor com acionamento, montada
6495/1-2.4-24	DISPOSITIVO DE CONTROLE DE CALOR
590-1-DN 50-PN 16/25-Düse 23 mm (KT 32168)	Bomba de jato de vapor com acionamento, montada
373-E07-20-18-5303	Movimentação digital do elevador do motor de forma constante
D-VENTIL (185-002-0,10 + 373-E07-20-18-5301)	Válvula com atuador montado
<u>591-0401</u>	Bomba de jato de vapor com acionamento, montada
373-E66-150-22-501	Motor de elevação de 3 pontos
D-DAMPF-JET (BestNr. 591-X and BestNr. 373- E45-40-15-5011)	Ejetor de vapor com atuador montado

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Enapart Group





produtos	Descrição
D-VENTIL , 347-BK-SS-DN 25 PN16/25-Kvs 9 + 373- E07-20-18-301	Válvula
D-VENTIL , 342-020 + 373- E07-20-18-469	Válvula
342-057 , 342-BK-SS-DN 32- PN 16-Kvs 16	Válvula de três vias com radiador
373-E45-40-15-501 , 373- E45-40-15-S21-230	
342-055 + 373-E07-20-18- 301	VÁLVULA D
373-E66-80-25-001	Atuador linear motorizado para válvulas de controle
373-E45-40-15-601	Atuador linear motorizado para controle de válvulas
373-E07-20-18-5301 + 99.0S373-923	Atuador linear motorizado com transmissor de posição
6597-1-S9-2.33-230 , 6597- 0101	Termostato
373E02 14506	
373-E07-20-18-303	Motor de elevação de 3 pontos
<u>6495/1-2.4-024</u>	Controlador de passo PID de 3 pontos
<u>99.0S373-923</u>	suporte de alumínio S21
342-BK-SS P21-6FU/KVS63	Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento
590-1-DN 40-PN 16/25	Bomba de jato de vapor, que tem um driver, montada
6490B-y/3-2.4-230 (p/n 6490-1302)	Controlador de passo de três pontos
375-E42-001	Atuador rotativo do motor
MP375-E42-1050	Chave de limite
MP375-E42-1070	Chave de limite
D-VENTIL (Ventil mit Antrieb, montiert)	Válvula com acionamento, montada
<u>D-TEXTBAUSTEIN</u>	Tauchtemperaturfühler baelz 61
<u>70601-003</u>	Válvula de corte do manômetro
<u>70701-021</u>	Forma de trompete
<u>70701-121</u>	Forma de trompete VA
Nr. 590-0007 (Compressing Steam)	Ejetor de vapor com atuador montado
<u>378-ET01-011</u>	Atuador eletrotérmico
D-DAMPF-JET (BestNr590- 0009; BestNr. 373-E65-20- 30-301)	Bomba de jato de vapor de acionamento, recirculação de vapor
Nr. 590-0007 (Recirculation of steam)	Ejetor de vapor com atuador montado
<u>87-011</u>	Posicionador digital I/P
BestNr. 87-031	Escavar. Posicionador I/P protegido contra explosão
BestNr. 87-051	Posicionador Dig.i/p à prova de explosão CSA
<u>ZB87-321-M</u>	Montagem do manômetro

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM Enapart

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Página 4/8

Baelz

Group





produtos	Descrição
ZB87-301	Peças adaptáveis completas
<u>340-2025</u>	Válvula de controle de continuidade
340-2425	Válvula de controle de entrada com tubo de resfriamento e fole
373-E07-20-18-469	Atuador linear motorizado para controle de válvulas
373-E07-20-18-463	Atuador linear motorizado para controle de válvulas
373-E07-20-18-457	Atuador linear motorizado para controle de válvulas
373-E07-20-06-005	Acionamento do guincho
373-E07-20-18-301	Motor de elevação de 3 pontos
<u>360-103</u>	Válvula de controle de fluxo descarregada igual porcentagem
F20002094	Informações específicas do produto não disponíveis
K30001270	junta espiral
<u>91030-003</u>	Informações específicas do produto não disponíveis
360-EM-C-DN 80	haste de pistão cpl
<u>87-001</u>	Posicionador digital I/P
K30001271	junta espiral
<u>K30002395</u>	Informações específicas do produto não disponíveis
6490-0202	Strider de três pontos PID
<u>590-0005</u>	Bomba de jato de vapor, Jetomat, sem atuador
590-0201 DN40	Bomba de jato de vapor com atuador, montada
<u>590-0152</u>	Bomba de jato de vapor, Jetomat, sem atuador
Nr. 99373-051	MOTOR
<u>99373-051</u>	Motor
<u>KT 22010</u>	membranas de forma para baelz 192/5
<u>F20001960</u>	membranas de forma
<u>375-E03-017</u>	acionamento rotativo do motor
<u>D-DAMPF-JET</u>	bomba de jato de vapor
<u>375-E42-011</u>	acionamento rotativo do motor de 3 pontos
<u>6590/2.4 - 24</u>	Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições
6590-0322	controlador de passo de três pontos
373-E45-40-15-521-1	acionamento do elevador do motor
340-2030+ 373-E45-40-15- 501	válvula com atuador, montada
<u>373-E07-20-18-5301</u>	Movimentação digital do elevador do motor estável
265ST-SK3-230-50 (265-	
001)	link de controle magnético
373-E07-20-18-411-5	acionamento do elevador do motor
<u>340-2020</u>	válvula com atuador, montada
373-E07-20, Ty 06/18	MOTOR
373-ESI-31-011	Acionamento eletromotriz de 3 pontos
<u>828-N-4</u>	transdutor de pressão
<u>342-2020</u>	Válvula de controle de três vias
<u>347-005</u>	Válvula de controle de três vias

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM Brasil

Baelz

Enapart Group





D_DAMPE_JET_1590.	produtos	Descrição
25-034 sensor de temperatura do cabo 25-001 sensor de temperatura do cabo 25-001 sensor de temperatura do cabo 25-001 sensor de temperatura do cabo Orden no. 340-2465 Válvula de controle direta 373-E45-40-15-5003 Acionamento digital do elevador do motor de forma constante Best. Nr. 373-E65-20-30-301 Acionamento da talha do motor à prova de falhas Best. Nr. 373-E65-20-30-361 Acionamento da talha do motor à prova de falhas SAELZ 373-W02 TRÈS VIAS COM MISTURADOR DE ATUADOR ELÉTRICO DE VÁLVULA F. 20001645 Segmentos de volante Segmentos Segmentos de volante Segmentos	0105+373-P21-017+88-	bomba de jato de vapor com acionamento, montada
25-074 sensor de temperatura do cabo 25-001 sensor de temperatura do cabo 373-245-40-15-5003 Acionamento digital do elevador do motor de forma constante 8est-Nr. 373-265-20-30-301 Acionamento da talha do motor à prova de falhas 8est-Nr. 373-265-20-30-301 Acionamento da talha do motor à prova de falhas 8AELZ 373-W02 TRÊS VIAS COM MISTURADOR DE ATUADOR ELÉTRICO DE VÁLVULA F20001645 Segmentos de volante 340-716 Válvula D-VALVE, totalmente montada 8090-151 junta de grafite HolFif (junta de flange) 375-225. MP342-1511, 373- 267-22-18-5303 Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições 375-242 atuador 342-8K-SS-DN 65-PN 16- Kys 63 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 375-2009 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 375-2009 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-2009 Interruptor flutuante Case 231-116 Limitador de pressão com certificação TÜV* 373-207-20-06-001 acionamento do lelevador do motor 70702-021 medidor de pressão 373-25-23-30301 373-25-23-30301 373-25-23-30301 373-25-23-30301 373-25-23-30301 373-25-23-30301 373-25-23-30301 373-25-23-30301 373-25-30-30301 373-25-30-30301 373-25-30-30301 373-25-30-30301 373-25-30-30301 373-25-30-30301 373-25-30-30-301 373-	<u>25-032</u>	sensor de temperatura do cabo
25-001 Order no. 340-2465 Order	<u>25-043</u>	sensor de temperatura do cabo
Order no. 340-2465 373-E45-40-15-5003 Acionamento digital do elevador do motor de forma constante BestNr. 373-E65-20-30-301 Acionamento da talha do motor à prova de falhas BestNr. 373-E65-20-30-361 Acionamento da talha do motor à prova de falhas BAELZ 373-W02 TRÊS VIAS COM MISTURADOR DE ATUADOR ELÉTRICO DE VÁLVULA Segmentos de volante 340-716 Válvula D-VALVE, totalmente montada 80900-151 340-716 Válvula D-VALVE, totalmente montada 80900-151 junta de grafite HotFit (junta de flange) 375-E03-046 322-225, MP342-1511, 373- E07-20-18-5303 E490-0221 Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições 375-E42 342-BK-SS-DN 65-PN 16- Kvs 63 RSM 63/8 SdG Atuador linear motorizado para controle de válvulas 375-E03-009 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 179-002 Interruptor flutuante Case 188-4001 Limitador de pressão com certificação TÜV' 373-E07-20-06-001 Acionamento do elevador do motor 70702-021 medidor de pressão 375-E03 373-E03-30301 T79-001 interruptor de flutuação 375-E03 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico Kvs 130 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-06-S21-230 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-06-S21-230 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-06-001 Acionamento do elevador do motor medidor de pressão 373-E07-20-06-001 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-06-S21-230 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-06-S21-230 Acionamento por elevação do motor Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 373-E07-20-06-S21-230 Acionamento por elevação do motor 373-E07-20-06-S21-230 Acionamento por elevação do motor 373-E07-20-06-S21-230 Acionamento por elevação do motor 2012-231/2-34-34-2-8K-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130 Alvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 101-101-1011-1011-1011-1011-1011-1011-	<u>25-074</u>	sensor de temperatura do cabo
Acionamento digital do elevador do motor de forma constante	<u>25-001</u>	sensor de temperatura do cabo
BestNr. 373-E65-20-30-301 Acionamento da talha do motor à prova de falhas	Order no. 340-2465	Válvula de controle direta
BestNr. 373-E65-20-30-361 BAELZ 373-W02 TRÊS VIAS COM MISTURADOR DE ATUADOR ELÉTRICO DE VÁLVULA F20001645 \$40-716 Válvula D-VALVE, totalmente montada 80900-151 375-E03-046 342-2225, MP342-1511, 373- E07-20-18-5303 6490-0221 Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições 375-E42 \$42-BK-SS-DN 65-PN 16- Kva 63 RSM 63/8 SdG Atuador linear motorizado para controle de válvulas 779-002 Interruptor fiturante Case 331-E16 373-E07-20-06-001 373-E07-20-08-001 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico \$373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico \$373-E07-20-08-S21-230 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-08-S21-230 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-08-S21-230V Servomotor elétrico \$373-E07-20-08-S21-230 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-08-S21-230V Servomotor elétrico \$373-E07-20-08-S21-230 Acionamento do elevador do motor Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles Nálvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles Nálvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles Nálvula de controle de válvula de controle de temperatura descentralizado Informações específicas do produto não disponíveis Válvula de controle de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de aço inoxidável Válvula de controle de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de aço inoxidável Válvula de controle de válvulo de controle de temperatura descentralizado Informações específicas do produto não disponíveis	373-E45-40-15-5003	Acionamento digital do elevador do motor de forma constante
BAELZ 373-W02 F20001645 Segmentos de volante 340-716 Válvula D-VALVE, totalmente montada 80900-151 junta de grafite HotFit (junta de flange) 375-E03-046 342-2225, MP342-1511, 373- E07-20-18-5303 E49-0221 Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições 375-E42 atuador Xálvula de controle de aço inoxidável com atuador elétrico Kvs. 63 RSM 63/8 SdG Atuador linear motorizado para controle de válvulas 779-002 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 779-002 Interruptor flutuante Case 231-116 Limitador de pressão com certificação TÜV* 373-E07-20-06-001 Acionamento do elevador do motor medidor de pressão 375-E03 Atuador linear motorizado para controle de válvulas Sary-E05-20-30-301 T79-001 Interruptor de flutuação 375-E03 Atuador linear motorizado para controle de válvulas Sary-E05-20-30-301 T79-001 Atuador linear motorizado para controle de válvulas Sary-E05-20-30-301 T79-001 Atuador linear motorizado para controle de válvulas Atuador linear motor	BestNr. 373-E65-20-30-301	Acionamento da talha do motor à prova de falhas
F20001645 340-716 340-716 Válvula D-VALVE, totalmente montada 80900-151 junta de grafite HotFit (junta de flange) 375-E03-046 342-2225, MP342-1511, 373- E07-20-18-5303 \$\frac{6490-0221}{20221}\$ Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições 375-E42 342-BK-SS-DN 65-PN 16- Kvs 63 RSM 63/8 SdG Atuador linear motorizado para controle de válvulas 375-E03-009 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 779-002 Interruptor flutuante Case 231-116 Bermostato duplo 373-E07-20-06-001 373-E07-20-06-001 373-E07-20-06-001 373-E07-20-06-001 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico 375-E03 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico 356-127 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico 373-E07-20-18-S21-230V Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico 373-E07-20-68-S21-230 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico 373-E07-20-68-S21-230 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-08-S21-230 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-08-S21-230 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico Xálvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 373-E07-20-08-S21-230 Acionamento por elevação do motor 342-3455 / 342-2-BK-SS-DN Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles BNA000106 Informações especificas do produto não disponiveis Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de aço inoxidável	BestNr. 373-E65-20-30-361	Acionamento da talha do motor à prova de falhas
340-716 Válvula D-VALVE, totalmente montada 80900-151 junta de grafite HotFit (junta de flange) 375-E03-046 acionamento do motor rotativo 342-2225. MP342-1511, 373- E07-20-18-5303 válvula, completamente montada 6490-0221 Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saida de três posições 375-E42 atuador 342-BK-SS-DN 65-PN 16- Kvs 63 Válvula de controle de aço inoxidável com atuador elétrico Kvs 63 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 375-E03-009 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 779-002 Interruptor flutuante Case 1 terriostato duplo 834-001 Limitador de pressão com certificação TÜV* 373-E07-20-06-001 acionamento do elevador do motor 70702-021 medidor de pressão 375-E03 373-E05-20-30-301 779-001 interruptor de flutuação 375-E03 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico 356-127 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico 366-127 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40- Kvs 130 Acionamento por elevação do motor 342-3455 / 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130 Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 373-P21-027 231/2-J-W-15-1s-VA-150 Duplo Thermostat Pilot® para controle de temperatura descentralizado Informações específicas do produto não disponíveis Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de aço inoxidável	BAELZ 373-W02	TRÊS VIAS COM MISTURADOR DE ATUADOR ELÉTRICO DE VÁLVULA
375-E03-046 375-E03-046 375-E03-046 375-E03-046 375-E03-046 382-2225. MP342-1511, 373-20-18-5303 375-E42 342-BK-SS-DN 65-PN 16-Kys 63 375-E42 342-BK-SS-DN 65-PN 16-Kys 63 375-E03-009 375	F20001645	segmentos de volante
375-E03-046 342-2225, MP342-1511, 373-E07-20-18-5303 6490-0221 Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições 375-E42 342-BK-SS-DN 65-PN 16-Kys 63 RSM 63/8 SdG Atuador linear motorizado para controle de válvulas 375-E03-009 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 179-002 Interruptor flutuante Case 231-116 1834-001 1834-001 1834-001 1833-E07-20-06-001 270702-021 273-E65-20-30-301 279-001 373-E65-20-30-301 373-E65-20-30-301 373-E07-20-18-S21-230V 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elévrico Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico Servomotor elétrico Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-06-S21-230 Acionamento por elevação do motor 373-E07-20-06-S21-230 Acionamento por elevação do motor 373-P21-027 231/2-J-W-15-fs-Wa-150 Duplo Thermostat Pilot® para controle de temperatura descentralizado Informações específicas do produto não disponíveis Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de 20-056/342-BK-SS-DN 25-PN 16-Kys 20 Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de 20-056/342-BK-SS-DN 25-PN 16-Kys 20 Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de 20-056/342-BK-SS-DN 25-PN 16-Kys 20 Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de 20-056/342-BK-SS-DN 25-PN 16-Kys 20 Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de 20-056/342-BK-SS-DN 25-PN 16-Kys 20 Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de 20-056/342-BK-SS-DN 25-PN 16-Kys 20 Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de res	<u>340-716</u>	Válvula D-VALVE, totalmente montada
342-2225, MP342-1511, 373-E07-20-18-S303válvula, completamente montada6490-0221Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições 375-E42342-BK-SS-DN 65-PN 16-Kvs 63Válvula de controle de aço inoxidável com atuador elétricoRSM 63/8 SdGAtuador linear motorizado para controle de válvulas375-E03-009Atuador linear motorizado para controle de válvulas779-002Interruptor flutuante Case231-116termostato duplo834-001Limitador de pressão com certificação TÜV*373-E07-20-06-001acionamento do elevador do motor70702-021medidor de pressão373-E65-20-30-301interruptor de flutuação373-E07-20-18-S21-230VServomotor elétrico356-127Atuador linear motorizado para controle de válvulas373-E07-20-18-S21-230VServomotor elétrico365-127Atuador linear motorizado para controle de válvulas373-E07-20-06-S21-230Acionamento por elevação do motor342-3455 (342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles373-P21-027231/2-J-W-15-18-VA-150Duplo Thermostat Pilot® para controle de temperatura descentralizadoBNA000106Informações específicas do produto não disponíveis342-056 (342-BK-SS-DN 25-PN 16-Kvs 9)Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de aço inoxidável	<u>80900-151</u>	junta de grafite HotFit (junta de flange)
E07-20-18-5303 6490-0221 Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições 375-E42 atuador 342-BK-SS-DN 65-PN 16-Kvs 63 RSM 63/8 SdG Atuador linear motorizado para controle de válvulas 375-E03-009 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 779-002 Interruptor flutuante Case 231-116 termostato duplo 834-001 Limitador de pressão com certificação TÜV* 373-E07-20-66-001 acionamento do elevador do motor 70702-021 medidor de pressão 373-E65-20-30-301 T79-001 interruptor de flutuação 373-E03 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico 365-127 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico 365-127 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-06-S21-230 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-06-S21-230 Acionamento por elevação do motor Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 373-P07-20-06-S21-230 Acionamento por elevação do motor 373-P07-20-18-S21-27 Duplo Thermostat Pilot® para controle de temperatura descentralizado BNA000106 Informações específicas do produto não disponíveis Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de aço inoxidável	375-E03-046	acionamento do motor rotativo
375-E42 342-BK-SS-DN 65-PN 16-Kys 63 RSM 63/8 SdG Atuador linear motorizado para controle de válvulas 375-E03-009 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 1779-002 Interruptor flutuante Case 231-116 Etermostato duplo 834-001 Limitador de pressão com certificação TÜV* 373-E07-20-06-001 Acionamento do elevador do motor 170702-021 medidor de pressão 375-E63 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 1779-001 Interruptor de flutuação 375-E03 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico 356-127 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-18-S21-230V Atuador linear motorizado para controle de válvulas 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kys 130 Acionamento por elevação do motor Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 373-E07-20-06-S21-230 Acionamento por elevação do motor Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 100-PN 40-Kys 130 Acionamento por elevação do motor Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 110-PN 40-Kys 130 Acionamento por elevação do motor Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 110-PN 40-Kys 130 Acionamento por elevação do motor Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 110-PN 40-Kys 130 Acionamento por elevação do motor Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 110-PN 40-Kys 130 Acionamento por elevação do motor Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 110-PN 40-Kys 130 Acionamento por elevação do motor		válvula, completamente montada
S42-BK-SS-DN 65-PN 16-Kvs 63 Válvula de controle de aço inoxidável com atuador elétrico	<u>6490-0221</u>	Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições
RSM 63/8 SdG Atuador linear motorizado para controle de válvulas 375-E03-009 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 779-002 Interruptor flutuante Case 231-116 termostato duplo 834-001 Limitador de pressão com certificação TÜV* 373-E07-20-06-001 acionamento do elevador do motor 70702-021 medidor de pressão 373-E65-20-30-301 interruptor de flutuação 375-E03 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico 356-127 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130 Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 373-E07-20-6-S21-230 Acionamento por elevação do motor Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 373-P21-027 231/2-J-W-15-fs-VA-150 Duplo Thermostat Pilot® para controle de temperatura descentralizado BNA000106 Informações específicas do produto não disponíveis Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de aço inoxidável	<u>375-E42</u>	atuador
Atuador linear motorizado para controle de válvulas 779-002 Interruptor flutuante Case 231-116 termostato duplo 834-001 Limitador de pressão com certificação TÜV* 373-E07-20-06-001 acionamento do elevador do motor 70702-021 medidor de pressão 373-E65-20-30-301 779-001 interruptor de flutuação 375-E03 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico 356-127 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40- Kvs 130 Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 373-E07-20-06-S21-230 Acionamento por elevação do motor Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 373-P21-027 231/2-J-W-15-fs-VA-150 Duplo Thermostat Pilot® para controle de temperatura descentralizado BNA000106 Informações específicas do produto não disponíveis Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de aço inoxidável		Válvula de controle de aço inoxidável com atuador elétrico
Interruptor flutuante Case 231-116 termostato duplo	RSM 63/8 SdG	Atuador linear motorizado para controle de válvulas
231-116 termostato duplo 834-001 Limitador de pressão com certificação TÜV* 373-E07-20-06-001 acionamento do elevador do motor 70702-021 medidor de pressão 373-E65-20-30-301 779-001 interruptor de flutuação 375-E03 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico 356-127 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40- Kvs 130 Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 373-E07-20-06-S21-230 Acionamento por elevação do motor 342-3455 / 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130 Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 373-P21-027 231/2-J-W-15-fs-VA-150 Duplo Thermostat Pilot® para controle de temperatura descentralizado BNA000106 Informações específicas do produto não disponíveis 342-056 / 342-BK-SS-DN 25- PN 16-Kvs 9	375-E03-009	Atuador linear motorizado para controle de válvulas
B34-001 Limitador de pressão com certificação TÜV* 373-E07-20-06-001 acionamento do elevador do motor 70702-021 medidor de pressão 373-E65-20-30-301 interruptor de flutuação 375-E03 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico 356-127 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40- Kvs 130 Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 373-E07-20-06-S21-230 Acionamento por elevação do motor 342-3455 / 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130 Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 373-P21-027 231/2-J-W-15-fs-VA-150 Duplo Thermostat Pilot® para controle de temperatura descentralizado BNA000106 Informações específicas do produto não disponíveis 342-056 / 342-BK-SS-DN 25- PN 16-Kvs 9	779-002	Interruptor flutuante Case
373-E07-20-06-001 acionamento do elevador do motor 70702-021 medidor de pressão 373-E65-20-30-301 779-001 interruptor de flutuação 375-E03 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico 356-127 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40- Kvs 130 Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 373-E07-20-06-S21-230 Acionamento por elevação do motor 342-3455 / 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130 Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 373-P21-027 231/2-J-W-15-fs-VA-150 Duplo Thermostat Pilot® para controle de temperatura descentralizado BNA000106 Informações específicas do produto não disponíveis 342-056 / 342-BK-SS-DN 25- PN 16-Kvs 9	<u>231-116</u>	termostato duplo
70702-021 medidor de pressão 373-E65-20-30-301 779-001 interruptor de flutuação 375-E03 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico 356-127 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130 Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 373-E07-20-06-S21-230 Acionamento por elevação do motor 342-3455 / 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130 Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 373-P21-027 231/2-J-W-15-fs-VA-150 Duplo Thermostat Pilot® para controle de temperatura descentralizado BNA000106 Informações específicas do produto não disponíveis 342-056 / 342-BK-SS-DN 25-PN 16-Kvs 9	<u>834-001</u>	Limitador de pressão com certificação TÜV*
373-E65-20-30-301 779-001 375-E03 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico 356-127 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40- Kvs 130 373-E07-20-06-S21-230 Acionamento por elevação do motor 342-3455 / 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130 373-P21-027 231/2-J-W-15-fs-VA-150 BNA000106 BNA000106 Duplo Thermostat Pilot® para controle de temperatura descentralizado BNA000106 Informações específicas do produto não disponíveis 342-056 / 342-BK-SS-DN 25- PN 16-Kvs 9 Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de aço inoxidável	373-E07-20-06-001	acionamento do elevador do motor
T79-001 Interruptor de flutuação	70702-021	medidor de pressão
Atuador linear motorizado para controle de válvulas 373-E07-20-18-S21-230V Servomotor elétrico 356-127 Atuador linear motorizado para controle de válvulas 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40- Kvs 130 Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 373-E07-20-06-S21-230 Acionamento por elevação do motor 342-3455 / 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130 Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles 373-P21-027 231/2-J-W-15-fs-VA-150 Duplo Thermostat Pilot® para controle de temperatura descentralizado BNA000106 Informações específicas do produto não disponíveis 342-056 / 342-BK-SS-DN 25- PN 16-Kvs 9 Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de aço inoxidável	373-E65-20-30-301	
Servomotor elétrico 356-127 Atuador linear motorizado para controle de válvulas	<u>779-001</u>	interruptor de flutuação
342-2-BK-SS-DN 100-PN 40- Kvs 130 373-E07-20-06-S21-230 Acionamento por elevação do motor 342-3455 / 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130 373-P21-027 231/2-J-W-15-fs-VA-150 BNA000106 BNA000106 Duplo Thermostat Pilot® para controle de temperatura descentralizado Informações específicas do produto não disponíveis Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de aço inoxidável		Atuador linear motorizado para controle de válvulas
342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130373-E07-20-06-S21-230Acionamento por elevação do motor342-3455 / 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles373-P21-027Duplo Thermostat Pilot® para controle de temperatura descentralizadoBNA000106Informações específicas do produto não disponíveis342-056 / 342-BK-SS-DN 25-PN 16-Kvs 9Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de aço inoxidável	373-E07-20-18-S21-230V	Servomotor elétrico
Kvs 130Valvula de controle de tres vias com tubo de restriamento e foles373-E07-20-06-S21-230Acionamento por elevação do motor342-3455 / 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles373-P21-027231/2-J-W-15-fs-VA-150Duplo Thermostat Pilot® para controle de temperatura descentralizadoBNA000106Informações específicas do produto não disponíveis342-056 / 342-BK-SS-DN 25-PN 16-Kvs 9Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de aço inoxidável	<u>356-127</u>	Atuador linear motorizado para controle de válvulas
342-3455 / 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles373-P21-027Duplo Thermostat Pilot® para controle de temperatura descentralizadoBNA000106Informações específicas do produto não disponíveis342-056 / 342-BK-SS-DN 25-PN 16-Kvs 9Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de aço inoxidável		Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles
100-PN 40-Kvs 130 373-P21-027 231/2-J-W-15-fs-VA-150 Duplo Thermostat Pilot® para controle de temperatura descentralizado BNA000106 Informações específicas do produto não disponíveis 342-056 / 342-BK-SS-DN 25-PN 16-Kvs 9 Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de aço inoxidável	373-E07-20-06-S21-230	Acionamento por elevação do motor
231/2-J-W-15-fs-VA-150Duplo Thermostat Pilot® para controle de temperatura descentralizadoBNA000106Informações específicas do produto não disponíveis342-056 / 342-BK-SS-DN 25-PN 16-Kvs 9Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de aço inoxidável		Válvula de controle de três vias com tubo de resfriamento e foles
BNA000106 Informações específicas do produto não disponíveis 342-056 / 342-BK-SS-DN 25-PN 16-Kvs 9 Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de aço inoxidável	373-P21-027	
342-056 / 342-BK-SS-DN 25- PN 16-Kvs 9 Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de aço inoxidável	231/2-J-W-15-fs-VA-150	Duplo Thermostat Pilot® para controle de temperatura descentralizado
PN 16-Kvs 9 Valvula de controle universal de 3 vias com tubo de resinamento e foies de aço moxidavel	BNA000106	Informações específicas do produto não disponíveis
		Válvula de controle universal de 3 vias com tubo de resfriamento e foles de aço inoxidável
	239/3-J-30-fsVA-200	Termostato

Enapart Group ! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Baelz Página 6 / 8





produtos	Descrição
340-2-B-DN 50-PN 16/25- Kvs 36	Válvula de controle de 2 vias em uma caixa de 3 vias para aplicações industriais
373-P21-6-Fu-S21-22mm	Atuador pneumático para válvulas de controle
6496-0202	controlador
Motor RSM 842/3A FdK	Motor elétrico para atuação de válvulas de controle
Motor RSM 842/3 FdK f. E4	Motor elétrico para atuação de válvulas de controle
K30001007	Informações específicas do produto não disponíveis
<u>6164-201</u>	controlador de microprocessador
<u>1020-24V-0-0-0</u>	Posicionador elétrico
6590/3-2.4-230	Controlador de temperatura PID baseado em microprocessador com saída de três posições
<u>6590-0202</u>	Controlador de etapas PID de três pontos
ZB87-310-S-T	Informações específicas do produto não disponíveis
36590/2-2.4/24/50/60	
36590/2-2.4/24v/50/60hz	Controlador de temperatura PID
373-E07-20-18-S21-24V	Atuador linear elétrico
373-E07-20-18-S21-MF-	Atuador linear elétrico com posicionador
<u>FG5K-7020-115V</u>	/tadadi iiilda distribu somi posicionadoi
<u>375-E 03 19,6Nm</u>	
<u>375-E03-602</u>	motor de acionamento rotativo
<u>375-E03-100Nm</u>	Atuador, rotativo, 100 Nm; 20 s; 2 interruptores de limite adicionais
6596/2-2.2-U-230V-00.0	CONTROLADOR DE TEMPERATURA
<u>6596/2-2.2-230</u>	
340-BK-SS-DN25-PN16	Montagem da válvula de controle
373-E07-20-06-5011	Acionamento de curso de motor digital contínuo
<u>BNA000085</u>	Diaphragm Kit
Nr. 373-P21-019 + Nr. 87-	Acionamento de diafragma linear
<u>011</u>	•
BNA000776	
342-2050	Válvoda da santuala da Ovias farus frondida safárias
CONFIG-34X-X 826-210/826-NK-4	Válvula de controle de 2 vias, ferro fundido esférico
356-1-DN 40-PN 16/25/40-	Transmissor de pressão com display digital
<u>Kvs 25</u>	Válvula
340-2-B-DN 125-PN 16-Kvs	
200	Válvula de regulação, flangeada com atuador pneumático
340-2-B-DN 100-PN 16-Kvs	válvula, totalmente montada
<u>130</u>	valvula, totalinente montada
340-2-B-DN 65-PN 16-Kvs 63	Válvula de regulação, flangeada com atuador pneumático
ART-340-2-B DN50 PN16	Ventilador, totalmente montado
340-2-B-DN 40-PN 16/25- Kvs 25	Válvula de aceleração
340-2-B-DN 32-PN 16/25- Kvs 16	Válvula de aceleração
340-2-B-DN 25-PN 16/25- Kvs 9.6	Válvula de aceleração

Enapart Group ! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Baelz Página 7 / 8





produtos	Descrição
340-2-B-DN 15-PN 16/25- Kvs 5,9	Válvula de aceleração
<u>36540/1-2.4-024</u>	Controlador de pulso
375-E42-5001	Acionamento de motor digital contínuo
CONFIG-34X-X+373-E07- OSZ-001	Válvula, totalmente montada
CONFIG-34X-X+373-E07- 20-18-5305	Válvula, totalmente montada
CONFIG-34X-X+373-E45- 40-15-5005	Válvula, totalmente montada
OrderNo. D- TEXTBAUSTEIN	
BNA000263	
373-E45-40-15-521-5	atuador

Baelz