



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Binder

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
09-4228-00-07	Conector: redondo; 692.693, RD24; 250V; PIN: 7; soquete; fêmea
09-0449-387-05	plugue flangeado
OMW516001A00-24 51604D00	Vibrador Throw 24040003
33 43311A03	Retificador de superexcitação
41130226	Ímã de elevação única CSA
690 09 0055 00 03	Conector de cabo macho Bayonet, 3 contatos
690 09 0058 00 03	Conector de cabo macho Bayonet, 8 contatos
71705-33Z7A	Lamellenbremse
73 43111H00-0006	freio trifásico
73 43113H00-0024	freio trifásico
73 43116H00-0017	Freio trifásico
73 24513E00-0002	freio trifásico
73 43111H00-0015	freio trifásico
76 13113A03-0001	Freio de disco único aplicado por mola
77 50024A15-0003	Módulo de freio de disco único aplicado por mola
76 14110E12-0006	Federdruck - Einscheibenbremse
77 60024A15-0022	freio
86 61107H00-0052	
86 611-09H49	Freio + Armadura
86 62103H00-0007	Freio magnético permanente
86 62103H00 0001	Freio eletromagnético
86 62109H00-0001	Freio eletromagnético
86 61109H09	Freio magnético permanente
86 62103H00-0004	24 VCC P91381/W 0001
99 0217 00 07	plugues
99-4225-00-07	Conector: redondo; 692.693, RD24; 250V; PIN: 7; plugue; macho
99 5122 82 06	Caixa de ângulo
99-0421-10-07	Conector
99 0429 14 04	CONECTOR DE CABO
P/N: 99-3729-810-04, Type: M12-D	plugue de cabo
99-4217-14-07	conectores circulares
99-4605-00-12	
99-4621-00-12	conexão de cabo
99 4636 70 06	Conector

produtos	Descrição
99-4644-00-19	Conector de cabo fêmea M23, 19 contatos
99 4646 00 06	Soquete de cabo
99-5110-15-04	Conector de fio de aço M16
PN: 9010-0305, Type: FD 115-230V	forno com ventilador
43040018	Solenóide de estrutura
99.5630.15.12	soquete
77 60024A15-0007	Módulo de freio de disco único aplicado por mola
1605650000	Tülle
09-4219-00-07	conector circular
Trockenschrank ED 23 mit natürlicher Umluft	Trockenschrank
ED 53	armário de secagem
86 12104E00-0002	Freio eletromagnético de superfície única
77100113A00-0013	Freio multidisco
41100048	Ímã de expansão
99-0413-10-05	Conector circular
99 2026 20 07	Kabeldose S.581 7 pol. m. Kabelklemme
73 43116H00-0031	freio trifásico
86 61111H38	freio de ímã permanente
9010-0082 FD 53 MODEL	Forno de secagem e aquecimento com convecção forçada
9010-0081 BD 53 MODEL	Incubadora com convecção natural
99-0409-00-04	Kabelstecker
76 43110H03-0004	Freio de disco único com mola
76 13113A04 -0002	freio de disco único com pressão de mola
99 3376 100 04	Tomada de cabo reta
9010-0218	Incubadora modelo BD 53 com convecção natural
99-0413-00-05	conectora
99-3376-400-04	Conector de cabo fêmea M8, 4 contatos, não blindado, soldado, IP67, UL
99-1436-812-05	Soquete de cabo de 5 pinos
99-0437-57-05	Soquete de cabo de 5 pinos
86 62103H00 00001	Pe. Bremse
73 34107A00 -0002	Alimentador. Einscheibenbremse
50005961 (1 pcs.)	Conector de cabo fêmea M8, 4 contatos, não blindado, soldado, IP67, UL
86 61107E17 3043501	Freio magnético permanente
86 61107H16-0001	Freio magnético permanente
76 46119A00-0001	freio de disco único com pressão de mola
86 61109H00-0031	Freio magnético permanente
AL 18.4AT3/40SE, Plan F	Polia de alumínio
Nr. 9030-0040 Type VDL 115	Forno de secagem a vácuo para solventes inflamáveis
99-0430-135-04	Conector angular fêmea M12, 4 contatos, não blindado, braçadeira de parafuso, IP67, UL
AL 24AT3/40.2, Plan F	Polia de alumínio
21080008	Conector de cabo macho M12, 8 contatos, blindado, soldado, IP67

produtos	Descrição
99-2033-02-14 / 99-2033-02-14	Conector de cabo macho M16, 14 contatos, blindado, soldado, IP40
99-2034-02-14 / 99-2034-02-14	Conector de cabo fêmea M16, 14 contatos, blindável, soldado, IP40
77 10013A00-0006	Caixa de conector de 24VDC, microinterruptor
GTB040.000001	Conector de cabo macho M16, 14 contatos, blindável, soldado, IP40
79-5009-30-04	Freio de disco único aplicado por mola
LES098000A04	Ímã de preço simples
75 341-10E00	Freio eletromagnético
41 47606A00 (50003635)	Ímã Einfachhub-Steuer magnet
99 0148 12 12	Soquete
99-0437-14-05	Conector de cabo macho
77-1430-0000-50005-0200	Dose de cabo
992 442 28 204	Dose de cabo
99-0630-19-04	Conector de sensor,
LED098000A07 / 41334-10K06	Ímã de preço Doppels
73 24113A00940	Ventilação manual cpl.
86611-07H17 0001	Freio magnético permanente
41334-10K06	Ímã de preço Doppels
99 1538 812 05	Conector de cabo fêmea M12, 5 contatos, blindado, soldado, IP67
99 2026 10 07	soquete de cabo
99 2013 00 05	Conector
9010-0335	Câmara de secagem e aquecimento
9010-0339	Câmara de secagem e aquecimento
Paguflex-Kupplung Gr. 10	ACOPLAMENTO
Schlaufenkupplung schwarz Gr. 10	Acoplamento de laço, preto, tamanho 10
86611-11E00 0036	Freio magnético permanente
99-0709-70-05	Conector angular macho RD30, 4 contatos PE, não blindado, braçadeira de parafuso, IP65, ESTI+, VDE
99-0712-00-05	Conector de montagem em painel fêmea RD30, 4 contatos PE +, não blindado, braçadeira de parafuso, IP65, ESTI+, VDE
73 341-07A00- 001	FREIO DE DISCO ÚNICO
32 07332B40	Einweg- glr, CE, 6 Comentários de Klemmen
32 07322B40	Retificador
99-4221-00-04	Conector de cabo
9020-0321	KBF 115UL-240V
09 0136 72 03	Freio magnético permanente
8012-0759	,
8 611-07H05	freio de ímã permanente
86611-07H37	Freio magnético permanente
99.5629.15.12	Conector de cabo macho M16, 12 contatos, blindável, soldado, IP67, UL
99-0430-282-04	conector de cabo feminino
73 43116H00-0011	Freio trifásico 400 V; 50 HZ; 75 NM Zollarin No. 85052000
99-3730-810-04	Conector fêmea M12 para montagem em painel, 8 contatos, codificação A, solda, IP67
86 61109H19	Freio magnético permanente
50003635 (41 476-06A00) - oem	Solenóide

produtos	Descrição
TYPE 84 013-11C1	Acoplamento eletromagnético
76 13113A04-0003	Freio de disco único aplicado por mola
86 12104E00 Var. 0002	Freio magnético permanente
99-5110-740-04	soquete de cabo
99-5109-740-04	conector de cabo
ED056-230V	Câmara de secagem e aquecimento com convecção natural
VDL 23	Câmara de secagem a vácuo para solventes inflamáveis
VD023-230V	Forno a vácuo
73 43113H00-0072	freio torcional
99-0425-10-08	Plugue de cabo
89 034-13A1	ELETROÍMÃ
86 61111P01-0001	Freio magnético permanente
86 61111H03-0002	freio de ímã permanente
77 50024A15-0001	Módulo Federdruck-Einscheibenbrem
41 42607K00	Solenóide
99-0486-287-08	Soquete Duo S.713 8pol. com trava de rosca
99-1430-812-04	Conector de cabo fêmea M12, 4 contatos, blindável, braçadeira de parafuso, IP67, UL
99-0429-186-04	Conector M12 Macho Cable Duo, 4 contatos, não blindado, braçadeira de parafuso, IP67, UL
99-5626-75-07	Conector angular fêmea M16, 7 contatos, blindável, solda, IP67, UL
99-1487-812-08	Conector de cabo macho M12, 8 contatos, blindável, braçadeira de parafuso, IP67, UL
99-1486-812-08	Cabo Dose S.713 8pol. com. ges
99-1437-812-05	plugues
99-0414-10-05	Conector de cabo macho M12, 5 contatos, não blindado, braçadeira de parafuso, IP67, UL
99-5113-15-05	Conector de cabo macho M16, 5 contatos, blindável, soldado, IP67, UL
08 1078 000 000	Conector de cabo macho M12, 8 contatos, blindado, soldado, IP67
09-0116-09-05	Conector de montagem em painel fêmea M16, 5 contatos, não blindado, soldado, IP67, UL
99-0487-12-08	(Plugue do cabo P. 713 8pol.)
50005538	.
43-1707-005-04 / 43-1707-005-04	Conector de alimentação macho
99-1430-822-04	Conector angular feminino M12
99-0440-16-04	Sensor
86 01111E00-0016	Conector de cabo macho codificado em X M16
86 11111E00-0002	Freio eletromagnético
JQX-76F 25A (380VAC)	Relé
09 3105 86 03	Conector circular M12
99 4201 14 07	conectora
50005961 (19 pcs.)	solenóide
319477 (76 14116E15010)	Freio eletromagnético
73 24116E00400	disco de fricção
73 24116A00001	Freio eletromagnético
76 14116B00003	Freio eletromagnético

produtos	Descrição
86 61104H06	Embreagem eletromagnética
73 43111H00-0010	freio trifásico
86611-11E00 0047	freio magnético permanente
86 62109P03	freio magnético permanente
99-0437-105-05	Conector
77 4429 0000 20005-0200 / 774429000020005-0200	Conjunto de cabo macho de 5 pinos com código B M12
09-4442-116-05 / 09-4442-116-05	Conector de montagem em painel fêmea de 5 pinos com código A M12
99-0430-00-04	Soquete em ângulo reto
9010-0323 BD056-230V	Freio eletromagnético
81601-21B01	EL. MAGN. FREIO
86 61109H05-002	Ímã permanente - Bremse
73 43113H00-0073	Freio elétrico do motor
86621-14H00 0018	Conector circular M16
86 62111E00-0012	Freio
99-5852-15-14	acoplamento
99-5661-15-19	Conector fêmea
99-5626-09-07	Conector de cabo
75763-H1	velcro
5193012516	Freio eletromagnético
99 5172 15 08	Conector circular M12
9010-0309 FD260-230V	Câmara de secagem e aquecimento com convecção forçada
09-3391-00-04	Conector de montagem em painel macho M8
73431 16H07	Freio trifásico
07-0079-000	Chave de montagem com limitação de torque
07 0082 000	Chave de montagem com limitação de torque
76 431-10H03 102V-130V DC 5NM	Freio
9010-0333 ED056-230V	Etuv
9010-0295 FED056-230V	Etuv
99-4218-00-07	soquete redondo
86 611-07H22	Freio + Armadura
866111H41	Freio + Armadura
73 43110H00-0010	freio trifásico
09-4227-00-07	Soquete de cabo
99-4225-14-07	Soquete de cabo
99-4226-14-07	Soquete de cabo
76 13113A00-0018 -205V DC	freio de disco único com pressão de mola
9951711508	Conector circular
73 43116H00-0010	Freio trifásico
09-0315-00-05	SOQUETE MACHO
41334-10K06 / LED098000A07	Ímã solenóide de dupla ação
76 13113A03-0002	Freio de disco único aplicado por mola
32 07302B01	GLR de 1 via, 5 braçadeiras, clipe

produtos	Descrição
76 43111H04-0001	freio a disco único com mola
383-2-030-SKN-ZS / 383-2-030-SKN-ZS	ponta de faca
99-5622-75-06	Conector
99-5621-75-06	Conector miniatura
86 12104E00-0001	Eletromagnet-Bremse
71 70533Z7A-0001	Freio de placa de mola
09-0212-00-04	Conector circular padrão
99 2444 73 05	Conector circular M12
99-3366-00-04	Conector de cabo M8 blindável, série 768
09-0998-00-05	Conector
09-0144-70-06 / 09-0144-70-06	Conector
09-0323-90-06 / 09-0323-90-06	Conector de montagem em painel macho M16
77 60019A00-0009	freio a disco único de pressão de mola
BF 115	Incubadora padrão com convecção forçada
P/N: 9020-0397	Incubadoras
09 3431 116 04	Conector de montagem em painel fêmea M12
9010-0299 FED	Câmara de secagem e aquecimento com convecção forçada
76 13112B0000x-00xx	Conector circular M12
FP 720 (9010-0267)	Gabinete de aquecimento de laboratório
8012-0062	Porta de acesso com plugue de silicone
72 10724C1	freio
73 34107A00-0001	Freio de mola de disco único
86 61111H28	freio magnético permanente
76 13111C00-0001	Freio de disco único de pressão de mola
9010-0303 FD056-230V	Câmara de secagem e aquecimento com convecção forçada
99-5122-40-06	conector de cabo fêmea
99-0430-314-04	Soquete fêmea (crimpagem)
09 0172 25 08	Stecker
08 2843 000 000	Tampa de proteção para tomada de montagem em painel
09 3415 00 04	Plugue de montagem em painel
9010-0002 B028-230V	Incubadora
08 2842 000 000	Conector de montagem em painel fêmea M12
86 61104E25	Freio magnético permanente
77-4529-0000-50704-0300	Conector de cabo macho M12 com cabo moldado
73 43116H00-0065	Freio trifásico
73 24513E 00-004	Freio trifásico
73 43110H00-0024	Freio trifásico
99-3379-100-03	Conector da série 768
79-3406-42-03	Cabo 2m M8, para sensores
8661107H05	freio
09-0305-00-03	Conector redondo de 3 pinos
09-0309-00-04	soquete de codificador de impressora
99-0422-10-07	Soquete de cabo

produtos	Descrição
09-0423-00-07	Conector de painel
99 0430 10 04	Conector do plugue do cabo
99 5109 15 04	conector de fio
99 5110 19 04	Conector do plugue do cabo
86 611-07H15 VAR 0002	Freio magnético permanente
99-5125-15-07	Plugue de cabo
86 62107H00-0016	Freio magnético permanente
73 24513E00-0003	Corrente trifásica
44030034	Ímã de curso único de alto desempenho
99-5121-40-06	Componente eletrônico
73 24113E00400	Prato
09 0154 70 08	Soquete de cabo em ângulo
09 0572 00 08	Soquete de cabo
73 43113H00-0038	
77 10025A00-0002	freio
09 0440 00 04	acoplamento angular
99.5672.19.08	Caixa de acoplamento
73 43111H00-0005	Freio trifásico
77 50029B15410	.
76 13111C01300-00	Ventilador
99-3782-213-08	Conector do sensor
99-0437-24-05	Conector angular macho M12-A
99-0436-14-05	Conector de cabo fêmea M12-A
99-0436-24-05	Conector angular feminino M12-A
79 5200 00 04	distribuidor
CTRSM5-F SM5	MEDIDOR DE TENSÃO
99 0430 24 04	Caixa angular
86 11104E00-0001	Freio eletromagnético
99-0436-12-05	conector circular
09 0322 00 06	conector de fio
73 24111E00-0013	Freios de corrente trifásicos
73 34107A00-0025	Freio eletromagnético
32 07102B01	tranças
76 43111H00-0002	Freio a disco único de pressão de mola
99-0144-12-06	Conector angular feminino M16
77 60019K00-0012	Freio a disco único com mola
99-0436-52-05	conectora
79-1414-15-05	Conectores subminiatura
86 62103H00-0009	Freio
99-1486-822-08	SOQUETE M12 8 PINOS
99-1438-910-05	Conector fêmea m12x1
73 43116H00-0005	Freio trifásico
77 60019A15-0020	Freio de disco único aplicado por mola

produtos	Descrição
86 61116H00-0018	Freio magnético permanente
73413HV083	Receptáculo macho M12
73 43111H00-1005	freio trifásico
76 43110H03-0014	
86 61111H00 24V DC	Freio
8661104H22	Conector de cabo macho M16
86 611-21H11	freio magnético permanente
01-5059-001	Conector
09 0036 00 03	Conector circular, soquete tipo embutido
09 0033 00 03	Conector circular, plugue
09-0474-00-08	Conector de montagem em painel fêmea M16
9956301612	Conector de cabo macho M16
43-1700-000-03	conector da válvula solenóide
73 43116H00-0087	freio trifásico
73 24513E00-0011	freio trifásico
73 24113E00-0044	freio trifásico
76 241-19E04	freio eletromagnético
99-0461-75-19	plugues
09 0462 70 19	plugues
Typ 24 51604D00	Vibrador do motor
7343110H00-0039	freio trifásico
86 611-11H15 VAR 0002	regalo
86 621-11H00 VAR 0001 24VDC	Freio magnético permanente
09-4224-00-04	Conector: circular; soquete; 693, RD24; fêmea; PIN: 4; 16A; IP67
99-0209-00-04	Conector
99-3376-00-04	Soquete AS-i
99 3383 00 04	Conector de cabo
76 131-13A03 VAR 0001 102V DC 9NM (7611040)	Freio+Flange+Cubo B08.500 14H7
99 3727 810 04	Conector de cabo macho M12
99 3787 810 08	Conector de cabo macho M12
13120059	ÍMÃ DE FREIO BG
30320008	flange para ímã de freio
99 0429 24 04	CONECTOR ANGULAR
20 50103A1	vibrador
86 611-09H59	freio magnético permanente
99-5682-75-07	conectores
73 43110H00-0078	freio trifásico
32 17350E10	Conector de cabo macho M16
86 62111H00-0063	freio magnético permanente
101137124	ACOPLAMENTO MULTIPLACA ACIONADO POR PRESSÃO
94 001-19A1	ACOPLAMENTO MULTIPLACA ACIONADO POR PRESSÃO
32 07323A40 (6 terminals)	ponte glr, CE, 6 terminais
77 50024B15-0002	módulo de freio de disco único de pressão de

produtos	Descrição
77 50024B15-0001	módulo de freio de disco único de pressão de
77 10025A00-0027	freio a disco de pressão de mola
09-0329-02-12	Conector de cabo macho M16
09-0571-00-08	Conector de cabo macho M16
07-0010-01	Chave de montagem M16 IP67 para conectores de flange
50008289	Conector de cabo macho M16
09-3442-120-05 / 09-3442-120-05	soquete de flange
09-5241-00-05 / 09-5241-00-05	Conector
77 10013A00-0008	freio multidisco acionado por mola
77 50029B15-0004	módulo de freio de disco único de pressão de mola
77 50029B15600	kit de conversão
32 07323B40	Ponte GLR, CE, 6 terminais
73 24513E00-0004	freio trifásico
99-0213-110-07	plugue de cabo
99-0214-110-07	Conector
8500-0067	Controlador
8500-0068	Regulador de conjunto de substituição
99-5130-75-12	Jack
76 13113A00-0005	Freio a disco único de pressão de mola
21554 08 B	vibrador
ED56 / ED056-230V	Câmaras de secagem e aquecimento Avantgarde
76 13113A00-0030	Freio a disco único de pressão de mola
99 5109 40 04	plugue
76 43110H00-0002	Freio de disco único com mola
76 13113A01003-00	disco de fricção
08-2769-000-000	Tampa protetora, conector do sensor
86 05309E00-0006	Embreagem eletromagnética
99 2025 00 07	Conector de cabo macho M16
99-0429-07-04	plugue
77 50029B15-0006	Módulo de freio de disco único de pressão de mola
73 24116E00-0030	frenagem trifásica
99-0406-70-03	Soquete do conector do cabo
99 2026 00 07	acopladora
73 24113E00-0070	freio trifásico
86 62103H00-0003	Freio magnético permanente
09-0082-00-04	conectora
99-0079-100-04	plugue
99-0080-100-04	plugue
86 61114H07-0002	freio de ímã permanente
99 2009 02 04	Plugue
99 0405 00 03	conectores
9630-0001 VD023-230V	Câmara de secagem a vácuo para solventes não inflamáveis
8012-1958	armário de bomba

produtos	Descrição
8012-1995	Conjunto de conexão a vácuo
8612-0001	Acesso à ventilação
09 0321 00 06	conector de fio
86 01109E00-0001	embreagem eletromagnética
73 43110H00-0005	freio trifásico
76 43110H03-0006	freio a disco único
99-0126-106-07	Conector de montagem em painel fêmea M12
99-0122-106-06	plugues
99-2022-00-06	Tomada redonda
77 10016A00-0030	Conector circular M16, macho, 3 contatos
76 14116B00940	Ventilação manual
86 61103H03-0001	Freio magnético permanente
73 43113H00 0005	FREIO
79-3579-32-08	Conector de cabo macho M12, 8 pólos, 2 m
99-5130-15-12	Conector
77 10019A00-0020	Freio multidisco acionado por mola
76 43114H00 0003	Freio de disco único com mola
Typ 72 105-11C1 / 100816013	Freio multidisco acionado por mola
99-5113-40-05	conector de cabo
09-0146-70-07	Soquete angular
09-0148-70-12	conector angular fêmea
41550002	Solenóide quadrado
86 61111H00-0047	freio magnético permanente
76 0136 0011 00404-0200	conector de montagem em painel
99 3729 995 04	Plugue de cabo reto
73 24113E00-0052	freio trifásico
99-5672-75-08	Acoplamento angular
86 61111H13-0002	freio magnético permanente
76 43110H10-0001	
77 60024A15-0003	freio a disco único com mola
09-4712-00-04	Conector fêmea circular subminiatura, 4 pólos
99 4709 00 04	Conector de cabo macho M12, 8 pólos, 2 m
86 62107H00-0001	freio magnético permanente
73 43111H00-0009	freio trifásico
73 43111A01001	FATIA
99-4222-00-04	conectores
99-4217-00-07	conector de plugue redondo
76 14119E00400	Freio de disco único aplicado por mola, tamanho 19
77 10013A00-0012	freio multidisco acionado por mola
99 5114 75 05	Mini conector
76 26G16B00-0014	Freio de disco único aplicado por mola, tamanho 16
76 26G16B00-0015	Freio de disco único aplicado por mola, tamanho 16
76 13106H00-0009	freio a disco único com mola

produtos	Descrição
09 0313 00 05	Plugue Mini Conector
77 50019B15-0005	módulo de freio de disco único com mola
77 50019B15600	kit de conversão
86 61109H25	freio a motor
9010-0333	Forno de secagem
76 13113A02-0001	freio a disco único com mola
HUB WITH VAR. D FROM 22 - 28 76 13112B00004-00	HUB COM VAR. D DE 22 A 28 76 13112B00004-00
76 13108A04-0001	freio a disco único com mola
86 61109H05-0002	freio magnético permanente
09 0173 00 08	Plugue Mini Conector
86 61111H39	freio magnético permanente
79 6130 20 12	Conector de cabo fêmea M16, 12 contatos, blindado, cabo de 2 m
76 13113A01-0001	freio de disco único com pressão de mola
77 10016A00-0021	freio multiplacas de pressão de mola
77 10016B00850	Conjunto de lamelas
77 60011A00-0008	freio de disco único de pressão de mola
76 13113A06-0001	Sistema de excitação
76 13113A01003-0003	o disco de fricção com um furo de 25 mm
86 62103H06	
79-1413-25-05	plugue de cabo
99-0410-00-04	Acoplamento circular
8012-0643	Conector de montagem em painel fêmea M12, 4 pinos, codificado em A
8009-0486	Conector de cabo macho M8, 3 pinos, blindado
86 61109H35-0003	freio magnético permanente
9120-0345 KMF720-230V	Câmara climática constante com faixa expandida de temperatura e umidade
76 13113A00 205V	
76 13113A00-0018	freio de disco único de pressão de mola
76 13112B00003-00	Conector de montagem em painel fêmea M8, 3 contatos, não blindado
32 07103B01	Ponte-GLR
LED1350018	ímã expensor duplo
99-4221-14-04	Conector de conector
99-4222-14-04	Soquete de conector
9020-0203	Incubadora de resfriamento KB 400, 400L
9010-0354 FD115-230V-RU	Câmara de secagem e aquecimento FD 115, 115L
9020-0341 KMF115-230V	Câmara climática constante com faixa expandida de temperatura e umidade
99 0710 70 05	Soquete de cabo
99 0492 12 12	conectores
73 43116H00-0076	Freio de disco único AC trifásico
24 51604D00 / 24040003	vibrador Wolf
73 34105A00-0006	freio de disco único com pressão de mola
73 34105A00-0016	freio de disco único com pressão de mola
86 61114H19	freio de ímã permanente
99 2440 12 03	acoplamento

produtos	Descrição
99 2443 12 04	Plugue
09 0316 00 05	Soquete Mini Connector
99-0436-10-05	sensor
99-0436-15-05	Conector de cabo
08-1205-000-000	Chave de montagem
86 61106H05	freio de ímã permanente
99-0491-52-12	conectores
99-0492-52-12	conectores
73 43113H00-0071	freio trifásico
86 02107EA0-0001	acoplamento eletromagnético
76 13113A01-0002	freio de disco único com pressão de mola
Low pressure reducer in stainless steel	Válvula redutora de baixa pressão de aço inoxidável
INSTRUM Manometer	Manômetro de baixa pressão com caixa de aço inoxidável
0-1.0 bar pressure gauge(tube spring)	para LPRI-025D-07-M01-SCB-G-A1-L
LPRI-025D-07-M01-SCB-G-A1-L	reductor de baixa pressão em aço inoxidável,
LPRI-025D-12-L50-SCA-D-G-A1-L	Redutor de baixa pressão em aço inoxidável,
LPRI-025D-12-M03-SCB-G-A1-L	reductor de baixa pressão em aço inoxidável,
LED0980053	ímã de expansão dupla
0-2.0 bar tube spring pressure gauge	para LPRI-025D-12-M03-SCB-G-A1-L
INSTRUM material test certificate	Certificado de teste de material de acordo com EN 10204 3.1
LPRI-025D-07-L50-SCA-G-A1-L	reductor de baixa pressão em aço inoxidável,
0-1.0 bar tube spring pressure gauge	para LPRI-025D-07-L50-SCA-G-A1-L
LPRI-025D-12-L50-SCA-G-A1-L	reductor de baixa pressão em aço inoxidável,
0-400 mbar capsule pressure gauge	para LPRI-025D-12-L50-SCA-G-A1-L
99-9116-00-05	conectores
79-1409-15-04	Plugue circular
99 3400 110 03	acoplamento angular
99-2444-52-05	acoplamento angular
99 0436 57 05	soquete de cabo
99 6430 00 02	Conector de sensor/atuador
08 2973 000 000	Tampa de proteção
73 43111H00 0014	freio trifásico
86 61107H07-0001	freio de ímã permanente
76 14513C00	freio de disco único com pressão de mola
09 0344 00 19	conectores
09 5250 00 03	Adaptador
76 43108H08-0002	freio de disco único com pressão de mola
99 5126 40 07	Conector de cabo fêmea
99 5125 40 07	plugues

produtos	Descrição
86 61106P14	Alto torque
86 61109H00-0012	freio magnético permanente
77 10016A00-0007	
99 5122 79 06	Acoplamento angular
860532112000012	conectora
99 5122 75 06	Acoplamento angular
99 0144 10 06	Acoplamento angular
77 7406 0000 50008 0200	pilotagem
77 10019A00-0031	freio multidisco com pressão de mola
86 61104H02	Carretel
86 62111H00-0001	
77 60019A15	Freio completo com retificador
9020-0378	câmara de ensaio climático
76 43116H00-0003	freio de disco único de pressão de mola
09-0123-89-06	conector macho
7613111C00-0002	Freio de disco único aplicado por mola, tamanho 11
76 13113 A04	freio de disco único de pressão de mola
LCL040050FIL	24VDC
76 13111C00200-00	ventilador
86 61109P10	freio
76 43110H00-0012	freio de disco único de pressão de mola
76 43110H00940	Ventilação manual completa
76 13106H00-0026	Freio
77 10016A00-0012	Freio eletromagnético aplicado por mola, tamanho 16
86 61107H15-0002	freio magnético permanente
99-0430-15-04	Soquete circular
76 13112B03500	hub
99-5630-75-12	conectora
76 43110H00901-0001	entrator
76 43110H00-0012 Spring-loaded single disc brake	Freio a disco único com mola
73 43116H00-0098	freio trifásico
99 0720 00 13	conectores
99 0718 02 13	conectores
99 0719 00 13	Conectores de fio
09-0325-00-07	Conector de plugue circular de 7 pinos
09-0328-00-07	Conector de soquete circular de 7 pinos
77 3434 0000 20004-0200	conectores de sensor/atuador,
73 24113E00-0020	freio trifásico
99-4226-00-07	conectores
76 43110H00004	PLACA DE FRICÇÃO
8661109e00	freio
73 43113H00-0008	Freio de disco único aplicado por mola AC Line, tamanho 13
86 61107H00-0026 (0.65A)	Freio magnético permanente, tamanho 7

produtos	Descrição
76 13113A00-0006	freio de disco único com pressão de mola
30 7661303 A00	bobina
73 24113E00-0024	
99 2030 02 12	Jack
99-3385-00-03	Conector angular macho M8, 3 contatos, não blindado, terminação de solda, IP67, UL
76 43113H00-0002	freio de disco único com pressão de mola
99-0401-10-02	Conector de cabo macho
99-0409-10-04	Conector de cabo macho
09-0326-00-07	Conector de cabo fêmea
8662107H00 0020	Freio magnético permanente, tamanho 7
77 10025A00 -0003	Freio eletromagnético aplicado por mola, tamanho 25
79-3444-35-05	Conector M16 IP67
86 61107H25-0002	freio de ímã permanente
99-5606-75-03	conectora
86 62109H02	freio magnético permanente
FDS056UL-120V (9090-0019)	Câmara de secagem e aquecimento com convecção forçada
09-0452-70-14	Conector de cabo fêmea M16, 14 contatos
99-0451-75-14	Conector de cabo macho M16, 14 contatos
73 43113H00-0030	
P/N: 99 1430 814 04, Type: M12-A	CONNECTOR
99 5610 19 04	acoplamento
99 3727 820 04	Plugue
Type 73 43111H00-0006	
86 61114H00-0001	Freio magnético permanente, tamanho 14
09 0216 00 07	Soquete embutido
99 0759 010 05	plugues
Type 86 61109H05-0002	Freio magnético permanente, tamanho 9
M12	
43070003	Solenóide de estrutura, 24V DC, curso de 30 mm
08 2807 000 000	Tampa de proteção para plugue de cabo
99 5122 19 06	acoplamento
15147-H1-0050-00-000-1002	Fita de velcro Klettostar®, autoadesiva, 50 mm de largura
99 0639 29 05	plugues
99 0640 29 05	acoplamento
9630-0011 VDL115-230V	Câmara de secagem a vácuo VDL 115 para solventes inflamáveis
73 43116H00-0073	Freio trifásico, versão de âncora padrão
86 61116P03	
76 13106H00-0024	Freio de disco único com pressão de mola
VDL-53	Câmara de secagem a vácuo para solventes inflamáveis, 53 litros
73 24513E00-0007	freio trifásico
09 0454 8014	Conector fêmea M16 para montagem em painel, 14 contatos, não blindado, soldado, IP67, UL, com fixação frontal
99 5851 1514	plugues
99-2009-00-04	conectores

produtos	Descrição
99-2010-02-04	conectores
77 3406 0000 20004-0500	Cabo do sensor
99-0536-12-05	acoplamento
43 1732 145 04	conectores
43 1714 134 03	conectores
76 13106H00-0025	Freio de superfície única aplicado por mola, torque de 1 Nm
86 61114H00-0023	freio magnético permanente
76 13113A01003-0024	
43 1772 006 04	conectores de válvulas
43 1700 002 03	Conexão elétrica padrão
43 1709 000 03	conector de alimentação macho
99 2022 20 06	conectores
09 0055 00 03	Conectores de alimentação
9020-0324 KBF720-230V	Câmara climática constante com grande faixa de temperatura/umidade, capacidade de 700 L
76 43113H00-0004	Freio de lavadoras de pressão de mola
86 61106H00-0007	Peça de freio magnético
86 62111E22	freio
99 4222 160 04	Conector de cabo fêmea
99 4221 160 04	Conector de cabo macho
LED1350017 / 910DE00013	Luz indicadora LED, 230V AC, vermelha
86 61107H09	freio
76 14124A00900-0099	Freio de disco único aplicado por mola
73 24111E00-0008	Freio trifásico
99 5622 79 06	conectora
77 10033A00-0001	Freio aplicado por mola
8500-0336	vedação de porta de silicone
09-0130-70-12	conector circular
49 13106D08	Ímã de elevação
Type 86 61111H00-0047	Freio magnético permanente, torque de 40 Nm, 24V DC
P054452/121	Freio magnético permanente
76 13113A00-0013	freio de disco único com mola
32 23428J0073	Transformador GLR para fixação
77 10016A00-0015	Freio de disco único aplicado por mola
I-86 27511E00-24	Embreagem eletromagnética
09 0314 09 05	Conector
86 61111H29	freio magnético permanente
76 13113A00003	Disco de fricção
76 13113A00007	Mola de compressão
76 13113A00004	flange
99-4201-00-07	Conector de cabo macho
99-2022-10-06	conectores
99-2021-10-06	conectores
99-2021-20-06	conectores

produtos	Descrição
77 9839 0000 00005	conectora
77 9840 0000 00005	conectora
73 43110H00-0009	freio trifásico
79 1422 75 07	
79 1421 72 07	
76 43110H00-0043	freio de disco único com pressão de mola
99-0690-58-04	Conector angular fêmea M12, contatos: 3+PE, 8,0-10,0 mm, não blindado, braçadeira de parafuso, IP67, UL, VDE
73 24113E00-0048	
77 4529 0000 50704-1000	
77 4529 0000 50704-0500	
77 3530 0000 50705-0200	
77 4529 0000 50704-0150	
09-0108-80-03	
09-0116-80-05	CONECTOR
09-0128-80-07	
9010-0334 ED056UL-120V	
185300-SR001	
185300-SKZ01	Cabeça de ajuste
250300-BAZ00	Unidade hidráulica de 25 mm de curso
75000-SWZ02	Acionamento giratório
185000-WMZ00	Codificador
77 10013A00-0013	freio a disco com mola
9110-0301 FED720-400V	
8012-218	Rack para serviços pesados - aço inoxidável
9010-0329 BD260-230V	
9010-0330 BD260UL-120V	
86 62109H00-0021	Freios Binder
09-0440-10-04	Conector de cabo fêmea
LPRI-025D-12-L10-SVP-L	INSTRUM — redutor de baixa pressão
LPSI-050D-26-L10-SVP-L	INSTRUM — válvula de descarga de baixa pressão
09-0034-00-03	
73 34107A01-0001	Freio
71 10124E00940	
73 43110H00-0025	freio trifásico
50012594	ímã de elevação de estrutura
9010-0364 FP115-230V	
99-0979-102-04	
77 50029B15-0002	Lavadoras de pressão de mola
86 61111H39 (incl. pressure disc and spring)	freio magnético permanente
6011-0165	
99 0486 186 08	
99 3383 100 04	

produtos	Descrição
99-0430-19-04	
99-0436-19-05	
99-5626-15-07	
79-3108-52-04	
76 13113A06	freio do motor
76 43111H03-0004	freio de disco único com pressão de mola
09-0058-70-03	
76 14124B00940	
99-3362-100-04	
76 43110H03-0002	freio de disco único com pressão de mola
09-0427-30-08	
99-0426-75-08	
99-2022-19-06	Conector de cabo fêmea M16 de 6 vias com contatos de solda, entrada de cabo reto de 4-6 mm, blindável, IP40 (série 581)
8661104H21-0002	
73 43111H00-0024	
9942181407	Conector de cabo RD24 fêmea
32 17350E00	
77 10013A00-0010	
9902187007	Soquete de pulso HF de 6 pinos
86 61109H52	freio
FDS056-230V 9090-0018	
99 2005 00 03	
09 0306 02 03	
09 0308 99 03	
8009-0790	
8500-0103	
8500-0106	
5013-0099	
5013-0163	
8009-1062	
9020-0481, KBF720-230V	
77 60016A00-0006	brake
86 61107H17/24V DC: 0.65A 5 Nm	
86 61111H00-0083	freio magnético permanente
77-4429-0000-50005-0200	Conector de cabo M12-B, número de pinos: 5, não blindado, moldado no cabo, IP68, listado pela UL, preto PUR, 5 x 0,34 mm ²
01-0146-001	PORCA SEXTAVADA M8X0,75 2,5mm DE ALTURA
09-0112-80-04	Conector fêmea M16 para montagem em painel, contatos: 4 (04-a), não blindado, soldado, IP67, UL 2238, M18x0,75, montagem traseira
09 0314 00 05	Conector
86 61111H00-0030	freio magnético permanente
99 0429 82 04	Plugue
86 61107H34	freio magnético permanente

produtos	Descrição
75763-H1-0025-00-000-1002	
AT10/1500/25	cinturão
AT10/1700/25	cinturão
AT10/2400/25	cinturão
AT10/3540/25	cinturão
AT10/4000/25	cinturão
AT10/1400/50	cinturão
AT10/3280/50	cinturão
AT10/3410/50	cinturão
76 43111H03-0001	
9020-0381	
86 51109H25	freio magnético permanente
99 0718 70 13	Acoplamento de canto
7934803508	
99 2021 00 06	plugues
86 61109H63	
73 43113H00-0074	
73 43113H00-0011	freio trifásico
423 99 5626 15 07	acoplamento
79 1426 72 08	Cabo do atuador do sensor
73 43113H00 / Var. 0024	Freio de corrente trifásica
99 1525 812 04	Conector
99.4218.160.07	
73 24116E00-0011	
99-9156-00-03/777555-81	
86 61109E22	Freio de ímã permanente
43 1704 004 03	
40E00128A17V01	mestre de levantamento de quadro
99 1438 824 05	Acoplamento
09343170004	
09344170005	
86 62114H00-0036	LINHA PM (tipo de estator 621, tipo de armadura 200 sem cubo, tamanho do freio 14)
77 3550 0000 40004-0500	Cabo para sensores/automação
86 61114H10	
86 61103P01-0005	Alto Torque
99 5614 00 05	SOQUETE DE CABO
99 1429 820 04	Winkelstecker
99 4635 70 06	Conector
99 4638 00 06	Conector
09 0121 25 06	Conector
86 61106H30	
99-2013-02-05	Conector redondo