



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. İhlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Brevetti

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
Type 300A050060ST	cadeia de fornecimento de energia
A300A025K	Suporte para corrente de cabos
A306SK1	suporte de montagem
A308SK1	suporte de montagem
A328K	Opcionalmente, cadeia SR328S o elemento de acoplamento
AN20012K	Montagem do suporte de cabo móvel
Type AN300A025K	Suporte para correntes de cabos médias
AN300A050K	Kst. Elementos de conexão
AN325L040KM	Elementos de conexão Kst. montado SR325LE C = 40
AN770085K	Conectando elementos Kst.
AN770AKM	Elementos de conexão Kst. montado SR770A
GL308	Corrente de cabos
445PU095100	cadeia de abastecimento de energia
S3000FMC	Divisória de plástico
S300AMC	Divisória de plástico
445MU175200	Correntes de cabo de nylon
475MU224300 1.050 m	Corrente de cabos
770085150	fornecimento de energia Pode ser aberto por dentro
770150250ST	Corrente de cabo de nylon
300A075060	Corrente de cabos de série média
300A025040	Corrente de cabos de série média
305008ST	Corrente de cabos
305A030ST	cadeia de fornecimento de energia
308B3002	corrente
325LE103050ST	5.040 m
326SU106150	linha de cabo
5001	Cadeia de alimentação
SR770 C=250	elementos de conexão
770150150	canal a cabo
30091048S	Componente de tecnologia de gerenciamento de energia
335LI076075	CORRENTE DE CABO DE NYLON
AN335L076K (Anschlusselemente Kst. lose Kettentyp 335LI C=76)	SUPORTES DE EXTREMIDADE PARA CORRENTE DE CABOS
307B1502	
326SE061150	cadeia de fornecimento de energia

produtos	Descrição
A326KM	Anschlusselemente Stahl verz. (galv.)
20012040	Energieführungskette
325LE076100	Energieführungskette
325LE040050 (2.83 meters)	Cadeia de alimentação
AN20012KM	fechos
S325LMC	Separador vertical para correntes de cabos
AN325L076KM	Anschlusselemente
335LE103065 ITEM-OFF-MT	Energieführungsk. St. aufklappb. aussen
3234370S2	Energieführungskette
355A045	Corrente de cabos de nylon com armações removíveis
SR300025040	cadeia de fornecimento de energia
300025040	Energieführungsk. Kst. nicht aufklappb.
305030	cadeia de fornecimento de energia
S305	Trennsteg Kunststoff perto
AN305KM	Anschlusselemente Kst.
AG300K1	Elementos de montagem em aço galvanizado (Galv.)
PG300	Caixa de parafusos conectores unidirecionais Lost yellow
305A010S	Corrente de cabos de nylon com armações removíveis
AP305AKM1	
A445M075KM1	Anschlusselemente
445MU075150	Energieführungsk. St. aufklappb. noiva
445MU125200	Corrente de cabos
445PU100100	Cadeia de energia
AN445K1	Kit: suportes, patentes de nylon
326SE072200	Cadeia de fornecimento de energia
435MI076060	Corrente de cabo
S4353MC	Divisória de plástico
ITEM-OFF-NR	Referência do código do produto
AN435M076K	Suporte para corrente de cabos
30091038	Corrente de plástico
2001218	Corrente de plástico
A325LK	Anschlusselemente Stahl verz. (galv.)
AN325L076K	Suportes de montagem caixa solta SR325L.. C=76
A30091K1	Elementos de montagem em aço galvanizado (galv.)
355046 (3 m.)	Movendo o canal a cabo
355066 (3 m.)	Movendo o canal a cabo
309B4006	Energieführungsk. Kst. Alum Rundrahmenst
A309K1	Anschlusselemente Stahl verz. (galv.)
770A056150 (3,010 m)	Corrente de cabos de nylon
770A056175 (3,010 m)	ITEM-OFF-MT
445MU075175	Corrente de arrasto R = 175 mm
445PU075150	Corrente de arrasto R = 150mm
445PU075175	Corrente de arrasto R = 175 mm

produtos	Descrição
AN445M075K	Suportes de extremidade de nylon tipo A
S770AMC	Divisor de plástico para corrente de cabos
AN770AK	suporte de montagem
309SU314250AP	
S309C	Barra divisória de plástico solta
445MU100100 (4,221 m)	Energieführungsleitung, Kunststoff, Serie Medium vom Typ 445MU
300A015040	Corrente de cabos
AM355AK1	Suporte para corrente de cabos
AN445M100KM	Anschlusselemente Kst.
445MU081150	Corrente de cabos de nylon
A445M081KM1	Kit de suporte de montagem para corrente de cabos
445MU050125 (1,206 m)	Corrente de cabos deslizantes de nylon
309SU214250D	Componente de corrente de cabos
S309SMCE	Componente de corrente de cabos
AN309KM	elementos de conexão
A309SKM1	Kit de suporte de montagem para correntes de cabos
5001262,5/125	cabo de fibra óptica
355097	Corrente de cabos de nylon com armações removíveis
355A065	cadeia de fornecimento de energia
PG309H	Parafuso de conexão de 3 vias Kst. amarelos
CM355	Ferramenta especial para remover pivôs de conexão
326SU086200 (1 x 14,950 m)	Corrente de cabo deslizante de nylon com estrutura de abertura
S660A	Separador S660A para corrente de cabos de nylon com estrutura que pode ser aberta 660A
4453SIST075	Porta-corrente
306B2003	Corrente de cabos
309SU139350	Corrente de cabos de nylon com estrutura transversal de abertura a partir do raio interno/externo
307SU092140D	Corrente de cabos
308SU240200D	Corrente de cabos
S2000FMC	Corrente de cabos
AN306KM	Kit de suporte de montagem para correntes de cabos
A307SKM2	Kit de suporte de montagem para correntes de cabos
A308SKM2	Kit de suporte de montagem para correntes de cabos
435MU060100	Corrente de cabos
355046	cabo de nylon
AN355KM	Conjunto de suporte final
305009ST	Corrente de cabos
300025040ST	CINTA
AP300K1	suportes de montagem
435PU076200	Corrente de cabos
AN435P076K	Anschlusselemente Kst.
435MU076060	Corrente de cabos
308SU163200 (1 pcs = 1,04m)	Energieführungsleitung. St. aufklappb. noiva

produtos	Descrição
308SU199230 (1 pcs = 1,04m)	Energieführungsk. St. aufklappb. noiva
306SU129150 (1 pcs = 1,04m)	Energieführungsk. St. aufklappb. noiva
306SU074150 (1 pcs = 1,04m)	Energieführungsk. St. aufklappb. noiva
AP300KM1	Kit de suporte de montagem para correntes de cabos
300015040 (1pcs. - 0.990m)	Corrente de cabos de série média
770250200	Cadeia de alimentação
700251	Corrente de cabos
CL700	Tampa articulada
MLR 25 L 4020 2563/A	Capacitor
SR325LE060100	Canal a cabo
AN325L060K	suportes de montagem, soltos, 325L/LI/LE C=60
CFC325L060K	pente para alívio de tensão
SR445ME100100	Corrente de cabos
SRA445M100K1	Kit de suporte de montagem para correntes de cabos
SR325LE040050	CADEIA
305010	cadeia de fornecimento de energia
20012018ST	Corrente de cabos
326BX050107	Corrente de cabos
AX326X6KM	elementos de conexão de aço inoxidável
300025060ST	Corrente de cabos de série média
300025060	Corrente de cabos de série média
305A010ST	Corrente de cabos com armações removíveis
250LI025038ST	Corrente de cabos
325LE103100	palete de manipulação de cabos
445AU081100	Fornecimento de energia
305A009	fonte de energia. cst. surge dentro.
S445UFMCI	Separador de plástico montado
A445A081KM1	Suportes de montagem em aço galvanizado
SR300A015040	Cadeia
305A040ST	Corrente de cabos de nylon com armações removíveis
AG305AK1	elementos de conexão
SR300025040	Corrente de cabos
306SU110150	Bandeja de cabos móveis para serviços pesados
AN305K	Anschlusselemente Kst.
4260195-MC	Componente de corrente de cabos
325LE040100ST	Corrente de cabos
309T150200	Corrente de cabos
445PU125100S	Cadeias de alimentação
AN20012K1	suportes de montagem
328SU092150	Corrente de cabos
660050100ST	gerenciamento de energia. Cst. pop. dentro
AN660050K	Suportes de montagem, Kst.
445MU107150	Corrente de cabos

produtos	Descrição
<u>AW445M107KM</u>	Kit de suporte de montagem para correntes de cabos
<u>20012018</u>	cadeia de fornecimento de energia
<u>PG445</u>	Parafuso de conexão unidirecional
<u>SRA30024</u>	Corrente de cabos
<u>20012018</u>	Corrente de cabos da série LIGHT
<u>435PU060075</u>	dobra
<u>305A008ST</u>	cadeia de fornecimento de energia
<u>305020ST</u>	cadeia de fornecimento de energia
<u>435PU150150</u>	cadeia de fornecimento de energia
<u>435PU125150</u>	cadeia de fornecimento de energia
<u>AN435M103K</u>	suportes de montagem
<u>PG4353</u>	guias de botão amarelas para conectar os links
<u>AP355AKM1</u>	Conjunto de suporte final para correntes de cabos SR355A
<u>250LI050038 4 x 0,348 m</u>	Corrente de cabos da série LIGHT
<u>250LI050038 4 x 0,377 m</u>	Corrente de cabos da série LIGHT
<u>AN250L050KM1</u>	Kit de suporte de montagem para a série 250L
<u>300035040ST</u>	Sistema de gerenciamento de cabos
<u>400060ST</u>	Corrente de cabo de nylon
<u>AN400K</u>	Suportes de montagem soltos
<u>306SU068150</u>	Corrente de cabos
<u>AN325L103K</u>	Suporte de montagem para correntes de cabos
<u>325LI060100ST</u>	cadeia de fornecimento de energia
<u>306SU068150</u>	Corrente de cabos
<u>300A050080</u>	Corrente de cabos de série média
<u>306SU100150</u>	Corrente de cabos
<u>355A045</u>	Corrente de cabos de série média
<u>309SU240200</u>	Corrente de cabos
<u>AN770085KM</u>	Kit de suporte de montagem para correntes de cabos da série 770
<u>770A206200 (0,98m)</u>	gerenciamento de energia. Kst. desdobrável. dentro
<u>AN250L015K1</u>	suporte de montagem
<u>325LE060050ST</u>	Energieführk
<u>770A170200 (0,98 m)</u>	gerenciamento de energia. Kst. desdobrável. dentro
<u>S770A</u>	Separador de plástico solto
<u>306SU068107</u>	Corrente de cabos
<u>400062ST</u>	Corrente de cabos
<u>355045ST</u>	condução de energia. Kst. não abre
<u>306SU129107</u>	condução de energia. Kst. pop up. ambos
<u>300025080ST</u>	condução de energia. Kst. não abre
<u>445MU175300</u>	Corrente de arrasto que pode ser aberta
<u>AW445M175K</u>	Kit de suporte de montagem compacto
<u>445MU175300 / 50,250 m</u>	Corrente de arrasto que pode ser aberta
<u>308SU274150</u>	Corrente de cabo de nylon
<u>300A025040</u>	Corrente de cabos de nylon 300A com molduras de abertura

produtos	Descrição
AN300A025K	Corrente de cabos de nylon
AN300A075K	Suporte para correntes de cabos de série média
300A025040ST	Cadeia de fornecimento de energia
307SU092200	
445PU125125	Corrente de cabos
SR25040 C=15	Corrente de cabos de nylon
CI770150	Corrente de cabos
300015080ST	cadeia de fornecimento de energia
80PU470400 15,840 m	cadeia de fornecimento de energia
S80F	Divisória solta
SM80HOF6L	divisor de braçadeira
80PU470400 0,660 m	cadeia de fornecimento de energia
300A075060ST	Corrente de cabos de série média
A300A075K	Suporte para corrente de cabos
300A050060ST	Corrente de cabos de série média
A300A050K	Suporte para correntes de cabos de série média
SR300A025-080	Cadeira de cabos
445MU125250	Corrente de arrasto que pode ser aberta
355045ST	Cadeia de transporte HSYTER 20x40
sR300-92038 - 70	Corrente de cabos
sR300-015040 / 300015040	circuito elétrico
sR300-92038 / 30092038ST	circuito elétrico
sR300-92070	Corrente de cabos
770A131200	fornecimento de energia Pode ser aberto por dentro
CI770085	pálpebras
435MU150	Corrente de cabos
AN435K1	Conjunto de suportes de extremidade para correntes de cabos da série 435MU
CFC300025K	Suporte de montagem de corrente de cabos
CFC308S163K	Suporte de montagem de corrente de cabos
SFCT306S129K	Suporte de montagem de corrente de cabos
SFCT306S074K	Suporte de montagem para correntes de cabos da série 306S
S308SHF	Corrente de cabos com estrutura articulada
300015040ST	corrente de cabo
660100100ST	Corrente de cabos para serviços pesados
SR306SU110150 old code, new code 306SU110150	Corrente de cabos de nylon com estrutura transversal de abertura
AN335L060K	Suporte para corrente de cabos
AN306K	Suporte para corrente de cabos
AN660100K	Suporte de montagem para correntes de cabos da série 660
335LI060065ST	FAIXA 335LI R065A76,5C060
PG 309H length 50cm	Parafuso de conexão de 3 dobras
PG305	Parafuso de conexão de 1 dobra
400061ST	Corrente de cabos de nylon

produtos	Descrição
328SU106150	Corrente de cabos de nylon com estrutura transversal de abertura
355095	Kst de gerenciamento de energia Não abre
PZ010	Alicate de parafuso
339040100	O gerenciamento de energia não pode ser aberto
GL308 / Chain type 308-318	Corrente de cabos
Type 305020ST	Corrente de cabos de plástico
300025080	CABO E CORRENTE DE FIAÇÃO
PG300A	Parafuso de conexão unidirecional
308SU274150PN	suporte de cabo
24355302	Informações sobre o produto não disponíveis
475PU094180 / 2,1	Informações sobre o produto não disponíveis
325LI076060	Corrente de cabos da série Light
309C300250	Corrente de cabos para serviços pesados
50010	Kit de suporte de montagem
A50010NK	Kit de suporte de montagem para correntes de cabos da série 500
SUP500	Bandeja de suporte para correntes de cabos da série 500
C4353S103	Banda lateral para correntes de cabos da série 4353
AN309C300K	Kit de suporte de montagem para correntes de cabos da série 309C
A475K	Kit de fixação
300A050040ST	Gerenciamento de energia Kst. unfold. inside
300A075040ST	Gerenciamento de energia Kst. unfold. inside
435MU060075	cadeia de fornecimento de energia
30LT156150	Informações sobre o produto não disponíveis
435PU103200 (6.6 mt)	CORRENTE DE NYLON FECHADA
435PU103200 (3.5mt)	CORRENTE DE NYLON FECHADA
A445M125KM1V	elementos de montagem
300A025120	Corrente de cabo de nylon
PG307	Parafuso de conexão de 3 vias Kst. amarelos
400041ST	Corrente de cabos de plástico
326SU186300	cadeia de fornecimento de energia
770150200ST	cadeia de fornecimento de energia
AN770150K	elementos de conexão
300A015080	Corrente de cabos de série média
AN308SK	elementos de conexão
660050150	Corrente de cabos para serviços pesados
Type CM355	Ponte de estrutura dobrável para correntes de cabos da série 355A
A326K	elementos de conexão
355A065ST	cadeia de fornecimento de energia
435MU050060	Corrente de cabos de série média
AN435M050K	Suporte para corrente de cabos
Type AN445K1	Elementos de conexão angular
329SU214200	Corrente de cabos de nylon com estrutura transversal de abertura
AG300KM2	Elementos de montagem em aço galvanizado para correntes de cabos da série 300

produtos	Descrição
326SU161150	Corrente de cabos de nylon com armações de abertura
325LE103100 LONG 3550	Corrente de cabos da série Light com estruturas de abertura de raio externo
Cod. 300A075060ST	LISTRA
Type 435MU076060	Tecnologia de gerenciamento de energia. Kst. desdobre. ambos
250LE025075ST	
AN250L025K1	elementos de conexão
AN435M076KM	elementos de conexão
S300A	Divisor de plástico para correntes de cabos da série 300A
S308CMCE	Divisória de plástico
328SU211200	Corrente de cabos
328B250150	corrente de cabos
AC328SC	Ponte de estrutura de alumínio para correntes de cabos da série 328
RAL04SL123	Barra redonda de alumínio solta
CAIR309CU214	Ponte de estrutura de alumínio de raio interno para correntes de cabos da série 309CU
CAER309CU214	Ponte de estrutura de alumínio de raio externo para correntes de cabos da série 309CU
300A050040ST (4,95m)	
308SU163230	Corrente de cabos de nylon com armações que podem ser abertas
ANB335L040K1	elementos de conexão
319ST400X	banda lateral
Type 319ST400X	banda lateral
PAT319	Sapato deslizante
VTSC0630X	Informações sobre o produto não disponíveis
A435M050K1	Kit de suporte de montagem para correntes de cabos da série 435M
300A075120ST	cabo
300A050040S	Correntes de cabos — diâmetro interno 50 mm, raio de curvatura — 40 mm
AG400K1	Conjunto de suportes Pale End
H80BSTDX250	Faixa lateral direita de plástico
H80BSTSX250	Faixa lateral esquerda de plástico
PNH80RS	pino de conexão
TA22SL250	ponte com estrutura de alumínio
S445SH	Separador de sacos
AW445M211K	elementos de conexão
445MU211075	Tecnologia de gerenciamento de energia. Kst. desdobre. ambos
308SU322150	bandeja de cabos de nylon
S308CMCI	Trennsteg
PNI445C050 / 445PU C=50	Corrente de cabos de proteção de nylon com tampas de abertura
PNE445C050 / 445PU C=50	Corrente de cabos de proteção de nylon com tampas de abertura
325LI040050ST	Corrente de cabos da série Light com estruturas de abertura de raio interno
Type 325LE103050ST	Corrente de cabos da série Light com estruturas de abertura de raio externo

produtos	Descrição
250LI035045ST	Corrente de cabos da série Light com estruturas de abertura de raio interno
325LE103050	Corrente de cabos da série Light com estruturas de abertura de raio externo
AN250L035K1	Suporte para correntes de cabos da série Light
250LI015028	Corrente de cabos da série Light com estruturas de abertura de raio interno
AN250L015KM1	elementos de conexão
445MU100150	Corrente de cabos de série média com estruturas de abertura
AW445M100KM	Conectores compactos de caixa
770150200	corrente de nylon
AN770150KM	kit de fixação
300A075040/1,200 m/40 links	Corrente de cabos de série média com estruturas de abertura de raio interno
A300A075KM	Kit de suporte de montagem para correntes de cabos da série 300A
305030ST	cadeia de fornecimento de energia
445MU252250	
A445M252KM1	
7000002XL0200	Trilho C
445MU252250 / 1.005 m	
A445M252K1	
A475P094KM1	Suportes de extremidade em aço
A475KM1	elementos de conexão
300A075040 1,500 m/50 links	
300A075040 0,300 m/10 links	
475PU094180 / 3,15 m	
355047ST	
SR300015040	
599 A=272 C=210 R=220	Tecnologia de gerenciamento de energia. Kst. Alum Rahmen St.
A599KM	Suportes de montagem em aço lacado preto
SUP599	Estrutura de suporte em aço lacado preto
A309SKM1AP	
325LE103050ST (Standard length 990mm)	Corrente de energia
305A009 2.5m	Tecnologia de gerenciamento de energia. Kst. abre por dentro
600150ST	
AL600K	elementos de conexão
308SU163150	
445MU125150	Tecnologia de gerenciamento de energia. Kst. desdobre. ambos
400042ST	Energieführk
C110SCL375	
S110F3	
309SU314250	
PZ039	
300A025040ST roll (1,980 meter)	cadeia de fornecimento de energia

produtos	Descrição
355A066ST	DIMENSÃO INTERNA DO CANAL DE CABO MÓVEL Y: 35MM G: 65MM
FA1601520	Aço de canal de guia de parede lateral
PB15L0231	Perfil de base de aço
KJC16015	Ângulo de conexão de aço
KAF41241520	Trilho deslizante de aço
326SU061150	
435MU103060	cadeia de fornecimento de energia
5001262.5/125 with ST connectors on both sides. L-64m	cabo de fibra óptica
307SU109140	cadeia de fornecimento de energia
A307KM2	
307B1503	
307B1504	
435MU103060 (1 meter)	cadeia de fornecimento de energia
445MU175075	Corrente de guia de cabo de plástico com extremidades articuladas em ambos os lados
307SU073120	
307B0681	
A300035K1	Elementos de montagem em aço galvanizado (galv.)
445MU061125	cadeia de fornecimento de energia
AW445M061KM	elementos de conexão
40LT300400	cadeia de fornecimento de energia
S310TCF9MC	Divisória de plástico montada
A40LK	elementos de conexão
VPGVB-23S28	
PAGMB-M25	
AN250L25K	elementos de conexão
AN250L025K3	elementos de conexão
AN250L050K1	elementos de conexão
250LI050060	cadeia de fornecimento de energia
445PU107125	cadeia de fornecimento de energia
AW445P107KM	elementos de conexão
328SU272280D	
445PU107100	cadeia de fornecimento de energia
325L040100	Tecnologia de gerenciamento de energia. Kst. não abre
326SU061107	cadeia de fornecimento de energia
305A008 (8400mm)	cadeia de fornecimento de energia
SR325LE103050	
305A008 (8260mm)	cadeia de fornecimento de energia
770085150 (3.220 m)	cadeia de energia
660050150ST	
PG660	
770085150 (5.320 m)	cadeia de fornecimento de energia

produtos	Descrição
<u>770085150 (2,170 m)</u>	cadeia de fornecimento de energia
<u>307SU099075</u>	cadeia de fornecimento de energia
<u>S3000F</u>	Divisória de plástico
<u>80PU470400</u>	cadeia de fornecimento de energia
<u>326SU092107</u>	cadeia de fornecimento de energia
<u>20LC079150</u>	Corrente de energia em aço galvanizado (galv.)
<u>30091048</u>	cadeia de fornecimento de energia
<u>445MU050125 (1,005m)</u>	
<u>300015060ST</u>	
<u>A445M200KM2</u>	elementos de conexão
<u>A435M060KM2</u>	elementos de conexão
<u>307SU128250</u>	cadeia de fornecimento de energia
<u>445MU200100</u>	cadeia de fornecimento de energia
<u>A445M095K3</u>	elementos de conexão
<u>4682510</u>	
<u>4681810</u>	
<u>445MU075125</u>	
<u>445MU050075</u>	
<u>445MU050100</u>	cadeia de fornecimento de energia
<u>A30091KM1</u>	elementos de conexão
<u>400040</u>	corrente
<u>AW445M050K</u>	elementos de conexão
<u>999190900081321</u>	
<u>435MU125150</u>	
<u>S4353MCE</u>	
<u>AN435M125KM</u>	
<u>CFC435M125KM</u>	
<u>478PU149200PN</u>	
<u>309SU084150</u>	cadeia de fornecimento de energia
<u>C445S117</u>	
<u>C445C117</u>	
<u>A478K1</u>	
<u>300A025060ST</u>	
<u>309B3004</u>	
<u>445MU061150</u>	
<u>475PU224250</u>	
<u>475PU300250</u>	
<u>300A015040ST</u>	
<u>328B100150</u>	
<u>A328K2</u>	
<u>H57SC275150E4</u>	
<u>ANH57KM1</u>	
<u>S57CF3MCE</u>	

produtos	Descrição
<u>S57HOFLMCE</u>	
<u>SFCTH57275KMA</u>	
<u>FA1901520</u>	
<u>FA1901510</u>	
<u>PB15L0400</u>	
<u>KJC19015</u>	
<u>KRC4815</u>	
<u>309SU214350S</u>	
<u>770200250</u>	
<u>S309S/3178MCE</u>	