ENAPART

93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com

Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de

〒584-0023　大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp

Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it

4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr

PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es

Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net

65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua

Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg

PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro

3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Burndy

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
NA174N	Terminal aparafusado de cobre
B38-0309-00	Dispositivo de ignição BW Flint
BBB14412F	Barramento de cobre nu
BBB-14416H	Barramento de cobre
DV2L	O NINHO
DV4L	NINHO DE AERONAVE DIE
DV6L	manutenção
DV8L-1	O
9999015 - GBM26	
GBM29	
GXP1828RF	Conector de chão de piso elevado
K22A36U-2	Terminal de 2 furos em alumínio/cobre
KA26U 2/0	Terminal mecânico de cobre/alumínio
KA28	Terminal 4/0 de cobre com 1 furo
KC26	conectora
KS15	conectora
KSU23	Braçadeira de parafuso com fenda
MR20	Crimper de catraca para #22 - #10 AWG, não isolado
MR410M	HYTOOL Borgonha
MR4C	Ferramenta portátil Hytool Full Cycle Ratchet
MR8-9Q	Crimpador
MR8G98	FERRAMENTA DE CATRACA
MY28	Frisador mecânico sem motor
P8A PENETROX™ A	Composto de junta elétrica de cobre
PAT-750C-LILCB	Ferramenta de crimpagem acionada por bateria
PAT750LI - Special	BATERIA E SEM MATRIZ) - SEM CARREGADOR
PENA138	Kontaktfett
RM20M12K	CRIMPKONTAKT STIFT AWG20
U1CART	Crimpagem redonda
U25ART	Conexão de compressão
U25RT	Correia circular de aço inoxidável Twin U Die
U26ART	Conexão de compressão
U26RT	Radial Butting Twin Die, Índice 13
U27ART	Conexão de compressão
U28RT	Correia circular de aço inoxidável Twin U Die

produtos	Descrição
U2CABT	421295 SS Radial Butting Twin Die, Índice 348
U2CRT	Die U de aço inoxidável
U34RT	Radial Butting Twin Die
U36ART	Matriz de crimpagem U
U36RT	Burndy U-DIE 600 kcmil, plugue de CPU YA36
U39ART2	(BURNDY U-THE)
U4CABT	Conexão de compressão
U6CABT	Conexão de compressão
UDIEKITCU	Kit U Die para conectores de cobre
UT06104PH	STECKER 4 POL. STIFT IP67
UTG10AC	Concha traseira do conector preto
UTG16AC	conector circular
UTG18PG	ADAPTADOR PG
UTG61412SN	STECKER 12 POL. BUCHSE
UTG61823PN	STECKER 23 POL. RIGOR
UTG61823SN	STECKER 23 POL. BUCHSE
Y1MRTC	Ferramenta de crimpagem mecânica HYTOOL
Y29PL	Matriz de crimpagem
Y34PA	Mandíbula crimpadora
Y35	Ferramenta hidráulica Hypress de 12 toneladas C-Head operada manualmente
Y60BHU	Cabeça remota de ação única Hypress de 60 toneladas
Y8MRB1	Ferramenta portátil de crimpagem de catraca de ciclo completo
YA1CL2NT14	Alça de compressão de cobre
YA25	(Terminal Burndy de 1 furo AWG1/0)
YAV70FM10	Terminal de cabo tubular para condutores trançados finos
YS8C	EMENDA HYLINK
MY2913GE2	Faixa de pressão manual
T10-10	anel
T14-10	anel
KC23	Conector
YAV50M10	Alça de compressão de cobre
YAV70FM10 / YAV26LM105	Rohrkabelschuh f. feindrähtige Leiter
YAV50M8 / YAV1CLM84	Rohrkabelschuh
DE70-8SV / 7R8	Rohrkabelschuh
YAEV06M6	Terminal de compressão
YCUT129ACSR	Cortador hidráulico manual Latch
Y35P3	Adaptador Inventor
YA25L4BOX	Terminal Burndy de 1 furo AWG1/0 (50mm²)
YA25TC38	Terminal Burndy de 1 furo AWG1/0 (50mm²)
Y750CHSXT	Crimpador de cabeça em C coberto de 12 toneladas
YF1606IW	Fio isolado único Burndy Fe
YF2212IW	Fio isolado único Burndy Fe
TP168BF	Pá de bloco Burndy 22-18V/I 8

produtos	Descrição
TP148BF	Espada de bloco Burndy 16-14V/I 8
TP108F	Garfo
UT061412PH	Conector
UT061823PH	STECKER 23 POL. STIFT IP67
UT0S14PG00T+	ADAPTADOR PG GESCHIRMT GR.14
PAT750LI	Ferramenta de crimpagem acionada por bateria
MD78	Ferramenta manual Burndy
YAEBAS26NTN	Borgonha STRAIGHT
YAEBAS27NTN	Terminal de poste de bateria de estilo reto
YAEBAS28NTN	Borgonha STRAIGHT
18-BUR-YAV28LNT12FX	Terminal de compressão
15-BUR-PENE5GAL	Composto de junta elétrica Penetrox™
YAV26L2NT14FX	Alça de compressão de cobre
YAV25L2NT14FX	Alça de compressão de cobre
YAV14R	Terminal
YAV10	Terminal sem solda
PT292792	Burndy Pres. Medidor de teste
Y4439R	CONECTOR
YA2C-L4BOX	Sapato de cabo
YAL26T38	Sapato de cabo
MY293	Crimpador Dieless 22 5/8 InL, 8 a 250 KCMIL
NAH2934N	Terminal de cobre da subestação
N22RVMT10	Ferramentas de crimpagem
PENA13 QT	Tipo de graxa de contato Burndy Penetrox A13, lata de 1 kg
QQA34	Terminal mecânico para serviços pesados
YS5C	EMENDA HYLINK
YS3C	EMENDA HYLINK
YS2C	EMENDA HYLINK
YS1C	EMENDA HYLINK
YS26	EMENDA HYLINK
YS29	EMENDA HYLINK
YS30	EMENDA HYLINK
YS31	EMENDA HYLINK
YRB39U34	Redutor de compressão de alumínio Butt Splice
YAV10T3	Terminal de anel não isolado
YAV8CL3	Terminal de anel não isolado para 8 AWG
KC23	Braçadeira de fixação com parafuso com fenda
YSV1014G2 (1*500)	Redutor de cobre Butt Splice
CTB150RA4C	Talão mecânico de alumínio
UTG61619PN	STECKER 19 POL. RIGOR
TP166	Terminal de anel isolado em vinil para 22-16 AWG
TP146	Terminal de anel isolado em vinil para 16-14 AWG
TP106	Terminal de anel isolado em vinil para 22-16 AWG

produtos	Descrição
TP166F	Garfo
TP146F	Terminal de forquilha isolado em vinil para 16-14 AWG
TP106F	Terminal de forquilha isolado em vinil para 12-10 AWG
SP16	Emenda de topo isolada em vinil para 16-14 AWG
SP14	Emenda de topo isolada em vinil para 16-14 AWG
SP10	Emenda de topo isolada em vinil para 12-10 AWG
7370475 - YAV06M6	Terminal de compressão métrica não isolado para condutores de 6 mm²
YAV10M10	terminal de cabo tubular
YAV16M10	Terminal de compressão métrica não isolado para condutores de 16 mm²
YAV25M10	Alça de compressão de cobre
YAV35M12	Terminal de compressão de cobre não isolado para condutores de 35 mm²
YAV50M12	Terminal de compressão de cobre não isolado para condutores de 50 mm²
YAV70M10	Rohrkabelschuh
YAV70M12	Terminal tubular
7370770 - YAV95M12	Terminal de compressão de cobre não isolado para condutores de 95 mm²
YAV120M10	Terminal de compressão de cobre não isolado para condutores de 120 mm²
YAV120M12	Terminais Burndy, Série YAV
YAV150M12	Terminal tubular
YAV400M14	Terminal de compressão de cobre não isolado para condutores de 400 mm²
YAV630M16	Terminal de compressão de cobre não isolado para condutores de 630 mm²
BSD2050Y	Carretel de descarga estática Burndy
KA26U (1x50)	Al-Schraubkabelschuh VZ
YA34-L37	Conector elétrico
FD675D8	Conector de parafuso prisioneiro
YGF342N	Placa de aterramento de liga de cobre fundido
YCHC39TC39	Braçadeira C de cobre
Y81KFT	cabeça de ferramenta de crimpagem
YGL34C34	Conector de grade cruzada
YGF344N	Placa de aterramento de compressão de cobre Burndy
YGHC34C34	Conector C de compressão de cobre Burndy
YGHC34C26	Conector C de compressão de cobre Burndy
YA26L2NT14	Terminal de compressão
UTG61412PN	VERBINDER REDONDO
UTG14AC	Concha traseira com braçadeira de cabo para conectores da série UTG tamanho 14
UTG02020S	Receptáculo de conector circular, 20 contatos, tamanho 20, invólucro
UTG62020PN	Conector circular com contatos de 20 pinos, tamanho 20
UTG20PG	Gaxeta para conectores da série UTG tamanho 20
RC24M9K	Contato de crimpagem usinado, tamanho 16, 24-20 AWG, banhado a ouro
KS25	Conector
PAT750CXT18VCE250V	Prensa de bateria Burndy 120kN
7370705 BURNDY YAV70M10	Sapato de cabo tubular
YA8CTC10	Terminal Burndy de 1 furo AWG8 (10mm²)
YA2CTC14	Lug

produtos	Descrição
YA6CTC10	Terminal Burndy de 1 furo AWG6 (16mm²)
YQE150	Conector final
GAR1529	Conector de aterramento mecânico
GK6426	Conexão de aterramento
GAR6429	Conector mecânico de aterramento para conexões de cabo a haste ou tubo
NNTR42A42A	Conector T de liga de alumínio fundido
YAV352M10	Terminal de anel de compressão não isolado para condutores de 35 mm²
YA4CL2TC14 (1 box = 50 pcs)	Terminal de compressão de cobre, 2 furos, pino de 1/4", espaçamento de 5/8", cilindro padrão, 4 AWG
KSA2/0	Conector de parafuso dividido em alumínio, estanhado
MY70M	Faixa de pressão manual
YAV25L2	Terminal de anel não isolado, 1/0 AWG, 1 furo, pino de 5/16", cilindro padrão
YAV1CL1	Terminal de anel não isolado para pino de 1 AWG, 1 furo e 1/4"
YAV2CL4	Terminal de anel não isolado para pino de 2 AWG, 1 furo e 1/2”
YAV4CL4	Terminal de anel não isolado para pino de 4 AWG, 1 furo e 5/16"
YAV8CL1	Terminal de anel não isolado para pino de 8 AWG, 1 furo e 1/4"
KS17	Conector de parafuso dividido de cobre para condutores sólidos #8 AWG trançados a #6 AWG
KS20	Conector de parafuso dividido de cobre para condutores sólidos #8 AWG trançados a #4 AWG
YGHC26C2	Torneira de compressão Ground
7370520	Informações específicas do produto não disponíveis
MD6	Ferramenta de crimpagem manual Hytool com ranhuras BG/D3
P8A (pack x 12pcs)	Graxa de contato
YA26L2NT14E1	Terminal de compressão de cobre, 2/0 AWG, 2 furos, pino de 1/4", espaçamento de 2,5 cm, lingueta estreita
YBM2CL (VPE=100 Stk)	Terminal de bandeira
YAL27T38FXBCG1	Terminal de compressão de alumínio, 4/0 AWG, 1 furo, pino de 3/8", cilindro padrão
Y500CTHS	ferramenta de crimpagem
BCC1000CUAL	Cortador de cabo acionado por bateria
PENE8 / Penetrox E	Inibidor de óxido
PENA134	Informações específicas do produto não disponíveis
Y29BH	prensa hidráulica
DV26L	Matriz de ninho de aço inoxidável tratada termicamente para conectores de cobre não isolados de aeronaves 2/0
PENA138	Graxa de contato tipo Burndy Penetrox A13
S-6A	Informações específicas do produto não disponíveis
Y29PBL	DIE INTENDOR
MR8-1A	Ferramenta de crimpagem de alumínio fundido com controle de catraca
MR8-33T-1	Ferramenta de crimpagem manual Burndy para 18-10 AWG
YAZV28TC12FX	1H PLUGUE DE COMPRESSÃO
YAV50M10	Conector
QR4C	Redutor de emenda de cobre pesado
YA25L2NT14	Terminal de compressão de cobre, 1/0 AWG, 2 furos, pino de 1/4", espaçamento de 5/8", lingueta estreita

produtos	Descrição
YAZ6C2TC38	Alça de compressão
N14HT5	Conjunto de matriz de crimpagem
N14HT	Conjunto de matriz de crimpagem
YSR25FX4CFXLTCKITC	Kit de redutor/emenda de compressão
YAZ4C2TC14	Lug de compressão
GAR144C	Conector
PENA138 (pack 1x12)	Contato com gordura
Penetrox E (PENE8)	Graxa de contato tipo Burndy Penetrox E
Penetrox A13 (PENA138 - 250g)	Graxa de contato
PENA134	Graxa
YA28	Lug de compressão de cobre
YGHP29C26	Burndy C-Klemme
QPX-342C-Y	Braçadeira paralela universal
YA342N	Terminal de compressão de cobre, 500 kcmil, 2 furos, pino de 1/2", espaçamento de 1-3/4", cano longo
YAZ29TC12	Terminal de compressão de cobre, 250 kcmil, 1 furo, pino de 1/2", cano longo com janela de inspeção
Y35/Y39REPKITA	Kit de reparo de acessórios
KSU31	Serviço de liga de cobre de alta resistência com espaçador
QA31B	Conector de cobre pesado, 250-350 kcmil, pino de 1/2", 1 parafuso
YSV26L	2/0 Butt Splice
YSV8CL	bunda splice
YAV185FM12	Terminal tubular
YAV185FM10	Tabaco em forma de cachimbo
YAV185FM16	Terminal de cabo tubular para condutores trançados finos
YAV95M10	Terminal tubular
YAV70FM10 (Pack of 20 pcs)	Terminal de compressão de cobre, 1 furo, 70 mm
YRV4CV8CL	conectivo
YRV8CV14L	conectivo
YRV6CV8-L	conectivo
YAV6CL2TC14FX	Terminal Burndy de 2 furos
YAZV2C2TC14FX	Alça de compressão de cobre
PENE8	Graxa de contato
YAGB28LTC12FX	Terminal de bateria de cobre, 4/0 AWG, 1 furo, pino de 1/2"
YAEBAS28PTN	Terminal de bateria, 4/0 AWG, liga de cobre, estanhado
YC8C8	CONECTOR DE TORNEIRA
YSV1014G2	cabo
KVS44	Conector de parafuso
Y35BH	Cabeça hidráulica
Y29B	Cabeça C hidráulica
PAT750LI250V	Carga da bateria Electrohydr. Ferramenta de prensar
KPA28	Alça de cobre tipo barra de pressão, trançada 1/0-4/0 AWG, 1 furo, pino de 3/8", 1 parafuso, estanhado

produtos	Descrição
KPA4C	Terminal de cobre tipo barra de pressão mecânica, sólido de 14 AWG a 4 AWG trançado, 1 furo, pino de 1/4", 1 parafuso, estanhado
YGHP2C2	Conector de torneira terrestre de compressão irreversível HYTAP™ tipo YGHP-C Figura 6, condutores de cobre sólido #6 a #2 trançado
YA6CL6	Terminal de compressão de cobre, 6 AWG, 1 furo, pino de 1/2", cilindro padrão
YA26L6BOX	Terminal de compressão de cobre, 2/0 AWG, 1 furo, pino de 1/2", cilindro padrão
38NWBOX	Informações específicas do produto não disponíveis
50NWBOX	Lavadora de dentes interna de 1/2", bronze de silicone
50X100HEBBOX	Parafuso hexagonal de 1/2" x 1", bronze de silicone
GIE2CG3	Conector mecânico de aterramento, 2-6 AWG, para cabo de revestimento de borracha flexível
K2C23B1	Conector de aterramento mecânico
YGHA2C2N	Terminal de aterramento por compressão de cobre pesado, 2 AWG, 2 furos, pino de 1/2", espaçamento de 1-3/4", cano curto
YGHA26-2N	Terminal de terra de 2 furos
YGHA282N	Terminal de aterramento por compressão de cobre pesado, 4/0 AWG, 2 furos, pino de 1/2", espaçamento de 1-3/4", cano curto
50X125HEBBOX	Parafuso de cabeça hexagonal de 1/2 “x 1-1/4", bronze de silicone
50CHENBOX	Porca hexagonal de 1/2", bronze de silicone
50FWBOX	Lavadora de bronze de silício
50SWBOX	Lavadora dividida de 1/2", bronze de silicone
KPA25	Material de alta liga de cobre banhado a estanho
KCKF23	Kit de conectores mecânicos de aterramento para anteparo
MR25H3 (A469008)	Ferramenta de crimpagem SBI-Burndy MR25H3 6 a 25 mm2
YAEV10-T7	Terminal de cabo
YAEV10-T11	Terminal de cabo
YAEV10BOX	Terminal de cabo
YAEV10T3 BOX	Terminal de cabo
YAEV10-T2	Terminal de cabo
YAEV14-T5	Terminal de cabo
YAEV14-T1	Terminal de cabo
YAEV14-T2	Terminal de cabo
YAEV14-T3	Terminal de cabo
YAV25M8	Terminal de compressão
PENA13 QT (Qyt 16)	Composto para juntas inibidoras de óxido PENETROX™ A13, 1 litro
YAV95FM10	Terminal de compressão
YAV70FM12	Terminal de compressão de cobre, 1 furo, 70 mm
YAV70FM8	Terminal de compressão de cobre, 1 furo, 70 mm
YAV35M8	Terminal de compressão de cobre, 1 furo, 35 mm
MRC840	ferramenta de crimpagem
TYPE GC-A	Braçadeira de aterramento de dupla classificação para cabos de cobre e alumínio
YAV70M8	Terminal tubular
YAV120FM12	Terminal de cabo tubular para condutores trançados finos
YA26A1	Terminal HYLUG™ de compressão de alumínio, 2/0 AWG, 1 furo, pino de 1/2"

produtos	Descrição
BTCGC250	Pinça de aterramento da bandeja de cabos
GK6429	Conexão de aterramento
GD1726	Conector mecânico de aterramento para dois cabos paralelos à haste ou tubo
GD1826	Conector mecânico de aterramento para dois cabos paralelos à haste ou tubo
BSD20100	Bobina de descarga estática pesada com cabo de aço aeronáutico de 100 pés
PAT46LWSLI	CRIMPADOR: HIDRÁULICO,
Y750HSXT	Ferramenta de crimpagem manual hidráulica C-Head de 12 toneladas
FORCEGAUGE1215	Medidor de teste de força para ferramentas de 12 e 15 toneladas
YA4C-L4BOX	Alça de compressão de cobre, 1 furo, pino de 3/8", cano longo, 4 AWG
YA6C-L3BOX	Alça de compressão de cobre, 1 furo, pino de 5/16", cano longo, 6 AWG
B7513	Hardware mecânico
KA-2-U	Terminal universal de alumínio
PAT750XT18V	Ferramenta de crimpagem acionada por bateria
CTSS500400316L	Cinta plástica de aço inoxidável
PENE8 Burndy Penetrox E type contact grease	Composto inibidor de óxido
YAV10H	Terminal sem solda
KA29HEX	Matriz de crimpagem hexagonal
YAV10-R	Terminal de anel de ângulo reto não isolado
YA25L4TCG1	Talão de cilindro padrão de 4 furos
PAT750L5	Ferramenta de crimpador 5ah
UDIEKITHYGRD	Kit de matriz U de aço inoxidável
YA28L4TCG1	Terminal de compressão de cobre 4/0 AWG
KS39	Conectores de parafuso, série KS
YA8CLNT8	.
YSV18BOX	Emenda de topo sem costura isolada em vinil
YSV10BOX	Emenda de topo não isolada para 12-10 AWG
T1014	
YAV8CL1BOX	Terminal de anel não isolado para 8 AWG
YRV8CV10L	Emenda redutora não isolada para 8 AWG a 12-10 AWG
YRV6CV8CL	Bunda Splice
YA2C-L	Alça de compressão de cobre de 2 AWG com cano longo
YAK34A2G1	Terminal de empilhamento por compressão de alumínio
YAK34A2G2	Terminal de empilhamento por compressão de alumínio
QPX282C	Conector mecânico
YAV14T32FBOX	Terminal de garfo
YAEV8CL	Terminal de anel
YAEV8CL1	Terminal de anel isolado em nylon para 8 AWG
YAEV4-CL2	Terminal a granel
YAEV2CL4	Terminal de anel
TP168F	Garfo
TP1610F	Garfo
TP142F	Terminal de forquilha isolado em vinil para 16-14 AWG
TP148F	Garfo

produtos	Descrição
TP1410F	Garfo
TP1010F	Terminal de forquilha 10-12 Awg
YF1/025IDL	Virola coberta para 1/0 AWG
YF1418IDL	Virola coberta para 14 AWG
YF1608ID	Virola de fio isolada para 16 AWG
YF0415ID	Virola de fio isolada para 4 AWG
YF1/016IDL	Virola coberta para 1/0 AWG
TP1410	Terminal de anel isolado em vinil para 16-14 AWG
YGIBW283382N	Conector de aterramento por compressão de aço estrutural
YAV95FM12	Terminal de compressão
PENEQT	Composto de junta elétrica
P/N: PENA13 QT, Type: Penetrox A13	graxa de contato
YSM10	Emenda paralela
U8CABT	Correia hexagonal de aço inoxidável Twin U Die
YGL29C29	Terminais Burndy
YGHC26C26	Terminais
YGHC29C26	Conector C-Tap
YGHC29C29	TORNEIRA BORNDY
YCHC2TC2	Braçadeira C
YAV26L2NT38FX	Terminal de compressão
YAV50FM12	Terminal de compressão de cobre, 1 furo, 50 mm
PT29831	Kit de reparo
KA8C	Lug mecânico
PG3951	Mandril de teste
PG3961	Mandril de teste
PG3971	Mandril de teste
PG3981	Mandril de teste
14SH60	Die em U de aço inoxidável, índice 14SH
30AH60	L-Die de aço inoxidável, índice 30AH
Y60LW	Ferramenta leve de ação simples Hypress de 60 toneladas
KA25	Forçar
KS29	Conector de parafuso dividido de cobre, Run/Tap: #1 AWG Str-250 kcmil
CTB075RA4M	bases de montagem de abraçadeiras de nylon
BBB14412E	Barramento de cobre de 12 polegadas com 18 furos
YC26C2	Conector de compressão C-Tap de cobre
PENA138 Burndy contact grease type Penetrox A13	Composto articular inibidor de óxido
YS45A1	Empunda de compressão de alumínio para condutores de 1250 kcmil
Typ Burndy Penetrox A13 / PENA138	Graxa
Y10R4BY9	liberador de cabos
YAZ8CTC14	Terminais sem solda
14-2T-2R KS22DB 16-25	Parafuso dividido de cobre

produtos	Descrição
GAR644C	Conector de aterramento mecânico
LB20A	Corona Bell Interno
KS23	Conector de pino dividido
QA26B	Conector de cobre resistente para 1/0-2/0 AWG
YF1408ID	Virola de fio isolada única para 14 AWG
YAEV10BOX	Terminal de anel isolado em nylon para 12-10 AWG
YAEV14BOX	Terminal de cabo
KVS34	
KVS31	
KVS26	Conector de serviço de liga de cobre de alta resistência de 2 peças
Certificate of conformity	Certificado de conformidade para produtos Burndy
YS28	Emenda de compressão de cobre, cano longo, 4/0 AWG
Y2825R	Redutor de emenda de compressão de cobre, 4/0 AWG a 1/0 AWG
YAV12G2	Terminal sem solda
YAV9CL36BOX	Terminal sem solda
YAV8CL	Terminal sem solda
YAV4CL	Terminal sem solda
MB526 / 7500056	Alicate de crimpagem manual
YAV2CLTC38FX	Terminais sem solda, série YAV
RHCC2156ACSR	Cortador hidráulico remoto
YPC26R8U	conector de compressão
YA27	Terminal de compressão de cobre, 3/0 AWG, 1 furo, cano longo
Penetrox A	graxa de contato
YA25L6BOX	Lug de compressão
YAV10M6	Terminais sem solda
YA40LNTM20FX	Terminal
UV25L	U-Die para condutores de alumínio e cobre de 250 kcmil
YA6C2N	Terminal de compressão de cobre, 6 AWG, 2 furos, cano longo
YGHP29C29	Conector de torneira de aterramento de compressão de cobre, Figura 6
UP45R36R	Braçadeira paralela pesada
KA26UAR	Conector de parafuso de ajuste
yav16m6	
BE6M84D	
AT.NO.P8A	Informações específicas do produto não disponíveis
YA26-L	Cuhylug 2/0 Shutcano 3/8 Stud
YAL70-10-T32	Terminal elétrico
YAV10T2 (box)	Terminal elétrico
GC2626W	Informações específicas do produto não disponíveis
M-223	Moldes tipo CC-2
B106	Braçadeiras de alça
38392200	Pincel de limpeza de moldes
38013500	Escova de limpeza de cabos
38030900	Ignitor Flint

produtos	Descrição
Y35-SG1	ALICATE DE CRIMPAGEM HYDRA TERMINAL COM ESTOJO SEM MATRIZ
GIE4CG3	Braçadeira de aterramento
YAZV2CTC38FX	Alça de compressão de cobre
YAZV6C2TC14FX	Alça de compressão de cobre
YH292CWC	Torneira H de compressão de cobre com tampa
YH2929WC	Torneira H de compressão de cobre com tampa
HSIC440FR	tampa de extremidade
M8ND	Ferramenta manual
YSR34FX28FXLTCKITC	Kit de emenda do redutor Hyreducer, azul/roxo
YA27L4BOX	Alça de compressão de cobre
YCA28R2N	Alça de compressão de alumínio
YA30L24	Terminais
K2A29U	Terminal universal de alumínio, 2 condutores, 1 furo, #6 AWG Str-250 kcmil
KVS44A	Conector
BAP25M64	braçadeira de lingueta bap ring
YGIBS283382N	Conector de compressão de cobre
GG192	Conector
GG202	Conector
YSV14	Terminal sem solda
AYPO750	Adaptador de pinos
7307171, 4-6B	Terminal de anel de crimpagem isolado em PVC, 1-2,5 mm², furo M6, azul
7307161, 4-5B	Terminal de anel de crimpagem isolado em PVC, 1-2,5 mm², furo M5, azul
7307151, 4-4B	Terminal de anel de crimpagem isolado em PVC, 1-2,5 mm², orifício M4, azul
7307141, 4-3B	Terminal de anel de crimpagem isolado em PVC, 1-2,5 mm², furo M3, azul
7307011, 1-4R	Terminal de anel de crimpagem não isolado, 10 mm², orifício M4, vermelho
7307021, 1-5R	Terminal de anel de crimpagem não isolado, 0,34-1,5 mm², pino M5, vermelho
7307001, 1-3R	Terminal de anel de crimpagem não isolado, 0,34-1,5 mm², pino M3, vermelho
7307031, 1-6R	Terminal de anel de crimpagem não isolado, 0,34-1,5 mm², pino M6, vermelho
U-167/U-568	falecer
NS15A15A	ACOPLADOR TIPO NS-A PARA ALUMÍNIO E COBRE TUBO A TUBO
CP29A29A	Braçadeira de ranhura paralela de liga de alumínio
W8CRT	Conector de crimpagem
NAR42A-4N	Subestação - Terminal aparafusado de alumínio
YAZ2CTC516	Terminal de compressão de cobre de 2 AWG, 1 furo, pino de 5/16", cano longo
YAV14T1BOX	Terminal de compressão de cobre 1/0 AWG, 1 furo, cano longo
YAV10M8 (7370530)	terminal de cabo tubular
YAV35-M10	terminal de cabo tubular
YAV50F-M8	Alça de cabo tubular para cabo de cadeia fina
YAV50F-M10	Terminal de cabo tubular para condutores de cadeia fina
YAV95F-M8	terminal de cabo tubular para condutores de cadeia fina,
YAV50F-M6	Terminal de cabo tubular para condutores de cadeia fina
YAV35M6	terminal de cabo tubular
YA40A1	Terminal de compressão de alumínio não isolado, 800 kcmil

produtos	Descrição
KA6U	Terminal universal de alumínio, 14-6 AWG
YAEV8CL2	Terminal de anel isolado em nylon para 8 AWG
K2C26 COD:2180	Pino de ônibus do conector de aterramento
YH292CWCC	Conector H-Tap de compressão de cobre com tampa transparente
7370985 - YAV240M16	Terminal de compressão de cobre, 240 mm², 1 furo, pino M16
7370555 - YAV16M8	Terminal de compressão de cobre, 16 mm², 1 furo, pino M8
7370430 - YAV025M5	Terminal de compressão de cobre, 2,5 mm², 1 furo, pino de 5 mm
KS28	Conector de parafuso dividido de cobre, Run/Tap: #1 -4/0 AWG
Penetrox A	graxa de contato
PG135-1	Conector de ranhura paralela de compressão de cobre
PG136-1	Conector de ranhura paralela de compressão de cobre
PG137-1	Conector de ranhura paralela de compressão de cobre
PAT46CLWSLILCBPB	Crimpador
KA29U	Terminal universal de alumínio, 6 AWG a 250 kcmil
YA1CL4-BOX	Terminal elétrico
YA2CA3	Terminal de compressão
YA27A1	Terminal de compressão
YA25A3	Terminal de compressão
P34PR	indentor p die
B32D	matriz de retenção de aço inoxidável
PG1211	Medidor Go/NoGo para MR4C
PG1251	Medidor Go/NoGo para MR8C
PG1331	Medidor Go/NoGo para MR12C
YA28N	
YA25N	Terminal de compressão de cobre, 1/0 AWG, 1 furo, pino de 1/2", cano longo
YA26N	
YAV26LTC516FX	Terminal de compressão de cobre, 2/0 AWG Flex, 1 furo, pino de 5/16", cilindro padrão
YAV28LNT516FX	Terminal
L724	Alça de compressão de cobre, 4/0 AWG, 2 furos, pino de 3/8", cano longo
UD3	COMPRESSOR HIDRÁULICO
PENA138 (only for 42 packs)	Composto de articulação elétrica inibidor de óxido, 8 oz
WLB22A	WEEB-LUG com 2 orifícios de montagem
PT2990010	unidade de conexão
KS26	Parafuso dividido, Servit
GC2626	Cabo de cobre para barra GRD Conn. 2
YA4CL1BOX	Terminal de compressão de cobre, 4 AWG, 1 furo, cano curto, com janela de inspeção
GG-19-25	Não especificado
GAR6426-W	Conector mecânico de aterramento, cabo a haste ou tubo
PAT444ST3U03A2	Ferramenta de crimpagem
Y4PC834	Crimpador de cabeça C sem matriz 4-POINT® de 6 toneladas
YAZ262TC14	Terminal de compressão de cobre, 2/0 AWG, 2 furos, pino de 1/4", cano longo
U997	Matriz Twin U radial sem pontas em aço inoxidável, laranja, índice 997
YA30L	Terminal eletrico

produtos	Descrição
GBM4C	Conector mecânico de aterramento, cabo a barra
GB4C	Conector mecânico de aterramento, cabo a barra
GB26	Conector mecânico de aterramento, cabo a barra
GC4C4C	Aterramento
K2C20	Conector mecânico de aterramento SERVIT POST™, 2 cabos até plano
K2C23	Conector mecânico de aterramento SERVIT POST™, 2 cabos até plano
7370630 BURNDY YAV50M8	
FFGC8	Conector de terra mecânico de tecido de vedação
YRV4CV6CL	Terminal
YPC2A8U	Conector de compressão CRIMPIT™ Figure 6
QR26	Terminal de emenda de cobre para condutores AWG de 1/0 a 2/0
YS44A1	Empunda de compressão de alumínio para condutores de 1000 kcmil
NAR45A4N	Terminal de subestação para condutores de 900-1250 kcmil
YS4C	Emenda de compressão de cobre, cano longo, 4 AWG
YA39A5	Alça de compressão de alumínio, 2 furos, pino de 1/2", espaçamento de 1-3/4", 750 kcmil
YA444N	Alça de compressão de cobre, 4 furos, pino de 1/2", espaçamento de 1-3/4", 1000 kcmil
YGHA282NTN	Terminal de aterramento por compressão irreversível estanhado para serviços pesados, 4/0 AWG, 2 furos, pino de 1/2", espaçamento de 1-3/4"
QQA312N	Conector de cobre pesado para montagem em dois orifícios com fixação dupla, 250-350 kcmil, pino de 1/2", espaçamento de 1-3/4"
ES4W4W	Tampa termoencolhível de poliolefina branca, 1,10" de diâmetro interno, 4,00" de comprimento
BD18	Suéter trançado de cobre flexível de 18 polegadas
YA2CL6BOX	TALÃO
BIT2/0	Conector de torneira múltipla de alumínio, com isolamento transparente, 2 portas, entrada em 1 lado, AWG 14-2/0, classificação Al/Cu
GAR154C	Conector de aterramento
CASEUDIES8	Estojo de plástico para 8 conjuntos U-Die
BD12	Suéter trançado de cobre flexível de 12 polegadas
GG182	Conector mecânico de aterramento para barra de cobre, cinta, trança ou cabo para haste ou tubo
GAR6426	Conector mecânico de aterramento para cabo a haste ou tubo
YAV2CL2TC14FX	Terminal de compressão de cobre
YGHA252N	Terminal de aterramento por compressão de cobre, pesado, 2 furos, 1/0 AWG, pino de 1/2", espaçamento de 1,75", cano curto
7370820 BURNDY YAV120M12	
YAV952M8	Terminal de compressão de cobre, 95 mm², pino M8, 2 furos, estanhado
YAV95F2M8	Terminal de compressão de cobre, 95 mm², pino M8, 2 furos, espaçamento de 44,5 mm, cilindro padrão com janela de inspeção
DV27L	Crimp Die
DV25L	Crimp Die
YS6CLBOX	Emenda de extremidade de compressão de cobre, cilindro padrão, 6 AWG
K2C26	Conector mecânico de aterramento SERVIT POST, 2 cabos planos, 2 AWG a 2/0 AWG

produtos	Descrição
PATCUT245LI	Cortador de cabos alimentado por bateria PATRIOT®, abertura de mandíbula de 2,45 polegadas
MR15	Ferramenta Burndy Ratched
GAR2226	Conector mecânico de aterramento, cabo a haste ou tubo, 4 AWG (sólido) a 2/0 AWG (trançado), tubo de 4", haste de 4" a 4,5"
GAR174C package (100 pcs)	Conector mecânico de aterramento, cabo a haste ou tubo, 8 AWG (sólido) a 4 AWG (trançado), tubo de 1,5", haste de 1,625" a 1,875"
YAV240M10	Alça de compressão de cobre, 1 furo, 240 mm
9999015 - UC2W30	Braçadeira de ranhura paralela de cobre, condutores trançados sólidos de 2 AWG a 300 kcmil
GC2929	Cabo de cobre Conn. 2 para barra
KSU29	braçadeira de pino com fenda com separador
9999015 - B4D12	Suéter trançado de cobre flexível de 12 polegadas
QA1C-B	Terminal de cobre de 1 furo de 1 Awg
KA4C	Terminal de cobre, 1 furo, 14 AWG (sólido) a 4 AWG (trançado), pino de 1/4", 1 parafuso
G-STUD14HY	Parafuso de aterramento, rosca de 1/4"-20, 1,5" de comprimento
YGC8C8	C-Tap
YGF29-2N	Placa de conector de terra de compressão
YGHS26	Emenda terrestre de compressão
YGHP29C6W6W	C-Tap 3/8"
YSHG3434	Conector H-Tap duplo
YA4C-L3	Alça de compressão de cobre de cano curto chanfrado com furo
K2C31	Conector 350 Split Bolt
KSV28	Conector de aterramento mecânico, 2 AWG a 2/0 AWG
YAV25M8/25MM²	Terminal de compressão de cobre não isolado, 25 mm², pino M8
YC4C4	Conector de compressão C-Tap de cobre
YAV14T34F	20-14 Frklug
YAV185M12	Terminal de compressão de cobre não isolado, 185 mm², pino M12
YS32-L	Emenda de bunda de 400 mm
Y444SBH	Crimpador remoto de cabeça C sem matriz de 11 toneladas com acopladores machos
PAT750LILCB	prensa de bateria
KK4A36U4N	Terminal universal de alumínio, 4 condutores, 2 AWG (Str) a 600 kcmil, 4 furos, pino de 1/2", espaçamento de 1,75", 8 parafusos, classificação Al/Cu
TP1614	Ferramenta de crimpagem hidráulica de 16 toneladas com abertura de mandíbula de 1,4"
TP1414	Terminal de anel isolado em vinil para fios 16-14 AWG
TP1014	Terminal de anel isolado em vinil para fios 22-18 AWG
TN1814F	Terminal de garfo isolado em nylon para fios 22-18 AWG
TN1414F	Terminal de garfo isolado em nylon para fios 16-14 AWG
TN1014F	Terminal de garfo isolado em nylon para fios 12-10 AWG
YAE18N2BOX	Terminal de anel isolado em nylon para fios 22-18 AWG
YAE14N2BOX	Terminal de anel isolado em nylon para fios 16-14 AWG
YAE12N2BOX	Terminal de anel isolado em nylon para fios 14-12 AWG
K4A29U4N	Terminal universal de alumínio, 4 condutores, 2 AWG (Str) a 600 kcmil, 4 furos, pino de 1/2", espaçamento de 1,75", 8 parafusos, classificação Al/Cu

produtos	Descrição
YA4CL4BOX (7818105525066)	Alça de compressão de cobre, 1 furo com janela de inspeção, 4 AWG, pino de 3/8", cano curto, estanhado
TP106Z	Terminal de anel isolado em vinil para fios 12-10 AWG
YAV50F10	Terminal de cabo de compressão para condutores de cadeia fina, 50 mm², furo M10
YAV70FM6	Terminal de compressão, 70 mm², pino M6
KSU34	Serviço de liga de cobre de alta resistência com espaçador
12MM P/N: YAV95M12	Terminais de cabo
YAV25M6	Terminal de compressão, 25 mm², pino M6
YAEV6CRS	Terminal de anel de ângulo reto isolado em nylon para fios 6 AWG
QDA1C	
YGLR29C34	conectora
420030	Dieta U-O
YAB28CG2	Anel terminal não isolado
YA6C	Alça de cobre de 6 AWG com 1 furo 502175
GIE4CG4	Conector de aterramento de aço inoxidável, pesado, para aterramento de veículos
NA18A-4N-H	Conector
NAR45A-4N-90	Terminal
NNTR36A36A	Conector
BE6M53D (101.106.050)	
BE6M65D	
YAZV2C2TC38FX	Alça de compressão de cobre
YAZ6CTC14	Alça de compressão de cobre
YAZ8C2TC14FX	Alça de compressão de cobre
YAZV102TC14E1	Terminal de compressão de cobre
GX2929	Conector mecânico de aterramento
10058504 / KSU28	Conector
YS25	Conector de topo
KS22	CONECTOR PARA PARAFUSO
7370985 BURNDY YAV240M16	
QA34-B	Conector de cobre pesado para condutores de 400-500 kcmil
QA28-B	Conector de cobre resistente para condutores trançados 3/0-4/0 AWG
Q3A40-4N	Terminal de cobre pesado para condutores de 600-800 kcmil, 4 furos
7371030 BURNDY YAV300M16	
KA34	TERMINAL PARA CABO À BARRA
YA36	Alça de 1 furo
YH2929WCC	H-Tap de cobre 250-250 W/tampa transparente
K2A36U-2N	Terminal, Série KA-U
RYA2UC	Kit de toque
K2C22	conector especifico
YA252TC38	Terminal de compressão de cobre, 1/0 AWG, 2 furos, pino de 3/8", espaçamento de 1", cano longo

produtos	Descrição
YAV28L2NTCFX	Terminal de compressão para condutores de cobre flexíveis de 4/0 AWG, 2 furos, pino de 1/2", espaçamento de 1-3/4", cilindro padrão
YAV28LTC12FX	Terminal de compressão para condutores de cobre flexíveis de 4/0 AWG, 1 furo, pino de 1/2", cilindro padrão
YA34L2TC38	Terminal de compressão de cobre, 500 kcmil, 2 furos, pino de 3/8", espaçamento de 1", cilindro padrão
YA26LBOX	Alça de compressão de cobre, 2/0 AWG, 1 furo, pino de 3/8", cilindro padrão com janela de inspeção
YAV35M8 (package 100)	Alça de compressão de cobre, 35 mm², pino M8, cilindro padrão
YF1410ITL	Virola coberta para 14 AWG
YF1610ITL	Virola coberta para 16 AWG
YS27-LBOX	Eplice de compressão de cobre
YAV14T5	Terminal de anel não isolado para 20-14 AWG, #4 -6 Stud
YA8CL145	Cobre HYLUG
KA36U	Terminal
KA36U2N	Terminal
KITMAK1850B	Kit de terminais mecânicos para condutores de 1850 kcmil
NAR36A4N	subestação - terminal aparafusado de alumínio
UV8L	Nest Die de aço inoxidável
Y34PL	Crimp Die Indenter
OH18A3	Suporte de ônibus de alumínio
NS18A18A	Acoplador aparafusado de alumínio
NBC18A2N	Conector T de alumínio
YGHC2C2	Conector compressão
YGHP34C26	Conector de haste de aterramento
B2D12	Suéter trançado de cobre flexível de 12 polegadas
YAV25LNT14FX	Terminal de compressão para condutores de cobre flexíveis de 1/0 AWG, 1 furo, pino de 1/4", lingueta estreita
K2C25	Conector elétrico
UV8L	Nest Die de aço inoxidável para #8 AWG, Índice 38
Y34PL	Matriz indentadora para aplicações de crimpagem
YA2CLBOX	Alça de 1 furo
YAV70M6/70MM²	FURO E TUBO DE INSPEÇÃO. SAPATO TIPO COMPRESSA COM PARAFUSO
YAV70M10/70MM²	PARADA DO CONDUTOR, ORIFÍCIO DE INSPEÇÃO, COMPRESSÃO TUBULAR
YA44LNT12FX	Terminal de compressão
GG171	Conector mecânico de aterramento para barra de cobre, cinta, trança ou cabo para haste ou tubo
GG1815	Conector mecânico de aterramento para barra de cobre, cinta, trança ou cabo para haste ou tubo
MY2911	Ferramenta de compressão mecânica sem molde
W27VT	Aço inoxidável W-Die para condutores 3/0 AWG, índice de matriz 14, laranja
W27RT	Conjunto W-Die para ferramentas de crimpagem hidráulica, capacidade: 3/0 AWG, índice de matriz: 14, laranja
X27RT	Conector de crimpagem
OUR840	Ferramenta de catraca de ciclo completo Popper Hytool

produtos	Descrição
U27RT	Matriz U de aço inoxidável para condutores de 3/0 AWG, laranja, índice 14
SCB22A	Crimpador hidráulico remoto C-Head de 22 toneladas
SWXHP22A5	Ferramenta de crimpagem hidráulica de 22 toneladas com mangueira de 5 pés
YSV27LFX	Emenda de compressão para condutores de cobre flexíveis de 3/0 AWG
14MM P/N: YAV95M14	Terminal de compressão para condutores de cobre de 95 mm², pino de 14 mm
YGF294N	Placa de aterramento
P44RT	MATRIZ "P" HYGROUND PARA ALICATE PRENSA HIDRÁULICO
PUADP1	ADAPTADOR "U" MATRIZ PARA ALICATE PRENSA HIDRÁULICO
CT18075C00	Abraçadeiras de nylon padrão:
CT50400SSBBB	Cintas plásticas de aço inoxidável
YAZ34NT38FX	Talão
YA28-2LN	Terminal de compressão para condutores de cobre 4/0 AWG, 2 furos, pino de 1/2"
GAR1429	Conector de terra
NSNT3434	Conector T de cobre da subestação, 90 graus
YAE18N	sapatos de cabo
Y35/Y35-2 REPAIR KIT	Kit de reparo
MRE1022NV	
QA4C-B	Conector de talão de cobre pesado
KSU25	CONECTOR BIMETÁLICO
YAZV26TC38FX	Terminal de terminais
YA8CL45	Terminal de terminais
YA26-2N, 2001525753	
YAV25L251	
YAV25L218	
YAZ34TC38	SAPATA DE ÓLEO
GAR184C	Conector
GAR1726	Conector
GAR174C	
YGS2C	Elemento de compressão irreversível de aterramento; acomoda: #2 Str.; 2,41" de comprimento.
PENA4	PENETROX - UMA PASTA CONDUTORA - FRASCO DE 4 oz/120 ml
YA272N	Terminal de compressão ocular dupla
YA27A3	Terminal de compressão de um olho
GD-1829	Conector para cabo de 120 mm2 para tubo de vedação de 2”
GB29	grampo
KS31	Braçadeira de cobre para cabo de 95 mm2
DEF95-10TSV	
DEF95-12TSV	
MR15 / 1725071990	Crimper de catraca para #22 - #10 AWG, isolado em vinil
OEM840NCP	Supino pneumático
YGHP34C29	Terminal
YSL70-T32	Luva de compressão
YS29-L	Luva de compressão
YS30-L	Luva de compressão

produtos	Descrição
QPX4428	Braçadeira paralela
MR15DIESETD1	conjunto de moldes
BDBLCS3K3	
YAE22G16BOX	Terminal pequeno isolado de nylon Insulug #4, (pacote com 100 unidades)
YAE22G13BOX	Terminal pequeno isolado em nylon Insulug #4 - #6
UPRECRIMP34	
UPRECRIMP58	
YAEV10	
YAES18N2	Terminal de anel
YAES18N3	Terminal de anel
YAES18N5	Terminal de anel
YAES14N8	Terminal de anel
YAES10N12	Terminal de anel
YAEV6CLM	
YAEV6CL2M	terminal de anel de nylon
YAEV2CL1	Terminal de anel
YAEV2CL	Terminal de anel
YAES18N50	Terminal de anel
YAES10N57	Terminal de anel
YGHR26C58	Conector
KKA31U2N	
YS2C-L	
K2A31U	Terminal de 2 furos em alumínio/cobre
YAV10M5 (7370520)	
BE1M65D (101.101.060)	
QDA31	
YAEV6CRS1	Terminal
YAEV8CRS1	Terminal
YAEV2CRS	Terminal
GAR1126	Conector de aterramento 2/0Awg
T1414	
YA8CTC14	
YA2C2N	
B3D12	
YCHC34TC34	
YGLR29C100	Terra de compressão
Y10D	Crimpador tipo alicate
U2CET	Crimping Circular Butting U Die
U8CET	Circular Butting Twin U Die, AN8
YA39LNT38	
GAR2126	conector de aterramento mecânico
YA30L7	
UTG01619P	Conector circular

produtos	Descrição
YAV95M12	25020104 Alça de compressão de cobre
YAV10T2	Terminal de anel
YAV120F-M10	EXTREMIDADES DO CABO 120 MM2 (M10)
GC15A	Grampo de terra
GC18A	Grampo de terra
PENA1/2	PENETROX A, TUBO DE 1/2 ONÇA
BBB14416G	
YAV6CL-CU2TC10FX#6(61/24)	
HYPRESS Y 35	
BTCGC1/0SS	
BA16EF6	garfo
YAZV6C2TC10FX	Terminal de compressão
YS4CL	502752 Eplice de compressão de cobre