



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)




PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Burndy

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">NA174N</a>	Terminal aparafusado de cobre
<a href="#">NHNT3434</a>	Conector T aparafusado de cobre 2900KH
<a href="#">B38-0309-00</a>	Dispositivo de ignição BW Flint
<a href="#">BBB14412F</a>	Barramento de cobre nu
<a href="#">BBB-14416H</a>	Barramento de cobre
<a href="#">DV2L</a>	O NINHO
<a href="#">DV4L</a>	NINHO DE AERONAVE DIE
<a href="#">DV6L</a>	manutenção
<a href="#">DV8L-1</a>	O
<a href="#">9999015 - GBM26</a>	conector
<a href="#">GBM29</a>	Aterramento
<a href="#">GXP1828RF</a>	Conector de Aterramento em Aço Inoxidável
<a href="#">K22A36U-2</a>	Terminal de 2 furos em alumínio/cobre
<a href="#">KA26U 2/0</a>	Terminal mecânico de cobre/alumínio
<a href="#">KA28</a>	Terminal 4/0 de cobre com 1 furo
<a href="#">KC26</a>	conectora
<a href="#">KS15</a>	conectora
<a href="#">KSU23</a>	Braçadeira de parafuso com fenda
<a href="#">MR20</a>	Crimper de catraca para #22 - #10 AWG, não isolado
<a href="#">MR410M</a>	HYTOOL Borgonha
<a href="#">MR4C</a>	Ferramenta portátil Hytool Full Cycle Ratchet
<a href="#">MR8-9Q</a>	Crimpador
<a href="#">MR8G98</a>	FERRAMENTA DE CATRACA
<a href="#">MY28</a>	Frisador mecânico sem motor
<a href="#">P8A PENETROX™ A</a>	Composto de junta elétrica de cobre
<a href="#">PAT-750C-LILCB</a>	Ferramenta de crimpagem acionada por bateria
<a href="#">PAT750LI - Special</a>	BATERIA E SEM MATRIZ) - SEM CARREGADOR
<a href="#">PENA138</a>	Pen Al-Al,Al-Cu Syn Sqez
<a href="#">U1CART</a>	Crimpagem redonda
<a href="#">U25ART</a>	Conexão de compressão
<a href="#">U25RT</a>	Correia circular de aço inoxidável Twin U Die
<a href="#">U26ART</a>	Conexão de compressão
<a href="#">U26RT</a>	SS Radial Butting Twin Die, Índice 13
<a href="#">U27ART</a>	Conexão de compressão
<a href="#">U28RT</a>	Correia circular de aço inoxidável Twin U Die



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">U29RT</a>	SS Radial Butting Twin Die, Índice 16
<a href="#">U2CABT</a>	421295 SS Radial Butting Twin Die, Índice 348
<a href="#">U2CRT</a>	Die U de aço inoxidável
<a href="#">U30RT</a>	SS Radial Butting Twin Die, Índice 17
<a href="#">U31RT</a>	(BURNDY U-THE)
<a href="#">U32RT</a>	(BURNDY U-THE)
<a href="#">U34RT</a>	Radial Butting Twin Die
<a href="#">U36ART</a>	Matriz de crimpagem U
<a href="#">U36RT</a>	Burndy U-DIE 600 kcmil, plugue de CPU YA36
<a href="#">U39ART2</a>	(BURNDY U-THE)
<a href="#">U39RT</a>	(BURNDY U-THE)
<a href="#">U4CABT</a>	Conexão de compressão
<a href="#">U5CRT</a>	CONJUNTO DE MORRER
<a href="#">U6CABT</a>	Conexão de compressão
<a href="#">UDIEKITCU</a>	10095062   Kit de Matrizes Hidráulicas para Crimpagem 6 AWG CU
<a href="#">UT06104PH</a>	STECKER 4 POL. STIFT IP67
<a href="#">UTG10AC</a>	Concha traseira do conector preto
<a href="#">UTG16AC</a>	conector circular
<a href="#">UTG18PG</a>	ADAPTADOR PG
<a href="#">UTG61412SN</a>	STECKER 12 POL. BUCHSE
<a href="#">UTG61823PN</a>	STECKER 23 POL. RIGOR
<a href="#">UTG61823SN</a>	STECKER 23 POL. BUCHSE
<a href="#">Y1MRTC</a>	Ferramenta de crimpagem mecânica HYTOOL
<a href="#">Y29PL</a>	Matriz de crimpagem
<a href="#">Y34PA</a>	Mandíbula crimpadora
<a href="#">Y35</a>	Crimpadora Hidráulica Manual C-Head de 12 Toneladas, CU/AL
<a href="#">Y35-2</a>	Ferramenta de Crimpagem Hidráulica Manual
<a href="#">Y60BHU</a>	Cabeça remota de ação única Hypress de 60 toneladas
<a href="#">Y8MRB1</a>	Ferramenta portátil de crimpagem de catraca de ciclo completo
<a href="#">YA1CL2NT14</a>	Alça de compressão de cobre
<a href="#">YA25</a>	(Terminal Burndy de 1 furo AWG1/0)
<a href="#">YAV70FM10</a>	Terminal de cabo tubular para condutores trançados finos
<a href="#">YAZV102TC14</a>	Terminal de compressão
<a href="#">YS8C</a>	EMENDA HYLINK
<a href="#">MY2913GE2</a>	Faixa de pressão manual
<a href="#">T10-10</a>	anel
<a href="#">T14-10</a>	anel
<a href="#">KC23</a>	Conector
<a href="#">YAV50M10</a>	Alça de compressão de cobre
<a href="#">YAV70FM10 / YAV26LM105</a>	Rohrkabelschuh f. feindrähtige Leiter
<a href="#">YAV50M8 / YAV1CLM84</a>	Rohrkabelschuh
<a href="#">DE70-8SV / 7R8</a>	Rohrkabelschuh
<a href="#">YAEV06M6</a>	Terminal de compressão




<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">YCUT129ACSR</a>	Cortador hidráulico manual Latch
<a href="#">Y35P3</a>	Adaptador Inventor
<a href="#">YA25L4BOX</a>	Terminal Burndy de 1 furo AWG1/0 (50mm <sup>2</sup> )
<a href="#">YA25TC38</a>	Terminal Burndy de 1 furo AWG1/0 (50mm <sup>2</sup> )
<a href="#">Y750CHSXT</a>	Crimpador de cabeça em C coberto de 12 toneladas
<a href="#">YF1606IW</a>	Fio isolado único Burndy Fe
<a href="#">YF2212IW</a>	Fio isolado único Burndy Fe
<a href="#">TP168BF</a>	Pá de bloco Burndy 22-18V/I 8
<a href="#">TP148BF</a>	Espada de bloco Burndy 16-14V/I 8
<a href="#">TP108F</a>	Garfo
<a href="#">UT061412PH</a>	Conector
<a href="#">UT061823PH</a>	STECKER 23 POL. STIFT IP67
<a href="#">UT0S14PG00T+</a>	ADAPTADOR PG GESCHIRMT GR.14
<a href="#">PAT750LI</a>	Ferramenta de crimpagem acionada por bateria
<a href="#">MD78</a>	Ferramenta manual Burndy
<a href="#">YAEBAS26NTN</a>	Borgonha STRAIGHT
<a href="#">YAEBAS27NTN</a>	Terminal de poste de bateria de estilo reto
<a href="#">YAEBAS28NTN</a>	Borgonha STRAIGHT
<a href="#">18-BUR-YAV28LNT12FX</a>	Terminal de compressão
<a href="#">15-BUR-PENE5GAL</a>	Composto de junta elétrica Penetrox™
<a href="#">YAV26L2NT14FX</a>	Alça de compressão de cobre
<a href="#">YAV25L2NT14FX</a>	Alça de compressão de cobre
<a href="#">YAV14R</a>	Terminal
<a href="#">YAV10</a>	Terminal sem solda
<a href="#">PT292792</a>	Burndy Pres. Medidor de teste
<a href="#">Y4439R</a>	CONECTOR
<a href="#">YA2C-L4BOX</a>	Sapato de cabo
<a href="#">YAL26T38</a>	Sapato de cabo
<a href="#">MY293</a>	Crimpador Dieless 22 5/8 InL, 8 a 250 KCMIL
<a href="#">NAH2934N</a>	Terminal de cobre da subestação
<a href="#">N22RVMT10</a>	Ferramentas de crimpagem
<a href="#">PENA13 QT</a>	Tipo de graxa de contato Burndy Penetrox A13, lata de 1 kg
<a href="#">QQA34</a>	Terminal mecânico para serviços pesados
<a href="#">YS5C</a>	EMENDA HYLINK
<a href="#">YS3C</a>	EMENDA HYLINK
<a href="#">YS2C</a>	EMENDA HYLINK
<a href="#">YS1C</a>	EMENDA HYLINK
<a href="#">YS26</a>	EMENDA HYLINK
<a href="#">YS29</a>	EMENDA HYLINK
<a href="#">YS30</a>	EMENDA HYLINK
<a href="#">YS31</a>	EMENDA HYLINK
<a href="#">YRB39U34</a>	Redutor de compressão de alumínio Butt Splice
<a href="#">YAV10T3</a>	Terminal de anel não isolado



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">YAV8CL3</a>	Terminal de anel não isolado para 8 AWG
<a href="#">KC23</a>	Braçadeira de fixação com parafuso com fenda
<a href="#">YSV1014G2 (1*500)</a>	Redutor de cobre Butt Splice
<a href="#">CTB150RA4C</a>	Talão mecânico de alumínio
<a href="#">UTG61619PN</a>	STECKER 19 POL. RIGOR
<a href="#">TP166</a>	Terminal de anel isolado em vinil para 22-16 AWG
<a href="#">TP146</a>	Terminal de anel isolado em vinil para 16-14 AWG
<a href="#">TP106</a>	Terminal de anel isolado em vinil para 22-16 AWG
<a href="#">TP166F</a>	Garfo
<a href="#">TP146F</a>	Terminal de forquilha isolado em vinil para 16-14 AWG
<a href="#">TP106F</a>	Terminal de forquilha isolado em vinil para 12-10 AWG
<a href="#">SP16</a>	Emenda de topo isolada em vinil para 16-14 AWG
<a href="#">SP14</a>	Emenda de topo isolada em vinil para 16-14 AWG
<a href="#">SP10</a>	Emenda de topo isolada em vinil para 12-10 AWG
<a href="#">7370475 - YAV06M6</a>	Terminal de compressão métrica não isolado para condutores de 6 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YAV10M10</a>	terminal de cabo tubular
<a href="#">YAV16M10</a>	Terminal de compressão métrica não isolado para condutores de 16 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YAV25M10</a>	Alça de compressão de cobre
<a href="#">YAV35M12</a>	Terminal de compressão de cobre não isolado para condutores de 35 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YAV50M12</a>	Terminal de compressão de cobre não isolado para condutores de 50 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YAV70M10</a>	Rohrkabelschuh
<a href="#">YAV70M12</a>	Terminal tubular
<a href="#">7370770 - YAV95M12</a>	Terminal de compressão de cobre não isolado para condutores de 95 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YAV120M10</a>	Terminal de compressão de cobre não isolado para condutores de 120 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YAV120M12</a>	Terminais Burndy, Série YAV
<a href="#">YAV150M12</a>	Terminal tubular
<a href="#">YAV400M14</a>	Terminal de compressão de cobre não isolado para condutores de 400 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YAV630M16</a>	Terminal de compressão de cobre não isolado para condutores de 630 mm <sup>2</sup>
<a href="#">BSD2050Y</a>	Carretel de descarga estática Burndy
<a href="#">KA26U (1x50)</a>	Al-Schraubkabelschuh VZ
<a href="#">YA34-L37</a>	Conector elétrico
<a href="#">FD675D8</a>	Conector de parafuso prisioneiro
<a href="#">YGF342N</a>	Placa de aterramento de liga de cobre fundido
<a href="#">YCHC39TC39</a>	Braçadeira C de cobre
<a href="#">Y81KFT</a>	cabeça de ferramenta de crimpagem
<a href="#">YGL34C34</a>	Conector de grade cruzada
<a href="#">YGF344N</a>	Placa de aterramento de compressão de cobre Burndy
<a href="#">YGHC34C34</a>	Conector C de compressão de cobre Burndy
<a href="#">YGHC34C26</a>	Conector C de compressão de cobre Burndy
<a href="#">YA26L2NT14</a>	Terminal de compressão
<a href="#">UTG61412PN</a>	VERBINDER REDONDO
<a href="#">UTG14AC</a>	Concha traseira com braçadeira de cabo para conectores da série UTG tamanho 14
<a href="#">UTG02020S</a>	Receptáculo de conector circular, 20 contatos, tamanho 20, invólucro




<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">UTG62020PN</a>	Conector circular com contatos de 20 pinos, tamanho 20
<a href="#">UTG20PG</a>	Gaxeta para conectores da série UTG tamanho 20
<a href="#">RC24M9K</a>	Contato de crimpagem usinado, tamanho 16, 24-20 AWG, banhado a ouro
<a href="#">KS25</a>	Conector
<a href="#">PAT750CXT18VCE250V</a>	Prensa de bateria Burndy 120kN
<a href="#">7370705 BURNDY</a> <a href="#">YAV70M10</a>	Alça de compressão de cobre
<a href="#">YA8CTC10</a>	Terminal Burndy de 1 furo AWG8 (10mm <sup>2</sup> )
<a href="#">YA2CTC14</a>	Lug
<a href="#">YA6CTC10</a>	Terminal Burndy de 1 furo AWG6 (16mm <sup>2</sup> )
<a href="#">YQE150</a>	Conector final
<a href="#">GAR1529</a>	Conector de aterramento mecânico
<a href="#">GK6426</a>	Conexão de aterramento
<a href="#">GAR6429</a>	Conector mecânico de aterramento para conexões de cabo a haste ou tubo
<a href="#">NNTR42A42A</a>	Conector T de liga de alumínio fundido
<a href="#">YAV352M10</a>	Terminal de anel de compressão não isolado para condutores de 35 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YA4CL2TC14 (1 box = 50 pcs)</a>	Terminal de compressão de cobre, 2 furos, pino de 1/4", espaçamento de 5/8", cilindro padrão, 4 AWG
<a href="#">KSA2/0</a>	Conector de parafuso dividido em alumínio, estanhado
<a href="#">MY70M</a>	Faixa de pressão manual
<a href="#">YAV25L2</a>	Terminal de anel não isolado, 1/0 AWG, 1 furo, pino de 5/16", cilindro padrão
<a href="#">YAV1CL1</a>	Terminal de anel não isolado para pino de 1 AWG, 1 furo e 1/4"
<a href="#">YAV2CL4</a>	Terminal de anel não isolado para pino de 2 AWG, 1 furo e 1/2"
<a href="#">YAV4CL4</a>	Terminal de anel não isolado para pino de 4 AWG, 1 furo e 5/16"
<a href="#">YAV8CL1</a>	Terminal de anel não isolado para pino de 8 AWG, 1 furo e 1/4"
<a href="#">KS17</a>	Conector de parafuso dividido de cobre para condutores sólidos #8 AWG trançados a #6 AWG
<a href="#">KS20</a>	Conector de parafuso dividido de cobre para condutores sólidos #8 AWG trançados a #4 AWG
<a href="#">YGHC26C2</a>	Torneira de compressão Ground
<a href="#">7370520</a>	Informações específicas do produto não disponíveis
<a href="#">MD6</a>	Ferramenta de crimpagem manual Hytool com ranhuras BG/D3
<a href="#">P8A (pack x 12pcs)</a>	Graxa de contato
<a href="#">YA26L2NT14E1</a>	Terminal de compressão de cobre, 2/0 AWG, 2 furos, pino de 1/4", espaçamento de 2,5 cm, lingueta estreita
<a href="#">YBM2CL (VPE=100 Stk)</a>	Terminal de bandeira
<a href="#">YAL27T38FXBCG1</a>	Terminal de compressão de alumínio, 4/0 AWG, 1 furo, pino de 3/8", cilindro padrão
<a href="#">Y500CTHS</a>	ferramenta de crimpagem
<a href="#">BCC1000CUAL</a>	Cortador de cabo acionado por bateria
<a href="#">PENE8 / Penetrox E</a>	Inibidor de óxido
<a href="#">PENA134</a>	Informações específicas do produto não disponíveis
<a href="#">Y29BH</a>	prensa hidráulica
<a href="#">DV26L</a>	Matriz de ninho de aço inoxidável tratada termicamente para conectores de cobre não isolados de aeronaves 2/0
<a href="#">S-6A</a>	Informações específicas do produto não disponíveis



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Y29PBL</a>	DIE INTENDOR
<a href="#">MR8-1A</a>	Ferramenta de crimpagem de alumínio fundido com controle de catraca
<a href="#">MR8-33T-1</a>	Ferramenta de crimpagem manual Burndy para 18-10 AWG
<a href="#">YAZV28TC12FX</a>	1H PLUGUE DE COMPRESSÃO
<a href="#">YAV50M10</a>	Conector
<a href="#">QR4C</a>	Redutor de emenda de cobre pesado
<a href="#">YA25L2NT14</a>	Terminal de compressão de cobre, 1/0 AWG, 2 furos, pino de 1/4", espaçamento de 5/8", lingueta estreita
<a href="#">YAZ6C2TC38</a>	Alça de compressão
<a href="#">PENA138</a>	Pen Al-Al, Al-Cu Syn Sqez
<a href="#">N14HT5</a>	Conjunto de matriz de crimpagem
<a href="#">N14HT</a>	Conjunto de matriz de crimpagem
<a href="#">YSR25FX4CFXLTCKITC</a>	Kit de redutor/emenda de compressão
<a href="#">YAZ4C2TC14</a>	Lug de compressão
<a href="#">GAR144C</a>	Conector
<a href="#">Penetrox E (PENE8)</a>	Graxa de contato tipo Burndy Penetrox E
<a href="#">PENA134</a>	graxa de contato
<a href="#">YA28</a>	Lug de compressão de cobre
<a href="#">YGHP29C26</a>	Burndy C-Klemme
<a href="#">QPX-342C-Y</a>	Braçadeira paralela universal
<a href="#">YA342N</a>	Terminal de compressão de cobre, 500 kcmil, 2 furos, pino de 1/2", espaçamento de 1-3/4", cano longo
<a href="#">YAZ29TC12</a>	Terminal de compressão de cobre, 250 kcmil, 1 furo, pino de 1/2", cano longo com janela de inspeção
<a href="#">Y35/Y39REPKITA</a>	Kit de reparo de acessórios
<a href="#">KSU31</a>	Serviço de liga de cobre de alta resistência com espaçador
<a href="#">QA31B</a>	Conector de cobre pesado, 250-350 kcmil, pino de 1/2", 1 parafuso
<a href="#">YSV26L</a>	2/0 Butt Splice
<a href="#">YSV8CL</a>	bunda splice
<a href="#">YAV185FM12</a>	Terminal tubular
<a href="#">YAV185FM10</a>	Tabaco em forma de cachimbo
<a href="#">YAV185FM16</a>	Terminal de cabo tubular para condutores trançados finos
<a href="#">YAV95M10</a>	Terminal tubular
<a href="#">YAV70FM10 (Pack of 20 pcs)</a>	Terminal de compressão de cobre, 1 furo, 70 mm
<a href="#">YRV4CV8CL</a>	conectivo
<a href="#">YRV8CV14L</a>	conectivo
<a href="#">YRV6CV8-L</a>	conectivo
<a href="#">YAV6CL2TC14FX</a>	Terminal Burndy de 2 furos
<a href="#">YAZV2C2TC14FX</a>	Alça de compressão de cobre
<a href="#">PENE8</a>	Graxa de contato
<a href="#">YAGB28LTC12FX</a>	Terminal de bateria de cobre, 4/0 AWG, 1 furo, pino de 1/2"
<a href="#">YAEBAS28PTN</a>	Terminal de bateria, 4/0 AWG, liga de cobre, estanhado
<a href="#">YC8C8</a>	CONECTOR DE TORNEIRA



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">YSV1014G2</a>	cabo
<a href="#">KVS44</a>	Conector de parafuso
<a href="#">Y35BH</a>	Cabeça hidráulica
<a href="#">Y29B</a>	Cabeça C hidráulica
<a href="#">PAT750LI250V</a>	Carga da bateria Electrohydr. Ferramenta de prensar
<a href="#">KPA28</a>	Alça de cobre tipo barra de pressão, trançada 1/0-4/0 AWG, 1 furo, pino de 3/8", 1 parafuso, estanhado
<a href="#">KPA4C</a>	Terminal de cobre tipo barra de pressão mecânica, sólido de 14 AWG a 4 AWG trançado, 1 furo, pino de 1/4", 1 parafuso, estanhado
<a href="#">YGHP2C2</a>	Conector de torneira terrestre de compressão irreversível HYTAP™ tipo YGHP-C Figura 6, condutores de cobre sólido #6 a #2 trançado
<a href="#">YA6CL6</a>	Terminal de compressão de cobre, 6 AWG, 1 furo, pino de 1/2", cilindro padrão
<a href="#">YA26L6BOX</a>	Terminal de compressão de cobre, 2/0 AWG, 1 furo, pino de 1/2", cilindro padrão
<a href="#">38NWBOX</a>	Informações específicas do produto não disponíveis
<a href="#">50NWBOX</a>	Lavadora de dentes interna de 1/2", bronze de silicone
<a href="#">50X100HEBBOX</a>	Parafuso hexagonal de 1/2" x 1", bronze de silicone
<a href="#">GIE2CG3</a>	Conector mecânico de aterramento, 2-6 AWG, para cabo de revestimento de borracha flexível
<a href="#">K2C23B1</a>	Conector de aterramento mecânico
<a href="#">YGHA2C2N</a>	Pino de aterramento
<a href="#">YGHA26-2N</a>	Terminal de terra de 2 furos
<a href="#">YGHA282N</a>	Pino de aterramento
<a href="#">50X125HEBBOX</a>	Parafuso de cabeça hexagonal de 1/2 "x 1-1/4", bronze de silicone
<a href="#">50CHENBOX</a>	Porca hexagonal de 1/2", bronze de silicone
<a href="#">50FWBOX</a>	Lavadora de bronze de silício
<a href="#">50SWBOX</a>	Lavadora dividida de 1/2", bronze de silicone
<a href="#">KPA25</a>	Material de alta liga de cobre banhado a estanho
<a href="#">KCKF23</a>	Kit de conectores mecânicos de aterramento para anteparo
<a href="#">MR25H3 (A469008)</a>	Ferramenta de crimpagem SBI-Burndy MR25H3 6 a 25 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YAEV10-T7</a>	Terminal de cabo
<a href="#">YAEV10-T11</a>	Terminal de cabo
<a href="#">YAEV10BOX</a>	Terminal de cabo
<a href="#">YAEV10T3 BOX</a>	Terminal de cabo
<a href="#">YAEV10-T2</a>	Terminal de cabo
<a href="#">YAEV14-T5</a>	Terminal de cabo
<a href="#">YAEV14-T1</a>	Terminal de cabo
<a href="#">YAEV14-T2</a>	Terminal de cabo
<a href="#">YAEV14-T3</a>	Terminal de cabo
<a href="#">YAV25M8</a>	Terminal de compressão
<a href="#">PENA13 QT (Qyt 16)</a>	Composto para juntas inibidoras de óxido PENETROX™ A13, 1 litro
<a href="#">YAV95FM10</a>	Terminal de compressão
<a href="#">PENA138</a>	Pen Al-Al, Al-Cu Sin Suez
<a href="#">YAV70FM12</a>	Terminal de compressão de cobre, 1 furo, 70 mm
<a href="#">YAV70FM8</a>	Terminal de compressão de cobre, 1 furo, 70 mm



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">YAV35M8</a>	Terminal de compressão de cobre, 1 furo, 35 mm
<a href="#">MRC840</a>	ferramenta de crimpagem
<a href="#">TYPE GC-A</a>	Braçadeira de aterramento de dupla classificação para cabos de cobre e alumínio
<a href="#">YAV70M8</a>	Terminal tubular
<a href="#">YAV120FM12</a>	Terminal de cabo tubular para condutores trançados finos
<a href="#">YA26A1</a>	Terminal HYLUG™ de compressão de alumínio, 2/0 AWG, 1 furo, pino de 1/2"
<a href="#">BTCGC250</a>	Pinça de aterramento da bandeja de cabos
<a href="#">GK6429</a>	Conexão de aterramento
<a href="#">GD1726</a>	Conector mecânico de aterramento para dois cabos paralelos à haste ou tubo
<a href="#">GD1826</a>	Conector mecânico de aterramento para dois cabos paralelos à haste ou tubo
<a href="#">BSD20100</a>	Bobina de descarga estática pesada com cabo de aço aeronáutico de 100 pés
<a href="#">PAT46LWSLI</a>	CRIMPADOR: HIDRÁULICO,
<a href="#">Y750HSXT</a>	Ferramenta de crimpagem manual hidráulica C-Head de 12 toneladas
<a href="#">FORCEGAUGE1215</a>	Medidor de teste de força para ferramentas de 12 e 15 toneladas
<a href="#">YA4C-L4BOX</a>	Alça de compressão de cobre, 1 furo, pino de 3/8", cano longo, 4 AWG
<a href="#">YA6C-L3BOX</a>	Alça de compressão de cobre, 1 furo, pino de 5/16", cano longo, 6 AWG
<a href="#">B7513</a>	Hardware mecânico
<a href="#">KA-2-U</a>	Terminal universal de alumínio
<a href="#">PAT750XT18V</a>	Ferramenta de crimpagem acionada por bateria
<a href="#">CTSS500400316L</a>	Cinta plástica de aço inoxidável
<a href="#">PENE8 Burndy Penetrox E type contact grease</a>	Composto inibidor de óxido
<a href="#">YAV10H</a>	Terminal sem solda
<a href="#">KA29HEX</a>	Matriz de crimpagem hexagonal
<a href="#">YAV10-R</a>	Terminal de anel de ângulo reto não isolado
<a href="#">YAV10R3</a>	Hardware mecânico
<a href="#">YA25L4TCG1</a>	Talão de cilindro padrão de 4 furos
<a href="#">PAT750L5</a>	Ferramenta de crimpador 5ah
<a href="#">UDIEKITHYGRD</a>	Kit de matriz U de aço inoxidável
<a href="#">YA28L4TCG1</a>	Terminal de compressão de cobre 4/0 AWG
<a href="#">KS39</a>	Conectores de parafuso, série KS
<a href="#">YA8CLNT8</a>	.
<a href="#">YSV18BOX</a>	Emenda de topo sem costura isolada em vinil
<a href="#">YSV10BOX</a>	Emenda de topo não isolada para 12-10 AWG
<a href="#">T1014</a>	
<a href="#">YAV8CL1BOX</a>	Terminal de anel não isolado para 8 AWG
<a href="#">YRV8CV10L</a>	Emenda redutora não isolada para 8 AWG a 12-10 AWG
<a href="#">YRV6CV8CL</a>	Bunda Splice
<a href="#">YA2C-L</a>	Alça de compressão de cobre de 2 AWG com cano longo
<a href="#">YAK34A2G1</a>	Terminal de empilhamento por compressão de alumínio
<a href="#">YAK34A2G2</a>	Terminal de empilhamento por compressão de alumínio
<a href="#">YA34N</a>	
<a href="#">QPX282C</a>	Conector mecânico
<a href="#">YAV14T32FBOX</a>	Terminal de garfo




<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">YAEV8CL</a>	Terminal de anel
<a href="#">YAEV8CL1</a>	Terminal de anel isolado em nylon para 8 AWG
<a href="#">YAEV4-CL2</a>	Terminal a granel
<a href="#">YAEV2CL4</a>	Terminal de anel
<a href="#">TP168F</a>	Garfo
<a href="#">TP1610F</a>	Garfo
<a href="#">TP142F</a>	Terminal de forquilha isolado em vinil para 16-14 AWG
<a href="#">TP148F</a>	Garfo
<a href="#">TP1410F</a>	Garfo
<a href="#">TP1010F</a>	Terminal de forquilha 10-12 Awg
<a href="#">YF1/025IDL</a>	Virola coberta para 1/0 AWG
<a href="#">YF1418IDL</a>	Virola coberta para 14 AWG
<a href="#">YF1608ID</a>	Virola de fio isolada para 16 AWG
<a href="#">YF0415ID</a>	Virola de fio isolada para 4 AWG
<a href="#">YF1/016IDL</a>	Virola coberta para 1/0 AWG
<a href="#">TP1410</a>	Terminal de anel isolado em vinil para 16-14 AWG
<a href="#">YGIBW283382N</a>	Conector de aterramento por compressão de aço estrutural
<a href="#">YAV95FM12</a>	Terminal de compressão
<a href="#">PENEQT</a>	Composto de junta elétrica
<a href="#">P/N: PENA13 QT, Type: Penetrox A13</a>	graxa de contato
<a href="#">YSM10</a>	Emenda paralela
<a href="#">U8CABT</a>	Correia hexagonal de aço inoxidável Twin U Die
<a href="#">YGL29C29</a>	Terminais Burndy
<a href="#">YGHC26C26</a>	Terminais
<a href="#">YGHC29C26</a>	Conector C-Tap
<a href="#">YGHC29C29</a>	TORNEIRA BORNDY
<a href="#">YCHC2TC2</a>	Braçadeira C
<a href="#">YAV26L2NT38FX</a>	Terminal de compressão
<a href="#">YAV50FM12</a>	Terminal de compressão de cobre, 1 furo, 50 mm
<a href="#">PT29831</a>	Kit de reparo
<a href="#">KA8C</a>	Lug mecânico
<a href="#">PG3951</a>	Mandril de teste
<a href="#">PG3961</a>	Mandril de teste
<a href="#">PG3971</a>	Mandril de teste
<a href="#">PG3981</a>	Mandril de teste
<a href="#">14SH60</a>	Die em U de aço inoxidável, índice 14SH
<a href="#">30AH60</a>	L-Die de aço inoxidável, índice 30AH
<a href="#">Y60LW</a>	Ferramenta leve de ação simples Hypress de 60 toneladas
<a href="#">KA25</a>	Forçar
<a href="#">KS29</a>	Conector de parafuso dividido de cobre
<a href="#">CTB075RA4M</a>	bases de montagem de abraçadeiras de nylon
<a href="#">BBB14412E</a>	Barramento de cobre de 12 polegadas com 18 furos
<a href="#">YC26C2</a>	Conector de compressão C-Tap de cobre



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">YS45A1</a>	Eplice de compressão de alumínio
<a href="#">Y10R4BY9</a>	liberador de cabos
<a href="#">YAZ8CTC14</a>	Terminais sem solda
<a href="#">14-2T-2R KS22DB 16-25</a>	Parafuso dividido de cobre
<a href="#">GAR644C</a>	Conector de aterramento mecânico
<a href="#">LB20A</a>	Corona Bell Interno
<a href="#">KS23</a>	Conector de pino dividido
<a href="#">QA26B</a>	Conector de cobre resistente para 1/0-2/0 AWG
<a href="#">YF1408ID</a>	Viola de fio isolada única para 14 AWG
<a href="#">YAEV10BOX</a>	Terminal de anel isolado em nylon para 12-10 AWG
<a href="#">YAEV14BOX</a>	Terminal de cabo
<a href="#">KVS34</a>	
<a href="#">KVS31</a>	
<a href="#">KVS26</a>	Conector de serviço de liga de cobre de alta resistência de 2 peças
<a href="#">Certificate of conformity</a>	Certificado de conformidade para produtos Burndy
<a href="#">YS28</a>	Emenda de compressão de cobre, cano longo, 4/0 AWG
<a href="#">Y2825R</a>	Redutor de emenda de compressão de cobre, 4/0 AWG a 1/0 AWG
<a href="#">YAV12G2</a>	Terminal sem solda
<a href="#">YAV9CL36BOX</a>	Terminal sem solda
<a href="#">YAV8CL</a>	Terminal sem solda
<a href="#">YAV4CL</a>	Terminal sem solda
<a href="#">MB526 / 7500056</a>	Alicate de crimpagem manual
<a href="#">YAV2CLTC38FX</a>	Terminais sem solda, série YAV
<a href="#">RHCC2156ACSR</a>	Cortador hidráulico remoto
<a href="#">YPC26R8U</a>	conector de compressão
<a href="#">YA27</a>	Terminal de compressão de cobre, 3/0 AWG, 1 furo, cano longo
<a href="#">P8A</a>	graxa de contato
<a href="#">YA25L6BOX</a>	Lug de compressão
<a href="#">YAV10M6</a>	Terminais sem solda
<a href="#">YA40LNTM20FX</a>	Terminal
<a href="#">UV25L</a>	U-Die para condutores de alumínio e cobre de 250 kcmil
<a href="#">YA6C2N</a>	Terminal de compressão de cobre, 6 AWG, 2 furos, cano longo
<a href="#">YGHP29C29</a>	Conector de torneira de aterramento de compressão de cobre, Figura 6
<a href="#">UP45R36R</a>	Braçadeira paralela pesada
<a href="#">GX4C4C</a>	
<a href="#">KA26UAR</a>	Conector de parafuso de ajuste
<a href="#">YAV16M6</a>	
<a href="#">BE6M84D</a>	
<a href="#">AT.NO.P8A</a>	Informações específicas do produto não disponíveis
<a href="#">YA26-L</a>	Cuhylug 2/0 Shutcano 3/8 Stud
<a href="#">YAL70-10-T32</a>	Terminal elétrico
<a href="#">YAV10T2 (box)</a>	Terminal elétrico
<a href="#">GC2626W</a>	Informações específicas do produto não disponíveis



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">M-223</a>	Moldes tipo CC-2
<a href="#">B106</a>	Braçadeiras de alça
<a href="#">38392200</a>	Pincel de limpeza de moldes
<a href="#">38013500</a>	Escova de limpeza de cabos
<a href="#">38030900</a>	Ignitor Flint
<a href="#">Y35-SG1</a>	ALICATE DE CRIMPAGEM HYDRA TERMINAL COM ESTOJO SEM MATRIZ
<a href="#">GIE4CG3</a>	Conector de Aterramento 264327
<a href="#">YAZV2CTC38FX</a>	Alça de compressão de cobre
<a href="#">YAZV6C2TC14FX</a>	Alça de compressão de cobre
<a href="#">YH292CWC</a>	Torneira H de compressão de cobre com tampa
<a href="#">YH2929WC</a>	Torneira H de compressão de cobre com tampa
<a href="#">HSIC440FR</a>	tampa de extremidade
<a href="#">M8ND</a>	Ferramenta manual
<a href="#">YSR34FX28FXLTCKITC</a>	Kit de emenda do redutor Hyreducer, azul/roxo
<a href="#">YA27L4BOX</a>	Alça de compressão de cobre
<a href="#">YCA28R2N</a>	Alça de compressão de alumínio
<a href="#">YA30L24</a>	Terminais
<a href="#">K2A29U</a>	Terminal universal de alumínio, 2 condutores, 1 furo, #6 AWG Str-250 kcmil
<a href="#">KVS44A</a>	Conector
<a href="#">BAP25M64</a>	braçadeira de lingueta bap ring
<a href="#">YGIBS283382N</a>	Conector de compressão de cobre
<a href="#">GG192</a>	Conector
<a href="#">GG202</a>	Conector
<a href="#">YSV14</a>	Terminal sem solda
<a href="#">AYPO750</a>	Adaptador de pinos
<a href="#">7307171, 4-6B</a>	Terminal de anel de crimpagem isolado em PVC, 1-2,5 mm <sup>2</sup> , furo M6, azul
<a href="#">7307161, 4-5B</a>	Terminal de anel de crimpagem isolado em PVC, 1-2,5 mm <sup>2</sup> , furo M5, azul
<a href="#">7307151, 4-4B</a>	Terminal de anel de crimpagem isolado em PVC, 1-2,5 mm <sup>2</sup> , orifício M4, azul
<a href="#">7307141, 4-3B</a>	Terminal de anel de crimpagem isolado em PVC, 1-2,5 mm <sup>2</sup> , furo M3, azul
<a href="#">7307011, 1-4R</a>	Terminal de anel de crimpagem não isolado, 10 mm <sup>2</sup> , orifício M4, vermelho
<a href="#">7307021, 1-5R</a>	Terminal de anel de crimpagem não isolado, 0,34-1,5 mm <sup>2</sup> , pino M5, vermelho
<a href="#">7307001, 1-3R</a>	Terminal de anel de crimpagem não isolado, 0,34-1,5 mm <sup>2</sup> , pino M3, vermelho
<a href="#">7307031, 1-6R</a>	Terminal de anel de crimpagem não isolado, 0,34-1,5 mm <sup>2</sup> , pino M6, vermelho
<a href="#">U-167/U-568</a>	falecer
<a href="#">NS15A15A</a>	ACOPLADOR TIPO NS-A PARA ALUMÍNIO E COBRE TUBO A TUBO
<a href="#">CP29A29A</a>	Braçadeira de ranhura paralela de liga de alumínio
<a href="#">W8CRT</a>	Conector de crimpagem
<a href="#">NAR42A-4N</a>	Subestação - Terminal aparafusado de alumínio
<a href="#">YAZ2CTC516</a>	Terminal de compressão de cobre de 2 AWG, 1 furo, pino de 5/16", cano longo
<a href="#">YAV14T1BOX</a>	Terminal de compressão de cobre 1/0 AWG, 1 furo, cano longo
<a href="#">YAV10M8 (7370530)</a>	terminal de cabo tubular
<a href="#">YAV35-M10</a>	terminal de cabo tubular
<a href="#">YAV50F-M8</a>	Alça de cabo tubular para cabo de cadeia fina



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">YAV50F-M10</a>	Terminal de cabo tubular para condutores de cadeia fina
<a href="#">YAV95F-M8</a>	terminal de cabo tubular para condutores de cadeia fina,
<a href="#">YAV50F-M6</a>	Terminal de cabo tubular para condutores de cadeia fina
<a href="#">YAV35M6</a>	terminal de cabo tubular
<a href="#">YA40A1</a>	Terminal de compressão de alumínio não isolado, 800 kcmil
<a href="#">KA6U</a>	Terminal universal de alumínio, 14-6 AWG
<a href="#">YAEV8CL2</a>	Terminal de anel isolado em nylon para 8 AWG
<a href="#">K2C26 COD:2180</a>	Pino de ônibus do conector de aterramento
<a href="#">YH292CWCC</a>	Conector H-Tap de compressão de cobre com tampa transparente
<a href="#">7370985 - YAV240M16</a>	Terminal de compressão de cobre, 240 mm <sup>2</sup> , 1 furo, pino M16
<a href="#">7370555 - YAV16M8</a>	Terminal de compressão de cobre, 16 mm <sup>2</sup> , 1 furo, pino M8
<a href="#">7370430 - YAV025M5</a>	Terminal de compressão de cobre, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1 furo, pino de 5 mm
<a href="#">KS28</a>	Conector de parafuso dividido de cobre, Run/Tap: #1 -4/0 AWG
<a href="#">Penetrox A</a>	graxa de contato
<a href="#">PG135-1</a>	Conector de ranhura paralela de compressão de cobre
<a href="#">PG136-1</a>	Conector de ranhura paralela de compressão de cobre
<a href="#">PG137-1</a>	Conector de ranhura paralela de compressão de cobre
<a href="#">PAT46CLWSLILCBPB</a>	Crimpador
<a href="#">KA29U</a>	Terminal universal de alumínio, 6 AWG a 250 kcmil
<a href="#">YA1CL4-BOX</a>	Terminal elétrico
<a href="#">YA2CA3</a>	Terminal de compressão
<a href="#">YA27A1</a>	Terminal de compressão
<a href="#">YA25A3</a>	Terminal de compressão
<a href="#">P34PR</a>	indenter p die
<a href="#">B32D</a>	matriz de retenção de aço inoxidável
<a href="#">PG1211</a>	Medidor Go/NoGo para MR4C
<a href="#">PG1251</a>	Medidor Go/NoGo para MR8C
<a href="#">PG1331</a>	Medidor Go/NoGo para MR12C
<a href="#">YA28N</a>	
<a href="#">YA25N</a>	Terminal de compressão de cobre, 1/0 AWG, 1 furo, pino de 1/2", cano longo
<a href="#">YA26N</a>	
<a href="#">YAV26LTC516FX</a>	Terminal de compressão de cobre, 2/0 AWG Flex, 1 furo, pino de 5/16", cilindro padrão
<a href="#">YAV28LNT516FX</a>	Terminal
<a href="#">L724</a>	Alça de compressão de cobre, 4/0 AWG, 2 furos, pino de 3/8", cano longo
<a href="#">UD3</a>	COMPRESSOR HIDRÁULICO
<a href="#">PENA138 ( only for 42 packs )</a>	Composto de articulação elétrica inibidor de óxido, 8 oz
<a href="#">WLB22A</a>	WEEB-LUG com 2 orifícios de montagem
<a href="#">PT2990010</a>	unidade de conexão
<a href="#">KS26</a>	Parafuso dividido, Servit
<a href="#">GC2626</a>	Cabo de cobre para barra GRD Conn. 2
<a href="#">YA4CL1BOX</a>	Terminal de compressão de cobre, 4 AWG, 1 furo, cano curto, com janela de inspeção
<a href="#">GG-19-25</a>	Não especificado
<a href="#">GAR6426-W</a>	Conector mecânico de aterramento, cabo a haste ou tubo



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PAT444ST3U03A2</a>	Ferramenta de crimpagem
<a href="#">Y4PC834</a>	Crimpador de cabeça C sem matriz 4-POINT® de 6 toneladas
<a href="#">YAZ262TC14</a>	Terminal de compressão de cobre, 2/0 AWG, 2 furos, pino de 1/4", cano longo
<a href="#">U997</a>	Matriz Twin U radial sem pontas em aço inoxidável, laranja, índice 997
<a href="#">YA30L</a>	Terminal elétrico
<a href="#">GBM4C</a>	Conector mecânico de aterramento, cabo a barra
<a href="#">GB4C</a>	Conector mecânico de aterramento, cabo a barra
<a href="#">GB26</a>	Conector mecânico de aterramento, cabo a barra
<a href="#">GC4C4C</a>	Aterramento
<a href="#">K2C20</a>	Conector mecânico de aterramento SERVIT POST™, 2 cabos até plano
<a href="#">K2C23</a>	Conector mecânico de aterramento SERVIT POST™, 2 cabos até plano
<a href="#">7370630 BURNDY</a> <a href="#">YAV50M8</a>	
<a href="#">FFGC8</a>	Conector de terra mecânico de tecido de vedação
<a href="#">YRV4CV6CL</a>	Terminal
<a href="#">YPC2A8U</a>	Conector de compressão CRIMPIT™ Figure 6
<a href="#">QR26</a>	Terminal de emenda de cobre para condutores AWG de 1/0 a 2/0
<a href="#">YS44A1</a>	Empunda de compressão de alumínio para condutores de 1000 kcmil
<a href="#">NAR45A4N</a>	Terminal de subestação para condutores de 900-1250 kcmil
<a href="#">YS4C</a>	Emenda de compressão de cobre, cano longo, 4 AWG
<a href="#">YA39A5</a>	Alça de compressão de alumínio, 2 furos, pino de 1/2", espaçamento de 1-3/4", 750 kcmil
<a href="#">YA444N</a>	Alça de compressão de cobre, 4 furos, pino de 1/2", espaçamento de 1-3/4", 1000 kcmil
<a href="#">YGHA282NTN</a>	Pino de aterramento
<a href="#">QQA312N</a>	Conector de cobre pesado para montagem em dois orifícios com fixação dupla, 250-350 kcmil, pino de 1/2", espaçamento de 1-3/4"
<a href="#">ES4W4W</a>	Tampa termoencolhível de poliolefina branca, 1,10" de diâmetro interno, 4,00" de comprimento
<a href="#">BD18</a>	Suéter trançado de cobre flexível de 18 polegadas
<a href="#">YA2CL6BOX</a>	TALÃO
<a href="#">BIT2/0</a>	Conector de torneira múltipla de alumínio, com isolamento transparente, 2 portas, entrada em 1 lado, AWG 14-2/0, classificação Al/Cu
<a href="#">GAR154C</a>	Conector de aterramento
<a href="#">CASEUDIES8</a>	Estojo de plástico para 8 conjuntos U-Die
<a href="#">BD12</a>	Suéter trançado de cobre flexível de 12 polegadas
<a href="#">GG182</a>	Conector mecânico de aterramento para barra de cobre, cinta, trança ou cabo para haste ou tubo
<a href="#">GAR6426</a>	Conector mecânico de aterramento para cabo a haste ou tubo
<a href="#">YAV2CL2TC14FX</a>	Terminal de compressão de cobre
<a href="#">YGHA252N</a>	Pino de aterramento
<a href="#">7370820 BURNDY</a> <a href="#">YAV120M12</a>	
<a href="#">YAV952M8</a>	Terminal de compressão de cobre, 95 mm <sup>2</sup> , pino M8, 2 furos, estanhado
<a href="#">YAV95F2M8</a>	Terminal de compressão de cobre, 95 mm <sup>2</sup> , pino M8, 2 furos, espaçamento de 44,5 mm, cilindro padrão com janela de inspeção
<a href="#">DV27L</a>	Crimp Die



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">DV25L</a>	Crimp Die
<a href="#">YS6CLBOX</a>	Emenda de extremidade de compressão de cobre, cilindro padrão, 6 AWG
<a href="#">K2C26</a>	Conector mecânico de aterramento SERVIT POST, 2 cabos planos, 2 AWG a 2/0 AWG
<a href="#">PATCUT245LI</a>	Cortador de cabos alimentado por bateria PATRIOT®, abertura de mandíbula de 2,45 polegadas
<a href="#">MR15</a>	Ferramenta Burndy Ratched
<a href="#">YAV025M6 / 7370435</a>	terminal de cabo tubular
<a href="#">GAR2226</a>	Conector mecânico de aterramento, cabo a haste ou tubo, 4 AWG (sólido) a 2/0 AWG (trançado), tubo de 4", haste de 4" a 4,5"
<a href="#">GAR174C package (100 pcs)</a>	Conector mecânico de aterramento, cabo a haste ou tubo, 8 AWG (sólido) a 4 AWG (trançado), tubo de 1,5", haste de 1,625" a 1,875"
<a href="#">YAV240M10</a>	Alça de compressão de cobre, 1 furo, 240 mm
<a href="#">9999015 - UC2W30</a>	Braçadeira de ranhura paralela de cobre, condutores trançados sólidos de 2 AWG a 300 kcmil
<a href="#">GC2929</a>	Cabo de cobre Conn. 2 para barra
<a href="#">KSU29</a>	braçadeira de pino com fenda com separador
<a href="#">9999015 - B4D12</a>	Suéter trançado de cobre flexível de 12 polegadas
<a href="#">QA1CB</a>	Terminal de cobre de 1 furo de 1 Awg
<a href="#">KA4C</a>	Terminal de cobre, 1 furo, 14 AWG (sólido) a 4 AWG (trançado), pino de 1/4", 1 parafuso
<a href="#">G-STUD14HY</a>	Parafuso de aterramento, rosca de 1/4"-20, 1,5" de comprimento
<a href="#">YGC8C8</a>	C-Tap
<a href="#">YGF29-2N</a>	Placa de conector de terra de compressão
<a href="#">YGHS26</a>	Emenda terrestre de compressão
<a href="#">YGHP29C6W6W</a>	C-Tap 3/8"
<a href="#">YSHG3434</a>	Conector H-Tap duplo
<a href="#">YA4C-L3</a>	Alça de compressão de cobre de cano curto chanfrado com furo
<a href="#">K2C31</a>	Conector 350 Split Bolt
<a href="#">KSV28</a>	Conector de aterramento mecânico, 2 AWG a 2/0 AWG
<a href="#">YAV25M8/25MM²</a>	Terminal de compressão de cobre não isolado, 25 mm², pino M8
<a href="#">YC4C4</a>	Conector de compressão C-Tap de cobre
<a href="#">YAV14T34F</a>	20-14 Frklug
<a href="#">YAV185M12</a>	Terminal de compressão de cobre não isolado, 185 mm², pino M12
<a href="#">YS32-L</a>	Emenda de bunda de 400 mm
<a href="#">Y444SBH</a>	Crimpador remoto de cabeça C sem matriz de 11 toneladas com acopladores machos
<a href="#">PAT750LILCB</a>	prensa de bateria
<a href="#">KK4A36U4N</a>	Terminal universal de alumínio
<a href="#">TP1614</a>	Ferramenta de crimpagem hidráulica de 16 toneladas com abertura de mandíbula de 1,4"
<a href="#">TP1414</a>	Terminal de anel isolado em vinil para fios 16-14 AWG
<a href="#">TP1014</a>	Terminal de anel isolado em vinil para fios 22-18 AWG
<a href="#">TN1814F</a>	Terminal de garfo isolado em nylon para fios 22-18 AWG
<a href="#">TN1414F</a>	Terminal de garfo isolado em nylon para fios 16-14 AWG
<a href="#">TN1014F</a>	Terminal de garfo isolado em nylon para fios 12-10 AWG
<a href="#">YAE18N2BOX</a>	Terminal de anel isolado em nylon para fios 22-18 AWG
<a href="#">YAE14N2BOX</a>	Terminal de anel isolado em nylon para fios 16-14 AWG



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">YAE12N2BOX</a>	Terminal de anel isolado em nylon para fios 14-12 AWG
<a href="#">K4A29U4N</a>	Terminal universal de alumínio, 4 condutores, 2 AWG (Str) a 600 kcmil, 4 furos, pino de 1/2", espaçamento de 1,75", 8 parafusos, classificação Al/Cu
<a href="#">YA4CL4BOX</a> <a href="#">(7818105525066)</a>	Alça de compressão de cobre, 1 furo com janela de inspeção, 4 AWG, pino de 3/8", cano curto, estanhado
<a href="#">TP106Z</a>	Terminal de anel isolado em vinil para fios 12-10 AWG
<a href="#">YAV50F10</a>	Terminal de cabo de compressão para condutores de cadeia fina, 50 mm <sup>2</sup> , furo M10
<a href="#">YAV70FM6</a>	Terminal de compressão, 70 mm <sup>2</sup> , pino M6
<a href="#">KSU34</a>	Serviço de liga de cobre de alta resistência com espaçador
<a href="#">12MM P/N: YAV95M12</a>	Terminais de cabo
<a href="#">YAV25M6</a>	Terminal de compressão, 25 mm <sup>2</sup> , pino M6
<a href="#">YAEV6CRS</a>	Terminal de anel de ângulo reto isolado em nylon para fios 6 AWG
<a href="#">QDA1C</a>	
<a href="#">YGLR29C34</a>	Conector de Barra de Terra 250Mcm
<a href="#">420030</a>	Dieta U-O
<a href="#">YAB28CG2</a>	Anel terminal não isolado
<a href="#">YA6C</a>	Alça de cobre de 6 AWG com 1 furo 502175
<a href="#">GIE4CG4</a>	Conector de aterramento de aço inoxidável, pesado, para aterramento de veículos
<a href="#">NA18A-4N-H</a>	Conector
<a href="#">NAR45A-4N-90</a>	Terminal
<a href="#">NNTR36A36A</a>	Conector
<a href="#">BE6M53D (101.106.050)</a>	
<a href="#">BE6M65D</a>	
<a href="#">YAZV2C2TC38FX</a>	Alça de compressão de cobre
<a href="#">YAZ6CTC14</a>	Alça de compressão de cobre
<a href="#">YAZ8C2TC14FX</a>	Alça de compressão de cobre
<a href="#">YAZV102TC14E1</a>	Terminal de compressão de cobre
<a href="#">GX2929</a>	Conector mecânico de aterramento
<a href="#">10058504 / KSU28</a>	Conector
<a href="#">YS25</a>	Conector de topo
<a href="#">KS22</a>	CONECTOR PARA PARAFUSO
<a href="#">7370985 BURNDY</a> <a href="#">YAV240M16</a>	
<a href="#">QA34-B</a>	Conector de cobre pesado para condutores de 400-500 kcmil
<a href="#">QA28-B</a>	Conector de cobre resistente para condutores trançados 3/0-4/0 AWG
<a href="#">Q3A40-4N</a>	Terminal de cobre pesado para condutores de 600-800 kcmil, 4 furos
<a href="#">7371030 BURNDY</a> <a href="#">YAV300M16</a>	
<a href="#">KA34</a>	TERMINAL PARA CABO À BARRA
<a href="#">YA36</a>	Alça de 1 furo
<a href="#">YH2929WCC</a>	H-Tap de cobre 250-250 W/tampa transparente
<a href="#">K2A36U-2N</a>	Terminal, Série KA-U
<a href="#">RYA2UC</a>	Kit de toque
<a href="#">K2C22</a>	conector específico



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">YA252TC38</a>	Terminal de compressão de cobre, 1/0 AWG, 2 furos, pino de 3/8", espaçamento de 1", cano longo
<a href="#">YAV28L2NTCFX</a>	Terminal de compressão para condutores de cobre flexíveis de 4/0 AWG, 2 furos, pino de 1/2", espaçamento de 1-3/4", cilindro padrão
<a href="#">YAV28LTC12FX</a>	Terminal de compressão para condutores de cobre flexíveis de 4/0 AWG, 1 furo, pino de 1/2", cilindro padrão
<a href="#">YA34L2TC38</a>	Terminal de compressão de cobre, 500 kcmil, 2 furos, pino de 3/8", espaçamento de 1", cilindro padrão
<a href="#">YA26LBOX</a>	Alça de compressão de cobre, 2/0 AWG, 1 furo, pino de 3/8", cilindro padrão com janela de inspeção
<a href="#">YAV35M8 (package 100)</a>	Alça de compressão de cobre, 35 mm <sup>2</sup> , pino M8, cilindro padrão
<a href="#">YF1410ITL</a>	Virola coberta para 14 AWG
<a href="#">YF1610ITL</a>	Virola coberta para 16 AWG
<a href="#">YS27-LBOX</a>	Eplice de compressão de cobre
<a href="#">YAV14T5</a>	Terminal de anel não isolado para 20-14 AWG, #4 -6 Stud
<a href="#">YA8CL145</a>	Cobre HYLUG
<a href="#">KA36U</a>	Terminal
<a href="#">KA36U2N</a>	Terminal
<a href="#">KITMAK1850B</a>	Kit de terminais mecânicos para condutores de 1850 kcmil
<a href="#">NAR36A4N</a>	subestação - terminal aparafusado de alumínio
<a href="#">UV8L</a>	Nest Die de aço inoxidável
<a href="#">Y34PL</a>	Crimp Die Indenter
<a href="#">OH18A3</a>	Suporte de ônibus de alumínio
<a href="#">NS18A18A</a>	Acoplador aparafusado de alumínio
<a href="#">NBC18A2N</a>	Conector T de alumínio
<a href="#">YGHC2C2</a>	Conector compressão
<a href="#">YGHP34C26</a>	Conector de haste de aterramento
<a href="#">B2D12</a>	Suéter trançado de cobre flexível de 12 polegadas
<a href="#">KSU26</a>	Conector de parafuso dividido com espaçador.
<a href="#">YAV25LNT14FX</a>	Terminal de compressão para condutores de cobre flexíveis de 1/0 AWG, 1 furo, pino de 1/4", lingueta estreita
<a href="#">K2C25</a>	Conector elétrico
<a href="#">UV8L</a>	Nest Die de aço inoxidável para #8 AWG, Índice 38
<a href="#">Y34PL</a>	Matriz indentadora para aplicações de crimpagem
<a href="#">YA2GLBOX</a>	Alça de 1 furo
<a href="#">YAV70M6/70MM<sup>2</sup></a>	FURO E TUBO DE INSPEÇÃO. SAPATO TIPO COMPRESSA COM PARAFUSO
<a href="#">YAV70M10/70MM<sup>2</sup></a>	PARADA DO CONDUTOR, ORIFÍCIO DE INSPEÇÃO, COMPRESSÃO TUBULAR
<a href="#">YA44LNT12FX</a>	Terminal de compressão
<a href="#">GG171</a>	Conector mecânico de aterramento para barra de cobre, cinta, trança ou cabo para haste ou tubo
<a href="#">GG1815</a>	Conector mecânico de aterramento para barra de cobre, cinta, trança ou cabo para haste ou tubo
<a href="#">MY2911</a>	Ferramenta de compressão mecânica sem molde
<a href="#">W27VT</a>	Aço inoxidável W-Die para condutores 3/0 AWG, índice de matriz 14, laranja



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">W27RT</a>	Conjunto W-Die para ferramentas de crimpagem hidráulica, capacidade: 3/0 AWG, índice de matriz: 14, laranja
<a href="#">X27RT</a>	Conector de crimpagem
<a href="#">OUR840</a>	Ferramenta de catraca de ciclo completo Popper Hytool
<a href="#">U27RT</a>	Matriz U de aço inoxidável para condutores de 3/0 AWG, laranja, índice 14
<a href="#">SCB22A</a>	Crimpador hidráulico remoto C-Head de 22 toneladas
<a href="#">SWXHP22A5</a>	Ferramenta de crimpagem hidráulica de 22 toneladas com mangueira de 5 pés
<a href="#">YSV27LFX</a>	Emenda de compressão para condutores de cobre flexíveis de 3/0 AWG
<a href="#">14MM P/N: YAV95M14</a>	Terminal de compressão para condutores de cobre de 95 mm <sup>2</sup> , pino de 14 mm
<a href="#">YGF294N</a>	Placa de aterramento
<a href="#">P44RT</a>	MATRIZ "P" HYGROUND PARA ALICATE PRENSA HIDRÁULICO
<a href="#">PUADP1</a>	ADAPTADOR "U" MATRIZ PARA ALICATE PRENSA HIDRÁULICO
<a href="#">CT18075C00</a>	Abraçadeiras de nylon padrão:
<a href="#">CT50400SSBBB</a>	Cintas plásticas de aço inoxidável
<a href="#">YAZ34NT38FX</a>	Talão
<a href="#">YA28-2LN</a>	Terminal de compressão para condutores de cobre 4/0 AWG, 2 furos, pino de 1/2"
<a href="#">GAR1429</a>	Conector de terra
<a href="#">NSNT3434</a>	Conector T de cobre da subestação, 90 graus
<a href="#">YAE18N</a>	sapatos de cabo
<a href="#">Y35/Y35-2 REPAIR KIT</a>	Kit de reparo
<a href="#">MRE1022NV</a>	
<a href="#">QA4C-B</a>	Conector de talão de cobre pesado
<a href="#">KSU25</a>	CONECTOR BIMETÁLICO
<a href="#">YAZV26TC38FX</a>	Terminal de terminais
<a href="#">YA8CL45</a>	Terminal de terminais
<a href="#">YA26-2N, 2001525753</a>	
<a href="#">YAV25L251</a>	
<a href="#">YAV25L218</a>	
<a href="#">YAZ34TC38</a>	SAPATA DE ÓLEO
<a href="#">GAR184C</a>	Conector
<a href="#">GAR1726</a>	Conector
<a href="#">GAR174C</a>	
<a href="#">YGS2C</a>	Elemento de compressão irreversível de aterramento; acomoda: #2 Str.; 2,41" de comprimento.
<a href="#">PENA4</a>	PENETROX - UMA PASTA CONDUTORA - FRASCO DE 4 oz/120 ml
<a href="#">YA272N</a>	Terminal de compressão ocular dupla
<a href="#">YA27A3</a>	Terminal de compressão de um olho
<a href="#">GD-1829</a>	Conector para cabo de 120 mm <sup>2</sup> para tubo de vedação de 2"
<a href="#">GB29</a>	grampo
<a href="#">KS31</a>	Braçadeira de cobre para cabo de 95 mm <sup>2</sup>
<a href="#">DEF95-10TSV</a>	
<a href="#">DEF95-12TSV</a>	
<a href="#">MR15 / 1725071990</a>	Crimper de catraca para #22 - #10 AWG, isolado em vinil
<a href="#">OEM840NCP</a>	Supino pneumático




<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">YGHP34C29</a>	Terminal
<a href="#">YSL70-T32</a>	Luva de compressão
<a href="#">YS29-L</a>	Luva de compressão
<a href="#">YS30-L</a>	Luva de compressão
<a href="#">QPX4428</a>	Braçadeira paralela
<a href="#">MR15DIESETD1</a>	conjunto de moldes
<a href="#">BDBLCS3K3</a>	
<a href="#">YAE22G16BOX</a>	Terminal pequeno isolado de nylon Insulug #4, (pacote com 100 unidades)
<a href="#">YAE22G13BOX</a>	Terminal pequeno isolado em nylon Insulug #4 - #6
<a href="#">UPRECRIMP34</a>	
<a href="#">UPRECRIMP58</a>	
<a href="#">YAEV10</a>	
<a href="#">YAES18N2</a>	Terminal de anel
<a href="#">YAES18N3</a>	Terminal de anel
<a href="#">YAES18N5</a>	Terminal de anel
<a href="#">YAES14N8</a>	Terminal de anel
<a href="#">YAES10N12</a>	Terminal de anel
<a href="#">YAEV6CLM</a>	
<a href="#">YAEV6CL2M</a>	terminal de anel de nylon
<a href="#">YAEV2CL1</a>	Terminal de anel
<a href="#">YAEV2CL</a>	Terminal de anel
<a href="#">YAES18N50</a>	Terminal de anel
<a href="#">YAES10N57</a>	Terminal de anel
<a href="#">YGHR26C58</a>	Conector
<a href="#">KKA31U2N</a>	
<a href="#">YS2C-L</a>	
<a href="#">K2A31U</a>	Terminal de 2 furos em alumínio/cobre
<a href="#">YAV10M5 (7370520)</a>	
<a href="#">BE1M65D (101.101.060)</a>	
<a href="#">QDA31</a>	
<a href="#">YAEV6CRS1</a>	Terminal
<a href="#">YAEV8CRS1</a>	Terminal
<a href="#">YAEV2CRS</a>	Terminal
<a href="#">GAR1126</a>	Conector de aterramento 2/0Awg
<a href="#">T1414</a>	
<a href="#">YA8CTC14</a>	
<a href="#">YA2C2N</a>	
<a href="#">B3D12</a>	
<a href="#">YCHC34TC34</a>	
<a href="#">YGLR29C100</a>	Terra de compressão
<a href="#">Y10D</a>	Crimpador tipo alicate
<a href="#">U2CET</a>	Crimping Circular Butting U Die
<a href="#">U8CET</a>	Circular Butting Twin U Die, AN8



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">YA39LNT38</a>	
<a href="#">GAR2126</a>	conector de aterramento mecânico
<a href="#">YA30L7</a>	
<a href="#">YAV95M12</a>	25020104 Alça de compressão de cobre
<a href="#">YAV10T2</a>	Terminal de anel
<a href="#">YAV120F-M10</a>	EXTREMIDADES DO CABO 120 MM2 (M10)
<a href="#">GC15A</a>	Grampo de terra
<a href="#">GC18A</a>	Grampo de terra
<a href="#">PENA1/2</a>	PENETROX A, TUBO DE 1/2 ONÇA
<a href="#">BBB14416G</a>	
<a href="#">YAV6CL-CU2TC10FX#6(61/24)</a>	
<a href="#">HYPRESS Y 35</a>	
<a href="#">BTCGC1/0SS</a>	
<a href="#">YS26LBOX</a>	2/0 Rua Cobre Butt Splice
<a href="#">BA16EF6</a>	garfo
<a href="#">YAZV6C2TC10FX</a>	Terminal de compressão
<a href="#">9999015 / QA8C-B</a>	
<a href="#">YS4CL</a>	502752 Eplice de compressão de cobre
<a href="#">YAV4CL2NT10FX90</a>	
<a href="#">YA29-L</a>	
<a href="#">GAR204C</a>	Conector de aterramento
<a href="#">GAR1926</a>	
<a href="#">YAV10-R3BOX</a>	
<a href="#">YAZ29TC38</a>	
<a href="#">KPA4CHEXGR 387095</a>	Conector: terminais e terminais aparafusados, estanho
<a href="#">YA8CL2BOX</a>	
<a href="#">T148F</a>	
<a href="#">YAD108F</a>	
<a href="#">YAD1410F</a>	
<a href="#">YAZ392N</a>	Talão longo de 2 furos de 750 Kcm
<a href="#">YAZ442N</a>	
<a href="#">YAZ282N</a>	Talão longo de 40/Awg com 2 furos
<a href="#">YAZ292N</a>	Talão longo de 2/0 250 Kcm com 2 furos
<a href="#">YAZ312N</a>	Talão longo de 2 furos de 350 Kcm
<a href="#">YAZ252N</a>	Talão longo de 1/0Awg com 2 furos
<a href="#">368544005</a>	
<a href="#">368542005 Male</a>	
<a href="#">0368543005</a>	
<a href="#">YA4CLBOX</a>	
<a href="#">BCB14212</a>	
<a href="#">FD65C6T14</a>	
<a href="#">YA26L7</a>	Alça de compressão de cobre
<a href="#">YAV29LTC58FX</a>	Terminal de compressão de tubos Cu



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">YA32LTC58FX</a>	Talão
<a href="#">YA34LTC58FX</a>	Tampão de compressão Cu
<a href="#">YAV25LTC12FX</a>	Alça de compressão de cobre
<a href="#">YAV2CLTC12FX</a>	Alça de compressão de cobre
<a href="#">YAV4CLTC12FX</a>	Alça de compressão de cobre
<a href="#">N8CT</a>	
<a href="#">UTG016-19S</a>	Conector circular padrão
<a href="#">HSW12T300PF</a>	Tubulação
<a href="#">YAV26TC38FXB</a>	talões de compressão
<a href="#">TN18-8</a>	
<a href="#">YC33R26U</a>	Conector de torneira de compressão de alumínio
<a href="#">YPC28U4</a>	Conector universal de alcance extra amplo
<a href="#">KA31U</a>	
<a href="#">U8CRT</a>	Matriz dupla com rosca radial de aço inoxidável, índice 49
<a href="#">YAV10-M5</a>	
<a href="#">PAT81K2U05A2</a>	Crimpador
<a href="#">NAH342N</a>	
<a href="#">YC4C6</a>	
<a href="#">YC2C4</a>	
<a href="#">U10C</a>	
<a href="#">U16C</a>	
<a href="#">Y6R3BA1</a>	Alicate de crimpagem para terminais elétricos
<a href="#">YA31-350KCM</a>	
<a href="#">GAR1734</a>	
<a href="#">YAZ6C-2TC14</a>	
<a href="#">YAZ6C-TC14-90</a>	
<a href="#">YAZV10-TC14</a>	
<a href="#">YA2C-2LN</a>	
<a href="#">YAEV10-L36</a>	Anel de Olhal
<a href="#">KSSB31U</a>	
<a href="#">YE40P78X156FX</a>	
<a href="#">YA-362N</a>	
<a href="#">YA40LTC38FX</a>	
<a href="#">YA44L2TC38FX</a>	Terminais de Compressão Cu
<a href="#">BS10</a>	Emenda de Boleamento
<a href="#">U50C</a>	Matriz U de Aço Inoxidável Nest, Índice 50
<a href="#">YAZ6C2TC14E2</a>	Lug
<a href="#">U4CRT</a>	U-morre
<a href="#">GB26-W</a>	Conector/terminal de aterramento
<a href="#">QA4C-B-W</a>	Terminal de aterramento
<a href="#">QA1C-B-W</a>	Terminal de aterramento
<a href="#">QA26-B-W</a>	Terminal de aterramento
<a href="#">QA28-B-W</a>	Terminal de aterramento



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">YAV150FM12</a>	Terminal de Compressão
<a href="#">GP-6426</a>	
<a href="#">N3A445A-2N-SG1</a>	conector de terminal
<a href="#">N445A-4N-SG1</a>	conector terminal
<a href="#">N3445A-4N-SG1</a>	conector terminal
<a href="#">NA445A-4N-SG1</a>	conector terminal
<a href="#">NA445A-4N-90</a>	conector de terminal
<a href="#">NNTR45A45A</a>	Conector T parafusado
<a href="#">NAR29A2N</a>	
<a href="#">NAR45A2N90</a>	
<a href="#">YSR25FX6CFXLTCKITC</a>	Splice Kit
<a href="#">YSR2CFX6CFXLTCKITC</a>	Splice Kit
<a href="#">YGL34C29</a>	Conector
<a href="#">GX2626</a>	conector
<a href="#">UC4W28</a>	conector
<a href="#">YA1CL6BOX</a>	conector de compressão
<a href="#">UC6W25</a>	conector universal
<a href="#">CASEUDIES15</a>	Caso de Plástico
<a href="#">UDIEKITAL</a>	Kit U-Die para Conectores de Alumínio
<a href="#">QA28-2N</a>	Terminal de Olhal de 2 Furos de Cobre 4/0
<a href="#">YA-6 C-L</a>	
<a href="#">YA-4C</a>	
<a href="#">CB14212</a>	