







93 S Railroad Avenue Unit C Bergenfield NJ 07621 USA www.enapart.com sales@enapart.com



Via del Canneto 35. Borgosatollo, Brescia - Italia www.enapart.it vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul www.enapart.net satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL. ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE www.enapart.com.mx sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Germany www.enapart.de anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400 villiers-le-bel, Paris, France www.enapart.fr sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3 www.enapart.com.ua sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5 Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom www.enapart.ro sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町 東2丁目2番16号 www.enapart.co.jp sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA www.enapart.es ventas@enapart.es



Складова база "Онгъл", Склад А2, п.к. 4006, гр. Пловдив, България www.enapart.bg sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel www.enapart.co.uk sales@enapart.co.uk





Celesco

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
9603872-0400	Kit de cabos
MT2A-15E-9-10K-M2	Transdutor de posição de extensão de cabo em miniatura
MT2A-30E-33-10K-S	Sensor de posição acionado por cabo
PT101-0025-111-1110	transdutor
PT101-0050-111-1110	Transdutor de posição de extensão de cabo
PT101-0060-111-5130	potenciômetro
PT101-0100-111-1140	sensor
PT1A-40-FR-10K-M6- 632330A	Pos.sens.0,92884mV/V/mm
PT1A-50-UP-10k-M6	Sensor acionado por cabo
PT1MA-15-BK-420E-C25	Transdutor
PT8420	transdutor
PT9420-1700-114-1630	Transdutor de posição de extensão de cabo
RT9420-0010-221-1110	potenciômetro
RT9420-0R50-221-1110	potenciômetro
<u>SPD-25-3</u>	sensor
<u>SR1V-125</u>	Potenciômetro de cordas
RT8420-0020-142-115	Drehgeber
RBS9420-0400-111-1110	Seilzug mit spez. Staubabstreifer für
PT1MA-20-BK-420E-C25	Seilzugwegaufnehmer
PT9600-0450-422-S02	Transdutor de posição de extensão de cabo
PT8600-0025-111-GPI- 632847C (OEM)	Codificador
PT1MA-20-UP-420E-C25	Transdutor de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
M150-4-H1-E-5K-C1	Potenciômetro de cordas em miniatura
632686 RevA	Sensor
PT1MA-20-UP-420E-M6	Transdutor de posição de extensão de cabo
VLS-RBS9420-0400-121- 1140S	Informações sobre o produto não disponíveis
<u>SP2-4</u>	Potenciômetro compacto de cordas
PT5A-80-S47-FR-10K-M6	Transdutor de posição de extensão de cabo
MTA-3E-5KC	Transdutor de posição de extensão de cabo em miniatura
MTA-5E-5KC	Sensor Seilzug
PT9420-0150-111-1110	Transdutor de posição de extensão de cabo
PT420-0020-111-1110	Grau do instrumento
·	

Enapart Group ! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br





produtos	Descrição
PT8101-0040-811-4113	Divisor de tensão (potenciométrico)
9085000-0033	Informações sobre o produto não disponíveis
PT1MA-50-UP-420E-MC4-	Transdutor de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
<u>SG</u>	
PTX101-0040-111-3100	Informações sobre o produto não disponíveis
PT5DC-60-V62-BK-Z10- M6M	Potenciômetro industrial de cordas com saída de 0-10 VDC
PT101-0010-111-1110	Sensor de posição linear
PT8101-0015-121-1113	Transdutor de posição de extensão de cabo com saída potenciométrica
MT2A-9E-33-10K-M2A	Sensor
MT2E-30E-33-316-C2	Sensor acionado por cabo
PT9420-0500-211-1110	Sensor
RT9420-0R50-111-1110	Transdutor de posição rotacional com saída de 4-20 mA
RT9420-0001-111-1110	Transdutor de posição rotacional com saída de 4-20 mA
RT9420-0003-111-1110	Transdutor de posição rotacional com saída de 4-20 mA
RT9420-0020-111-1110	Transdutor de posição rotacional com saída de 4-20 mA
RT9420-0R50-121-1110	Sensor de polia
RT9420-0001-121-1110	Potenciômetro
RT9420-0002-121-1110	Transdutor de posição rotacional com saída de 4-20 mA
RT9420-0003-121-1110	Codificador absoluto
RT9420-0005-121-1110	Transdutor de posição rotacional com saída de 4-20 mA
RT9420-0010-121-1110	Transdutor de posição rotacional com saída de 4-20 mA
RT9420-0020-121-1110	TRANSDUTOR ROTACIONAL
RT9420-0R25-141-1110	Potenciômetro rotativo
RT9420-0020-141-1110	
RT9420-0R25-111-1210	Transdutor de posição rotacional com saída de 4-20 mA
RT9420-0001-131-1210	
RT9420-0010-111-1120	Transdutor de posição rotacional com saída de 4-20 mA
RT9420-0020-111-1120	Transdutor de posição rotacional com saída de 4-20 mA
RT9420-0050-111-1120	Transdutor de posição rotacional com saída de 4-20 mA
RT9420-0R25-121-1120	sensor
RT9420-0R50-121-1120	
RT9420-0030-121-1120	Transdutor de posição rotacional com saída de 4-20 mA
RT9420-0010-131-1120	Transdutor de posição rotacional com saída de 4-20 mA
RT9420-0003-121-1220	Transdutor de posição rotacional com saída de 4-20 mA
RT9420-0020-141-1220	Transdutor de posição rotacional com saída de 4-20 mA
RT9420-0001-241-1520	
RT9420-0R25-111-1130	Potenciômetro
RT9420-0R50-111-1130	Sensor de posição rotacional
RT9420-0002-121-1130	CODIFICADOR
RT9420-0005-121-1130	sensor de ângulo de rotação
RT9420-0010-121-1130	
RT9420-0R50-221-1130	Transdutor angular
RT9420-0005-221-1130	Transdutor de posição rotacional com saída de 4-20 mA

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Celesco Página 2 / 20





produtos	Descrição
RT9420-0002-141-1130	sensor de posição de rotação
RT9420-0R50-121-1230	Sensor de posição de rotação
RT9420-0R50-241-1230	Sensor de posição de rotação
RT9420-0050-111-1430	Sensor de posição de rotação
RT9420-0010-221-1530	sensor de ângulo
RT9420-0030-221-1530	transdutor de deslocamento de cabo
RT9420-0R50-111-1140	Sensor de posição de rotação
RT9420-0001-111-1140	
RT9420-0050-111-1140	Transdutor de posição rotacional com saída de 4-20 mA
RT9420-0001-131-1140	
RT9420-0050-231-1140	Transdutor de posição rotacional com saída de 4-20 mA
RT9420-0005-221-1150	Transdutor de posição rotacional com saída de 4-20 mA
RT9420-0R50-241-1150	Transdutor de posição rotacional com saída de 4-20 mA
RT9420-0005-221-1360	Transdutor de posição rotacional com saída de 4-20 mA
RT9420-0R50-111-1170	Transdutor de posição rotacional com saída de 4-20 mA
RT8420-0030-241-1140	Transdutor de posição rotacional com saída de 4-20 mA
PT420-0010-111-1110	TRANSDUTOR
PT1MA-50-FR-420E-MC4	TRANSDUTOR
PT1E-25-UP-1250-AB- TTL-C25-SG	TRANSDUTOR
PT1DC-10-UP-Z10-M6	TRANSDUTOR
PT1A-25-FR-5K-C25-SG	TRANSDUTOR
MTA-3L-5KC-MB	TRANS
MT3A-30E-33-10K-C2A	TRANSDUTOR
DPT250-0025-111-2230	
<u>CLWG-100-MC4</u>	TRANSDUTOR
<u>CLWG-500-NC4</u>	TRANSDUTOR
<u>CLWG-300-SC4</u>	POTENCIÔMETRO LINEAR
<u>CLWG-225-NC4</u>	TRANSDUTOR LINEAR
<u>CLWG-225-MC4</u>	Potenciômetro linear industrial
<u>SR1M-125</u>	Transdutor de posição do potenciômetro de cordas
<u>SR1A-125</u>	Transdutor
<u>SP3-50</u>	Transdutores de caminho de cabo
<u>SP3-25</u>	Transdutores de caminho de cabo
<u>SP3-12</u>	Transdutores de caminho de cabo
<u>SP2-12</u>	pote de cordas compacto
<u>SP1-50</u>	TRANSDUTOR
<u>SP1-25</u>	FIOS DE CABO
<u>SP1-12</u>	TRANSDUTOR
<u>SE1-50</u>	TRANSDUTOR
SE1-25	Codificador de string com saída incremental
RBS9600-0350-214-F01	TRANSDUTOR
PTX101-0060-111-2100	TRANSDUTOR
PT9600-0500-221-S01	Sensor

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Celesco Página 3 / 20





produtos	Descrição
PT9510-0200-111-1110 /	Transdutor de posição de tração
<u>18639</u>	Transdutor de posição de tração
PT9420-0300-112-1130	TRANSDUTOR
PT9420-0250-311-1120	TRANSDUTOR
PT9420-0200-122-1110	POSTURA. TRANSDUTOR
PT9420-0150-121-1110	TRANSDUTOR
PT9420-0100-122-1110	TRANSDUTOR
PT9420-0100-112-1130	TRANSDUTOR
PT9420-0075-112-1130	transdutor de deslocamento de cabo
PT9301-0250-111-2130	TRANSDUTOR
PT9150-0300-111-1110	Transdutor de posição de extensão de cabo com saída incremental de codificador
PT8600-0060-211-F01	Codificador
PT8600-0050-111-S02	TRANSDUTOR
PT8600-0050-111-F01	TRANSDUTOR
PT8510-0030-121-1110	TRANSDUTOR
PT8510-0030-111-1110	Transdutor de posição de extensão de cabo
PT8510-0020-121-1110	Potenciômetro de corda com saída de 0-10 VDC
PT8420-0060-811-1130	TRANSDUTOR
PT8420-0060-711-1133	TRANSDUTOR
PT8420-0060-611-1113	TRANSDUTOR
PT8420-0060-411-1123	TRANSDUTOR
PT8420-0060-111-1110	TRANSDUTOR
PT8420-0050-111-1110	
PT8420-0040-111-1110	TRANSDUTOR
PT8420-0030-121-1110	
PT8420-0025-0321-1110	TRANSDUTOR
PT8420-0020-121-1120	Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
PT8420-0015-121-1131	Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
PT8150-0030-111-1110	TRANSDUTOR
PT8150-0025-121-3110	Transdutor linear
PT8101-0030-121-1110	TRANSDUTOR
PT8101-0010-111-1110	TRANSDUTOR
PT5MA-80-S47-FR-420E-	TRANSDUTOR
<u>M6M</u>	INANGUUIUN
PT5MA-60-S47-FR-420E-	TRANSDUTOR
<u>M6M</u>	
PT5MA-50-S47-FR-420E-	TRANSDUTOR
M6	
PT5MA-0200-N34-FR- 420E-M6M	Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
PT5MA-150-S47-FR420E-	—
<u>M6M</u>	Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
PT5MA-100-S47-UP-	Codificador
<u>420E-M6</u>	Codificator

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br





PT5MA-100-S47-DN420E-M6M TRANSDUTOR PT5DC-80-7-UP-Z10-M6M Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 0-10 VDC PT5DC-200-N34-BK-Z10-M6 TRANSDUTOR M6 TRANSDUTOR PT5A-80-S47-DN-10K-M6M TRANSDUTOR PT510-0040-111-1110 Transdutor PT420-0100-111-1110 Transdutor PT420-0040-111-1210 TRANSDUTOR PT1MA-50-FR-420E-C25 TRANSDUTOR PT1MA-40-UP-420R-C25-SG TRANSDUTOR PT1MA-30-UP-420E-M6 TRANSDUTOR PT1MA-20-UP-420E-M6-SG TRANSDUTOR PT1MA-15-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA PT1MA-10-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA PT1MA-10-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA PT1MA-10-UP-420E-MC4 Potenciômetro de fío
M6M PT5DC-80-7-UP-Z10-M6M Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 0-10 VDC PT5DC-200-N34-BK-Z10-M6 TRANSDUTOR M6 TRANSDUTOR PT5A-80-S47-DN-10K-M6M TRANSDUTOR PT510-0040-111-1110 Transdutor PT420-0100-111-1110 TRANSDUTOR PT1MA-50-FR-420E-C25 TRANSDUTOR PT1MA-40-UP-420R-C25-SG TRANSDUTOR PT1MA-30-UP-420E-M6-SG TRANSDUTOR PT1MA-20-UP-420E-M6-SG TRANSDUTOR PT1MA-15-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA PT1MA-10-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
PT5DC-200-N34-BK-Z10-M6 TRANSDUTOR PT5A-80-S47-DN-10K-M6M TRANSDUTOR PT510-0040-111-1110 Transdutor PT420-0100-111-1110 TRANSDUTOR PT1MA-50-FR-420E-C25 TRANSDUTOR PT1MA-40-UP-420R-C25-SG TRANSDUTOR PT1MA-30-UP-420E-M6-SG TRANSDUTOR PT1MA-20-UP-420E-M6-SG TRANSDUTOR PT1MA-15-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA PT1MA-10-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
M6 TRANSDUTOR PT5A-80-S47-DN-10K-M6M TRANSDUTOR PT510-0040-111-1110 Transdutor PT420-0100-111-1110 Transdutor PT1MA-50-FR-420E-C25 TRANSDUTOR PT1MA-40-UP-420R-C25-SG TRANSDUTOR PT1MA-30-UP-420E-M6-SG TRANSDUTOR PT1MA-20-UP-420E-M6-SG TRANSDUTOR PT1MA-15-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA PT1MA-10-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
PT5A-80-S47-DN-10K- M6M TRANSDUTOR PT510-0040-111-1110 Transdutor PT420-0100-111-1110 Transdutor PT420-0040-111-1210 TRANSDUTOR PT1MA-50-FR-420E-C25 TRANSDUTOR PT1MA-40-UP-420R-C25- SG TRANSDUTOR PT1MA-30-UP-420E-M6 TRANSDUTOR PT1MA-20-UP-420E-M6- SG TRANSDUTOR PT1MA-15-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA PT1MA-10-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
M6M TRANSDUTOR PT510-0040-111-1110 Transdutor PT420-0100-111-1110 Transdutor PT420-0040-111-1210 TRANSDUTOR PT1MA-50-FR-420E-C25 TRANSDUTOR PT1MA-40-UP-420R-C25-SG TRANSDUTOR PT1MA-30-UP-420E-M6 TRANSDUTOR PT1MA-20-UP-420E-M6-SG TRANSDUTOR PT1MA-15-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA PT1MA-10-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
PT420-0100-111-1110 PT420-0040-111-1210 TRANSDUTOR PT1MA-50-FR-420E-C25 TRANSDUTOR PT1MA-40-UP-420R-C25- SG PT1MA-30-UP-420E-M6 PT1MA-20-UP-420E-M6- SG PT1MA-15-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA PT1MA-10-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
PT1MA-50-FR-420E-C25 PT1MA-40-UP-420R-C25- SG PT1MA-30-UP-420E-M6 PT1MA-20-UP-420E-M6- SG PT1MA-15-UP-420E-MC4 PT1MA-10-UP-420E-MC4 PT1MA-10-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA PT1MA-10-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
PT1MA-50-FR-420E-C25PT1MA-40-UP-420R-C25-SGTRANSDUTORPT1MA-30-UP-420E-M6TRANSDUTORPT1MA-20-UP-420E-M6-SGTRANSDUTORPT1MA-15-UP-420E-MC4Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mAPT1MA-10-UP-420E-MC4Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
PT1MA-40-UP-420R-C25- SG PT1MA-30-UP-420E-M6 PT1MA-20-UP-420E-M6- SG PT1MA-15-UP-420E-MC4 PT1MA-10-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA PT1MA-10-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
SG PT1MA-30-UP-420E-M6 PT1MA-20-UP-420E-M6- SG PT1MA-15-UP-420E-MC4 PT1MA-10-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA PT1MA-10-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
PT1MA-30-UP-420E-M6 PT1MA-20-UP-420E-M6- SG PT1MA-15-UP-420E-MC4 PT1MA-10-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA PT1MA-10-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
PT1MA-20-UP-420E-M6- SG TRANSDUTOR PT1MA-15-UP-420E-MC4 PT1MA-10-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
PT1MA-15-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA PT1MA-10-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
PT1MA-15-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA PT1MA-10-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
PT1MA-10-UP-420E-MC4 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
· · ·
PT1DN-50-UP-125-NR TRANSDUTOR
PT1DC-50-UP-Z10-M6 TRANSDUTOR
PT1A-40-UP-10K-C25 TRANSDUTOR
PT1A-30-UP-5K-MC4 Sensor
PT1232-50-UP-C25-SG Transdutor de posição de extensão de cabo com saída divisória de tensão
PT101-0060-111-1110 Transdutor de posição de extensão de cabo com saída divisória de tensão
<u>PT101-0050-111-4120</u> TRANSDUTOR
<u>PT101-0025-111-4110</u> TRANSDUTOR
<u>PT101-0020-111-3110</u> TRANSDUTOR
PT101-0015-111-1110 TRANSDUTOR
MTA-5AE-5KC-MB saída do divisor de tensão
MTA-3AL-5KC-MB / 13126 transdutor de deslocamento de cabo
MTA-3AE-5KC-MB
MT2A-30E-33-10K-C1 TRANSDUTOR
<u>ELPM75</u> Sensor de posição linear para aplicações em esportes motorizados <u>ELPM 150</u> Sensor
MLP-100 Potenciômetro linear
M150-4-H2-L-5K-C1 sensor
CLWG-750-SC4 Potenciômetro linear industrial com saída divisória de tensão
CLWG-600-NC4 TRANSDUTOR
CLWG-450-NC4 TRANSDUTOR
CLWG150 MC4 Potenciômetro linear industrial com saída divisória de tensão
CLP-50 TRANSDUTOR
CLP-150 Potenciômetro linear
9678828-0000 Informações sobre o produto não disponíveis

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Celesco Página 5 / 20





produtos	Descrição
633056	TRANSDUTOR
631897	TRANSDUTOR
<u>SPD-12-3</u>	Desenhar fio
<u>SP2-25</u>	transdutor de deslocamento de cabo
SGD-120-3	Potenciômetro de cordas com saída selecionável pelo usuário
CLWG600	Potenciômetro linear industrial
9677810-0000	PARTE
9676792-0000	GUIA DE CABO
9676563-0000	PARTE
9676498-0000	PARTE
<u>9650649-1000</u>	TRANSDUTOR
9610035-0000	Alicate de crimpagem para medir a substituição de cabos
<u>9610021-0000</u>	Ferramenta de enrolamento
<u>9603859-0500</u>	PARTE
<u>9603859-0400</u>	KIT DE CABO
<u>961-098-000</u>	KIT DE CABO
9603859-0200	PARTE
<u>9603859-0100</u>	Fio de aço inoxidável
<u>9603854-0040</u>	Kit de cabos para transdutores Celesco
<u>9603846-0005</u>	CARRETEL
<u>9603846-0003</u>	Bobina de reposição para transdutores Celesco
<u>9603816-0060</u>	KIT DE CABO
<u>9603816-0050</u>	KIT DE CABO
9603803-0400	KIT DE CABO
<u>9603755-0050</u>	CONJUNTO DE CABOS
9603513-0024	CABO
9085000-0004	Componente potenciômetro para transdutores Celesco
9085000-0003	potenciômetro
9085000-0002	POTE
9036810-0041	PLUGUE CONN
9036810-0040	Conjunto de cabos
9015010-0010	PARTE
9011264-4404	PARTE
9000400-0143	PARTE
<u>SR1M-175</u>	Potenciômetro de corda com saída de 4-20 mA
<u>SPD-50-3</u>	Potenciômetro de cadeia de saída dupla
<u>SM2-25</u>	Potenciômetro de cordas em miniatura
PT9420-0100-121-1230	Transdutor de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
PT9420-0075-112-1310	transdutores
<u>IT9420-060-000-1540</u>	INCLINÔMETRO
<u>CLWG-600-SC4</u>	Potenciômetro linear
9603803-0550	Kit de cabo de medição de reposição
<u>SM2-7</u>	TRANSDUTOR

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br





produtos	Descrição
SM2-12	TRANSDUTOR
RT8420-R125-232-1120	Transdutor de posição rotativo industrial
RBS9420-0250-121-1330	TRANSDUTOR
PT9510-0075-122-1110	TRANSDUTOR
PT9420-0450-121-1130	TRANSDUTOR
PT9420-0400-111-1110	,
PT9420-0350-122-1130	Transdutor
PT9420-0300-111-1570	TRANSDUTOR
PT9420-0250-221-1160	CODIFICADOR
PT9420-0200-124-1110	TRANSDUTOR
PT9420-0100-111-1110	Transdutor de posição de extensão de cabo
PT9420-0075-111-1110	TRANSDUTOR
PT8420-0030-311-1120	TRANSDUTOR
PT8420-0015-321-1120	Transdutor de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
PT8420-0010-111-1120	TRAN
PT8101-0060-311-4130	TRANSDUTOR
PT8101-0060-111-4110	Transdutor de extensão de cabo com saída potenciométrica
PT5A-80-S47-UP-5K-M6	Transdutor de extensão de cabo com potenciômetro de 5K Ohm
PT5A-60-S47-FR-10K-M6	TRANSDUTOR
PT5A-150-S47-FR-10K- M6	Sensor acionado por cabo
PT150-2500-111-5110	Transdutor de extensão de cabo de alto alcance
PT8420-0010-121-1120	Transdutor de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
MT2A-9E-33-10K-S	Transdutor de posição de extensão de cabo em miniatura
<u>M150</u>	Transdutor de posição rotativo industrial
PT5MA-50-S47-DN-420E- M6M	Sensor
04-0790-0102	TRANSDUTOR
PT101-0002-111-1110	Transdutor de posição de extensão de cabo com saída potenciométrica
PT101-0005-111-3110	TRANSDUTOR
PT101-0005-111-4110	TRANSDUTOR
PT101-0010-111-4110	TRANSDUTOR
PT101-0015-111-3130	TRANSDUTOR
PT101-0015-112-3110	TRANSDUTOR
PT101-0025-111-1130	TRANSDUTOR
PT101-0025-114-3130	TRANSDUTOR
PT101-0030-111-2110	TRANSDUTOR
PT101-0030-111-2130	TRANSDUTOR
PT101-0030-111-3110	TRANSDUTOR
PT101-0040-111-4110	TRANSDUTOR
PT101-0040-113-3120	TRANSDUTOR
PT101-0040-114-4110	TRANSDUTOR
PT101-0050-113-4110	<u>.</u>
PT101-0050-113-4130	TRANSDUTOR

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Celesco Página 7 / 20





produtos	Descrição
PT101-0060-111-3130	Transdutor de posição de tração
PT101-0060-113-4110	TRANSDUTOR
PT101-0060-113-4130	TRANSDUTOR
PT101-0075-111-4110	TRANSDUTOR
PT101-0075-111-4120	TRANSDUTOR
PT101-0075-113-4110	Transdutor de posição de extensão de cabo com saída potenciométrica
PT1A-10-DN-5K-M6	TRANSDUTOR
PT1A-10-FR-500-M6	TRANSDUTOR
PT1A-10-FR-5K-M6-SG	Sensor de polia
(13533)	<u> </u>
PT1A-10-UP-10K-M6	TRANSDUTOR
PT1A-15-FR-5K-M6-SG	TRANSDUTOR
PT1A-15-FR-5K-MC4-SG	TRANSDUTOR
PT1A-15-UP-1K-M6	TRANSDUTOR
<u>PT1A-15-UP-1K-MC4</u>	Transdutor compacto de extensão de cabo
PT1A-20-UP-10K-M6	TRANSDUTOR
PT1A-20-UP-5K-C25-SG	TRANSDUTOR
PT1A-20-UP-5K-M6	TRANSDUTOR
PT1A-25-FR-500-M6	TRANSDUTOR
PT1A-30-FR-500-M6	Transdutor compacto de extensão de cabo
PT1A-30-UP-10K-M6	TRANSDUTOR
PT1A-40-FR-10K-MC4	Transdutor compacto de extensão de cabo
PT1A-40-UP-10K-M6	TRANSDUTOR
PT1A-50-DN-10K-MC4	TRANSDUTOR
PT1A-50-DN-500-M6	Transdutor compacto de extensão de cabo
PT1A-50-FR-10K-M6	Sensor acionado por cabo
PT1A-50-FR-500-M6	TRANSDUTOR
PT1A-50-FR-5K-MC4	TRANSDUTOR
PT1A-50-UP-10K-C25	TRANSDUTOR
PT1A-50-UP-10K-M6-SG	Sensor acionado por cabo
PT1A-50-UP-5K-M6	TRANSDUTOR
PT1A-5-UP-500-M6	TRANSDUTOR
PT1DC-10-FR-Z10-MC4	Transdutor de extensão de cabo industrial com saída de tensão
PT1DC-25-FR-Z10-MC4	TRANSDUTOR
PT1DC-25-FR-Z10-MC4- SG	Transdutor
PT1DC-25-UP-Z10-C25	TRANSDUTOR
PT1DC-25-UP-Z10-M6	Transdutor de extensão de cabo industrial com saída de tensão
PT1DC-40-UP-Z10-M6	CONVERSOR
PT1DC-40-UP-Z10-M6-SG	TRANSDUTOR
PT1DC-50-FR-Z10-C25	TRANSDUTOR
PT1DC-50-FR-Z10-M6-SG	TRANSDUTOR
PT1DC-50-FR-Z10-MC4	TRANSDUTOR

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Página 8 / 20

Celesco





produtos	Descrição
PT1DC-50-UP-Z10-C25-	TRANSDUTOR
<u>SG</u>	THUMODOTON
PT1DC-50-UP-Z10-M6-SG	sensor
<u>PT1DC-50-UP-Z10-MC4-SG</u>	TRANSDUTOR
PT1DC-5-DN-Z10-M6	Transdutor compacto de extensão de cabo com saída de tensão
PT1DC-5-UP-Z10-MC4	TRANSDUTOR
PT1MA-10-FR-420E-C25- SG	TRANSDUTOR
PT1MA-10-FR-420E-M6	Sensor
PT1MA-10-FR-420R-C25-	
<u>SG</u>	TRANSDUTOR
PT1MA-15FR-420E-M6- SG	TRANSDUTOR
PT1MA-20-DN-420E-M6- SG	Transdutor compacto de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
PT1MA-20-DN-420R-M6- SG	TRANSDUTOR
PT1MA-20-DN-420R-MC4	TRANSDUTOR
PT1MA-20-FR-420E-M6	TRANSDUTOR
PT1MA-20-UP-420E-C25- SG	TRANSDUTOR
PT1MA-30-DN-420E-C25- SG	TRANSDUTOR
PT1MA-30-DN-420E-MC4	TRANSDUTOR
PT1MA-30-FR-420E-MC4- SG	TRANSDUTOR
PT1MA-30-UP-420R-C25- SG	TRANSDUTOR
PT1MA-40-DN-420R-MC4	TRANSDUTOR
PT1MA-40-FR-420E-MC4	TRANSDUTOR
PT1MA-40-UP-420R-MC4- SG	TRANSDUTOR
PT1MA-50-UP-420E-MC4	Transdutor compacto de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
PT1MA-50-UP-420E-M6	TRANSDUTOR
PT420-0030-111-1210	TRANSDUTOR
PT420-0075- 111-1120	Transdutor de posição
PT510-0075-113-1130	TRANSDUTOR
PT5DC-150-V62-UP-Z10- M6M	TRANSDUTOR
PT101-0100-111-1110	Sensores industriais de movimento e posição
PT420-0060-111-1110	Transdutor de extensão de cabo industrial com saída de 4-20 mA
PT420-0040-111-1110	TRANSDUTOR
PT8420-0015-111-1110	Potenciômetro linear
MTA - 3AE - 5KC	POTE DE CORDAS COMPACTO
PT8420-0015-121-1130	TRANSDUTOR DE POSIÇÃO

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM Enapart

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Group





produtos	Descrição
PT8420-0050-121-1130	Transdutor de extensão de cabo para serviços pesados com saída de 4-20 mA
MT2A-30E-33-10K-C2	potenciômetro
M2TA-15E-33-10K-C2	Transdutor de extensão de cabo em miniatura com saída potenciométrica
PT8420-0005-121-1130	Sensor de posição
RT8510-0010-131-1130	Sensor de posição rotativo industrial
PT510-0075-113-1120	Transdutor de extensão de cabo industrial com saída de tensão
PT1MA-10-BK-420E-C25	Transdutor compacto de extensão de cabo com saída de 4-20 mA
PT1A-20-FR-5K-M6-SG	Sensor de posição
PT1A-10-FR-5K-M6	Sensor de polia
(23374)	•
PT5A-10-S47-UP-5K-M6M	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com saída potenciométrica
632243-10 OEM	Sensor de posição
PT9420-075-121-1130	Transdutor de extensão de cabo para serviços pesados com saída de 4-20 mA
PTX101-0010-111-1110	Transdutor compacto de extensão de cabo com saída de tensão
<u>IT9420-000-105-1110</u>	Inclinômetro de eixo único com saída de 4-20 mA
MT3A-30L-33-10K-C1	Transdutor
PT5A-150-S47-FR-10K	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com saída potenciométrica
9095000-0002	Informações específicas do produto não disponíveis
<u>9603859-0350</u>	CABO
VLS8420-0040-111-1130	Transdutor de extensão de cabo industrial com saída de 4-20 mA e sistema limitador de velocidade
PT5MA-100-S47-FR- 420E-M6	transdutor de extensão de cabo
PT8420-0060-111-1513	Transdutor de extensão de cabo para serviços pesados com saída de 4-20 mA
9604254-0150	Informações específicas do produto não disponíveis
MT3A-30E-9-10K-C1	Transdutor de posição de extensão de cabo em miniatura com saída potenciométrica
9000320-0006	CONECTOR
<u>9036810-0018</u>	Conector, compatível com 650609
<u>96504444-0119</u>	Informações específicas do produto não disponíveis
PT9600-0350-121-S02	Módulo codificador de cordas com alcance de 350 polegadas
PT510-0100-H11-1130	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 100 polegadas
PT5DC-125-N34-UP-Z10- M6M	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 125 polegadas e saída de 0 a 10 VDC
PT9510-0150-212-1130	Potenciômetro de corda industrial pesado com saída de 0-10 VDC
PT8510 – 0015 – 111 – 1130	Transdutor
9036810-0001	Plugue de acoplamento de metal de 6 pinos
PT5A-150-S47-UP-10K- M6	Transdutor de posição de extensão de cabo de nível industrial com saída potenciométrica
MT2A-15E-33-10K-C2	TRANSDUTOR
<u>CLWG-150-SC4</u>	MEDIDOR DE FLUXO
PT8150-0030-111-3340	Informações específicas do produto não disponíveis
PT101-0100-113-4110	Transdutor de posição de extensão de cabo de nível instrumental com saída potenciométrica
632243-10 Rev B	Sensor de posição de rotação
PT9420-0100-121-1130	Sensor acionado por cabo
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Celesco Página 10/20





produtos	Descrição
VLS-RBS9420-0075-114-	Sensor acionado por cabo
<u>1110</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RT8510-0R50-142-1110	TRANSDUTOR
PT8510-0030-121-1130	Transdutor de posição de extensão de cabo de nível industrial com saída de 0-10 VDC
PT9420-0250-121-1110	Transdutor de posição
PT1MA-50-BK-420E-C25- SG	Sensor
PT8101-0060-211-3160	extensômetro
<u>CLWG-360-NC4</u>	Potenciômetro
PTX250-1X1-1110- 632030D	Informações específicas do produto não disponíveis
PT5X-2000-N34-FR- 631889F / 23106	sensor de caminho de cabo
RT9420-OR50-121-1110	Codificador
PT1A-20-FR-5K-MC4-5G	Codificador de corda
PT1A-10-FR-5K-MC4-SG	Sensor de posição
RT8420-0020-112- 1110	Transdutor de posição rotacional de nível industrial com saída de 4—20 mA
PT8510-0040-311-1131	Sensor de distância
RT9420-0003-121-1120	Transdutor de posição rotacional
PT8420-0030-311-1610	Sensor de polia
PT8420-0050-311-1610	sensor
9000480-0013	Redemoinho e clipe
9603803-0300	KIT DE TRANSDUTOR DE CABO PODE
PT8150-0050-211-14X0- 8093A	Codificador Stream Pot
RT8420-0020-111-1130	Transdutor de posição rotacional
PT9420-0200-121-1110	Transdutor de posição de extensão de cabo de nível industrial com saída de 4—20 mA
RT8420-0001-142-1130	Transdutor de posição rotacional de nível industrial com saída de 4—20 mA
PT5DC-100-S47-UP-Z10- M6	INTERRUPTOR DE INDICAÇÃO RAM
PT420-0050-111-1120	TRANSDUTOR LINEAR
PT5A-250-N34-UP-10K- M6	Sensor acionado por cabo
632243-1 Rev B	Sensor de posição com saída de 4—20 mA
PT9420-0200-321-1170	Transdutor
PT9420-0150-321-1170	Transdutor
PT9420-0100-321-1170	Transdutor
RT8420-0005-112-1140	indicador de posição
PT5DC-40-V62-UP-Z10- M6M	Transdutor de posição de extensão de cabo de nível industrial com saída de 0 a 10 VDC
RBS9600-0450-422-S02	Sistema de escova redundante para transdutores de extensão de cabo
RBS9600-0500-422-S02	Sistema de escova redundante para transdutores da série PT9000
PT8420-0030-121-1210	Transdutor de posição de extensão de cabo de nível industrial com saída de 4—20 mA
9603999-0030	Informações específicas do produto não disponíveis
9603872-0100	Transdutor de cilindro LT e HMC, kit de cabos

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Celesco Página 11/20





produtos	Descrição
PT5AV-125-V62-FR-500-	Transdutor de caminho de cabo
<u>M6</u>	Transdutor de caminio de cabo
PT9420-0550-112-1110	Sensor acionado por cabo
PT8420-0002-111-1110	TRANSDUTOR
PT9420-0100-321-1120	Sensor acionado por cabo
PT9420-0075-321-1120	Sensor acionado por cabo
PT9420-0250-321-1120	Sensor acionado por cabo
<u>PT1MA-50-</u> <u>FR420EX632656B</u>	Transdutor
PT5MA-125-S47-UP-	Transdutor de deslocamento
<u>420E-M6</u>	Transdator de desideamente
4360622	Sensor de ângulo
PT1MA-5-UP-420E-M6	Potenciômetro
PT8101-0040-111-1110- 632273A	Faca Path
9035830-0001	CONECTOR
101-0040-111-5130	Sensor acionado por cabo
PT9101-0400-121-1110	Transdutores de caminho de cabo
RBS9420-0350-424-1110	Sistema de escova redundante para transdutores da série PT9420
<u>SG1-120-2</u>	Sensor acionado por cabo
PT8101-0040-111-2110	Sensor acionado por cabo
PT5MA-150-S47-UP- 420E-M6	Transdutores de caminho de cabo
PT101-0100-111-1130	Transdutor de posição de extensão de cabo de nível instrumental com saída potenciométrica
PT9510-0100-221-1110	TRANSDUTOR CODIFICADOR DIGITAL
PT8420-0040-121-1110	Transdutor de posição linear absoluto
<u>CLP-250</u>	TRANSDUTOR
CLWG-300-NC4	TRANSDUTOR
PTX101-0050-112-2100	potenciômetro
PT1A-50-FR-10K-M6- 632330A	Potenciômetros de corda
PT9101-1200 - 122 - 111	Sensor de deslocamento
PT9420-1700-114-1620	Dispositivo de nível
PT9150-0800-122-3120	Transdutor linear
RT9420-0020-121-1120	Transdutor de posição rotacional de nível industrial com saída de 4—20 mA
PT8101-0040-111-1110	,
RT9420-0R25-121-1110	Potenciômetro rotativo
CLWG-500-SC4	Potenciômetro linear industrial
PT101-0075-111-1120	Transdutor de posição de extensão de cabo de nível instrumental com saída potenciométrica
<u>632205-25</u>	Sensor de posição
PT1A-20-BK- 500-M6	Transdutor de posição compacto de extensão de cabo com saída potenciométrica
PT8420-0060-111-1120	Sensor acionado por cabo
PT420-0030-111-12X0- 631738C	transdutor de fio de tração
PT510-0030-111-1110	transdutor de fio de tração

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Celesco Página 12/20





produtos	Descrição
PT9420-0200-111-1130	Transdutor de posição de extensão de cabo de nível industrial com saída de 4—20 mA
PT9420-0075-111-1130	Transdutor de posição de extensão de cabo de nível industrial com saída de 4—20 mA
9085000-0030	POTENCIÔMETRO
RT9420-0001-111-1120	Transdutor de posição rotacional de nível industrial com saída de 4—20 mA
DV301-0050-111-1110	Transdutor
PT9600-0100-121-S04	Transdutor de extensão de cabo compatível com vários codificadores
PT5MA-150-S47-DN-	Sistema de detecção
<u>420R-M6</u>	-
<u>CLWG-500-MC4</u>	Potenciômetro linear industrial
PT101-0010-1110	Transdutor de posição de extensão de cabo de nível de instrumento
PT9420-0300-422-1120	Transdutor de posição de extensão de cabo de nível industrial
<u>PT5MA-100-N34-UP-</u> <u>420E-M6</u>	Transdutor de posição compacto de extensão de cabo com saída de 4—20 mA
PT8150-0030-311-2110	Codificador incremental industrial com faixa de medição de 30 polegadas
RT9420-0002-121-1120	·
<u>9036830-0001</u>	PARTE
PT101-0020-111-1110	Potenciômetro
PT101-0030-111-1110	TRANSDUTOR
PT101-0040-111-1110	Transdutor de posição de extensão de cabo de nível instrumental com faixa de medição de 40 polegadas
PT8420-0050-311-1120	sensor
RT8420-0020-241-1220	Transmissor rot
PT420-0005-114-1120	Transdutor de posição compacto de extensão de cabo com faixa de medição de 5 polegadas
PT9420-0350-122-1210	sensor
PT9420-0600-111-1130	Sensor
PT8420-0030-121-1131	Transdutor de posição de extensão de cabo de nível industrial com faixa de medição de 30 polegadas
RT8420-0030-221-1130	Transdutor de posição rotacional industrial com faixa de medição de 30 voltas
PT9420-0400-421-1520	
PT1DN-25-UP-MC5	Transdutor de posição compacto de extensão de cabo com saída DeviceNet
PT420-0020-114-1210	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com faixa de medição de 20 polegadas
PTX101-0010-111-4110	Transdutor de posição de extensão de cabo OEM com faixa de medição de 10 polegadas
PT8420-0030-521-1121	Transdutor de posição de extensão de cabo de nível industrial com faixa de medição de 30 polegadas
PT8150-0625-131-1240	Codificador
MT2A-15E-9-10K-C2A	Transdutor de posição de extensão de cabo em miniatura com faixa de medição de 15 polegadas
IT9420-000-060-1110	sensor angular
RT8420-0020-241-1270	Transdutor de posição rotacional industrial com faixa de medição de 20 voltas
9036830-0001 (MS3106E- 14S-6S)	Conector circular MIL-Spec de 6 posições com contatos de soquete
9035830-0001 (MS3106E- 14S-6P)	Conector circular MIL-Spec de 6 posições com contatos de pinos
PT9420-0100-121-1110 (04-0979-0043)	Sensor acionado por cabo

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Celesco Página 13/20





produtos	Descrição
PT8420-0040-811-1110	transdutor de fio de tração
DPT250-0625-111-1310	Transdutor de posição de extensão de cabo com faixa de medição de 62,5 polegadas e saída incremental de codificador
PT8420-0010-111-12X0- 8253	Transdutor de posição de extensão de cabo de nível industrial com faixa de medição de 10 polegadas e saída de 4—20 mA
PT9420-0075-122-1110	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial
PT5MA-50-S47-UP-420E- C25	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial
PT8420-0030-111-1113	posição trans
PT8420-0030-311-1111	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial
PT8420-0030-821-1121	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com faixa de medição de 30 polegadas e saída de 4 a 20 mA
PT5MA-0200-N34-FR- 420E-C25	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com faixa de medição de 200 polegadas e saída de 4 a 20 mA
MT2A-9E-33-10K-C2A	TRANSDUTOR DE POSIÇÃO
<u>632243-1</u>	Potenciômetro
PT9420-0600-111-1110	PT9420-0600-111-1110
PT9420-0300-213-1110	POTENCIÔMETRO
PT9420-0200-312-1150	sensor
PT5E-100-S47-UP-100- AB-OC-M6	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com faixa de medição de 100 polegadas e saída incremental de codificador
<u>PT1E-50-UP-250-AB-OC-MC4</u>	Potenciômetro de cadeia de caracteres com codificador incremental compacto com faixa de medição de 50 polegadas
PT8420-0010-101- 1111XD-8253	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com faixa de medição de 10 polegadas e saída de 4—20 mA
PT9420-0300-300-2131- 110	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com faixa de medição de 300 polegadas e saída de 4—20 mA
PT1A-40-FR-10K-M6	POTENCIÔMETRO DE CORDA
PT1DC-50-FR-10Z-MC4- SG	Transdutor de posição compacto de extensão de cabo com faixa de 50 polegadas e saída de tensão
<u>SP2-50</u>	transdutor de fio de tração
PT8420-0050-111-1123	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 50 polegadas e saída de 4—20 mA
<u>1361-1-4-41</u>	Detalhes específicos do produto não disponíveis
IT9420-030-030-1220	Inclinômetro industrial com faixa de medição de 30° CW e 30° CCW
PT8420-0060-111-1240	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com faixa de medição de 60 polegadas e saída de 4 a 20 mA
PT8420-0060-311-1210	Sensor acionado por cabo
PT9600-0500-221-S02	Transdutor de posição de tração
PT1MA-50FR-420E-X- 632450C	Transdutor de posição compacto com extensão de cabo com faixa de medição de 50 polegadas e saída de 4 a 20 mA
PT1E-625-UP-50-ABC- UD-M6	Transdutor de posição de tração
PT9420-0400-111-1210	TRANSDUTOR
PT8420-0060-111-1130	TRANSDUTOR
PT9420-0200-113-110	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com faixa de medição de 200 polegadas e saída de 4 a 20 mA

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Celesco

Enapart Group





produtos	Descrição
PT9420-0250-113-110	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com faixa de medição de 250 polegadas e saída de 4—20 mA
PT9420-0100-113-110	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com faixa de medição de 100 polegadas e saída de 4 a 20 mA
PT9420-0150-113-110	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com faixa de medição de 150 polegadas e saída de 4—20 mA
PT9420-0075-124-1110	Transdutor
PT9420-04000-111-1210	Transdutor de posição de tração
<u>IT9420-060-060-1111</u>	inclinômetro
PT1232-0030-FR-M6	Transdutor de posição compacto de extensão de cabo com faixa de medição de 30 polegadas e saída de tensão
PT420-0025-114-1140	TRANSDUTOR
PT8150-0625-131-1240- 8105	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial pesado com faixa de medição de 625 polegadas e saída de 4—20 mA
PT420-0050-111-1210	POTE DE CORDAS CLÁSSICO
<u>926300-3</u>	Caixa de plugue universal MATE-N-LOK, 6 posições
<u>926893-3</u>	Contato de soquete universal MATE-N-LOK, AWG 20—14
<u>165026-0</u>	Detalhes específicos do produto não disponíveis
<u>926539-5</u>	Caixa de receptáculo FASTON série 0.250, 1 posição, preta
PT1A-15-UP-10K-M6	TRANSDUTOR
PT9420-0500-111-11X0- 8332	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com faixa de medição de 500 polegadas e saída de 4—20 mA
RBS9420-0150-112-1110	transdutor de viagem de cabo
PT9420-0550-211-1110	Transdutor de posição
PT1DC-50-FR-Z5-M6	transdutor de viagem de cabo
PT510-0015-H11-1110	Transdutor de posição
RT8420-0020-141-1210	SENSOR ROTATIVO
PT1A-40BK-10K-M6	Transdutor de posição compacto de extensão de cabo com faixa de medição de 40 polegadas e saída de potenciômetro de 10K Ohm
RT9420-0R25-221-1110	Potenciômetro rotativo
PT9101-0100-121-3130	transdutor de deslocamento de cabo
CLWG-300-MC4	Potenciômetro linear industrial com comprimento de curso de 300 mm e conector M12
<u>SGD-80-3</u>	Potenciômetro de corda acionado por cabo
MTA-5AE-5KC	Transdutor de posição de extensão de cabo em miniatura com faixa de curso de 5 polegadas e saída divisória de tensão
PT420-0100-111-1210	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com faixa de medição de 100 polegadas e saída de 4 a 20 mA
SP1-50-3 (14252)	Sensor de polia
PT9420-0075-312-1510	SENSOR
PT101-0100-113-4110- 7627	Transdutor de posição de extensão de cabo de nível instrumental com faixa de medição de 100 polegadas e saída divisória de tensão
PT8150-0030-121-3110	TRANSDUTOR ROTACIONAL
PT8510-0010-311-1120 (19422)	Sensor de polia
PT9DN-75-AL-N34-52FR- 250-NR	TRANSDUTOR DE POSIÇÃO DE EXTENSÃO DE CABO

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Celesco Página 15 / 20





produtos	Descrição
PT420-0050-111-1110	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com faixa de medição de 50 polegadas e saída de 4 a 20 mA
PT9600-0250-221-S02	Codificador de cordas
PT5MA 60 S47 FR 420E	Transdutor de posição de extensão de cabo pesado com faixa de medição de 60 polegadas e
<u>MC4</u>	saída de 4—20 mA
PT8420-0025-521-1310	cabo
9603816-0030	cabo
<u>VLS8420-0040-111-1220 /</u> <u>18161</u>	sensor de caminho de cabo
MT3A-30E-14-10K-C1A	Potenciômetro de corda em miniatura com curso de 30 polegadas e saída de 10 k Ω
PT9420-0550-311-1120	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com faixa de medição de 550 polegadas e saída de 4—20 mA
PT9600-0550-212-S04	Módulo codificador de cordas com faixa de medição de 550 polegadas, tensão de cabo de 36 onças e eixo de 10 mm para montagem frontal
PT101-0050-113-5110	transformador
PT9510-0200-121-1110	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial pesado com faixa de medição de 200 polegadas e saída de 0 a 10 VDC
MT3A-30E-33-10K-BC	Sensor de fio de tração
PT5A-150-S47-UP-10K-M	Transdutor de posição de extensão de cabo de nível industrial com faixa de medição de 150 polegadas e saída potenciométrica de 10 kΩ
9085000-0013	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com faixa de medição de 25 polegadas e saída de 0 a 10 VDC
PT9420-0300-421-1570	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com faixa de medição de 60 polegadas e saída de 4 a 20 mA
9650693-0000	Transdutor de posição rotativo industrial com faixa de medição de 5° a 120° e saída de 4—20 mA
PT8101-0025-111-3150	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com faixa de medição de 25 polegadas e saída de 0 a 10 VDC
PT9420-0400-321-1120	Sensor industrial acionado por cabo
PT1MA-50-UP-420E-MC4 (23193)	sensor de caminho de cabo
PT420-0060-111-1210	Transdutor de extensão de cabo com alcance de 60 polegadas e saída de 4—20 mA
RT9420-005-121-1130	Transdutor de posição rotativo com faixa de medição de 120° e saída de 4—20 mA
DPT250-0050-111-6430	Transdutor de posição de extensão de cabo com saída incremental de codificador
PT9420-0200-224-1110	Sensor acionado por cabo
PT8150-0030-121-4110	codificador
PT5MA-60-S47-UP-420E- <u>M6</u>	Sensor acionado por cabo Industrial Grade
9085000-0010	Potenciômetro
PT420-0075-114-1110	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 75 polegadas e saída de 4—20 mA
<u>IT9420-060-000-1110</u>	Inclinômetro
PT1A-2-FR-5K-M6-SG	Transdutor de posição compacto de extensão de cabo com saída potenciométrica
PT8420-0020-221-1123	Transdutor
PT9420-0250-114-1110	Transdutor linear
PT5MA-80-S47-UP-420E- M6	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com faixa de medição de 80 polegadas e saída de 4 a 20 mA

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Celesco Página 16 / 20





produtos	Descrição
PT510-0050-111-1130	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com faixa de medição de 50 polegadas e saída de 0 a 10 VDC
PT9420-0150-124-1210	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com faixa de medição de 150 polegadas e saída de 4—20 mA
MLP-150	Potenciômetro linear em miniatura com comprimento de curso de 150 mm
<u>632303A</u>	Informações específicas do produto não disponíveis
PT8420-0040-311-1510	Sensor acionado por cabo industrial
IT9420-000-045-1110	Inclinômetro industrial com faixa de medição de 45° e saída de 4—20 mA
PT8420-0030-311-1310	Potenciômetro linear
<u>632340-24</u>	Sensor de posição
632340-12	Sensor de posição
9603512-0024	Cabo
PT9600-0075-121-S01	Codificador rotativo para um sensor de posição linear
PT8420-0020-111-1110	Potenciômetro
connector for RT9420- 0001-121-1110	Conector de plástico de 6 pinos para transdutores da série RT9420
PT9420-0150-112-1650	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 150 polegadas e saída de 4—20 mA
PT9150-0500-222-1440	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 500 polegadas e saída incremental de codificador
PT8510-0060-111-1143	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial pesado com alcance de 60 polegadas e saída de 0 a 10 VDC
PT9420-0250-224-1110	Sensor acionado por cabo industrial
PT5MA-200-N34-FR- 420E-MC4	transdutor de posição
PT9510-0150-112-1110	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial pesado com alcance de 150 polegadas e saída de 0 a 10 VDC
IT9420-045-000-1110	Inclinômetro industrial com faixa de medição de 45° e saída de 4—20 mA
PT9420-0400-422-1570	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 400 polegadas e saída de 4—20 mA
PT5MA-30-S47-BK-420E- C25	
PT5A-150-V62-UP-5K- M6M	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 150 polegadas e saída potenciométrica
PT5A-150-S47-UP-10-M6	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 150 polegadas e saída potenciométrica
PT9420-0250-111-1110	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 250 polegadas e saída de 4—20 mA
PTX101-0010-111-4100	Transdutor de posição compacto de extensão de cabo com alcance de 10 polegadas e saída potenciométrica
PT5MA-80-S47-FR-420E- M6	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 80 polegadas e saída de 4—20 mA
PT9420-0450-122-1110	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 450 polegadas e saída de 4—20 mA
PT8150-0625-221-1240	Codificador
RT8420-0R50-242-1130	Transdutor de posição rotacional industrial com faixa de 0,5 giro e saída de 4—20 mA
633237	Informações específicas do produto não disponíveis

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Celesco Página 17/20





produtos	 Descrição
PT8420-0010-511-1121	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 10 polegadas e saída de 4—20 mA
PT8420-0005-121-1131	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 5 polegadas e saída de 4—20 mA
PT9420-0150-114-1130	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 150 polegadas e saída de 4—20 mA
PT420-0020-111-1210	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 20 polegadas e saída de 4—20 mA
PT8420-0050-111-1510	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 50 polegadas e saída de 4—20 mA
RT9420-0300-121-1120	
PT8420-0060-111-1210	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 60 polegadas e saída de 4—20 mA
PT420-0015-111-1110	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 15 polegadas e saída de 4—20 mA
PT9420-0150-121-1310	
PT9420-0250-221-1110	
RBS9101-0250-114-4110	Sistema de escova redundante para transdutores da série PT9101 com alcance de 250 polegadas
PT8420-0030-311-1510	TRANSDUTOR
PT9420-0075-112-1110	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 75 polegadas e saída de 4—20 mA
PT5E-200-N34-FR-200- ABC-UD-MC4	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 200 polegadas e saída de 4—20 mA
PT9150-8750-221-2110	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 8750 polegadas e saída de 0 a 10 VDC
PT8420-0010-111-11XO- 8253	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 10 polegadas e saída de 4—20 mA
PT5232-200-N34-DN-C25	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 200 polegadas e comunicação de dados RS232
PT8510-0005-111-1110	Transdutor
PT9420-0250-421-1550	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 250 polegadas e saída de 4—20 mA
PT8101-0030-221-5130	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 30 polegadas e saída de 0 a 10 VDC
PT9420-0250-114-1210	Transdutor de posição linear
PT8420-0025-121-1130	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 25 polegadas e saída de 4—20 mA
VLS-RBS9420-1200-111- 1110	Sistema de limitação de velocidade com escova redundante para transdutores da série PT9420 com alcance de 1.200 polegadas
PT-8420-0010-111-1222	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 10 polegadas e saída de 4—20 mA
9603859-0450	Kit de cabos inoxidáveis nus de 450" 0,047
<u>9603859-0550</u>	Kit de cabos inoxidáveis nus de 550" 0,047
PT9510-0400-111-1110	
PT9420-0400-111-1120	transdutor

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Celesco Página 18/20





produtos	Descrição
PT5MA-0200-N34-FR-	Cabo industrial de 200 polegadas e transdutor de posição industrial de 4—20 mA
<u>420E-M6</u>	Cabo industrial de 200 polegadas e transdutor de posição industrial de 4—20 IIIA
PT9420-0250-312-1110	Fonte de alimentação de 250 polegadas e transdutor de posição industrial de 4—20 mA
PT8420-0060-841-1260	transdutor linear
PT8420-0020-841-1260	transdutor linear
PT8510-0010-311-1120	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 10 polegadas e saída de 0 a 10 VDC
MT2A-9E-33-10K-C1A	potenciômetro
PT9420-0150-314-1310	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 150 polegadas e saída de 4—20 mA
PT9420-1200-114-1110	TRANSDUTOR
PT9420-0400-421-1170	Transdutor de posição com extensão de cabo PT9 (420)
PT5A-100-S47-FR-10K- <u>M6</u>	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 100 polegadas e saída potenciométrica de 10K Ohm
632340-24 REV D	Componente ou acessório específico
PT150-0050-111-5110	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 50 polegadas e saída de codificador
9080000-003	transdutor
PT9420-0100-421-1170	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 100 polegadas e saída de 4—20 mA
PT9101-0150-122-4110	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 150 polegadas e saída potenciométrica
PT9600-1700-311-S02	·
PTX150-0025-111-4300	Transdutor de posição compacto de extensão de cabo com alcance de 25 polegadas e saída de codificador incremental
<u>9603918-0030</u>	Componente ou acessório específico
PT9420-0075-121-1110	Transdutor de posição de extensão de cabo industrial com alcance de 75 polegadas e saída de 4—20 mA
IT9420-060-030-1150	
PTX101-0050-112-4100	
9078828-0001	Polia, temporização, VALOX, PT900
<u>9678949-0029</u>	Engrenagem do eixo principal
PT8150-0060-111-4110	
PT1A-20-UP-500-M6	
PT9420-0500-121-1110	Transdutor de posição do cabo
PT801-0040-611-1211	postion transducer w/cable
<u>IT9420-075-015-1120</u>	
PT5A 100-S47-UP10KM6	
PT5AV-25-N34-UP-10K- <u>M6</u>	
PT5AV-60-N34-UP-1K-M6	Transdutor de posição
PT8420-0010-111-1210	
RT9420-001-241-1520	Rotary sensor
PT8101-0020-111-1110	·
PT8420-0030-221-1161	
PT9420-0300-121-1120	

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Celesco Página 19/20





produtos	Descrição
PT9101-0075-111-3110	TRANSDUTOR DE POSIÇÃO
PT8420-0050-311-1620	Cabo de potenciômetro de cadeia de caracteres de sensor resistivo de posição linear
RBS9150-0300-221-4140	
PT9150-0075-221-4110	
RBS9420-0600-111-1110	
VLS9420-0500-221-1120	
PT9420-0500-222-1120	
PT5A-150-N34-UP-10K-	
<u>M6</u>	
PT9510-0150-111-1110	
PT101-0075-111-1110	
PT8101-0005-111-3110	
MT2E-30E-9-316-M1	
MT2E-30E-14-316-M1	
<u>SPD-50-3 / 1500mm</u>	
<u>PT5MA-100-N34-DN-</u> <u>420E-M6</u>	
PT1E-25-BK-50-ABC-UD-	
MC4	
PT1E-25-BK-1000-ABC-	
UD-MC4	
PT101-0100-111-2130	
PT5A-50-S47-FR-10K-M6	
PT9420-0100-122-110	
RT8510-0100-121-1110	
PT9420-0350-424-1110	
PT9420-0400-221-1110	
PT8510-0025-121-1110	
MT2A-30E-14-10K-C1A	