



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Chint

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
YBLXW-5/11G2	micro interruptor
JTX-3C	Relé de potência em miniatura
NC1-32	contator
NP8-D/3	Módulo Leucht
NC2-150/4 110V 50/60Hz(R)	Contator
NCF1-11C	Hilfskontakt
ND16 – 22C/2 LED - Green	Lâmpada indicadora LED verde
ND16 – 22C/2 LED - RED	Lâmpada indicadora LED vermelha
NM1-250S 3pol 125A	Disjuntor em caixa moldada 125A de 3 pólos
NM1-630S 3pol 630A	Disjuntor em caixa moldada 630A de 3 pólos
NC2-225	contator
RT28-32 6A gG/gL	Fusível
RT28N-32 1P	Base
NCK3-40/2	retransmissão
592394 / ND16-22DS/4 110V	Luz indicadora
YBLX-WL CA2	Interruptor de limite
JBK-5 630 VA	TRANSFORMADOR ISOLADO
XJ3-D 380V	relé de proteção de sequência de fase de falha de fase
NC1-40	contator
NR2-25 0.63 - 1A	Relés de sobrecarga
NM8(S)-630	Disjuntor eletrônico
82M0374	Contator
JYB-714 (220 VAC)	relés de monitoramento
BZMJ0.45-20-3	capacitor de potência
NB1-63 3 P B16A	DISJUNTOR DE CURVA
YBLX-ME/8108	Chave de limite
YBLXW-6/11CL	MICRO INTERRUPTOR
DZ158-4-125A	Disjuntor miniatura 125A de 4 pólos
DZ158-2-125	Disjuntor miniatura 125A de 2 pólos
DZ158-125 / 158093	Interruptor
DZ158-125 4 Polig 100A	Disjuntor miniatura 100A de 4 pólos
AX1	interruptor de controle
YBLXW-6/11HL	INTERRUPTOR MICRO-ATIVO
YBLX-10/32	MICRO INTERRUPTOR
YBLX-K3/20S/T	Chave de limite aberta da válvula de corte

produtos	Descrição
YBLX-19-111	interruptor de limite
ND16-22DS/2 24V	Luz indicadora LED verde
YBLX-ME/8104	Interruptor de limite micro
NB1-63, 1 pol. C10A 400V	interruptor
NC1-25 08 690V	Relé
HR7-61432-NL1	interruptor diferencial
NM1-400H/3300	Disjuntores
NB1-63 2-polig B6 Amp.	Comutadores LS
NM1-125H/3300	Disjuntores
NC1 8011 230V	Contator
NR2-93 (23-32A)	Relé de sobrecarga térmica
CJX-80-11	Contator AC
F4-11	Bloco de contato auxiliar
NB1-63C1P10	Disjuntor
NB1-63C1P16	Disjuntor em miniatura (MCB)
NB1-63C1P20	Disjuntor em miniatura (MCB)
NB1-63C1P40	Disjuntor em miniatura (MCB)
NB1-63C1P63	Disjuntor em miniatura (MCB)
NB1-63C2P20	Disjuntor em miniatura (MCB)
NB1-63C2P63	Disjuntor em miniatura (MCB)
NB1-63CH1P20	Disjuntor miniatura de 1 pólo, curva 20A, C
NB1-63C2P40	Disjuntor miniatura de 2 pólos, curva 40A, C
NDK-500	transformador de controle
NP3-4K	botão pendurado
F4-02	Ajude a mudar
NC1-1210	bobina
NB1-63H	Disjuntor miniatura de 1 pino
NBH8 C16A	Disjuntor +N
NC2-225A	Contator AC de 3 pólos, 225A
YBLX-ME/8107	interruptor
YBLX-CK/T121	Interruptor de limite com roletes
YBLXW-5/11N1	Microinterruptor tipo alavanca com contatos 1NO+1NC
NXJ/2Z(D) 24VDC	Relé
N B1-63 2polig C 10 A	Disjuntores
N B1-63 2polig C 4 A	Disjuntores
LMZJ1(LMZ1)-0.5	Isoladores de energia
NC2-800	contator
NC1-63 2pol. C 16A	Interruptor LS
NC1-63 2polig C 32 A	Interruptor LS
NM8-250S/250/3	Disjuntor compacto
F4-22	Bloco de contato auxiliar com contatos 2NO+2NC
YBLXW-5/11M	Interruptor de limite com pistão
JSS 48A	Relé de tempo

produtos	Descrição
YBLXW-6/11CG	Interruptor de limite
YBLX-12/2	Interruptor limite
NC2-185	Contator
NC2-400	contator
NC1-95	contator
NB1-63	Disjuntor miniatura de 1 pino
NS2-25 (9-14A)	Disjuntor de proteção do motor com configuração de sobrecarga ajustável
NC2-265/4	retransmissão
NM8-250H 3P 200A	Ímã eletrônico
NM8S-250H 3P 200A	Disjuntor em caixa moldada de 3 pólos, 200A
extended door handle	Alça de operação rotativa para a série NM8/NM8S
DIN rail adapter for NM8	Acessório de montagem para disjuntores da série NM8
NR2-25 12-18A	Relé de sobrecarga térmica, 12-18A
NC1M40-65	Bloqueio mecânico para contatores NC1-40 a NC1-65
RT28N-32X	
NB1-6KA2PC40	interruptor
NC2-265	Contator
NB1-63DC 4P C63 A 1000V 6kA	Disjuntor miniatura DC de 4 pólos, 63A, curva C, 1000V DC, 6kA
NB1-63H 3P B 50A	Disjuntor miniatura de 3 pólos, 50A, curva B
NC1-2510	Contator AC de 3 pólos, 25A, contato auxiliar 1NO
NXC32	Contator AC de 3 pólos, 32A
NR2-25	Relé de sobrecarga térmica para proteção do motor
YBLX-3/11H	LIMIT SWITCH
DZ 158-125 100A	Disjuntor
NB1-63 2polig B 20A 6KA	disjuntor em miniatura
NB1-63 H 4polig C 40A 10KA	disjuntor em miniatura
JSZ3A -B	Relé de retardo de tempo para sistemas de controle automático
NC1-95 11	contator
NS2-80 B 56-80A	interruptor de proteção do motor
CJ40-1000	Contator
CJX1-12/22 380V	CONTATOR
DTSU666	Medidor digital trifásico
NB1 -63DC C25A	Disjuntor em miniatura DC, 25A, curva C
DTSU666-H	Sensor de potência inteligente
G NM8N-250C TM 200 3P	Disjuntor
G CCT22-M8	Braçadeira
NC2-150 110V 50/60Hz(R)	Contator
V9	liberação de subtensão
NC2-4-265-00-230	
CJX2-1810	
NCH8-40/40 AC220/230V	contator de instalação
NCH8 40/20 230V	contator de instalação
NCH8 25/20 230V	contator de instalação

produtos	Descrição
NCF8-11	interruptor auxiliar para NC8
NC1-09 01	Schuetz
NC1-25 01	Schuetz
NC1-25-04	Schuetz
NCF1-11	Interruptor auxiliar para NC1
LX19-111	interruptor de limite
NC1-3210Z-24V	contator
NB310L	Disjuntor operado por corrente residual com proteção de sobrecorrente
JSZ3-A	Relé de tempo para sistemas de controle automático
NB1-63BH-3P B CURVE 10KA	Disjuntor miniatura de 3 pólos, curva B, capacidade de interrupção de 10kA
671433 Nc2-115M	
NB1-63 2P D20A 6kA	Disjuntor miniatura de 2 pólos, 20A, curva D, capacidade de interrupção de 6kA
B1E3P100	Disjuntor em caixa moldada de 3 pólos, 100A
NC1-12/08 2S	Contator AC 12A com 2 contatos auxiliares normalmente abertos e 2 normalmente fechados
DZ158-3-125	Disjuntor em caixa moldada de 3 pólos, 125A
NQ2-15P/1	Interruptor com botão de pressão
NP8 11S	Interruptor de botão duplo com 1 contato normalmente aberto e 1 contato normalmente fechado
NC1-8011 2/T1	contator de potência
JZX-22F(D) 4Z DC24V5A	Mini relé
JZX-22F/4Z 3A 28VDC	Mini relé
JXT-3C	Micro relés
PN: NC1-1210-...	Contator AC de 3 pólos, 12A, 1 contato auxiliar normalmente aberto
YBLXW-5/11Q1	Interruptor de limite Micro Switch
NC1-6504 (220-240V)	Contator AC de 4 pólos, 65A, 4 contatos principais normalmente abertos
CJX1-9/22	Contator AC 9A com 2 contatos auxiliares normalmente abertos e 2 normalmente fechados
S9-24VAC	Liberação de derivação para disjuntores NB1, NBH8, NB1L, NBH8LE
NB1-63C1P04	Disjuntor miniatura de 1 pólo, curva 4A, C, capacidade de interrupção de 6kA
NDK(BK)-50	Transformador
NS2-25-6.3	Acionador de partida manual do motor, 6.3A
DZ15LE-100/3902	Disjuntor de corrente residual, 100A, sensibilidade de 30mA
NC1-F422	Dirija-se ao Monte Aux. Bloquear
NC1-3201	Contator AC de 3 pólos, 32A, 1 contato auxiliar normalmente fechado
LW5D-16 YH3/3	Chave seletora de tensão de 3 posições, 16A
LW5D-16 D0723/3	Interruptor de comutação de 3 posições de 16A
LW5D-16 D0724/3	Interruptor de comutação de 3 posições de 16A
NC2-15004-110V	Contator AC de 4 pólos, 150A (AC-3), bobina 110V
NB1-63C2P10	Disjuntor miniatura de 2 pólos, 10A, curva C, capacidade de interrupção de 6kA
NB1-63C2P32	Disjuntor miniatura de 2 pólos, 32A, curva C, capacidade de interrupção de 6kA
NB1-63C3P63	Disjuntor miniatura de 3 pólos, 63A, curva C, capacidade de interrupção de 6kA
JZX-22F/D/110CA-2ZS/6	Relé de alimentação em miniatura, 2 contatos de comutação, bobina de 110V AC, tipo de plug-in

produtos	Descrição
JZX-22F/D/220CA-2ZS/6	Relé de alimentação em miniatura, 2 contatos de comutação, bobina de 220V AC, tipo de plug-in
NC1-F411	Bloco de contato auxiliar
NC1-1204 (24 VAC)	contator
PN: 158093 / DZ158-125 3P 100A 10kA	Disjuntor em caixa moldada
PN: 179618 / NB1-63 1P C20 6kA DB	Disjuntor em miniatura
PN: 179616 / NB1-63 1P C16 6kA DB	Disjuntor em miniatura
PN: 179614 / NB1-63 1P C10 6kA DB	Disjuntor em miniatura
PN: 179625 / NB1-63 1P C6 6kA DB	Disjuntor em miniatura
NP2-EA-GREEN	Botão de pressão verde Flush Head
NP2-EA42 1NC RED	Botão de pressão Red Flush Head com 1 contato NC
NP2-EA51 1NA YELLOW	Botão de pressão amarelo com cabeça de descarga sem 1 contato
JSZ6-2 24V 8Pin 2NO+2NC	Relé temporizador
NXB-63 D16 3P+N 400V 6000A 50Hz	Disjuntor
NXC-12 1NC+NO 24V 50Hz	Contator de potência
NDK-50 50VA 380/24 0.13A 50Hz	Transformador
NP2-B366	Estação de controle com botão de pressão
LMZJ1-0.5	
DZ158-2-63	Disjuntor em caixa moldada de 2 pólos
DZ158-4-80	Disjuntor em caixa moldada de 4 pólos
NB1-63CH4P40	Disjuntor miniatura de 4 pólos
NB1-63CH4P63	Disjuntor miniatura de 4 pólos
NB1-63CH4P63 (180338)	Disjuntor miniatura de 4 pólos
NB1-63C4P10	Disjuntor miniatura de 4 pólos
NB1-63C4P16	Disjuntor miniatura de 4 pólos
NB1-63C4P20	Disjuntor miniatura de 4 pólos
NB1-63C4P25	Disjuntor miniatura de 4 pólos
NB1-63C4P40	Disjuntor miniatura de 4 pólos
NB1-63C4P63	Disjuntor miniatura de 4 pólos
710633400000008 same as JSS48A-2Z	CRONÔMETRO
NP2-BS	Botão de parada de emergência
NP8-20XD/21 110-230V/50HZ GREEN / 667204	Botão de pressão iluminado com indicador LED
NP8-20XD/21 24V AC/DC GREEN / 667192	Botão de pressão iluminado com indicador LED
YBLX-JW2/11Z/3	Interruptor de limite
NC1-8011 110V	Contator elétrico
JZX -22 F (D) 6V-380V AC 4Z	Relé eletromagnético em miniatura
JZX -22 F(D) 5V-220V DC 4Z	Relé eletromagnético em miniatura
JZX-22F/D/220CA-4ZS/6	Relé eletromagnético em miniatura
JZX-22F/D/220CC-4ZS/6	Relé eletromagnético em miniatura
JZX-22F/D/24CC-4ZS/6	Relé eletromagnético em miniatura
NP8-X/212	Chave seletora não iluminada de 2 posições
NP8-BE101	Bloco de contato normalmente aberto (NÃO)

produtos	Descrição
NP8-BE102	Bloco de contato normalmente fechado (NC)
NP8 SUPPORT	Base de suporte para a série NP8
JZX-22F/D/24CC-3ZS/6	Relé eletromagnético em miniatura
YBLX-WL/CL	Interruptor de viagem
NH4-2-32	Suporte de fusível da série NH4
NM8-125S/63/3	Disjuntor em caixa moldada de 3 pólos
NM8-125S/100/3	Disjuntor em caixa moldada de 3 pólos
NM8-125S/125/3	Disjuntor em caixa moldada de 3 pólos
RS714C	Relé de tempo
NH4-125-32A	Interruptor e seccionador
NH4-125-63A	Interruptor e seccionador
NH4-125-100A	Interruptor e seccionador
NH4-125-125A	Interruptor e seccionador
RS712C	fusível
YBLX-K1/511	Interruptor
NH4-2-63	Seccionador de interruptor de 2 pólos
NVF5-0.4/TS4-B	Conversor de frequência
NVF5-0.75/TS4-B	Conversor de frequência
NHRT40-630/3	Seccionador de fusíveis vertical NH
NHRT40-250/3	Seccionador de fusíveis vertical NH
NDK-250VA 250VA	TRANSFORMADOR DE CIRCUITO DE CONTROLE
NS2-80 279724	Acionador de partida manual do motor
JQX-13D(D)/2Z PLU DC 24V / 289095	
NM8NL-250S/TM/250/4/A/RCD1	
NXM-250S 3P 200A	
NXC-225 230V 50/60Hz	
NXR-200 100A- 200A	
269668/ERH22-M8 T	
NM1-63H/3300	Disjuntores em caixa moldada
NR2-200-125	
NC2-3-225-00-230	
NM8N-TM-250S-3P-200	
NC1 1201 24V	
NC1 2NO-2NC	
NJBK2-200	
NXBLE-63	
BH-0.66 40 I	Current Transformer, CT ratio 400/1A,ACCURACY CLASS 0.5,3.75VA-5VA,0.66KV TO 3 KV,
CJX2-6511	
YBLX-K1/111	
YBLX-44/20	
NP2-BE101	bloco de contato
NP2-BE102	Bloco de contato
NB1LE-40 / 142604/970647	

produtos	Descrição
JD201K	
179656 / NB1-63 6kA 10A/2/C	
285445/ JZX-22F(D)/2Z	Relé
xf9 1no + 1nc	contatos auxiliares auxiliares para nb1, nbh8, nb3leu, nb3le e nb1l
CJX2-3201	
NC1-5008 240V 50/60Hz (2NO+2NC)	
NXMLE-250S/4310YD	SAIS COMPACTOS
181061	
179653 / NB1-63 2P B6 6kA DB	
179667 / NB1-63 2P C6 6kA DB	
179681 / NB1-63 2P D6 6kA DB	
179647 / NB1-63 2P B25 6kA DB	
179661 / NB1-63 2P C25 6kA DB	
179675 / NB1-63 2P D25 6kA DB	
NDK-700	Controle do transformador
RT2-32-1A	
RT2-32-10A	
RT2-32-16A	FUSÍVEL
NXU-II G 20/385	PRENDEDOR
RT28N-32	FUSÍVEL
NC1-65112/T1	
JSZ3A-A	Relé de tempo
NXC-120/N	
255675 / NB310L 3P+N C40 300mA A 6kA	
255674 / NB310L 3P+N C32 300mA A 6kA	
255673 / NB310L 3P+N C25 300mA A 6kA	
255672 / NB310L 3P+N C20 300mA A 6kA	
255671 / NB310L 3P+N C16 300mA A 6kA	
660016 / NB310L 3P+N C32 30mA A 6kA	
660015 / NB310L 3P+N C25 30mA A 6kA	
660014 / NB310L 3P+N C20 30mA A 6kA	
660013 / NB310L 3P+N C16 30mA A 6kA	
296710 / NXB-63S 1P C16 4.5kA	
NP2-BG21	
YBLT-4	
NXJ/2Z(D) 220VAC	

produtos	Descrição
296749 / NXB-63S 1P+N C16 4.5kA N on right	
NS8-25	
NS8-AU11	
NDK-50	
base for 285445/ JZX-22F(D)/2Z	
JZX-22F/2Z(D)	
285232/JZX-22F(B)/2Z PLU DC24V	
NXM-250S/4300B 160A	
SHT-M3 D1 R	
DZ158-3-100	
NB1-63 6kA 20A/2/C	
NXJ/2Z(D) 24VAC	
NC2 - 115/4 220V	
80604/ WS18-32/6gG	FUSÍVEL
NXB-125/ 125A	
CHNT NC2 - 115/4	
NC2-265 (version for 380V)	
YBLX-P1	
434252	
NP2-BD33	Botões de Pressão
20073	
26196	
NM1-2505/3300 125A	
NM1-2505/3300 160A	
NM1-2505/3300 200A	
NJX-13FW(D)2Z	
NJX-13FW(D)2ZS	
81307	scaricatore
NJJ5L	ACUMULADOR DE TEMPO ELETRÔNICO
NU6-IIG	
NCH8-25/40	Contactora
JD-5A	
SOPR-3DE	Releu de proteção
CJ20-160	