



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Circutor

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
R2425R CFB-46/100-6B	Capacitor de potência trifásico
CFB-46/100-6B	Condensador
CFB-46/25-6B	capacitor
R2425K CFB-46/50-6B	Condensador
M-CVMk2 - ITF-405	Analizador Netz,
CIRR10872	Regulador de potência reativa
COMPUTER MAX12 / R10872	Máximo de 12 computadores
M55911 / CVM-C10-ITF-485-ICT2	Analizador
M54402 / CVMk2 - ITF-402	analizador
M54410	Analizador Netz
CVMK2-ITF-402 (M54402)	analizador de rede
CVMk2 - ITF-405	Analizador de potência trifásico
M317C4 / CVM Mini EDMK-MID-ITF-RS485-C	Medidor eletrônico de energia trifásico
CVM-NRG 96	Analizador Netz
M51900 / CVM-NRG96-ITF	Analizador Netz
CVMNRG96-ITF-RS485-C (M51911)	Analizador de potência trifásico
LM 4A/2IO-M/ M31565	memória do medidor
LM4I/4O-M/ M31563	memória do contador
M12931 (HLC 96 47-53 Hz 230 V)	Medidor de frequência
P/N: M15051 Type: MEG 1000	testador de isolamento
P/N:M15051-00-A; Type: MEG 1000	Medidor de isolamento
M15051-00-A	Dispositivo de medição de isolamento
M25511	CFE
M51911 / CVM-NRG96-ITF-RS485C	Analizador de potência trifásico
M5ZZF1	
Art. Nr. M61020 , type EDS-Deluxe	Datenlogger//Conversor
M72136	TC6 420-300 UMA
AR6-FLEX-4-Kit	Netz- und Ladegerät
P10131, WGS 20	transformador
P10132	Diferentes stromwandler
P10132, WGS 30	transformador
P10151 / WGC-25	Transformador de corrente diferencial
P10152 / WGC-35	transformador de corrente diferencial
P10155 / WGC 110	transformador
P10156 WGC 140	transformador



produtos	Descrição
WGC-220x105 (CIRP10158)	Transformador de vazamento de terra (retângulo)
WGC-350x150 (P10159)	Transformador de vazamento de terra (retângulo)
P11941001, type RGU - 10	Differenzstrom-Auswerte relais
P12204, RG1M-0.03	Relé de avaliação de corrente residual
P12231	Relé de corrente residual RGE-R1
QNA-500	Analizador de qualidade
CLZ-FP 440 V / 25 kvar / 50 Hz 400 V / 20 kvar / 50 Hz	Capacitor de potência trifásico
R2425K	Capacitor de potência trifásico
R2425R	Capacitor de potência trifásico
RGU - 10 C P11944	Relé de avaliação de corrente residual
TCP1RS-TCP+ / M62121	Conversor RS 232/485 para Ethernet
M54033 Type TCP2RS-TCP+	Conversor RS-232/485 para Ethernet TCP2RS+
WGC 180 (Art-Nr. P10157)	Conversor de corrente diferencial
CIRWATT B 410-QT5A-95B10	medidor de energia
CIRWATT B 410-QD1A-95B10 (QB4B3)	Medidor de energia
AR5L Kit 4	Analizador de potência portátil AR5L Kit 4
AR6 Circutor	Fonte de alimentação e carregador
CVM-C10-ITF-485-ICT2 / M55911	analizador de rede medição de 4 quadrantes
WGC 80 (P10212)	Transformador de corrente residual
RGE-R1 (P12231-003)	Relés de avaliação de corrente residual
TP-88 800/5A (M70137)	Transformador
P/N: M54402 Type: CVMk2 - ITF-402	Analizador de rede
RGU-10 (CIRP11941)	Differenzstrom-Auswerte relais
TRM180 5000/5A CIRP50167	transformador de corrente
M7122C)	SHB 50 A/60 mV shunt Forma A com base de isolamento
M54033.TCP2RS+ ,SN: 9081324126	Conversor RS 232/485 para Ethernet
P/N: M54400 Type: CVMk2 - ITF-405	Analizador de rede
M70362	Transformador de corrente TC 8 500/5A KI.0,5 7,5 VA
M10230 + M102XK	balança intercambiável para EC 96 500/5A P2
P/N: M54040 Type: RS485	conversor usb
RB-80-400, (P70155)	Reator de filtro
M7037G) TC 10 400/5A	Aufsteckstromwandler
M56011 CVM-B100	Analizador de potência trifásico
M56111 / CVM-B150-ITF-RS485-I2-C2-T2	Analizador de potência trifásico
R12213	Relé de corrente residual RGU-10A
TC 5 40/5A	Aufsteckstromwandler
TC 5 125/5A	Aufsteckstromwandler
TC 6 400/5A	Aufsteckstromwandler
TC 10 1000/5A	Aufsteckstromwandler
TC 10 1200/5A	Aufsteckstromwandler
TC 12 2000/5A	Aufsteckstromwandler
TC 12 2500/5A	Aufsteckstromwandler
P/N: M55911, Type: CVM-C10-ITF-485-ICT2	Medição de 4 quadrantes do analisador de rede



produtos	Descrição
R2058G CLZ-FP 46/25	Condensador
EMS96-PFS	Mensagem de 4 quadrantes do Netzanalyser
R2324L CSB-44/60	condensador Leistungskondensator
R2425D CFB-46/12,5-6B	condensador Leistungskondensator
R2425G CFB-46/25-6B	Condensador
M51900	Analizador Netz
R2057E	Trifásico. condensador Leistungskondensator
R205EF	Trifásico. condensador Leistungskondensator
P10154	Transformador de corrente residual WGC-80
M70823	Meßwertumformer für Wechselströme
M70822	Meßwertumformer für Wechselströme
M71043	Meßwertumformer für Wechselströme
M71046	Meßwertumformer für Wechselströme
M71047	Meßwertumformer für Wechselströme
MEG 1000	Dispositivo de medição de isolamento
M80821	Kit 4
AR6	Gerador de rede e carregador
R2415R	condensador Leistungskondensator
BLRCS104A125B40	VarPluscan Sduty-Kondensat
BLRCS150A180B40	VarPluscan Sduty-Kondensat
BLRCS200A240B40	VarPluscan Sduty-Kondensat
BLRCS050A060B40	VarPluscan Sduty-Kondensat
BLRCS075A090B40	VarPluscan Sduty-Kondensat
CVMNRG96ITF RS485 1DO	Analizador de potência
M73122	Transformador atual
Art. Nr. M55911 , type CVM-C10-ITF-485-ICT2	Analizador Netz
P24622	Differenstrom
P10153	Diferentes stromwandler
CLZ-FP-44/25N	Capacitor
M70154	Transformador de corrente de núcleo dividido TP-816
M70155 (TP-816 3000/5A)	Transformador de corrente de núcleo dividido
M85000	Analizador de potência portátil AR5L
M810C4	Conjunto de braçadeiras de corrente Kit3-CPRG-1000
R205EG	Capacitor de compensação
CVM-C5-ITF-485-C	Analizador de rede
TP-812 1600/5A	Transformador de corrente de núcleo dividido
TC6 600/5A	Transformador de corrente de seção estreita
TCH 10 1000/5A	Transformador de corrente de alta precisão
TCH 10 1600/5A	Transformador de corrente de seção estreita de alta precisão
TCH 8 800/5A	Transformador de corrente de seção estreita de alta precisão
TCH 10 2500/5A	Transformador de corrente de seção estreita de alta precisão
TCH 6 300/5A	Transformador de corrente de seção estreita de alta precisão
TCH 6 250/5A	Transformador de corrente de seção estreita de alta precisão



produtos	Descrição
CEM-C20-312 MID	Medidor trifásico de medição direta
CLZ-FP 44/25-HD (R2H54L)	Trifásico. Capacitor de potência
CIRR2H54N , CLZ-FP-44/30-HD	Capacitor
CVM-C5-ITF-485-C (M55884)	Mensagem de 4 quadrantes do Netzanalyser
RBX-20-400 20 kvar, 400 V (P72125)	Reator de filtro desajustado para mitigação harmônica
RBX-40-400 40 kvar 400 V (P72140)	Reator de filtro desajustado para mitigação harmônica
RBX-80-400 80 kvar 400 V (P72155)	Fator de verdrosselungsfaktor 7%
CLZ-FP 44/10-HD (R2H54B)	Capacitor de potência
CLZ-FP 44/12,5-HD (R2H54D)	Capacitor de potência tubular trifásico (pesado)
CLZ-FP-44/20-HD (R2H54J)	
CLZ-FP 44/30-HD	capacitor de potência trifásico
CVM-1D-C	Analizador Netz
TP420-58-500A M70223	Transformador de corrente de núcleo dividido
M70339	Aufsteckstromwandler
M19943	Schutz IP 65 para Gerate 96 x 96
M 56011	Analizador de potência trifásico CVM-B100-ITF-485-ICT2
M 56111	Analizador de potência trifásico CVM-B150-ITF-485-ICT2
M56E01	Módulo de expansão M-CVM-AB-8I-8OTR
M56E02	Módulo de expansão M-CVM-AB-8I-8OR
M56E03	Módulo de expansão M-CVM-AB-4AI-8AO
M56E07	Módulo de expansão M-CVM-AB-MBUS
M56E08	Módulo de expansão M-CVM-AB-Lonworks
M56E09	Módulo de expansão M-CVM-AB-Profibus
CVM-NRG 96 (M51800)	Analizador de rede
R2H55L CLZ-FP -46/25-HD	Capacitor
M30310 (MKB-363-M 63A/400V ARON)	Medidor de energia ativa trifásico de três fios com transformadores de corrente integrados
M70339 (TC 6 800/5A)	Transformador de corrente plug-in
Q22312 (CEM-C20-312)	Medidor de energia trifásico para medição direta de até 65 A
RGU - 10 (P11941)	Relé de avaliação de corrente residual
CVM-NRG69-ITF-RS485 C	CIRCUITO M51911
TCP2RS-TCP+	conversores
RGE-R1	Differenzstrom-Auswerte relais
TP816 4000/5A M70156 20VA KI0,5	Transformador de corrente de núcleo dividido para conversão de 4000 A a 5 A
TP-816 5000/5A (M70157)	Wandler
DHB-402 M22027	Indicador digital programável montado em painel com relés de alarme duplos
DHB-424, Code: M22028.	Indicador digital programável com comunicação RS-485 e várias entradas
CIRM52021	Analizador de potência trifásico CVM-MINI-ITF-RS485-C2
VIV9001	Fonte de alimentação
M70147	Transformador de corrente de núcleo dividido TP-812 1250/5A
P11941004 , type RGU - 10	Differenzstrom-Auswerte relais



produtos	Descrição
Nr. M55853 Type CVM-C5-IC	Analisador de rede
P/N: M55884 Type: CVM-C5-ITF-485-C	Analisador de rede
Art. Nr. M62121 , type TCP1RS-TCP+	Conversor
Art. Nr. M31565 , Type LM 4A/2IO-M	Memória do contador
Art. Nr. M51911 , type CVM-NRG 96-ITF-RS485-C1	Mensagem de 4 quadrantes do Netzanalyser
Art. Nr. R13862 , type Computer Smart III 12	Regulador de energia inteligente
Art. Nr.M54033 , type TCP2RS-TCP+	Conversor RS 232/485 em Ethernet
Art. Nr. R2H54L , type CLZ-FP 44/25-HD	Trifásico. condensador Leistungskondensator
Nr. M54033 Type TCP2RS-TCP+	conversores
MEG-1000, COD: M1505100B0000	
R13864	Computador Smart III 14
RBX-20-400	Reator
RBX-40-400	Reator
CIRR13851 , Computer Smart III 6	Regulador
CBS-4 / P12711	Relé avaliador multiponto
WGC-180 (CIRP10157)	transformador de vazamento
WGC-55 (P10153)	Transformador de corrente diferencial
CLZ-FP 44/25-HD	Trifásico. Capacitor de potência
CVM B100 - ITF- RS485	Analisador de rede modular
M71230	Derivação SH 50A/60mV
M20227	Amperímetro digital DC72B A (10A)
M20222	Amperímetro digital DC72B A (10A)
M-CVM-B100/B150	- Módulo de análise analógica
WN 70	Analisador de potência digital para sistemas trifásicos
M31781	contador
M73113	Transformador
TCP2RS-TCP+ / M54033	conversores
P11941	Relé de avaliação de corrente residual
M70323	transformadores de corrente plug-in
M70337	TRANSFORMADOR DE CORRENTE
P10156	Transformador de corrente residual WGC-140
CLZ-FP-44/25N, Art N: CIRR205EG	Capacitor
TCP1RS+, Art N: CIRM62121	Conversor
TCP2RS+, Art N: CIRM54033	Conversor Ethernet
CIRM62121 (M62121)	Conversor TCP1RS+
CIRM54033 (M54033)	Conversor TCP2RS+
RBX-50-400 old code / new code P73145 / RBZ-50-400	Reator
M31567 (LM 25-M)	Unidade de armazenamento de balcão
M25511-00-10700	Conversor de frequência
P10154 (WGC 80)	Transformador de corrente residual
CVM-NRG 96-ITF-RS485-C1, Art N: M51911	Analisador de potência
TI-420-70-500A	Transformador
CVM-NRG 96-ITF-RS485-C1 (M51911)	Medição de 4 quadrantes do Network Analyzer



produtos	Descrição
CLZ-FP 44/15-HD	Capacitor de Potência Tubular Trifásico (Alta Performance)
CLZ-FP 44/40-HD	Capacitor de potência tubular trifásico (pesado)
M70332 (TC 6 200/5A)	Transformador de corrente plug-in
CHV-T 750/7.2	Capacitor de potência trifásico de média tensão
CHV-T 250/7.2	Capacitor de potência trifásico de média tensão
M62141	Conversor/amplificador
R2415K / CFB-46/50	Condensador
R2415G CFB-46/25	Capacitor de potência para filtros harmônicos
R2415D CFB-46/12,5	Capacitor de potência para filtros harmônicos
P/N: R2415R, Type: CFB-46/100	capacitor de potência
CEM-C10-212	Medidor de energia monofásico com certificação MID
P14035, WRU 10	Relé de corrente residual com transformador embutido
RGU2 (P11A61)	Relés avaliadores de corrente diferencial
CLZ-FP -48/25-HD	Capacitor de potência tubular trifásico (pesado)
CVM 144-ITF-RS485-C2	MEDIDOR DE PAINEL DIGITAL
TR16-RS485-25A	Analizador multicanal de tensão e corrente contínua
WGC 140 / P10156	Transformador de corrente diferencial
Computer MAX 12	Controlador com 12 saídas
M70814 (20A)	Transformador de corrente com saída de 4-20 mA
M62121 TCP1RS-TCP+	Conversor RS-485 para Ethernet
CVM B100 - ITF- RS485 (M56011)	Análise de rede modular
UC72	EXIBIÇÃO DE SEQUÊNCIA DE FASES 72X72
RGU - 10 C	Relé de avaliação de corrente residual
WGC-35 (P10152)	Diferentes stromwandler
TH-DG-RS485	Sonda de temperatura e umidade
Q22312	Medidor trifásico de medição direta
Q22314	Medidor de energia trifásico com certificação MID
Q23100	Módulo de comunicação CEM-M-RS485
Q23400	Módulo de comunicação CEM-M-Modbus/TCP
CVM B150-ITF-RS485 (M56111)	Analizador de rede modular
M56E05	Módulo de expansão M-CVM-AB-Modbus-TCP (Bridge)
R2415R / CFB-46/100	Condensador
CFB 46/12,5	Capacitor de potência para filtros destinados
CFB 46/25	Capacitor de potência para filtros destinados
CFB 46/6	Capacitor de potência para filtros destinados
CLZ-FP-44/12,5-HD	Capacitor de potência tubular trifásico (pesado)
CLZ-FP-44/50-HD / R2H54S	capacitor de potência
CLZ-FPT-44/6,25-HD	Capacitor de potência tubular trifásico com resistores de descarga (serviço pesado)
WGC80-TB	
CLZ-FPT-44/40	CAPACITOR
WGB-35-TB300	Relé de vazamento de terra
Computer 14d 144	Analizador de potência digital
R13864 , computer Smart III 14	Regulador



produtos	Descrição
TC 5 (50/5A)	Transformador de corrente de perfil estreito
TC 5 (100/5A)	Aufsteckstromwandler
TC 5 (75/5A)	Aufsteckstromwandler
R13962 (Computer Smart III FAST 12)	Regulador de fator de potência de resposta rápida
DM45 CMD	Multímetro digital com análise harmônica
R2H54R / CLZ-FP 44/40-HD	capacitor de potência
M70147 / TP-812 1250/5A	Transformador
CSB-46/100	Capacitor de potência prismático trifásico
P11A61	Relé de corrente residual tipo A ultra-imunizado
CVM-1D-RS485-C (M55511)	Analizador de potência monofásico com comunicação RS-485
RBX-80-400	Reator
CT-PT100	Transdutor de temperatura
CBS-4C / P12712	Relé diferencial tipo A
CVM-C10-ITF-485-ICT2 (CIRM55911)	Analizador de rede
CMC 20 B (R281A4)	Contator
CMC 32 B (R281A8)	Contator
CMC 75 B (R281A9)	contator
P/n M55885 Type CVM-C5-ITF-485-I	Analizador de rede
M13754 Type CUC 96	Drehfeldanzeige
P11941 (RGU-10)	Relé de avaliação de corrente diferencial
CLZ-FP -46/25-HD	capacitor de potência
TC 8 1000/5A (M70366)	Transformador de corrente deslizante
CPC3I-4RS	Controle do tiristor
R2H54S , type CLZ-FP 44/50-HD	CAPACITOR
TR8-RS485-100-200A	Analizador de tensão
RGU - 10- TYP-B	Relé
CLZ-FP-44/28-HD	Bateria do capacitor
CIRe3	analizador de rede portátil
CIReQ	analizador de rede portátil
CIRe+	analizador de rede portátil
CVM-NRG 96-ITF-RS485-C1	Analizador de rede
M14625-00-C0000 (Synchro MAX 96)	Relé de sincronismo
CLZ-FP-46/12,5-HD (R2H55D)	Capacitor
USB - RS485	conversores
EMS30-C	eletrômetro
CIRR13862 , computer Smart III 12	Regulador
CPC3 3ph	Módulo
P/N: M55942 Type: CVM-C10-ITF-IN-485-IC2	Analizador de rede
P/N:M62121 TCP1RS±	Conversor
M56311 Type CVM A1500 - ITF- RS485	Analizador de rede
M56111 Type CVM B150 - ITF- RS485	Analizador de rede modular
M56011 Type CVM B100 - ITF- RS485	Analizador de rede
M70143 Type TP-812 750/5A	Transformador atual



produtos	Descrição
M70141 Type TP-812 500/5A	Transformador atual
M70149 / TP-812 1600/5A	Transformador
M7014A Type TP-812 2500 /5A	Transformador atual de núcleo dividido
RGU - 10- TYPE-B	Relé de avaliação de corrente residual
WGC-55-TB	Transformador de vazamento de terra
R2425K 460V	capacitor de potência trifásico
CVM 144-ITF-RS485-C2--A4O	Analizador de corrente trifásico
M56424	Analizador de potência
M70325 (250/5A)	Transformador atual
P72130-00-17000	Relé de corrente residual com display
R2H67N	Capacitor de potência trifásico
R13851	Controlador de fator de potência de 6 relés SMART III para computador
RGE-R	Relé de vazamento de terra
CMC 40 (R281A1)	Contator trifásico para capacitores de potência
R73222-00-7	Filtro harmônico passivo
CMC 85 B (R281A3)	Contator trifásico
TC6 420-200 A (M72134)	Transdutor de medição para correntes alternadas
P7030J (LR-04-185)	Filtro Harmônico 90KW
CVM-A1500-ITF-485-ICT2	ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA
CVM A1500 - ITF- RS485 (M56311-00-00A00) + calibration certificate	analizador de rede
RBH-50-400 P7H145	REATOR
CVM-C5-ITF-485-C , CIRM55884	Analizador de rede
P/N: P11941, Type: RGU - 10	Relés de avaliação de corrente residual
CVM-NRG 96-ITF-RS485-C	Analizador de rede
R2425K CFB-46/100-6B	capacitor de potência trifásico
P70255	Reator de filtro
R4Z111 / CPCb-230/400	Controle de cruzamento zero para módulos tiristores
WGC 180 P10157	Transformador de corrente residual
CVM-C5 (M55853)	Analizador de energia
M56311 // CVM A1500 - ITF- RS485	Analizador de rede modular
WGC 350x150	Transformador
T14	Controlador com 14 saídas
R2H54B	Capacitor de potência
R2H54D	Capacitor de potência
R2H54J	Capacitor de potência
R2H54L	Capacitor de potência
R2H54N	Capacitor de potência
LM 4A/2IO-M	Memória do contador
WGS 30	Transformador de corrente residual
WGC 35	Transformador de corrente residual
P/N: P10153, Type: WGC 55	Transformadores de corrente residual
WGC 110 / P10155	Transformador de corrente residual



produtos	Descrição
WGC-180	Transformadores de corrente diferencial
WGC-220x105	Transformador de corrente residual
TP-WGC 58	Transformador de corrente residual de núcleo isolante
TP-WGC 88	Transformador de corrente residual de núcleo isolante
TP-WGC 812	Transformador de corrente residual de núcleo isolante
TP-WGC 816	Transformador de corrente residual de núcleo isolante
Q30302	Leitor óptico LOC para CIRWATT
CVM-C4-ITF-485-ICT2/M52706	Analisador de rede
R2H54L (CLZ-FP 44/25-HD)	Capacitor tubular com faixa de conexão
P70225 (RE-20-400)	Reatores trifásicos para bancos de capacitores estáticos
P70240 (RE-40-400)	Reatores trifásicos para capacitores estáticos
P70255 (RBE-80-400)	Reatores trifásicos para capacitores estáticos
M-CVMk2 - ITF-402	Módulo de medição sem display
M61010	Registrador/conversor de dados EDS
CIRWATT B 410-QT5A-C0B10	Medidor de energia
M70367 (TC8 1200/5)	TRANSFORMADOR DE CORRENTE
R2H57L (CLZ-FP 52/25-HD)	Trifásico. Capacitor de potência 525 V/25 kvar/50 Hz
M85050 (CIRe+/3 eFLEX 54)	Analisador de rede
CLZ-FP -46/15-HD	Capacitor tubular com faixa de conexão
RGU-10 (Art.Nr.P11941004)	Relé de avaliação de corrente diferencial
CVM-NET-RS485-C2 (M54B21)	Analisador de linha para trilho DIN
CVM-NET-MC-ITF-RS485-C2 (M54B31)	Analisador de linha para trilho DIN
R13962	Computador inteligente
TQ 8 1000/5 A (M7403I)	Transdutor de cabo
TQ 8 800/5 A (M7403F)	Conversor de cabo
TQ 8 750/5 A (M7403E)	Conversor de cabo
TQ 8 500/5 A (M74039)	Conversor de cabo
TQ 6 400/5 A (M7402A)	Conversor de cabo
TQ 6 300/5 A (M74028)	Conversor de cabo
TQ 6 250/5 A (M74027)	Conversor de cabo
TQ 6 200/5 A (M74026)	Conversor de cabo
TQ 6 150/5 A (M74025)	Conversor de cabo
TQ 6 100/5 A (M74023)	Conversor de cabo
M70812 TI 420-35-5 A	Conversor de valor de medição
CMC 150 B (R281AD)	Contator trifásico para capacitores de potência
P11311	Transformador de corrente residual
Model: TP-23	Transformador atual
M56414	Analisador de rede
CVM-NRG 96-ITF-HAR-RS485-C1 (M51B11)	Analisador de rede
CVM 96 M51100-00-030	Analisador de rede
PI-23 (M80132)	Braçadeira de alta tensão para medição de pico
M89941	Braçadeira de alta tensão
CVM-C5-IC	Analisador



produtos	Descrição
LM 4I/4O	Memória do contador
TCP1RS-TCP+	conversor
TC6 402 300A, code M72136	TRANSFORMADOR
LM25-M	Centralizador de impulso
M70361	Transformador de corrente moldado
M62121	Gateway de comunicação Ethernet para RS-485
M10426	Voltímetro
M10726	Voltímetro
M10419	Voltímetro
M10729	posição do interruptor rotativo
M10216	Amperímetro
M10219	Amperímetro
M10521	Amperímetro
M70314	TC 5 75/5A Conversor de fluxo de neve, classe 1, 2.0 VA
M70315	TC 5 100/5A Transformador de Corrente Pluggable Classe 0,5 1,5 VA
M70317	Transformador de corrente
M70344	TC 6.2 200/5A Transformador de Corrente Pluggable Classe 0,5 7,5 VA
M70334	Transformador de corrente
M70335	Transformador de corrente
M70336	Transformador de Corrente Plug-in TC 6 500/5A Classe 0,5 7,5 VA
M70365	TC 8 800/5A Transformador de Corrente Pluggable Classe 0.5 15 VA
M70597	Transformador de corrente com entrada W, classe 0.5, 15 VA
M705A4	Transformadores de corrente plug-in
R2H55D	Trifásico. Capacitor de potência
P73115	filtro de circuito de filtro
P73125	filtro de circuito de filtro
P73140	filtro de circuito de filtro
P73155	filtro de circuito de filtro
R281A4	Contator trifásico para capacitores de potência
R281A1	Contator trifásico para capacitores de potência
R281A3	Contator trifásico para capacitores de potência
R13862	Computador Smart III 12
R2H55L	Trifásico. Capacitor de potência
R281AD	Contator trifásico para capacitores de potência
CVM-C5-IC (M55853)	Analizador de rede
M105YB	Balança intercambiável para EC 72 FA 75/5A P2
CLZ-FP -46/25-HD (R2H55L)	Trifásico. Capacitor de potência
WGC-180-TB	Transformador de corrente residual tipo B
RGE-RL	Relé diferencial
M2551-00-10700	CONVERSOR FREQ
M7123Q	Relé de vazamento de terra



produtos	Descrição
battery cover for AR5-L	Tampa de bateria de reposição para analisador de energia portátil AR5-L
M71228	Dispositivo de monitoramento de corrente residual MD22 SH
CEM-C6	Medidor de energia monofásico com comunicação RS-485
M71231	Resistor de derivação
M11420	Transformador de corrente TD4
M114Y7	Transformador de corrente TD5.2
CVM-C5-ITF-485-I	ANALISADOR
TP-816 6000/5A	Transformador de corrente de núcleo dividido TP-816
EC72 500V	AMPERÍMETRO
CFB-46/50-6B	capacitor de potência
TCH6-600-5A	TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE ALTA PRECISÃO
TCH 6 400/5A	Transformador de corrente de seção estreita de alta precisão
TCH 6.2 400/5A	Transformador de corrente de seção estreita de alta precisão
TCP1RS-TCP+ (M62121) obsoleto	CONVERSOR
M10225 (EC 72 20 A P2)	amperímetro de ferro rotativo
P/N: P12041, Type: RGUL (EOL)	relé avaliador de corrente diferencial
PGR96E	Monitoramento de desempenho de 3 ph.
WGC-500x200	Transformador de corrente diferencial
SPOE000011	Regulador de fator de potência Computer Max P&P 12
R10871004	Computador Max P&P 6
CLZ-FP 48/7,5-HD	Capacitor de potência trifásico
CLZ-FP 48/15-HD	Capacitor de potência trifásico
Nr. M56311, Type CVM A1500-ITF-485-ICT2	Analisador de rede modular
P/N: R2325R, Type: CSB-46/100	capacitor de potência
P/N: P10154, Type: WGC 80	Transformadores de corrente residual
LM4I-4O-M	Centralizador de impulsos com 4 entradas digitais e 4 saídas de relé
RAPTION 50 CCS2 T2C32	Estação de carregamento rápido compacta para veículos elétricos
M62411 / Line-TCPRS1	Conversor RS 232/485 para Ethernet/WIFI
M56311-00-00A00 / CVM A1500 - ITF- RS485	Analisador de grade modular
M56E06 / M-CVM-B100/B150	Módulo de extensão DataLogger
M76037 / TQR-8 400/5 A	conversor de cabo
RGU-10	Relé de avaliação de corrente diferencial
R2H67E / CLZ-FP 52/15-HD	Banco de capacitores de alta densidade para correção do fator de potência
R2H67J / CLZ-FP 52/20-HD	Capacitor de potência tubular trifásico (pesado)
EDS-Deluxe, Art-Nr. M61020	Registrador/conversor de dados
CDP-DUO (E51002)	Controlador de potência dinâmico para alimentação zero
Nr. P11951 Type RGU - 10- TYP-B	relé de avaliação de corrente residual
WGC-110-TB	
WGC 140-TB / P11757	transformador de corrente residual
Nr. M56111 Type CVM B150 - ITF- RS485	Analisador de potência trifásico com display colorido e comunicação RS-485
R2H57S	Capacitor de potência tubular trifásico (pesado)



produtos	Descrição
CVM B100 - ITF- RS485 modular network analyzer	Analisador de potência trifásico com display colorido e comunicação RS-485
CVM-C5-MC-485-C (M55894)	Multímetro multifuncional montado em painel com comunicação RS-485
Synchro MAX 96 / M14624	Relé de sincronização digital para geradores
Nr. M58E06 Type LINE-M 20-I	Módulo analógico da série LINE
DHC-96 HVdc	
RGU10B	
P73145 / RBZ-50-400	Capacitor de potência trifásico para correção do fator de potência
M62422	conversores
CVM-E3-MINI-ITF-485-IC	
M81613 / KIT-1-FLEX-R120	SENSOR FLEXÍVEL
MEG-1000 / M15051	Medidor de isolamento
CVM-E3-MINI-ITF-485-IC2	Analisador de rede
M2516100B1000	Transdutor de corrente AC CCE-A
TI-420-35-50A	
P/N: M73121, Type: MC3-63	Transformador de corrente trifásico
CVM-C5-ITF-RS485-C	
M56414 CVM-E3-MINI-ITF-485-IC2	Analisador de rede ferroviária DIN
M14625-00-2	Sincronoscópio
RBH- 80- 400	
Art.no. M58E03 Type LINE-M 4IO-A	Módulo analógico da série LINE
CLZ-FP 52/30-HD / R2H67N	Capacitor de potência trifásico
MYEBOX-150-4 FLEX-R45	Analisador de energia portátil com registro de eventos e transientes de qualidade
DCB-72 Aac	
TA210 250/1A	transformador de corrente
MEG 1000 (230V)	Dispositivo de medição de isolamento
MEG 1000(400V)	Dispositivo de medição de isolamento
CVM-B150-ITF-485-ICT2	Analisador
RBZ-60-400 (P73150)	Capacitor de potência trifásico para correção do fator de potência
M70127	Transformador de corrente de núcleo dividido TP-58 800/5A
LM 50-TCP +	unidade de armazenamento de balcão
M25121 CCE-A-AP	Transdutor
Nr. M56351 Type CVM A1500-FLEX-485-ICT2	Analisador de rede modular
WGC-80	transformador de corrente diferencial
M10521 (0-100A)	Amperímetro AC EC72 FA .../5 A
M14431	Sincronoscópio
M14435	Sincronoscópio
TI-420-35-150A	Conversor de valor de medição para correntes alternadas
P11A70 / RGU-10A	Relé de corrente residual ultra-imunizado tipo A
TI-420-35-100A	Conversor de valor de medição para correntes alternadas
Computer C-12 WiFi	Regulador de fator de potência com conectividade Wi-Fi
TP-58 500/5A	conversor de conversão de cabo



produtos	Descrição
WGBU-90-105	relé de corrente diferencial
WGBU-90-210	relé de corrente diferencial
AFQm-3WF-200C-480	Filtro multifuncional ativo
M6215A	Conversor LoRa para RS-485 com fonte de alimentação AC
P16025	Transformador de vazamento de terra WGC-35B
P16023	Transformador de ar quente WGC-25B
CLZ-FP-48/12,5-HD / R2H56D	
WZ-140 50/1A	Transformador de ar série WZ, 50/1A
M54033 /TCP2RS+	Converter
TD 6 250/5A / M75049	Transformador de corrente plug-on
CBS-4	Relé de avaliação multiponto para corrente diferencial
TC 10 2000/0,5A	Transformador de corrente de seção estreita
V10633 / URBAN MASTER T2	
V10730 / URBAN MASTER CCS2	
V17123 / RAPTION 50 CCS2 T2S32	Estação de carregamento rápido de 50 kW
R2H67N / CLZ-FP 52/30-HD	Capacitor de potência trifásico
M703770040004	Transformador de corrente TC10 400/5
R2H66N / CLZ-FP-48/30-60Hz-HD	Capacitor de potência
M71014 / TCB-420-35-20	Transformador de corrente com conversor de 4-20 mA
WGBU-105	Transformador de corrente residual com relé embutido
R2H57N / CLZ-FP-52/30-HD	Capacitor de potência tubular trifásico
M10220	Amperímetro AC Moving Iron
M10728	Voltímetro AC trifásico com interruptor de fase
M10428	Voltímetro AC EC72 500V
M5ZZF1. / ADP CVM-MINI/RGU10/CBS4	Adaptador de painel para CVM-MINI, RGU-10 e CBS-4
CLZ-FP-69/25-HD	Condensador
R14842	Relé de corrente residual RGU-10B
R2H67L	Capacitor de potência tubular trifásico
DHC-96 CPM (M223A8)	Multímetro digital DC com entrada de derivação
DCH-96 CPM-HS (M223B8)	Multímetro digital DC com entrada de sensor de efeito Hall
DCH-96 CPM 1500 (M223C8)	Multímetro digital DC com entrada de derivação
DHC-96 CPM-HS 1500 (M223D8)	Multímetro digital DC com entrada de sensor de efeito Hall
M70702	Transformador
M70218 / TP420-23-500A	Transformador de corrente
P/N: R2H67N, Type: CLZ-FP 52/30-HD	Capacitor de potência trifásico
M56638 / CVM-D41 DC mA	Analizador
M566380040000 / CVM-D41 DC mA	Analizador
M5663A / CVM-D41 DC V	Analizador
M5663A0040000 / CVM-41DCV	Analizador
P10160	transformador de corrente diferencial
P73255	acelerador do circuito de filtro
V40320 / PD20-eNext	Caixa de parede eNext para carregamento de veículos elétricos
CLZ-FP 52/30-HD	Capacitor de potência tubular trifásico



produtos	Descrição
CHV-T 100/6.6 / R8K1000006605	capacitor de média tensão
CHV-T 500/6.6 / R8K500000660E	Capacitor trifásico de média tensão
CHV-T 200/6.6 / R8K200000660E	capacitor de média tensão
CHV-T 350/6.6 kV / R8K350000660E	capacitor trifásico
Computer Smart III 12 / R13862	Controlador de fator de potência trifásico
M1172A	Relé de vazamento de terra com display
P13491 / RGMD-4-63-30	Dispositivo de corrente residual ultra-imunizado com MCB
M73118	Reator RBZ-60-480-60 Hz -7%
RGUL-P12041	Relé de avaliação de corrente residual
TQ-8 400 /5A M74037	conversor de conversão de cabo
TQ-10 500/5A M74041	conversor de conversão de cabo
STQ 24 100/5A	mini conversor de núcleo separador
TQR-10 1250/5A	conversor de conversão de cabo
TQR-10 800/5A	conversor de conversão de cabo
TQR-10 600/5A	conversor de conversão de cabo
RBZ-60-480	Reator para filtros desajustados
M55834 / CVM-C5-ITF-485-C	Analisador de potência trifásico
M52706 / CVM-C4-ITF-485-ICT2	Analisador de rede
M84023 / MyEBOX 150	Analisador de energia portátil com gravação de eventos de qualidade
P731550017000	Reator RBZ-60-480-60 Hz -7%
M75018 / TD4 200/5A	Transformador de corrente de perfil estreito
P24662 / RGU-10C	Relé de avaliação de corrente residual
M70816 / TI-420-35-100	
P73145-00-17000	acelerador do circuito de filtro
R281BH / CMC-150D+RD+CABLE	Contator de banco de capacitores com resistor de descarga rápida
M56E0A / M-CVM-AB-Modbus-TCP	Analisador de potência trifásico com comunicação Modbus TCP
M70134 / TP-88 500/5	Transformador
M223C8 - DHC-96 CPM 1500	Voltímetro
P11A70	RELÉ
E8000 / TR8-RS-485-25A	Dispositivo de monitoramento fotovoltaico de cordas
CLZ-FP 52/40-HD	Condensador tubular trifásico
AFQm -4WF-060M-400	Filtro ativo multifunções
Computer SMART III Fast 6	Controlador avançado de fator de potência com comutação rápida
TD5-150/5A, M75027	Transformador de corrente de perfil estreito
TD5- 60/5A, M75023	Transformador de corrente de perfil estreito
M75011	Transformador de corrente de perfil estreito
TD5-100/5A, M75025	Transformador de corrente encaixável
V17422 / RAPTION 50 EVO CCS2 T2C32	Estação de carregamento rápido expansível de 50 kW
E80005 (TRH16-RS485-25A)	
M58E01 / Line-M-4IO-T	Módulo de entrada/saída remoto com sensor de temperatura
M58E03 / Line-M-4IO-A	Módulo de expansão com entradas e saídas analógicas
R2H67N / CLZ-FP-52/30-60Hz-HD	Capacitor de potência trifásico para sistemas de 60 Hz
CVM-A 1500-SDC-ITF-485-ICT2	Analisador avançado de qualidade de energia com registro de dados



produtos	Descrição
R281B9 / CMC-75B+RD+CABLES	Contator de banco de capacitores com resistores de amortecimento
TCPRS1+	TCPRS1+, RS-485/Conversor Ethernet/Wi-Fi
M58E0A /Line-M-EXT-PS	Módulo de alimentação
M62510 /Kit line-TCPRS1/M-20I	kit
CBS-40A P12A70	Relé de monitoramento e proteção RCD tipo A com 4 canais
M62520 / TCPRS1/2xM-20I	kit
M56011 / CVM B100 - ITF- RS485	Analizador de rede modular
IF4C001	Módulo de interface para conversão de protocolo de comunicação
SYNCHROMAX-PID 110...600V	Fonte de alimentação
CMC 85 B	contator
AC50	resistor de amortecimento
M70125	conversor de conversão de cabo
M58541	Analizador de rede
RGU-100A (P11A71)	Relé de corrente de fuga de 0-30 A com comunicação
CSB-23/50 (R2321K)	Capacitor de potência
P14036, WRU-10-HS	Relé de corrente residual
P10181, WGC-20-SC	transformador de corrente residual
KIT-TCPRS1/2 x M-2 (M62520)	Centros de pulso e contato
R4Z111	
CPC3B – 230/400	Placa de controle de tiristor
V17423 / RAPTION 50 EVO CCS2 T2S32	
CHV-T 250/6,6 - R8K250000660E	
R8K333000660E	
R8K400000660E	
R8K300000660E	
R8K600000660E	
TI-420-105-1000A	
CEM-C21-485-T1	
CVM-B150-ITF-485-ICT2 (M56111)	ANALISADOR: REDE E; CIRCUITO; CVM-B100; DÍGITO
M55884 / CVM-CS-ITF-485-C	Analizador de rede
CEM-C21-T1	
R2H544	
M8990K MAG-ADA-PX4	
CBS-400A (P12A71)	Relé de avaliação multiponto para corrente de diferencial
M750AA	
M7506E TDB-750/5A	
TQ-12 4000/5	transformador de corrente
CLZ-FP-46/30-HD	
RBZ-80-400	
CMC150D	
CFB-46/30 - R2415H	
R2HM7S	
R7MF5F / AFQm-3WF-400C-480	Filtro harmônico ativo



produtos	Descrição
M58581 / CVM-C11-MC-IN-485-ICT2	Analisador de rede
LM-A42-D11	Módulo de entrada e saída analógico e digital
LM-D44	
D73006	
D90110 LM4I-40-M	
M56470 / CVM-E3-MINI-ITF-WiEth	
M13841	Voltímetro duplo
M12742	Medidor de frequência de ponteiro duplo
P2B111 / RECmax-CVM C2-10	
P2B112 / RECmax-CVM-C2-16	
P2B117 / RECmax-CVM 2P C2-50	
RBZ 40-400	TRANSFORMADOR
M22150	AMPERÍMETRO
M58531 CVM-C11-ITF-IN-ETH-ICT2	
CVM-C10-ITF-485-ICT2	
M14625	
P73117 / RZ-12,5-400	
P73125 / RBZ-20-400	
P73130 / RBZ-25-400	
P73140 / RBZ-40-400	
P73155 / RBZ-80-400	
P12204, RG1M-0,3	Relé de avaliação de corrente residual
M58100 + D73003	
410-QT5A-90B10-TRMC210-1000-3.0.1	
P/N: R2325K, Type: CSB 46/50	capacitor de potência
P/N: R2325H, Type: CSB 46/30	capacitor de potência
P/N: R2325G, Type: CSB 46/25	capacitor de potência
P/N: R2325E, Type: CSB 46/15	capacitor de potência
ta600	Transformador de corrente retangular de núcleo sólido
M8445E	
410-QT5A-90B10	medidor de energia
P73215 REZ-10-400	
P73225 REZ-20-400	
P73240 RBEZ-40-400	
MYeBOX-150	Analisadores de red portáteis
EC 72 15 A P2	
QNA-600	
SHB 10A/60mV / M71227	
WGC-55	
RGU-10A	relé de corrente de fuga
M7508K / TD12 1500/5A	Transformador
CVM-A1500-ITF-485-ICT2 - M56311	Analisador de Rede Modular
D70020	



produtos	Descrição
M78027	
M78014	
M78026	
M78025	
CW - TAN/ M25241-00-2	transdutor de potência ativa
TD4-125/5A	
TD4-100/5A	
TD4-50/5A	
TD4-40/5A	
CC-A	CONVERSOR,
CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2	
RBZ-80-400 80 KVAR 3KV	
M56011 / CVM-B100-ITF-RS485-I2-C2-T2	
TP10 1500/5	Transformadores de Corrente (CT) de Núcleo Aberto 1500A/5A
CVM-D50-ITF	Netzanalyser para trilho DIN
TRH16-RS485	
TP-10 2000/5A / M7803A	
TP 8 600/5 A	Transformador de corrente tipo cabo
D80010	
WRU-10-Cod-P14035	
RBZ-50-400	
D80110	
CT80ST1	KADEME TRISTÖRÜ
CLZ-FP 48/40-HD	capacitor
WRU - 10 RAL 0,3-1,0	Relés de avaliação de corrente diferencial
M25232	CW-TA Transmissor para Potência Ativa
M705B9	Transformador de encaixe
M7508Q	Transformador de plug-in
RECmax-CVM 2P D2-50	
TCPRS1+ PSDC	Conversor