



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Crouzet

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
26546842	Adaptador para recorte de 72 x 72 mm
79 210 998	alavanca reta
79215938	alavanca
80180002	Motor
80803006	Motor de engrenagem DC, 12V, 80 RPM, 2 Nm
80.803.011	motor
PN:500.423; Type:80336505	Motor de engrenagem
81503025	Módulo lógico pneumático JA-Link
81 506 710	3 HORAS VALF
81 506 720	3 HORAS VALF
81507540	relé de tempo pneumático
81507720	válvula de horas
81513011	Controla CONJUNTO DE BASE FINAL DE 6MM
81513065	Grundplatte
81513552	interruptor de pressão
81 519 032	Válvula solenóide de controle pneumático, 24V DC
81519332	válvula solenóide pneumática
81521501	Módulo lógico pneumático
81522501	Controlador especial
81523201	SENSORES DE PRESSÃO INDUSTRIAIS ELEMENTO DE MEMÓRIA FLIP-FLOP
81 529 006	válvula de retenção 4605062003
81529008	Resistor
81550001	sensor pneumático
81 922 205	Interruptor de limite pneumático, normalmente fechado
81501025	Módulo lógico pneumático JA-Link
81503720	Temporizador
81506025	Módulo lógico pneumático sem ligação
81506920	Gerador de frequência pneumática ajustável
81506940	Gerador de impulso único com temporizadores
81513100	Válvula eletromagnética
81513200 (pack x10)	Módulo de válvula pneumática 4/2, monoestável
81513502	Interruptor de pressão
81513530	PRESSOSTATO
81513600	válvula

produtos	Descrição
81516200	Módulo de válvula pneumática 4/2, biestável
81529002	Druckmiderventil
81529003	válvula
81529004	válvula
81529005	Sensor de fluxo
81529006	FLUXO RESTRINGIR TRAVAMENTO LIVRE UNIDIRECIONAL
81529007	FLUXO RESTRINGIR TRAVAMENTO LIVRE UNIDIRECIONAL
81529010	Restritores de fluxo fixo unidirecionais em linha
81529025	FLUXO RESTRINGIR TRAVAMENTO LIVRE UNIDIRECIONAL
81580101	Módulo pneumático
81921701	Controladores
82 344 0 - 24V 1/45rpm	Motor de relógio
82862006	motor de engrenagem
82305519	Motores CA, CC e servomotores
83 109 004	Microinterruptor
83137004	Interruptor
83 139 014	Solda (SP 3265)
83161304	Microinterruptor sem barra horizontal
83161502	Microinterruptor em miniatura, premium, força muito baixa
83181003	Interruptor
83733327	Interruptor de limite
83 873 102	Interruptor de limite, clássico, compacto, pré-conectado, tamanho 'EN'
83161806	Microinterruptor
83 170 965	Microinterruptor subminiatura, série V4-83170, botão com cabeça de cogumelo
83589801	Limite do interruptor
83873101	Interruptor de limite pré-conectado compacto, alavanca de rolo de metal
84870700	Relé de monitoramento de nível
84871120	controlador
84871130	Relé de monitoramento
84 872 130	Relé de controle de tensão RMC2 HUH
84 872 152	Relé de tensão Tipo: MUS/MUSF 260 AC/DC
84873022	Crouzet
84874320	Relé de proteção HSV
84134870	RELÉ SSR SPST-NO 30A 1-50V
84137140	Halbleiter relais
84872141	Relés de monitoramento MUS80ACDC 24-48 VAC/DC
84872142	Relés de monitoramento MUS260ACDC 110/240 VAC/DC
84873221	Relé industrial
85201003	Controlador lógico inteligente Millenium 3, 24 E/S, 24 V DC
85102031	retransmissão
87622061	Contador: eletrônico; LCD; pulsos; -9999999-99999999; IN 1: PNP
87622062	Contador de impulsos da série CTR24 com display LCD de 8 dígitos
88 865 115	Relé de atraso de tempo, controle de 24V AC/DC, saída de 240V

produtos	Descrição
88 865 135	Relés de tempo
88 865 385	Temporizador de função DPDT 9, 0,1seg-100hr CÓDIGO RS: 363-1281
88 896 203	relé de tempo
88225011	Temporizador multifuncional TOP 2000, intervalo de 6 a 12 minutos
88226012	TOP 2000_ 110... 127 VAC - 6 s... 12 min
88827105	Temporizador
88827115 (package x10.)	Temporizador de controle
88865103	Temporizador 01s/100h, 12-240 VCA/dc multifunções, Crouzet TUR3
88865105	Relé temporizador
88865265	Elektronisches Monozeitrelais
88865303	(TU2R3_12... 230VUC)
88 866 303	Relé de tempo
88867303	PU2R3_12... 240VCA/DC
88901322	interruptor de tempo
88970042	Controlador lógico Millenium 3 CD12, 24V DC
88970161	DISPLAY MODULAR
88974041	Painel de Controle - O Módulo Lógico Crouzet Millenium 3
CTD46	sensor térmico
83161338	microinterruptor
83 161 318	Wechsler
84137121 Type	Relé SSR
84137111	Relé
GNR20ACZ	Relé de estado sólido da série GNR, 20A, 280V AC
TYPE:83139 1 (83 139 103 + 79 215 740)	microinterruptor
P/N: 88827155 Type: MLR1 20-30VDC & 20 -264 VAC	Temporizador
88 827 155 / MLR1	temporizador
83132	microinterruptor
88827103 / MUR3 10-260 VUC	Relé temporizador
79210997	Alavanca do rolo
88826155 / TDR VDE0435 VDE0110 Gr.C	Relé temporizador
103500	Temporizador analógico de programa
80547 018	Motor do ventilador
81513509	Pressostato
899173 89917.3	Motor síncrono
81540001	Módulo pneumático lógico
81532102	Subbase associável para elementos lógicos, montagem em trilho DIN
81532104	Soquetes para módulos lógicos e relés
82 861 019	Motor de derivação DC
84873020	Controlador
P/N: 88865215 Type: TA2R1-24VDC/24...240VAC	Relé temporizador
83 831 001	interruptor de terminal
83 161 901	microinterruptor

produtos	Descrição
83139003	Microinterruptor
88 225 016	Temporizador multifuncional TOP 2000, intervalo de 0,1s a 100h
88827103	Relé temporizador
83123015	AÇÕES DE DISPOSITIVO DE COMUTAÇÃO SNAP SPDT 5A 250V
83 161 344 + Hebel 161 E 24,1	MICROINTERRUPTORES EM MINIATURA
83101049	Interruptor
88827103	Relé de tempo Wechsler Classic
GRM-91-U	Zeitrelais Multifuncional 1xU
89543501	válvulas 3/2
83 452 538	
F83161.3	microinterruptor
1-STPI/245TCRT2-4220V	Relé industrial 220VDC
84 212 019	Interruptor giratório série 8421, saída de código BCD
6108.2R	Microinterruptor subminiatura, Flexible Leaf Snap-Action
84870210	Relé de monitoramento de nível
SM-0AC5	Módulo de saída de estado sólido, comutação DC para AC de baixo nível
SM-1AC5	Módulo de saída de estado sólido, comutação DC para AC de baixo nível
84873021	monofunktionales Relais
Order code: 88866175 Type: RQR1 20-30VDC&20-264VAC	Zeitrelais
82 869 014	Motor industrial com engrenagem DC, 24VDC, torque de 2Nm
83 990 129 + Hebel 79 215 138 (SP3969-10)	Interruptor de limite com alavanca
88 857 301	Temporizador de painel frontal, série 815, 24VDC/AC, 220-240VAC
P/N: 85102035 Type: KNA3-YS 230 VAC	Relé de segurança, parada de emergência, 230 VAC
P/N: 85102034 Type: KNA3-YS 110VAC	Relé de segurança, parada de emergência, 110 VAC
83 161 320	Wechsler
70 602 118	Murmurar
HNM 24-240 V AC/DC	relé de monitoramento
88 865 305	RELÉ TEMPORIZADOR
83 875 301	Interruptor de limite, compacto pré-conectado, alavanca giratória
24678127	Sabor d 22 mm, preto
24678128	Sabor d 22 mm, verde
24678129	Sabor d 22 mm, podridão
24678171	Pilaster rastend, podre
24678172	Pilztaster, preto
24678173	Pilaster, podridão
24678174	Interruptor de 2 posições, alavanca curta
24678175	Schalter 2 Stellungen, langer Hebel
24678176	Schalter 3 Stellungen, rastend, kurzer Hebel
24678177	Schalter 3 estrelas, rastend, langer Hebel
24678178	Schalter 3 Stellungen, função de impulso
24678179	Interruptor
24678180	Schlüsselschalter 2 estrelas

produtos	Descrição
25622076	Stecker, 11polig mit Lötanschlüssen
25622080	Stecksocket, 11 polig, DIN-Schiene, Schraubanschl.
25622130	Stecksocket, 8 polig, DIN-Schiene, Schraubanschl.
25622303	Aufbaustecksocket, 8 polig, DIN - Schraubanschl.
26532702	Metallfederbügel für Klemmleiste
26532706	Soquete para montagem na tela DIN RTMA4
26532709	Soquete para Leiterplatte RTMA2
26546805	Mistura 55 x 55
26546840	Suporte Rail DIN 50X25
26546841	CTR48 Suporte RAIL DIN
26546844	CTR24 Zubehör 25X50
26546845	Trilho de montagem H57 DIN CHM48
26546846	Zubehör 55x55 CHM-48
26546848	Befestigungssatz - CTR24
26546849	Zubehör 48*48- CIM24
26852303	Wandler Strom
26852304	Manipulador Stromwandler 100A/50mA
70600835	Knopf weiss rodada Ø 18
70600840	Runder Taster, preto
74525305	Stromwandler TI 100
74560055 (P607.7)	Padrão de diodo UV
74560059	Diodo UV de alta vazão frontal
74560090	acessório
74560392	acessório
74560633	acessório
74560808	Soquete de diodo UV completo
74561011	acessório
74561100	acessório
74561101	acessório
79237739	GARFO
79450609	Embalagem Klipse v. Rundeisen Durchm. 8 (100 Stück)
79450618	Embalagem Klammersicherungen (100 peças)
79451904	Adaptador para Zeitrelais
79451905	Adaptador para Zeitrelais
79452103	Rollenhebel aus Kunststoff, Hebel GM
79452104	Rollenhebel aus Kunststoff
79452123	einstellb. Rollenhebel A.kunststoff H-RG
79452124	einstellb. Rollenhebel A.Kunststoff H-RA
79452133	einstellb. Drahthebel H-TR
79452316	Dichtungen for Verteiler 81 513 xxx
79452390	Verbindungen skaliert für Verlegeplan EV
79453569	Adaptador para 81 519... Cnomo-Flanschbild
79455616	Podridão quadrática do provador

produtos	Descrição
79455617	Taster quadrat schwarz
79455618	Podridão redonda de Doppeltaster//schwarz
79455619	Doppeltaster quadrat rot//schwarz
79455628	3-Stellungstaster rastend
79694002	Stecksocket, 11 polig, mit rückseitigen Schraubanschl.
79694029	Adaptador Schalttafel P
79696036	Temperatura Pt 100- INOX- 400°C
79696037	Temperaturfühler Pt 100-Alumínio- 200°C
81280002	Mini NO Ventil Ausgang mit Hebel M
81280004	DDP Mini NO Ventil Ausgang com Hebel B9
81280010	Miniventil NO Anschlüsse seitlich
81280028	Mini-Ventil NO, Ring (Embalagem com 25 peças)
81280029	Mini NO Ventil Ausgang mit Hebel V
81280504	Miniventil NO Anschlüsse seitlich mit hebel B9
81280510	Miniventil NC Anschlüsse seitlich
81280528	Saída DDP Mini Ventil NF com Hebel B13
81281009	Sensor de proximidade pneumático, detecção sem contato
81281010	Miniventil NO Anschlüsse unten
81281028	Mini NO Ventil Ausgang AR com Hebel V
81281502	Controladores Detector de posição de microválvulas
81281504	Miniventil NC Anschlüsse unten mit Hebel B9
81281506	Miniventil NC Anschlüsse unten mit Hebel F
81281508	Miniventil NC Anschlüsse unten mit Hebel V3
81281509	Miniventil NC Anschlüsse unten mit Hebel V
81281510	Miniventil NC Anschlüsse Unten
81281513	DDP Mini Ventil NF Saída AR Hebel V3
81281514	DDP Mini Ventil NF Saída AR Hebel V
81281528	DDP Mini Ventil NF Saída AR Hebel V
81282001	Miniventil NO Anschlüsse seitlich
81282501	Mini-Ventil No-fix. Clips-S.Lat
24678181	Schlüsselschalter 3 estrelas
24678182	Schlüsselschalter 3 estrelas
24679702	Adaptadores para módulos de comutação
25622203	Stecker 8-polig
25622301	Stecksocket, 8 polig, Lötanschluss
26532770	Federklemme
26546803	Soquete para tela DIN
26546843	Zubehör 50X25 pele 45X22,2
26546847	Satz Dichtungen - CHM24
79237783	Schutzhaube schwarz
79237785	Schutzhaube IP64
79237806	Adaptador para M2 Schrauben/DIN
79238250	RpE, Fern potenciômetro

produtos	Descrição
79402181	Anel Z10 CNF
79451131	Bloco Anschluss
79451132	Capacidade 9 cm ³
79451135	Verteiler
79451698	adaptador de montagem em painel pneumático
79451903	Adaptador para Zeitrelais
79452405	Ligação para 81 516 xxx
79452808	Volume 30 ccm
79453771	DICHTUNG para Mini-Magnet-81519
79454387	Grundplatte 6-fach
79455301	Kit de funções 4-2
79455614	Prova redonda schwarz
79455615	Raiz redonda de provador
79455629	3-Stellungstaster rastend
79455630	3-Stellungstaster
79455631	3-Stellungstaster
79696001	Cabo C1 S7
79696006	S5 Elektrode T°350°C
79696014	S3 Elektrodenhalterung f. 1 Elektrode- 200 °C
79696030	Sonda de termopar tipo J com conexão de aço inoxidável
79696031	Termoelemento Tipo J- 600°C
79696032	Termoelemento Tipo J- 400°C
79696033	Termoelemento Tipo J-400° C
79696034	Termoelemento Typ K- 1100°C
79696035	Temperatura Pt 100- INOX- 200°C
79696038	Anschluss
79696039	Anschluss
79696040	Anschluss
79696041	Embase
79696043	S7 Sonde nur Sonde
79696044	S8 Sonda
81280525	Mini Ventil NF + 2 Anéis
81281512	DDP Mini Ventil NF Saída AR Hebel F
81282510	Miniventil NC Anschlüsse seitlich
81283501	Miniventil NC Anschlüsse seitlich - mit Hebel
81283510	Miniventil NC Anschlüsse seitlich
81283515	DP Mini Ventil NF-Fix. Mutter Flach Hebel M2
81290001	Interruptor pneumático
81290006	Interruptor pneumático
81290501	Grenztaster mit geringer Betätigungskraft NÄO
81290506	Grenztaster mit geringer Betätigungskraft NO Atox
81290903	
81371401	Näherungsdüse 6 - 10 mm

produtos	Descrição
81372201	Prancha de embreagem 18 mm
81372401	Luftschranke 0 - 100 mm
81372901	Durchgangsdetektor, Paleta
81501031	Elemento JA Atex
81501066	Ja Element, Fabricante de Verteiler - ATEX-II2GD IIB 65° CT6
81502110	Unterdruck-Grenzwertschalter einstellbar -0,1 bis -0,9 bar
81502111	Unterdruck-Grenzwertschalter einstellb. -0,1 bis -0,9 b Altex
81502140	Deteção de pressão de automação e controle
81502141	Grenzwertschalter einstellbar 50 - 100 mbar Atex
81502150	PRESSOSTATO
81502151	Grenzwertschalter einstellbar 0,1-2,5 bar Atex
81502160	Grenzwertschalter einstellbar 2 - 8 bar
81502162	Grenzwertschalter einstellbar 2 - 8 bar Atex
81502230	Amplificador pneumático de sinal de ar, montagem em sub-base
81502231	Verstärker, einfach mit negativem Ausgang
81502238	Verstärker - Função positiva Atex
81502320	Niederdruckverstärker - Função positiva
81502322	Niederdruckverstärker - Função positiva Atex
81502435	Interruptor de contrapressão - função positiva
81502438	Staudruckschalter - Função positiva Atex
81502503	Druckschalter mit positivem Ausgang
81503540	Zeitglied positivo 0,4 semanas.
81503543	Zeitglied positivo 0,4 semanas. Atex
81503710	módulo de atraso de tempo
81503716	Zeitrelais positivo Funktion ohne Kapazitäts
81503725	Zeit Funktionsblock, Função Positiva, Bereich 0,1 bis 60 s
81503728	Zeitglied mit einstellbarer Verzögerungszeit 0,1-10 seg. Atex
81503729	Zeitglied mit einstellbarer Verzögerungszeit 0,1-30 seg. Atex
81503731	Temporizador
81504030	Elemento Nicht
81504035	Nicht-Element Atex
81505110	Unterdruck-Grenzwertschalter einstellbar -0,1 bis -0,9 bar
81505111	Unterdruck-Grenzwertschalter einstellb. -0,1 bis -0,9 b Altex
81505140	Grenzwertschalter einstellbar 50 - 100 mbar
81505141	Grenzwertschalter einstellbar 50 - 100 mbar Atex
81505150	Grenzwertschalter einstellbar 0,1-2,5 bar
81505151	Grenzwertschalter einstellbar 0,1-2,5 bar Atex
81.505.160	Grenzwertschalter einstellbar 2 - 8 bar
81505164	einstellbarer Grenzwertschalter 2 - 8 bar Atex
81505230	Amplificador pneumático de sinal de ar, função negativa
81505231	Função Verstärker negativ Atex
81505320	Função negativa de Niederdruckverstärker
81505321	Função Niederdruckverstärker negativa Atex

produtos	Descrição
81505437	Staudruckschalter negativo Atex
81506541	Nicht Element, Festzeit 0,4 s - ATEX-exia 2GB DCII B60° CT6
81506714	Zeitglied mit einstellbarer Tempo de entrega 0,1 - 10 s Atex
81506721	Zeitglied mit einstellbarer Tempo de entrega 0,1 - 30 s Atex
81506725	Zeitglied mit einstellbarer Tempo de operação 0,1 - 60 s
81506727	Nenhum elemento, 0,1 a 60 s - ATEX-exia 2GB DCII B60° CT6
81506944	MONTAGEM DE CHASSI SUB-BASE
81506945	Gerador de frequência na barra de instalação 0,02 - 8Hz Atex
81507542	Impulsformer 0,6 s
81507543	Impulsformer 0,4 x Atex
81507723	Gerador de frequência Einstellbarer
81507724	Temporizador
81508110	Unterdruck-Grenzwertschalter -0,1 bis -1 b elektr. Ausgang
81508150	Druckschalter, elektrischer Ausgangs
81508160	Druckschalter, elektrischer Ausgangs, Typ 81.508.1
81509080	sensor de pressão industrial
81509081	Druckschalter (P/E) SP 142 sem Stecker
81509085	Druckschalter (P/E) com troca de mão
81510003	Alterador positivo (0.5 Para 2.5 h) - ATEX-EXII2GDCIIb60°ct6
81512201	Staudüse mit Federdraht
81513001	Zwischenbaustein 6/4
81513012	Anfang- und Endplatensatz 1/8"
81513039	Zwischenbaustein 6/4 ATEX
81513052	Indicador LED de válvula solar e piloto
81513055	Leitor LED 48 VDC (com 5 pontos)
81513058	LED de 110 V 50/60Hz (compatível com 5 polegadas)
81513059	LED de 220 V 50/60Hz (compatível com 5 polegadas)
81513064	Selo de LED
81513075	Placa de aterro 17,5 4mm Atex
81513076	Placa de aterro 17,5 6mm Atex
81513101	Miniatura Leistungsventil 3/2-Wege
81513103	Interface kompl. 3/2 24VDC com configuração manual
81513144	válvula de potência em miniatura
81513195	Miniatur Leistungsventil 3/2-Wege ohne Elektroanschluß
81513196	Miniatur-Leistungsventil 3/2 Wege NC Atex
81513203	Interface kompl. 4/2 24VDC com configuração manual
81513234	Interface kompl. 4/2 24VDC com Atex Handbetting
81513284	Miniatura Leistungsventil 4/2-Wege
81513291	Bateria Ventil 4/2 Wege, 5 fach
81513305	Bateria Ventil 4/2 Wege, 7 fach
81513501	Válvula de controle eletropneumática
81513510	P/E Wandler 2 - 8 bar com Handbettigung (para Grundplatte)
81513516	Interruptor de pressão

produtos	Descrição
81513518	P/E Wandler -0,3 bis -1,2 bar Rebobinador 1/8"
81513522	P/E Wandler -0,3 a -0,8 bar (para Schiene 35mm)
81513523	P/E Wandler -0,3 a -0,8 bar (Anschluss: 1/8")
81513527	Vazuumschalter a -0.8 -0.3 b
81513533	P/E Wandler 2 - 8 bar (Schraubensockel)
81513535	Druckschalter SP mit Anschluss
81513561	Druckschalter 2-8 bar + Kappe
81513570	Druckschalter G1/8/SCM/0,5 - 3 bar
81513574	Druckschalter ohne Feder + Grundplatte
81514101	Grundplatte f. Miniventil Anfang-Endsatz
81514161	Anreihgrundplatte f. miniventil
81516082	Sensor de pressão industrial
81516093	Pilotadapter (Beutel a 10 Stück) Preço/Stick - Atex
81516100	válvula de potência em miniatura
81516107	Válvula de 4/2 vias
81516222	Interface 4/2 biestabil 24VDC
81516225	MAGNETVENTIL 4/2 Cunha BISTABIL
81516242	Interface kompl. bistabil
81517101	Anilha Doppelgrundplatte 4 mm
81517106	Placa dupla, Anschl. 4 mm Atex
81519031	válvula solenóide em miniatura
81519034	Magnetventil 12VDC Atex
81519035	Magnetventil 24VDC Atex
81519037	Magnetventil 24VDC com Litzen Atex
81519048	Magnetventil 24VDC Atex
81519052	Magnetventil
81519060	Mini-Magnetventil 24 VDC SM 1,5
81519061	VENTIL MINI-ÍMÃ 3-2NF 24VDC 2.8WSCM
81519080	Ventilador magnético 24VDC NW: 0,5
81519132	Magnetventil 24VDC
81519331	Mini-Magnetventil 12 VDC CMI
81519334	Magnetventil 12VDC IHB Atex
81519347	Magnetventil 12VDC IHB Atex
81519348	Magnetventil 24 VCC IHB Atex
81519378	Magnetventil 110VAC IHB NW: 0,5
81519379	Válvula solenóide de controle pneumático, 3/2 normalmente fechada, 230 VAC
81519380	Magnetventil 24VAC IHB NW: 0,5
81519381	Magnetventil 48VAC IHB NW: 0,5
81519632	Válvula eletromagnética
81519635	Válvula solenóide 24VDC RHB Atex
81519648	Magnetventil 24 VCC RHB Atex
81519679	Magnetventil 220VAC RHB NW: 0,5
81519680	Válvula solenóide

produtos	Descrição
81519732	Válvula solenóide
81519774	Magnetventil 24VAC
81519776	Magnetventil 110VAC
81519777	Magnetventil 220VAC
81521508	Atex de elemento antigo
81522505	Atex sem elemento
81523205	Espelho Atex
81523601	Memória de atuação manual
81523608	Speicher mit Handbetätigung Atex
81525101	Drosselrückschlagventil
81525105	Drosselrückschlagventil
81525106	Drosselrückschlagventil Atex
81526001	Drosselrückschlagventil
81526003	Druckminderventil 81.526,0 VERS = fácil SP 169
81526006	Drosselrückschlagventil Atex
81527001	Druckminderventil
81529013	Mistura Drosselrückschlagventil 0,3 Atex
81529014	Mistura Drosselrückschlagventil 0,4 Atex
81529015	Mistura Drosselrückschlagventil 0,5 Atex
81529016	Mistura Drosselrückschlagventil 0,6 Atex
81529017	Mistura Drosselrückschlagventil 0,7 Atex
81529018	Mistura Drosselrückschlagventil 0,8 Atex
81529020	Mistura Drosselrückschlagventil 1 Atex
81529026	Drosselrückschlagventil Mistura 0,25 Atex
81529907	Leitungs-Rückschlagventil Atex
81531001	placa de base dupla
81532109	Grundplatte verblockb. m. Anzeige Atex
81532111	Einzel-Grundplatte mit Anzeige Atex
81533501	Cabresto mit Bohrung
81535301	Venturidüse für Grundplatte
81535303	Venturidüse für Grundplatte Atex
81537001	Schalldämpfer 6 km
81537201	Schalldämpfer 8 mm
81540017	Oder steckbar 6 mm Atex
81541001	Porta lógica pneumática, função AND, conexão push-in
81541017	E barra de aço 6 mm Atex
81542002	Grundplatte f. Speicher m. Anzeige
81542004	Grundplatte f. Speicher m. Anzeige Atex
81545001	Barra de aço Venturidüse 4 mm
81545005	Conecte o gerador de vácuo; 2÷ 8bar
81545012	Barra de aço venturidüse 4 mm Atex
81545013	Barra de aço venturidüse 6 mm Atex
81546001	Mini 2/2 Wegeventil NF 24VDC M5 NW 0,8 Einz.

produtos	Descrição
81548010	Mini 3/2 Wegeventil NF 24VDC com IHB M5 NW 0,8 Einz.
81549010	Mini 3/2 Wegeventil NF 24VDC M5 NW 0,8 Bat. A/E
81549510	Válvula solenóide miniatura 3/2
81550013	Módulo de registro - ATEX-ExII2GDciiBCt6 - 65°
81550201	Controlador
81550213	Taktbaustein mit Grundstellungsspeicher Atex
81550401	Schieberegister mit Haftspeicher
81550403	Schieberegister mit Haftspeicher Atex
81550601	Schieberegister mit Grundstellungsspeicher
81550603	Schieberegister mit Grundstellungsspeicher Atex
81551004	Anschlußplatte, Anschluß rückseitig Atex
81551104	Anschlußplatte mit Schwenkanschlüssen Atex
81552101	A-E Platte mit Schwenkanschlüssen
81552105	Placa A-E com Schwenkanschlüssen Atex
81552601	Verzweigungsmodul mit Schwenkanschlüssen
81552605	Módulo Verzweigungsmodul mit Schwenkanschlüssen Atex
81580202	RELAÇÃO DE CONTROLE CHASSIS MT UNIDIRECIONAL
81580503	Polpa de suporte de mão suíça III B
81580504	Zweihandsteuerpult III A
81715511	Interruptores de ação básicos/instantâneos 3POS BLK TGL SPR RET-2 NC81 VL
81715512	Schalter 3 Stellungen rastend 2 x NF rot
84140000	Relé SS
84873220	Relé industrial
82940031	MOTOR, PASSO A PASSO
88865185	Zeitrelais
83851501 (E10000BM)	Interruptor de limite com êmbolo de roletes
88 827 105 (MUR)	Relé temporizador multifuncional, série Chronos 2
79450811	O-Ring
81502236	Feldverst? Arker
81503028	Identidade? na Altex
81505435	sensor giroscópio
81506027	Negação Atex
81510001	Verst? Arker, positivo
81512401	Sensor de pressão industrial
81513037	Anfang- u. Endbaustein (2 peças) 6/4 mit Stopfen
81513073	Grundplatte
81516081	Adaptador piloto (Beutel a 10 St? (ck) Preço/Estoque
81516085	Verschlu? prato
81519738	Magnetventil
81529901	Sensor de fluxo
81531008	Placa Doppelgrundplatte Atex
81532009	Placa de base simples Atex
81533001	Cabresto mit Klammer

produtos	Descrição
81536801	Verteilerplatte
81536804	Placa de aço Atex
81540004	Oder steckbar
81540005	Oder steckbar 6 mm
81540015	Oder steckbar 4 mm Atex
81541005	E barra de aço 6 mm
81541015	E barra de aço 4 mm Atex
81551001	Anschlu? prato, Anschlu? r? ckseitig
81551101	Anschlu? prato mit Schwenkanschl? ssen
81552001	A-E Platte, Anschl? sse
81552005	A-E Platte, Anschl? sse Atex
81716511	Schalter 3 Stellungen 2 x serra NF
81716512	Schalter 3 estrelas 2 x podridão NF
81731512	Doppel Taster quadratisch rot/schwarz
81733511	Doppeltaste redondo NF
81733530	Doppel Taster quadrat schwarz/rot
81734101	Taster mit 3/2 Wege Mini Ventil NO, quadratisch, preto
81734501	Taster mit 3/2 Wege Mini Ventilen NC quadratisch, preto
81734503	Botões de pressão
81735011	Rodada de provador NÃO viu
81735012	Taster mit 3/2 Wege Mini Ventilen SEM rodada, podridão
81735511	Serra NFC redonda de degustação
81735512	Raiz NFC redonda de provador
81735532	Botões de pressão
81735535	Interruptor de ação básica/instantânea
81735536	Botões de pressão
81735537	Apostar? tigungsvorsatz, amarelo
81735539	Taster mit 3/2 Wege Mini Ventilen NC redondo, branco
81735545	Taster mit 3/2 Wege Mini Ventilen NC redondo, preto
81735546	Taster mit 3/2 Wege Mini Ventilen NC redondo, podre
81737501	Interruptor de encaixe
81738501	Teleskop-Rollenst el NF
81921501	Mini-Grenztaster mit St?? el
81921505	Controlador
81921601	Mini Grenztaster NC com St?? el
81921702	mini próster de borda com alavanca de metal
81921707	Mini-Grenztaster mit? berlaufrolle
81921712	Mini Grenztaster NC com rolo de metal
81921714	Mini-Grenztaster Metallrollenhebel gefa? o Abluft D: 4mm
81921716	DDP Mini Grenztaste NC com Dichtung de Viton
81921717	Interruptor de limite compacto
81921718	Microinterruptor subminiatura com atuador de alavanca de rolo
81921719	Mini-Grenztaster mit Rollenhebel gefa? o Abluft D: 6mm

produtos	Descrição
81921806	Interruptor de limite compacto
81921814	DDP Mini Grenztaste NC Hebel RT
81921901	Interruptor de limite compacto
81921902	Interruptor de limite compacto
81921911	Mini-Grenztaster NÃO mit Rollenhebel 4mm
81921912	Interruptor de limite compacto
81922010	Controlador
81922210	Válvula de controle pneumática
81922211	Microinterruptor subminiatura com atuador de alavanca de rolo simulado
81922401	Grenztaster mit Rollenst?? el
81922521	Grenztaster mit St?? el
81923001	Controladores especializados
81999501	Fu? -Schalter ohne Schutzhaube
84150201	Pneumatische Anzeige - podridão
84150202	Anzeige pneumático - gr? n
84150203	Pneumatische Anzeige - gelb
84150204	Pneumatische Anzeige - blau
84150205	Optische Anzeige- Rot SP152
84150206	Optische Anzeige gr? no SP152
84150207	Óptica Anzeige geld SP152
84150214	Pneumatische Anzeige - rot Atex
84150215	Anzeige pneumático - gr? 1 em Altex
84150216	Análise pneumática - gelb Atex
84150217	Leuchtmelder blaue Anzeige - ATEX-EXII2GDCIIB65°CT6
84510508	PROGRAMADOR
84510516	Flamens? chter ex 84 510 506, mit Ionisationsverst? Arker, Hochempfindlich
84870200	Módulo
84870201	? relés de relacionamento ENR 24 VAC
84870203	? relés de transmissão ENR 120 VAC
84870204	? relés de transmissão ENR 230 VAC
84870211	Relé de monitoramento
84870213	? relé de relacionamento ENRM 120 VAC
84870214	? relé de relacionamento ENRM 230 VAC
HK12NA	? relé de conexão LN 24 VAC 8 pinos
84870303	? relé de segurança LN 120 VAC 8 pinos
84870304	? relé de segurança LN 230 VAC 8 pinos
84870306	? relé de segurança LN 24VAC 11 pinos
84870308	? relé de segurança LN 120VAC 11 pinos
84870309	? relé de segurança LN 230VAC 11 pinos
84870401	? relé de relacionamento L2N 24 VCA
84870403	? relé de relacionamento L2N 120 VCA
84870404	? relé de relacionamento L2N 230 VCA
HN33PA	? relés de transmissão FN 24VAC

produtos	Descrição
84870504	? relés de transmissão FN 230 VAC
84870710	? relé de transmissão HNE 24-240 V AC/DC
84870720	? relé de conexão MNS 24-240 V AC/DC
84870803	? relé de relacionamento FNLS 230 VAC
84871020	? relé de relacionamento EIL 24VDC
84871021	? relés de relacionamento EIL 24 VAC
84871023	? relés de relacionamento EIL 120 VAC
84871024	Relé de monitoramento de corrente
84871030	? relé de relacionamento EIH 24 VDC
84871032	? relé de relacionamento EIH 48 VAC
84871040	Relé de monitoramento de corrente, série EIT
84871041	? relés de relacionamento EIT 24 VAC
84871042	? relés de relacionamento EIT 48 VAC
84871043	? relés de relacionamento EIT 120 VAC
84871044	? relés de relacionamento EIT 230 VAC
84871122	Relé de vigilância de energia
84872020	? relés de conexão EUL 24 VDC
84872021	? relés de relacionamento EUL 24 VAC
84872023	? relés de relacionamento EUL 120 VAC
84872024	? relés de relacionamento EUL 230 VAC
84872030	? relés de relacionamento EUL 230 VAC
84872031	? relé de relacionamento EUH 24 VAC
84872033	? relé de relacionamento EUH 120 VAC
84872034	Relé de monitoramento
84872120	? relés de conexão HUL 24/240 VAC/ DC
84872140	? relé de transmissão MUS 12 VDC
84872151	? relé de relacionamento MUSF 80 AC/DC 24/48 VAC/DC
84872501	? relés de transmissão HZ 120/27 VAC
84873004	? relé de relacionamento EWS2 3 * 200/460 VAC
84873023	? relés de aço MWU 3x208/480 VAC
84873024	Módulo
84873025	? relés de relacionamento MWUA 3x208/480 VAC
84873027	? relés de relacionamento HWTM 3x208/480 VAC
84873028	? relés relés HWTM2 3x208/480 VAC
84873029	Relé de controle de fase de função única
84873034	? relé relé EWS 2 3AC 230... 440 V
84873222	Relé de monitoramento de tensão trifásico, série M3US
84874013	? relé de relacionamento ETM 120 VAC
84874014	? relé de relacionamento ETM 230 VAC
84874015	? relé de relacionamento ETM 24 VUC
84874022	? relés relays ETM 2 48 VAC
84874023	? relé de relacionamento ETM2 120 VAC
84874024	? relé de alimentação ETM2 230 VAC

produtos	Descrição
84874025	? relé de relacionamento ETM2 24 VUC
84874033	? relé de aço ETM22 120 VAC
84874034	? relé de alimentação ETM22 230 VAC
84874035	? relé de relacionamento ETM22 24 VUC
84874110	? relé de transmissão HT81 24/240 VAC/DC
84874120	? relé de transmissão HT81-2 24/240 VAC/ DC
84874130	? relé de transmissão HWT81 24/240 VAC/DC
84874200	? relés de proteção HPC 208/480 VAC
84892299	Relé de monitoramento EWS 3 * 200/500 VAC
84903020	Relé de controle de fase, série EMWS
85102034	Relé de segurança KNA3-YS 110VAC
85102035	Módulo de parada de emergência
85102208	Relé de segurança KPS0-YS
85102331	Relé de segurança KSW3-JS 24VUC
85102434	Relé de segurança KNE3-YS 110-115VAC
85102435	Relé de segurança KNE3-YS 230VAC
85102436	Relé de segurança KNE3-YS 24 VAC/DC
85102526	Relé de segurança KZHNV-YS 24 VAC/DC
85102621	Relé de segurança KZH2-YS 24VUC
85102631	Relé de segurança KZH3-YS 24VUC
85102632	Relé de segurança KZH3-JS 24VAC
85102736	Relé de segurança KZR3-YS 24 VAC/DC
85102826	Relé de segurança KZHNU-YS 24 VAC/DC
85102954	Relé de segurança KZE5-YS 110-115VAC
85102955	Relé de segurança KZE5-YS 230-240VAC
85102956	Relé de segurança KZE5-YS 24 VAC/DC
85103031	Relé de segurança KNA3-YS 24VUC BR
85103034	Relé de segurança KNA3-YS 110VAC BR
85103035	Relé de segurança KNA3-YS 230VAC BR
85103436	Relé de segurança KNE3-YS 24VAC/DC BR
85201002	Sistemas de cozedura automática
85201005	Sistemas de cozedura automática
85 201 015	detector de chamas
85201025	Controlador lógico inteligente Millenium 3, 20 E/S, 24 V DC
85201026	Sistemas de cozedura automática
85201032	Sistemas de cozedura automática
85201033	Feuerungsautomaten mit UV-? berwachung Vorsp? zeit t1>30, tempo de segurança t<53
85201045	Feuerungsautomaten mit UV-? berwachung Vorsp? zeit t>130, horário de segurança t<515
85201053	Feuerungsautomaten mit UV-? berwachung Vorsp? lzeit t1>30, Sicherheitszeit t5<3, Tipo Junker, "ab sofort mit grauer Haube"
85201502	Sistemas de cozedura automática

produtos	Descrição
85201503	Controles de queimador com monitoramento de ionização, tempo de pré-purgado t1>6, tempo de segurança t5<3.
85201505	Sistemas de cozedura automática
85201515	Feuerungsautomat
85201525	Controlador lógico inteligente Millenium 3, 20 E/S, 100-240 V AC
85201526	Sistemas de cozedura automática
85201532	Sistemas de cozedura automática
85201535	Unidade de controle do queimador a gás, 220V 50Hz
85201545 - Obsoleto	Feuerungsautomat
85201901	Luftklappensteuerger? t
85207101	Diodo UV com suporte
85207103	Controlador lógico inteligente Millenium 3, 20 E/S, 24 V DC
85207104	Diodo UV com Halter, L = 120mm
85207105	Diodo UV com Halter, sem saída
85 207 110	Diodo UV
85207117	Diodo UV com Halter
85207122	diodo
85207126	Diodo UV
87621112	CTR48- LCD 1 unidade 24 VAC
87621115	Contador multifuncional
87621121	Controle
87621122	CTR48- LCD 2 válvulas 24 VAC
87621125	CTR48- LCD 2 válvulas 90-260 VAC
87621211	CTR48 - LCD 1 visor 10-30VDC
87621212	Contador multifuncional, série CTR48, 24VAC
87621215	CTR48- LCD 1 unidade 90-260 VAC
87621221	CTR48- LCD 2 válvulas 10-30VDC
87621222	CTR48- LCD 2 válvulas 24 VAC
87622081	Summenz? hler 2341 LCD - 24*48
87622082	Summenz? hler 2351 LCD - 24*48
87622090	caixas de banco
87622161	Betriebsstunderz? hler LCD 2223 - 24*48
87622162	Betriebsstunderz? hler 2233 LCD - 24*48
87622181	Betriebsstunderz? hler 2323 LCD - 24*48
87622182	Betriebsstunderz? hler 2333 LCD - 24*48
87622190	Betriebsstunderz? hler 2324 LCD - 24*48 -
87623570	Contador
87623571	Totalizador 2512 LED 10-30 VDC
87623572	Multifunktionsz? hler 2513 LED 10-30 VCC
87623573	Totalizador 2514 Led 10-30 Vdc
87623574	Z? hler 2515 LED 10- 30 VCC
87629111	Z? Monitor LCD HLER "Essential" 48x48 - 1 porta WAHL - 10/30 VDC
87629113	Contador multifuncional, 115VAC, 1 predefinição, LCD retroiluminado de 48x48mm

produtos	Descrição
87629114	Z? HLER "Essential" 48X48 - LCD - Monitor - 1 Tela - 230 VAC
87629121	Z? HLER "Essential" 48 x 48 - LCD - Anz. - 2 polegadas - 10/30 VDC
87629123	Z? HLER "Essential" 48 x 48 - LCD - Anz. - 2 unidades - 115 VAC
87629124	Z? HLER "Essential"48x48-LCD Anzeige-2 Monitor 230VAC
88225012	TOP 2000_ 110... 127 VAC- 6s... 12 min
88225013	TOP 2000_ 24 VAC- 6s... 12 min
88225014	TOP 2000_ 220... 240 VAC- 6 min... 12 h
88225015	TOP 2000_ 110... 127 VAC- 6 min... 12 h
88225017	TOP 2000_ 42,48 VAC- 6 min... 12 h
88225019	TOP 2000_ 42... 48 VAC- 6s... 12 min
88226011	TOP 2000_ 220... 240 VAC- 6 s... 12min
88226013	TOP 2000_ 24 VAC - 6 s... 12 min
88226015	TOP 2000_ 110... 127 VAC - 6min... 12h
88226016	TOP 2000_ 24 VAC - 6min... 12h
88226017	TOP 2000_ 42... 48 VAC- 6 min... 12h
88226019	TOP 2000_ 42... 48 VAC- 6 s... 12min
88226501	TOP 2000_ 24 VAC - 6s... 12 min
88226503	TOP 2000_ 110... 127 VAC- 6s... 12min
88226504	TOP 2000_ 220... 240 VAC- 6s... 12min
88226505	TOP 2000_ 24 VAC- 6 min... 12h
88226507	TOP 2000_ 110... 127 VAC- 6 min... 12h
88226508	Temporizador
88256401	Elektromech. Relé de tempo 5 min 127/230V 50Hz
88256402	Elektromech. Relé de tempo 15 min 127/230V 50Hz
88256403	Elektromech. Relé de tempo 30 min 127/230V 50Hz
88256404	Elektromech. Relé de tempo 60 min 127/230V 50Hz
88256405	Elektromech. Tempo de relé 120 min 127/230V 50Hz
88256406	Eletromecânica. Relé temporizador
88256407	Elektromech. Relés de tempo 15 H 127/230V 50Hz
88256408	Elektromech. Relés de tempo 30 H 127/230V 50Hz
88256506	Elektromech. Relé de tempo 5 min 127/230V 50Hz
88256507	Elektromech. Relé de tempo 15 min 127/230V 50Hz
88256508	Elektromech. Relé de tempo 30 min 127/230V 50Hz
88256509	Elektromech. Relé de tempo 60 min 127/230V 50Hz
88256510	Elektromech. Tempo de relé 120 min 127/230V 50Hz
88256511	Elektromech. Relés de tempo 5 H 127/230V 50Hz
88256512	Elektromech. Relés de tempo 15 H 127/230V 50Hz
88256513	Elektromech. Relés de tempo 30 H 127/230V 50Hz
88256906	Elektromech. Zeitrelais 5 min 115/230V 50Hz 3 polig
88256907	Elektromech. Zeitrelais 15 min 115/230V 50Hz 3 polig
88256908	Elektromech. Zeitrelais 30 min 115/230V 50Hz 3 polig
88256909	Elektromech. Zeitrelais 60 min 115/230V 50Hz 3 polig
88256910	Elektromech. Zeitrelais 120 min 115/230V 50Hz 3 polig

produtos	Descrição
88256911	Elektromech. Zeitrelais 5 HD 115/230V 50Hz 3 pólos
88256912	Elektromech. Zeitrelais 15 Hz 115/230V 50Hz 3 pólos
88256913	Elektromech. Zeitrelais 300 Hz 115/230V 50Hz 3 pólos
88827004	MUS2 20-260 VAC
88827014	Relé temporizador
88827044	MHS2 20-260 VAC
88827054	MLS2 20-260 VAC
88827100	MUR4 12 VUC
88827125	MBR1 20-30VDC E 20-264 VAC
88827135	temporizador
88827145	MHR1 20-30VDC E 20-264 VAC
88827150	MLR4 12 VUC
88827503	mURC 3_10 - 260 VUC
88829108	EMYR8 20-240VAC/12-240 VCC
88829112	EMAR2 110 VAC
88829117	Relé de temporização
88829119	EMAR9 24VAC/DC "Essencial"
88829900	KIT 60 St? ck EMER8_ 12.240VC/ 24.. 240VAC "Essencial"
88829901	KIT 60 St? ck EMAR7 240VAC "Essencial"
88829902	KIT 60 St? ck EMAR9 24VAC/DC "Essencial"
88857003	TEMPORIZADOR 814_ 12VDC/24... 48VUC
88857005	TEMPORIZADOR 814_ 24VUC/110... 240VAC
88857103	TEMPORIZADOR 814_ 12VDC/24... 48VUC
88857105	TEMPORIZADOR 814_ 24VUC/110... 240VAC
88857302	TEMPORIZADOR 815_ 12VDC/42... 48VUC
88857311 <i>obsoleto, no alternative</i>	Produto obsoleto, temporizador de painel frontal 815E IP30 12-24 VAC/DC/100-240 VAC
88857400	TEMPORIZADOR 812_ 220... 240 VAC
88857406	TEMPORIZADOR 812_ 110VAC
88857409	TEMPORIZADOR 812_ 24VUC
88857601	TEMPORIZADOR 816_ 24VUC/220... 240VAC
88857604	CRONÔMETRO 816_ 24/48 VUC
88857607	TEMPORIZADOR 816_ 24VUC/110VAC
88857701	TEMPORIZADOR 816_ 24VUC/220... 240VAC
88857704	CRONÔMETRO 816_ 24VUC/48VUC
88857707	TEMPORIZADOR 816_ 24VUC/110VAC
88865100	TUR4_ 12VAC/DC
88865125	TBR1_ 24VDC/24... 240VAC
88865145	THR1_ 24VDC/24... 240VAC
88865155	TLR1_ 24VCC/24... 240VAC
88865175	TAR1_ 24VCC/24... 240VAC
88865176	TQR6_ 230... 400VAC
88865215	TA2R1_ 24VDC/24... 240VAC
88865503	TurC3_ 12... 240VUC

produtos	Descrição
88866175	Retardo de tempo e relé de tempo
88866176	RQR6 230-240/380-440VAC
88866215	Temporizadores Chronos 2
88866300	RU 2R4 12 VUC
88866305	RU 2R1 20-30 VDC E 30-264 VAC
88866385	Relé de tempo multifunções
88867100	NOSSO 4_ 12VAC/DC
88867103	NOSSO3_ 12... 240VAC/DC
88867105	NOSSO 1_ 24VDC/24... 240VAC
88867135	OCR1_ 24VDC/24... 240VAC
88867155	OLR1_ 24VCC/24... 240VAC
88867215	OA2R1_ 24VDC/24... 240VAC
88867300	PU2R4_ 12VCA/DC
88867305	PU2R1_ 24VDC/24... 240VAC
88867380	PX24 12VCA/DC
88867385	PX2R1_ 24VCC/24... 240VAC
88867415	PAR 2R1_ 24VDC/24... 240VAC
88867435	PC2R1_ 24VDC/24... 240VAC
88867455	PL2R1_ 24VDC/24... 240VAC
88867801	OL 2R1
88886016	Temporizador analógico
88886106	TMR48 A_ 12... 240 VDC/ 24... 240 VAC
88886116	TMR48 X_ 12... 240 VCC/24... 240 VCA
88886516	TMR48 L_ 12... 240 VCC/24... 240 VCA
88895201	RTM A2_ 12VDC
88895202	RTM A2_ 24VDC
88895203	RTM A2_ 24VAC
88895206	RTM A2_ 110VAC
88895207	RTM A2_ 230VAC
88896201	RTMA4 12 VDC
88896202	RTMA4 24 VDC
88896206	RTMA4 110 VAC
88896207	RTMA4 230 VAC
88899204	NFR 90- 260VAC
88901302	Produto obsoleto, temporizador tipo botão de pressão MBA3F, 24 VDC, 1 SSR, 200 mA, 0,1 - 1 s, 22 mm
88901308	MBA2F 110 -230 VCA/DC- 1S
88901328	MBA 110- 230 VCA/DC- 10S
88901342	MBA 24 VDC- 60
88901348	MBA 110- 230 VCA/DC- 60
88901372	MBA 24 VDC-10MN
88901378	MBA 110- 230 VCA/DC-10MN
88901392	MBA 24 VDC-60MN
88901398	MBA 110- 230 VCA/DC-60MN

produtos	Descrição
88950105	Interface M2 PC USB-DB9
88950108	Manipulador M3- 0-20mA/0-10V
88950109	M3 EP- Potenciômetro
88950112	M3 AC- Wandler PWM/0- 10V
88950150	M3 AC - Manipulador de temperatura Pt 1000 - 0/10V
88950151	M3 AC - Manipulador de temperatura Pt 100 - 0/10V
88950152	Conversor de sinal
88950153	M3 AC - Manipulador de temperatura Pt 100 - 0/10V
88950154	controlador de temperatura
88950155	M3 AC- Termoelemento K- 0/10V
88950302	Controlador de tensão PS M3 24 VDC/2,5 A, 60 W
88950303	M3 PS - Compressor de potência 24VDC/0,3A, 7,5W
88950304	M3 PS - Compressor de potência 24VDC/0,6A, 15W
88950305	M3 PS- Compressor de potência 5VDC/4A, 20W
88950306	M3 PS - Compressor de potência 12VDC/2,1A, 25W
88950307	M3 PS - Compressor de potência 24VDC/1,2A, 30W
88950320	Manipulador M3 PS- DC/DC - 12 VCC
88950321	Manipulador M3 PS- DC/DC - 24 VCC
88950400	Ecrã LED M3 RD- 24VDC
88970001	M3 NB12-8E/4A R- 24 VCC
88970003	M3 NB12-8E/4A OU 230VAC
88970005	M3 NB12-8E/4A OU 12VDC
88970011	M3 NB20- 12E/8A OU 24VDC
88970013	M3 NB20- 12E/8A OU 230VAC
88970021	M3 CB12- 12E/4A OU 24VDC
88970031	M3 CB20- 12E/8A OU 24VDC
88970041	M3 CD12- 8E/4A OU 24VDC
88970045	M3 CD12- 8E/4A OU 12VDC
88970052	Relé programável
88970055	relé programável
88970094	M3 KIT26- XD26 "Personalizado" - 16E/10A R 24 VDC
88970102	Cabo de programação
88970104	Intermitente Bluetooth
88970108	Espelho EEPROM
88970109	Cabo USB
88970110	Adaptador M3
88970111	Software M3
88970116	Software M3
88970117	Módulo f? r conexão M3 <-> Modem
88970118	Modem RTC
88970119	Modem GSM
88970123	Cabo PC - Modem
88970125	Dose de Modbus Abzweig (T-St? ck)

produtos	Descrição
88970126	Modbus-Abschlu? mais largo? Nde f? r RJ45 conector de teste
88970127	Kit de conexão (cabo+ 2x T-St? ck + Abschlu? mais largo? nu)
88970131	M3 XB10- 6E/4A OU 24VDC
88970132	M3 XB10- 6E/4A S 24 VCC
88970141	M3 XD10- 6E/4A OU 24VDC
88970151	M3 XB26- 16E/10A OU 24VDC
88970152	M3 XB26- 16E/10A S 24 VCC
88970155	M3 XB26- 16E/10A OU 12VDC
88970162	M3 XD26- 16E/10A S 24 VCC
88970211	M3 XR06 24 VCC
88970213	M3 XR06 230VAC
88970214	M3 XR06 24VAC
88970215	M3 XR06 OU 12VDC
88970221	M3 XR10 24 VDC
88970223	M3 XR10 230VAC
88970224	M3 XR10 24VAC
88970225	M3 XR10 OU 12VDC
88970231	Módulo de extensão de E/S
88970233	M3 XR14 230VAC
88970234	M3 XR14 24 VAC
88970235	M3 XR14 OU 12VDC
88970241	M3 XA04 A 24VDC
88970270	ETHERNET M3 XN05 24VDC
88970310	Zubeh? r - Schraub-Steckverbinder f? ou CD12 ou pedido CB12
88970311	Zubeh? r - Schraub-Steckverbinder f? ou CD20 ou CB20
88970312	Zubeh? r - Schraub-Steckverbinder f? ou CD26 ou pedido XB26
88970313	Zubeh? Sr. Steckverbinder f? r NBR12 - versão sem suporte
88970314	Zubeh? Sr. Steckverbinder f? r NBR26 - versão sem suporte
88970315	Zubeh? Sr. Steckverbinder f? r NBR32 - versão sem suporte
88970316	Zubeh? Sr. Steckverbinder f? r NBR40 - versão sem suporte
88970317	Zubeh? Sr. Steckverbinder f? ou XD26
88970321	Módulo de extensão de E/S
88970323	XE10 230 VAC
88970324	XE10 24 VAC
88970410	
88970411	Ecrã LCD
88970412	Ecrã LCD
88970413	Ecrã LCD
88970414	Zubeh? r f? r Visor LCD
88970492	Kit de usuário
88970494	Kit de usuário
88970496	Kit de usuário
88970501	kit de programação

produtos	Descrição
88970502	kit de programação
88970503	MTP6/50-MTP8/50 — Cabo Modbus DB9F-RJ45
88970504	MTP8/70 — Cabo Modbus DB9M-RJ45
88970510	Cabo de conexão serial de 500 mm langes: Millenium 3? DB9 M
88970692	Kit de resposta MTP6/50 em4//Modbus
88970694	Kit de resposta MTP8/50 em4//Modbus
88970696	Kit de resposta MTP8/70 em4//Modbus
88970800	Extensão Millenium 3
88970806	M3 CB20- 12E/8A S 24 VCC
88970808	Kit M3 Kit 20 no CD20 - 88970051 + 88950302
88970809	Einbaurahmen f? ou CD12, CB12, XD10
88970810	Einbaurahmen f? ou CD20, CB20, XD26
88970813	KIT M3 32- 88970161 + 88950302 + 88970211
88970814	M3 XD26- 16E/10A S 12VDC
88970825	KIT M3 16- 88970141 + 88950307 +88970270
88970840	M3 CB12- 8E/4A S 12VDC
88970865	M3 CD12S 12VDC
88972250	XN06 Modbus RS485
88972805	XA04W 24 VDC
88973001	M3 NBR12- 8E/4A OU 24VDC
88973002	M3 NBR12- 8E/4A S 24 VCC
88973061	M3 NBR26- 16E/10A OU 24VDC
88973062	M3 NBR26- 16E/10A S 24 VCC
88973211	M3 NBR32- 20E/12A OU 24 VCC
88973231	M3 NBR40- 24E/16A OU 24VDC
88974021	M3 CB12- 8E/4A OU 24VDC
88974023	Controlador lógico inteligente Millenium 3, 8 entradas, 4 saídas, 100-240 VAC
88974024	3 Módulo lógico
88974026	M3 CB12- 8E/4S S 12 VDC
88974031	M3 CB20- 12E/8A OU 24VDC
88974033	M3 CB20- 12E/8A OU 230VAC
88974034	M3 CB20- 12E/8A OU 24VAC
88974042	M3 CD12- 8E/4A S 24 VCC
88974043	Controlador lógico inteligente Millenium 3, 8 entradas, 4 saídas, 100-240 VAC, display LCD
88974044	M3 CD12- 8E/4A OU 24VAC
88974045	M3 CD12- 8E/4A OU 12VDC
88974046	M3 CD12- 8E/4A S- 12 VCC
88974051	M3 CD20- 12E/8A OU 24VDC
88974052	M3 CD20- 12E/8A S 24VDC
88974053	Controlador lógico
88974054	Controlador especial
88974055	M3 CD20- 12E/8A OU 12VDC
88974080	KIT M3 SMART CD12- 24VDC

produtos	Descrição
88974081	KIT M3 SMART CD12- 230VAC
88974082	KIT M3 SMART CD20- 24VDC
88974083	KIT M3 SMART CD20- 230VAC
88974084	KIT M3 INTELIGENTE XD26- 24VDC
88974085	KIT M3 INTELIGENTE XD26- 230VAC
88974106	Oferta de demonstração M3 "SMART"
88974131	M3 XB10- 6E/4A OU 24 VCC
88974132	M3 XB10- 6I/4A X 24 VCC
88974133	M3 XB10- 6E/4A OU 240 VCA
88974134	M3 XB10- 6E/4A OU 24 VCC
88974141	M3 XD10- 6E/4A OU 24 VCC
88974142	M3 XD10- 6E/4A X 24 VCC
88974143	M3 XD10- 6E/4A OU 230 VAC
88974144	M3 XD10- 6E/4A OU 24 VCA
88974151	M3 XB26- 16E/10A OU 24 VCC
88974152	Relé inteligente
88974153	M3 XB26- 16E/10A OU 240VAC
88974154	M3 XB26- 16E/10A OU 24 VCA
88974155	M3 XB26- 16E/10A OU 12 VCC
88974161	relé programável
88974162	M3 XD26- 16E/10A X 24 VCC
88974163	controles de circuito lógico
88974164	Relé programável
88974165	M3 XD26- 16E/10A OU 12 VCC
88974166	M3 XD26- 16E/10S X 12 VCC
88974250	M3 XN07
88974441	M3 CD12 RBT 8E/4S 24VDC
88974561	M3 XD26 RBT 16E/10S 24 VCC
88980110	Interface USB em4 Preto
88980111	Interface USB em4 Branco
88980120	.
88980121	em4 RS485 Modbus S Interface Branco
88980140	em4 soft (Speicherstick USB)
88980150	em4 E/A-Simulator Satz para B26
88980160	Antena 3m Standard
88980161	Antena 3m Int/Ext Flach
88980162	Antena 10m Ext
88980170	Cabo USB 3m Tipo B
88980171	Cabo em4 - MTP6/50 e 8/50 (precisa de interface Modbus)
88980172	Cabo em4 - MTP8/70 (precisa de interface Modbus)
88980180	Oferta de avaliação em4 local B26 24VDC GB
88980181	Avaliação da oferta em4 alert B26-2GS 24VDC GB
88980182	Caso de avaliação alerta em4 B26-3GS 24VDC GB

produtos	Descrição
88980185	Oferta de revisão em4 remoto B26-2GC 24VDC GB
88980186	Caso de avaliação em4 remote B26-3GC 24VDC GB
88981102	em4 local B26 24VDC robusto
88981103	em4 local B26 24VDC Preto Brilhante
88981104	em4 local B26 24VDC Branco Brilhante
88981105	Kit inicial em4 local B26 24VDCRobusto
88981106	Starter Kit em4 local B26 24VDC Preto Brilhante
88981107	Starter Kit em4 local B26 24VDC Branco Brilhante
88981112	alerta em4 B26-2GS 24VDC Robusto
88981113	em4 alert B26-2GS 24VDC Preto Brilhante
88981114	alerta em4 B26-2GS 24VDC Branco Brilhante
88981115	Starter Kit em4 alert B26-2GS 24VDC Robusto
88981116	Starter Kit em4 alert B26-2GS 24VDC Preto Brilhante
88981117	Starter Kit em4 alert B26-2GS 24VDC Branco Brilhante
88981122	alerta em4 B26-3GS 24VDC Robusto
88981123	em4 alert B26-3GS 24VDC Preto Brilhante
88981124	alerta em4 B26-3GS 24VDC Branco Brilhante
88981125	Starter Kit em4 alert B26-3GS 24VDC Robusto
88981126	Starter Kit em4 alert B26-3GS 24VDC Preto Brilhante
88981127	Starter Kit em4 alert B26-3GS 24VDC Branco Brilhante
88981152	em4 remoto B26-2GC 24VDC Robusto
88981153	em4 remote B26-2GC 24VDC Preto Brilhante
88981154	em4 remote B26-2GC 24VDC Branco Brilhante
88981155	Starter Kit em4 remoto B26-2GC 24VDC Robusto
88981156	Starter Kit em4 remoto B26-2GC 24VDC Brilhante Preto
88981157	Starter Kit em4 remoto B26-2GC 24VDC Brilhante Branco
88981162	em4 remoto B26-3GC 24VDC Robusto
88981163	em4 remote B26-3GC 24VDC Preto Brilhante
88981164	em4 remote B26-3GC 24VDC Branco Brilhante
88981165	Starter Kit em4 remoto B26-3GC 24VDC Robusto
88981166	Starter Kit em4 remoto B26-3GC 24VDC Brilhante Preto
88981167	Starter Kit em4 remoto B26-3GC 24VDC Brilhante Branco
88982112	extensão em4 E10R Robusto
88982113	extensão em4 E10R Preto Brilhante
88982114	extensão em4 E10R Branco Brilhante
88982212	extensão em4 E10A Robusto
88982213	em4 Erweiterung E10A Preto Brilhante
88982214	em4 Erweiterung E10A Branco Brilhante
88989101	em4 remote 2GC/3GC 1x Lizenzerneuerung (1 ano)
88989102	em4 remota 2G/3G renouvellement 10x licenças (1 an)
88989122	em4 web - ServiçosMS PACK 200 Unidades
89420065	CT48A_0... +450°C-115VAC
89421102	CTD43_ 24VAC/DC-RR

produtos	Descrição
89421108	CTD43_ 100... 240VAC-RR
89421112	CTD43_ 24VAC/DC-LR
89421118	CTD43_ 100... 240VAC-LR
89422002	MIC48_ 24VAC/DC-RR
89422008	MIC48_ 100-240VAC-RR
89422018	MIC48_ 100-240VAC-LR
89422102	CTD46_ 24VAC/DC-RR
89422112	CTD46_ 24VAC/DC-LR
89422118	CTD46_ 100... 240VAC-LR
89422418	MIC48_ 100-240VAC-LR+Modbus
89422502	CTH46_ 24 VAC/DC-RR
89422508	CTH46_ 100... 240 VAC-RR
89538201	Vorwahlz? Khler 5 estrelas
89543005	Schaltmodul 3/2 com adaptador
89543101	Módulo de interruptor
89543105	3/2 Wegeventil NF com adaptador
89543201	3/2 Wege Ventil NO mit 1/8" Anschlu?
89543205	3/2 Wegeventil NF + NF com adaptador
89543305	3/2 Wegeventil NF + NO com adaptador
89543701	3/2 Wege Ventil NO mit 1/8" Anschlu?
89750147	Em oxschutz? lse
89750150	Umgebungstemperatursonde
89750151	Bel? f tungstêperatursonde
89750152	Aussen temperatursonde
89750153	Temperatursonde f? Abtauchanwendungen
89750160	M3 MA- Abdeckung 4TE
89750161	M3 MA- Abdeckung 8TE
89750162	M3 MA- Abdeckung 13TE
89750174	Sonda CTN2 - W- 3000-1
89750180	NTC-F? hler, 24 VCC, -25° C-+85° C
89750182	NTC-F? hler, 24 VCC, Edelstahlkopf
89750183	Sonda LDR, 24 VCC
89750185	NTC-F? hler, 24 VCC, -20° C-+105° C
89750186	NTC3- Temperaturfuhler Silikon para Millenium 3
99766001	Summenz? hler ohne R? constellung 6 estrelas
99766002	Contador de pulsos pneumático
99772710	CHM48 Betriebsstunderz? hler 48X48 20-30VAC 50Hz
99772711	CHM48 Horas de operação? - Sim. hler 48X48 42-48VAC 50Hz
99772712	CHM48 Betriebsstunderz? hler 48X48 100-130VAC 50Hz
99772713	CHM48 Betriebsstunderz? hler 48X48 360-440VAC 50Hz
99772714	CHM48 Betriebsstunderz? hler 48X48 187-264 VAC 50 Hz
99772715	Temporizador
99772716	CHM48 Betriebsstunderz? hler 48X48 187-264 VAC 60 Hz

produtos	Descrição
99772717	Contador de tempo (horímetro)
99772718	CHM48 Betriebsstunderz? hler 48X48 20-30VAC 60 Hz
99772719	CHM48 Betriebsstunderz? hler 48X48 42-48VAC 60 Hz
99772810	Relé de temporização
99772811	CHM48 Betriebsstunderz? hler 48X48 100-130VDC
99772812	CHM48 Betriebsstunderz? hler 48X48 100-130VDC
99776601	O CIM Summens? hler 36X37 230VAC
99776602	O CIM Summens? hler 36X37 115VAC
99776604	O CIM Summens? hler 36X37 24VAC
99776605	Contador e tacômetro Contador de impulsos eletromecânicos
99776607	O CIM Summens? hler 36X37 24 VCC
99776610	O CIM Summens? hler 36X37 230VAC
99776611	O CIM Summens? hler 36X37 115VAC
99776613	O CIM Summens? hler 36X37 24VAC
99776616	O CIM Summens? hler 36X37 24 VCC
99776701	CIM Summenzahler 36X48 -230VAC
99776702	O CIM Summens? hler 36X48 115VAC
99776704	O CIM Summens? hler 36X48 24VAC
99776705	O CIM Summens? hler 36X48 110VDC
99776707	O CIM Summens? hler 36X48 24VDC
99776710	O CIM Summens? hler 36X48 230VAC
99776711	O CIM Summens? hler 36X48-115VAC
99776713	Contadores e velocímetros
99776716	O CIM Summens? hler 36X48 24VDC
99776736	O CIM Summens? hler 36X48 48VDC
99776901	O CIM Summens? hler 24X48 230VAC
99776902	O CIM Summens? hler 24X48 115VAC
99776904	O CIM Summens? hler 24X48 24VAC
99776905	O CIM Summens? hler 24X48 110VDC
99776907	O CIM Summens? hler 24X48 24VDC
99776921	Totalizador
99776922	O CIM Summens? hler 24X48 115VAC
99776924	O CIM Summens? hler 24X48 24VAC
99776927	O CIM Summens? hler 24X48 24VDC
99777710	velocímetro
99777714	Medidores e velocímetros
99777720	Medidores e velocímetros
99777724	caixas de banco
99777810	CIM24 Summenz? hler 24X48 24VDC/ohne Nullruckstellung
99777815	CIM24 Summenz? hler 24X48 12VDC/ohne Nullruckstellung
99777820	Medidores e velocímetros
99777825	Balcão
99778710	CIM15- Summerz? hler 15X32- 24VAC

produtos	Descrição
99778712	CIM15 Summenz? hler 15X32 115VAC
99778714	CIM15 Summenz? hler 15X32 230VAC
99778805	CIM15 Summenz? hler 15X32 5VDC
99778806	CIM15 Summenz? hler 15X32 12VDC
99778810	CIM15 Summenz? hler 15X32 24 VCC
99779710	CMM48 Betriebsstunderz? HLER+Impuls 48X48 20-30V 50Hz
99779712	CMM48 Betriebsstunderz? hler+ Impuls 48X48 115V 50Hz
99779714	CM48 Betr. Stunderz? hler+ Impuls 48X48 187-264 V 50 Hz
99779715	CMM48 Betriebsstunderz? Hylar+ Impuls 48X48 115V 60Hz
99779716	CMM48 Betriebsstunderz? hler+ Impuls 48X48 230V 60Hz
99779718	CMM48 Betriebsstunderz? hler+ Impuls 48X48 24VAC/60Hz
99779810	CMM48 Betriebsstunderz? hler+ Impuls 48X48 10-30VDC
99780712	CEM48 Betriebsstunderz? hler+ Energie 115VAC
99780714	CEM48 Betriebsstunderz? Hylar+ Energia 230 VAC - 50/60 Hz
99782710	CHM24 Betriebsstunderz? hler 24X48 20-30VAC 50Hz
99782712	CHM24 Betriebsstunderz? hler 24X48 100-130VAC 50Hz
99782714	Temporizador
99782715	CHM24 Betriebsstunderz? hler 24X48 100-130VAC 60Hz
99782716	CHM24 Betriebsstunderz? hler 24X48 187-264 VAC 60 Hz
99782718	CHM24 Betriebsstunderz? hler 24X48 20-30VAC 60 Hz
99782810	Contador mecânico
99792810	CHM15 Betriebsstunderz? hler 15X32 4,5-35VDC
99793710	CHMDR Betriebsstunderz? trilho DIN hler 24VAC
99793712	CHMDR Betriebsstunderz? trilho DIN hler 115VAC
99793714	CHMDR Betriebsstunderz? trilho DIN hler 230VAC
99793810	CHMDR Betriebsstunderz? trilho DIN hler 10-30VDC
84137020	Relé de Estado Sólido
82 800 004	Relé de estado sólido, controle de 4-32 VDC, saída 24-280 VAC, 25 A
83139103	Microinterruptor
80130002	Motor sem escova IP54
83106022	microinterruptor
85201533	Feuerungsautomaten
GNR35DCZ	relé de estado sólido
83106030	microinterruptor
83 540 001	pulsador
81523601	Módulo de memória pneumática, biestável com controle manual
83 873 106	Interruptor de limite com saída de cabo e êmbolo de metal
83 240 004	Switches básicos/Snap Action
83170408 + 170Er24	INTERRUPTOR
84510008	Monitor de chamadas
99484304	Ventilador axial
99485901	Lüftergitter Metall
83137507	Interruptor de ação básica/Snap

produtos	Descrição
82334751	Motor de engrenagem AC com engrenagem síncrona no sentido horário
82802013	Motor de engrenagem DC
83169002	microinterruptor
P/N: 84 870 309	Relé de monitoramento de nível, 230 VAC, plug-in de 11 pinos
P/N: 88827115 Type: MAR1 20-30VDC & 20- 264 VAC	Temporizador
P/N: 84870214	Controladores especializados
81546001	Controlador
82867012	Motor de engrenagem de escova
81529008	FLUXO RESTRINGIR TRAVAMENTO LIVRE UNIDIRECIONAL
81529004	9032.81.0080 SEM CHUMBO ROHS COMP
81513060	Subbase pneumática para montagem em trilho DIN
81519678	Magnetventil 110VAC RHB NW: 0,5
79209528	escova de carbono para motor
80807020	Relé temporizador pneumático, 5-60 segundos
81513100 (pack x10)	Módulo de válvula pneumático 3/2, normalmente fechado
P/N: 85102031 Type: KNA3-YS 24VUC	Relé de segurança, parada de emergência, 24 VDC
84137121	Interruptor de limite, compacto, atuador de êmbolo
83.452.501	Interruptor
81513502	Interruptor de pressão pneumático, montagem em trilho DIN
P/N: 88867303 Type: PU2R3	Relé temporizador multifuncional, série Chronos 2
85207102	Diodo UV com suporte
83 181 004+170F-B	INTERRUPTOR
P/N: 88827115 Type: MAR1 20-30VDC & 20- 264 VAC	retransmissão
87622070	Contador CTR24
84137010	Relé de estado sólido
P/N: 88895207 Type: RTM A2- 230VAC	Relé temporizador em miniatura, atraso na energização
P/N: 88866305 Type: RU2R1	Relé temporizador multifuncional, série Chronos 2
6108.3R	Relé de estado sólido, controle de 3-32 VDC, saída 24-280 VAC
84871033	? relé de relacionamento EIH 120 VAC
84873026	relé de monitoramento de tensão
88827185	relés de tempo
88827105	Relé temporizador multifuncional, série Chronos 2
81513040	Anfang- u. Endbaustein (2 peças) 6/4 ATEX
81517206	Placa Doppelgrundplatte, Anschluß 6 mm Atex
81519335	Magnetventil 24 VCC IHB Atex
81516208	Válvula 4/2
87621111	CTR48 - LCD 1 visor 10-30VDC
P/N: 88827155 Type: MLR1	Relé de temporizador único
823040 115V/60Hz 24rpm (i=30)	Motor de engrenagem síncrona
80807001	Motor DC com engrenagem, engrenagens de metal sólido, escovado, 24 V, 21 rpm, 5 N-m, 15,6 W, 125
81 519 340	Válvula solenóide miniatura

produtos	Descrição
74560055	Diodo UV
82.334.767 / 823345	Motor Redutor
79 455 307	Kit de reparo
81921701	Chave de Limite Compacta
83112001	Interruptor
83161118+ 139AXr29.7	MICRO INTERRUPTOR P69 16A 250/400V
83170840	Microinterruptor
81504025	Controlador especial
81532001	Subbase pneumática, montagem em painel
87622170	
83106701	Microinterruptor Basic/Snap Action Switches, Classic, série 83106, 831067 I W3
89422108	CTD46_ 100... 240VAC-RR
83 139 0	Micro interruptor
83161301	Microinterruptor
823345 (X0210460)	Motor de engrenagem AC
83161301 (IW2)	Microinterruptor em miniatura, série V3-83161
P/N: 79218454 Type: 170ER20	Alavanca com rolo
83161338 (IW3)	MICROINTERRUPTOR EM MINIATURA
88829198	temporizadores
80803010	Motor com engrenagem de escova
88827115	relé de tempo
P/N: 85102035 Type: KNA3-YS	Relé de segurança, monitoramento de parada de emergência
88970051	Relé programável
88827155	Relé de tempo
80547069	AC, DC e servomotores
84870700 (HNM)	Relé
82340	Motor síncrono
82340195	Servomotor
87 621 225	contador de pré-seleção
83990129+79215938	Interruptor de limite para ambientes agressivos, certificado ATEX
83.161.301W2	Módulo TCR
83 181 009	Microinterruptor em miniatura com atuador de alavanca giratória
83 181 011	microinterruptor selado
83452521	Botão de quatro vias
99 487 401	Ventilador
823040	Minimotor
83137041	microinterruptor
81 540 001 (1 x 3 pcs)	Módulo pneumático lógico
88827155	Temporizador
88827155	Temporizador
81513200	válvula de controle
25625493	Relé de estado sólido, 25 A, 280 VAC
P/N: 99772810, Type: CHM48 10→30 V	Contador de horas eletromecânico

produtos	Descrição
GDS2R10MV2	Temporizador
83-871-101	Interruptor
83574001	Produto de controle
70500870	Acessório de microinterruptor, alavanca de rolo extra-curta unidirecional
84137130	Relé
V21	Microinterruptor, quebra dupla, mecanismo flexível de encaixe de folha
P/N: 88865265 Type: TK2R1	Relé temporizador multifuncional, série Chronos 2, função True Off-Delay
831612	Micro interruptor
82712012	MOTOR DE ENGRENAGEM 35 RPM 24
EF83161.5	microinterruptor
81516200	válvula de controle
83123005	Microinterruptor
81520601	Elemento de plugue pneumático, montado na sub-base
84871031	? relé de relacionamento EIH 24 VAC
BM2R08MV1	Temporizador
823055 / 823055A105MX	motoredutor
80835008	Motor de engrenagem
83843701	Chaves de limite universais
81513060	placa base
80805002	Motor de engrenagem DC Brush
84134110	Relés de estado sólido
GN325DSZ	Relés de estado sólido
GDF1R10MV2	Temporizador digital
831613C6.DB	MICROINTERRUPTOR EM MINIATURA
CRT83161832	Microinterruptor em miniatura, série V3-83161, SPDT, êmbolo de pinos
CRT83161894	Microinterruptor em miniatura, série V3-83161, SPDT, êmbolo de pinos
80180033	MOTOR
84871034	Relés de Uso Geral EIH CNTRL 0,1 A 10 A 230VAC
80189702	motorredutor
88970142	M3 XD10- 6E/4A S 24 VCC
80527437	Motor
83161118+79215742-B	MICRO INTERRUPTOR
X0227129	Dirija
83.450.001	INTERRUPTOR, RODA DE CONTROLE
83181004	Interruptor
80807018	MOTOR DC DE ENGRENAGEM ESCOVADO
E10000BM13	LIMITE DE COMUTAÇÃO
83161857	interruptor
83161857 (pack of 188 pcs)	interruptor
83161857	interruptor
83123018	Interruptor de ação básica/instantânea
83731319	interruptor
82862204	Motorredutor DC

produtos	Descrição
83240023	Interruptor de ação básica/instantânea
83106022 / 831060-I-W3	Microinterruptor ACTION SNAP
83990129	interruptor de limite
80817014	Motor de engrenagem DC Brush
82344779	CA, CC e servo motor
88970165	Controlador
80527001	CA, CC e servo motor
PU2R10MV1	Temporizadores
83452205	Interruptor de botão
808050 (70.00)	MOTOR
831391CBB.5.0	interruptor
79215742	INTERRUPTOR
83872101	interruptor
84140600	Relés de estado sólido - Montagem industrial
80807019	motor de engrenagem de escova
84211008	Interruptor giratório, série 8421, 10 posições
82867017	Motor
83186003 / 831860-I-FD0	Microinterruptor
83186004	Microinterruptor selado subminiatura, série V4S-8318, SPDT, êmbolo de pino
82867 011 OEM	MOTOR
83170402	Crouzet
DZ1R08MV1	Relé temporizador
80189734	Relé de estado sólido, 10 A, 280 V AC, montagem em trilho DIN
80189732	MOTOR
BA2R08MV1	Retardo de tempo e relé de tempo
80337509	Servo motor
QCS 20M-110A-L	TEMPORIZADOR DE DISPARO ÚNICO SÉRIE QBS
84137001	RETRANSMISSÃO
83170002	Microinterruptor
79253329	Microswitch, para uso com microswitch
EF83161.1	microinterruptor
82861020	Motores CA, CC e servomotores
80835003	Motorreductor
80805001	Servo motor
83240024	Interruptores de ação básicos/instantâneos
82344854	MOTOR
KNA3-XS - 85 100 036	relé de segurança
PNRU110A	Controlador de nível de líquido, série NRU, 110 VAC
83874101	Interruptor de limite, série 8387, êmbolo de metal com cilindro rosqueado
83111521	Microinterruptor, série 83111, quebra dupla, fixação traseira, atuador de alavanca
83240223	Microinterruptor padrão seguro PBX com alavanca giratória
84134020	Relé
84212014	Interruptor giratório, série 8421, largura do módulo de 12,5 mm

produtos	Descrição
79211947	Conector para interruptores giratórios, série 8421
OA2R10MV1	Temporizador
82334726	Motoredutor CA
83733310	Chave de limite
SP3707	Interruptor
82862004	MOTORREDUTOR 440 RPM 24V
84872140 / MUS 84 872 140	Relé de proteção
1-STPI/245TCR4-220VAC	Relés industriais
F1800540	
82344778	Motor
70546291 FAN	Ventilador AC
88827105 / MUR1	Temporizador
83731316	INTERRUPTOR DE LIMITE
83170405	Interruptor
81580107 RS 724-885	Interruptor pneumático
EF 83161 5 A	interruptor
831.601.46 (OEM)	Microinterruptor, SPDT, êmbolo de pino, 10A a 250V AC
83181073	Interruptor
83132040	Interruptor de ação rápida
OL1R10MV1	Temporizador
83133035	microinterruptor
82334764	Relé de estado sólido, 10A, 24-280V AC, controle 3-32V DC
83134001	microswitch, subminiatura
83112011	Microinterruptor de quebra dupla, atuador de esfera, SPDT
70500828	Acessório microswitch
83843001	Interruptor giratório
CM-MSS.41S Thermistorrelais 24-240VAC/DC / 1SVR730712R1200	Relé de proteção de motor termistor
BCRU-110A	Relé de tempo Delay-On-Break (Off-Delay), 110 V AC
MDF1R10MV2	Temporizador digital Syr-Line, multifuncional, 24-240V AC/DC
GRT-11UP	Relé temporizador multifuncional, 0,1s a 10h, 24-240V AC/DC
83.854.311	Relé de estado sólido, 10A, 24-280V AC, controle 3-32V DC
83999004	INTERRUPTOR DE LIMITE
83999101 / SP916200	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA NUCLEAR QUALIFICADO
1SVR730840R0500	Relé de monitoramento de corrente
CSVSWI40/ costs EOMR (ref 83999004)	notícia
CSVSWI40/ costs EOMR (ref 83999101)	Produto Crouzet específico (CSVSWI40/ custa EOMR)
82860003	Motor DC
84354460	
81513200	válvula solenóide pneumática
84137130N	Relé
81517201	Montagem e fixação
80835006	Motor de engrenagem DC escovado, 33W, 24V DC
80835009	Motor DC

produtos	Descrição
83123024	Interruptor
SP452225	Memória PHS
83841001	Interruptor de limite
80817011	Motor
82514028	
OU1R10MV1	Relé temporizador multifuncional, série Syr-Line, 12-240V AC/DC
SP452255	Interruptor de limite para aplicações industriais
83872103	Interruptor de limite
83871103	Interruptor de limite
83452511	Botão de 4 maneiras
SP452255 / 83999111	Interruptor de limite para aplicações industriais
84137121N	relés de estado sólido
SCA035673	
ELE-0937	RELÉ
CSVSWI40 / COSTS EOMR (ref 83999111)	Produto Crouzet específico (CSVSWI40/COSTS EOMR)
831810C2.FL	Microinterruptor à prova d'água
83870106	Interruptor de limite
83830001	Interruptor de limite
88980122	Controlador especializado
U83161.8	Interruptor de limite
SM-OAC5A	Módulo de saída AC
831613C6.L	MICROINTERRUPTOR
X0208477	Relé, RAP 25/2, 24V 50Hz
83170908	microinterruptor
83.106.029	Motor DC escovado, 3,2 W
83.106.015	Motor DC escovado, 3,2 W
874-83139507	Microinterruptor de ruptura dupla selado em miniatura, série 83139
83109056 / 831090C2.0	Interruptor
83106226 / 831060C2.0	Interruptor
84402007	
84.402.015	
84402005 / 5A VG95345T06-206	
83181010	Microinterruptor
80140059	AC, DC e servomotores
83106153	Microinterruptor
80189706	motor de engrenagem
82524004	Motor de engrenagem síncrono
83186069	Microinterruptor SNAP ACTION
SP452210	Interruptor de limite para aplicações industriais
84872152 / MUS/MUSF	relé de monitoramento
CSVSWI40 / COSTS EOMR	Produto Crouzet específico (CSVSWI40/COSTS EOMR)
83106071	Microinterruptor básico/de encaixe, clássico, série 83106, 831060 I W1
LEVER Q	

produtos	Descrição
831061F	Microinterruptor de quebra dupla, mecanismo flexível de ação instantânea de folhas
GN 84134180	RELÉ SSR SPST-NO 125A 48-660V
81037009	Caixa de velocidades
82800320	Motor direto com escova DC
GN350DSZ	Relé de estado sólido trifásico
82740402	Motor de engrenagem de motores DC sem escova 24V
85364190	
808030 RAP 855/99	Motor com engrenagem de escova DC, 24V DC, 8,63 RPM
M-ODC24	Módulo E/A
70500846	Interruptor
70500208	Interruptor
808030 RAP 728/45	Motor industrial com engrenagem DC, 24V DC, 161 RPM
26 231 728	capacitor
CM-ENS.23S / 1SVR730850R2200	Relé de monitoramento de nível de líquido, 110-130V AC/220-240V AC, 1 saída SPDT
84 306 035	Disjuntor, EN2794, pólo único, 35A
84402020	
84 402 010	Disjuntor, EN2495, VG95345, pólo único, modelo pequeno, sem contato de sinal, IP30, 10A
84 402 003	Disjuntor, EN2495, VG95345, pólo único, modelo pequeno, sem contato de sinal, IP30, 3A
84 402 002	Disjuntor, EN2495, pólo único, 2A
84 402 001	Disjuntor, EN2495, pólo único, 1A
PC2R10M	Temporizador de plug-in Syr-Line, retardo de desativação, 12-240 V AC/DC, 2 SPDT, 10 A, 0,5 s a 10 dias
84137330	
83161801	Microinterruptor de comutadores básicos/instantâneos
831120	
CTR24 NON-BACKLIT / 87622070	Contador de impulsos eletrônico, LCD de 8 dígitos, sem luz de fundo
83733314	Interruptor de limite, perfil baixo, série 8373, êmbolo de metal, SPDT, saída de cabo de 1,0 m
84.140.613	Disjuntor, pólo único, 13A, pressione para reiniciar
84.140.631	Disjuntor, pólo único, 31A, pressione para reiniciar
82334735	AC, DC e servomotores
83170.0	Microinterruptor subminiatura, série V4-83170, SPDT, terminais de solda
801897TNI21 / 80189742	Motor
84792000	
84793050	interruptor sem contato
83.181.005	microinterruptor impermeável
80180050	motor
83.161.301W2/4A, 250 V AC	
82840004	motor
84137010N	Relé de estado sólido
823345 24V	

produtos	Descrição
75904917	
87 629 111 / CTR48E	
831060-C-3-Q-L	Interruptor básico e instantâneo SNSW 10A 1 4 RLADJ70500840
82514015	MOTOR 82510 300RPM CAIXA DE VELOCIDADES OVÓIDE
70500216	SUPORTE DE MONTAGEM K2 do interruptor base/bloqueio
83452510	Botão de duas maneiras
832610 + 261E (15mm)	
832610 + 261A (25mm)	
BM1R16MV1	Temporizador
83733312	interruptor de limite
13192480 / E4236-996-00	
84306080	DISJUNTOR 40A DE 1 PÓLO
ODC24	Relé
PN: 831600	
70546291 / 99487401	Ventilador AC
GNR45DCZP	
H3USN	Relé de monitoramento de fase e tensão
83123013	Microinterruptor básico/de encaixe, clássico, série 83123, 83123 I 1.5
83770061	INTERRUPTOR
84874320	
X0230405 / 825145	MOTOR
RU2R3 / 88866303	
U83160.7	
88.866.303N	
IMB1805T	Sensor de proximidade indutivo
84400061	
88.226.513	
84.412.015	
80180002 -SQ57	motor
88827115 / MAR1	Relé de temporização
84871035	
ru2r3	
83 770 041	
PN: 88.827.115	
80.803.010 (pack of 6)	
80.803.010 (box of 36)	
80 807 020 (1 pcs..)	Motor de engrenagem DC escovado
70500888	Atuador de interruptor
808593	
80149631	Motor
83 850 501	o interruptor de limite inferior
41FC0010	Indicador de nível rotativo
823055A1RPF	Motor Sincronizado com Engrenagem

produtos	Descrição
88827175	
83861601	
83106408	MICROSWITCH
83106411	MICROSWITCH
84 137 120N	
81.921.701 (60pcs)	
83161102	Interruptores de Ação Básica / Snap
83139801	miniaturado microswitch
70546290	ventoinha de resfriamento