







93 S Railroad Avenue Unit C Bergenfield NJ 07621 USA www.enapart.com sales@enapart.com



Via del Canneto 35. Borgosatollo, Brescia - Italia www.enapart.it vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul www.enapart.net satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL. ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE www.enapart.com.mx sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Germany www.enapart.de anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400 villiers-le-bel, Paris, France www.enapart.fr sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3 www.enapart.com.ua sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5 Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom www.enapart.ro sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町 東2丁目2番16号 www.enapart.co.jp sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA www.enapart.es ventas@enapart.es



Складова база "Онгъл", Склад А2, п.к. 4006, гр. Пловдив, България www.enapart.bg sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel www.enapart.co.uk sales@enapart.co.uk





Crowcon

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<u>S01749/A</u>	CABEÇA DE DETECÇÃO 96HD/FL (VENENO RESISTENTE)
<u>C03005</u>	Adaptador de calibração do kit de teste de gás
<u>E01231</u>	
G1-CH4-2.2-A-34	Cilindro de gás de calibração, 2,2% de metano (CH2) no ar, 34 litros
G1-CH4-2.5-A-34	Cilindro de gás de calibração, 2,5% de metano (CH2) no ar, 34 litros
<u>S011242/2</u>	Amplificador PCB
<u>S011371</u>	MÓDULO SENSOR TRP/DTV -
<u>S011423/M</u>	Módulo Mini I
<u>S01326/3</u>	PLACA PRINCIPAL DE DETETIVE
S01749/A/VQ21	Pellistor
Xgard Type 1 Oxygen sensor assemblies	SENSOR DE OXIGÊNIO XGARD ASSY
XG1-05 O2 0-25% Vol, nylon JB, M20, ATEX/IECEx	XGARD Tipo 1
XG2-04 O2 0-25% Vol, ALLY JB, M20, ATEX/IECEX	XGARD Tipo 2
<u>S011951</u>	DETETIVE + CONJUNTO DE BATERIA PADRÃO
XGARD Type 5 CH4 0-100% LEL, ALLY JB, M20, ATEX/IECEX	Detector de gás inflamável à prova de chamas, detecção de metano 0-100% LEL, caixa de junção de alumínio, entrada M20, certificado ATEX/IECEx
<u>S011298/E</u>	placa principal
S011375/AA	Monitor portátil
<u>S011240/2</u>	
IRMAX-01	Detector de gás de hidrocarboneto infravermelho
XGARD2-0011	Detector de gás inflamável com entrada M20
XGARD TYPE 2-CO (XGARD2- 0041)	Detector de gás de monóxido de carbono
XGARD Type 5 CH4 (XG5-01)	Detector de gás
SHARPEYE 40/40LB (C03443)	DETECTOR DE CHAMA UV/IR COM BIT ATEX
SHARPEYE 40/40 (C03445)	SUPORTE DE MONTAGEM DE INCLINAÇÃO DO DETECTOR DE CHAMAS
<u>S011265/S</u>	
<u>XG5-01</u>	Detector de gás inflamável à prova de chamas
Tetra CO2	Dedetor de gás
<u>E011095</u>	Carregador multirregional (Reino Unido, EUA, UE, UA)
GPPE1AAC-ZZZZIAZZZZ	GasPro Pumped, CO2, com carregador
AC0203	TUBULAÇÃO PADRÃO DE 3M (INCLUI INSERÇÃO DE TUBO)
<u>C03052</u>	REGULADOR PARA LATAS 57/103L

Enapart Group ! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br





produtos	Descrição
GMS-1-10-EUR-Z	CANAL GMS-1
GMS-4-40-EUR-Z	Painel de controle de detecção de gás de 4 canais Gasmaster
<u>C011102</u>	Painel de controle de detecção de gás Vortex 4/0
<u>S012207/S</u>	Módulo de entrada para 4-20mA e detectores de incêndio
<u>S01935</u>	SIGMA QUAD CANAL ASSY
Xgard Type 5	Detector de gás inflamável à prova de chamas
<u>XG1-05</u>	XGARD Tipo 1
<u>S01169</u>	CONJUNTO DO SENSOR OXIGÊNIO
<u>S01149/A</u>	Placa de fonte de alimentação
XG4-A1-01-FD	Detector de gás inflamável de alta temperatura
<u>TXP-0056</u>	
<u>XIR-01</u>	
<u>S011469/2</u>	XGARD FLAM AMP STRAIGHT THRO PRINCIPAL PCB CON ASSY
<u>GS-AJ-B-001-G</u>	Monitor pessoal de gás único
<u>GS-AJ-A-001-G</u>	Detector de gás pessoal de gás único Gasman - Amônia (NH2)
<u>C011318</u>	Carregador unidirecional com fonte de alimentação multirregional para detectores Gasman
<u>C01832</u>	SOFTWARE PARA PC PORTÁTEIS
<u>C01327</u>	Montagem de cabos de computador de 9 vias - 9 vias
<u>S011975</u>	
<u>E01446</u>	
<u>C01006</u>	
<u>S01170</u>	SENSOR RGD90
<u>T4 4</u>	Detector portátil de 4 gases T4
<u>IRMAX</u>	Detector de gás
<u>S01176</u>	Transmissor para medir o hidrogênio em oxigênio
TXP/A/H2S	Detector de gás fixo TxGard Plus para sulfeto de hidrogênio (H2S)
TXP/R/H2S	Detector de gases tóxicos TxGard Plus com relés para sulfeto de hidrogênio (H2S)
<u>S01718/3</u>	MÓDULO DE ENTRADA GASMONITOR
<u>S01637/A/M</u>	SENSOR DE SUBSTITUIÇÃO 96HD/FL (RESISTENTE A VENENOS)
<u>C011211</u>	Cabo de balanceamento do módulo Pellistor
<u>C01339</u>	ADAPTADOR DE FLUXO RGD90
S01637/A/M/V	Sensor FL Elemento 300P Pallister
<u>S01846/3</u>	
<u>S01865</u>	AMPLIFICADOR FL FLAMGARD-PLUS
<u>S01753</u>	Sonda de oxigênio
<u>XG5-05</u>	detector de gás infravermelho à prova de explosão
XG5-02	detector de gás infravermelho à prova de explosão
XGARD5-0183	Detector de gás inflamável à prova de chamas Xgard tipo 5
<u>SS0501</u>	Módulo de sensor de substituição de oxigênio (0-30%)
<u>SS0303</u>	Sensor de substituição de sulfeto de hidrogênio (H2S) (0-100 ppm)
<u>SS0301</u>	Módulo de sensor de substituição de monóxido de carbono (CO)
<u>M040166</u>	Junta de sensor de peça única T4
<u>XG5-03</u>	Detector de gás inflamável à prova de chamas Xgard tipo 5 com saída de 4-20mA

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br





produtos	Descrição
<u>S011513/S</u>	SENSOR DE HIDROGÊNIO XGARD
<u>T4-SCR-20</u>	Cartucho de sensor de substituição de detector multigás portátil T4
<u>CL-C-30</u>	Detector de gás
<u>CL-H-5</u>	Detector de gás único Clip para sulfeto de hidrogênio (H₂S)
<u>CL-O-19</u>	Detector de gás único Clip para oxigênio (O2)
T4-HOCA	Detector multigás portátil T4 com sensor de CO resistente a hidrogênio
T4-CRD-v2	Carregador
<u>S011614/S</u>	Sensor
<u>C01052</u>	Defletor de pulverização
<u>C01438</u>	Carregador/interface II
<u>C01546</u>	Carregador
<u>C011321</u>	Cartucho de sensor de substituição de detector multigás portátil T4
XG1-N1-01-AC	Detector de gás H2S
<u>S011368</u>	SENSOR DE ARMADILHA MODULE-COM
G1-CH4-25-A-112	PARA SISTEMA DE DETECÇÃO DE GÁS
<u>G1-H2S-25-N-60</u>	Detector de gás fixo XGardiq para sulfeto de hidrogênio (H2S)
<u>C01442</u>	TAMPA À PROVA D'ÁGUA
<u>S011238/2</u>	AMPLIFICADOR PCB
<u>S011242</u>	AMPLIFICADOR
<u>S012133/S</u>	Sensor
<u>C01051</u>	Cone coletor do detector
<u>S01241</u>	MÓDULO SENSOR TRP
<u>S011301/3</u>	Montagem de PCB de segurança
<u>E011050</u>	SENSOR DE MONÓXIDO DE CARBONO CO-BF (KB)
<u>S011517/S</u>	SENSOR ASSY SOBRESSALENTE
<u>XGSBJ</u>	Módulo de sensor de reposição
<u>XG1-N1-01-OA</u>	Detector
T4-HOCA-D	detector de gás portátil
IRMX-AA-AC-011-AF-01	Detector de gás de hidrocarboneto infravermelho IRmax com saída HART acima de 4-20mA
XG1-N2-01-OA	Detector de gás
P/N: S011567/S	SENSOR DE AMÔNIA
T4-HOCA-DE	Detector de gás portátil
<u>T4</u>	Instrumento de medição de gás múltiplo portátil
<u>C011305</u>	Kit de interface do carregador
<u>S01240</u>	Sensor
XG5-A1-01-FD	Cabeça de detector completa
<u>E01875</u>	Pilha
<u>XGSHG</u>	Sensor específico
<u>S011582 / S</u>	Sensor específico
<u>S011899</u>	
IRMX-AA-AC- 011-AB-01	Detector de gás de hidrocarboneto infravermelho IRmax com saída de 4-20mA
XGB-A1-01-A-ZA-R-AC	Detector de gás fixo Xgard Bright com saída 4-20mA e relé de alarme
<u>VXR</u>	

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Crowcon Página 3 / 7





produtos	Descrição
<u>S01939</u>	CONJUNTO PCB DO MÓDULO DE RELÉ SIGMA
XGB-A1-01-A-ZA-R-FA	Detector de gás fixo Xgard Bright com saída de 4-20mA e relé de falha
XGB-A1-01-A-ZA-R-OA	XGARD BRIGHT - detector de ponto fixo
M041007	TAMPA DE GASEIFICAÇÃO IREX
S012827	KIT DE COMUNICAÇÃO IRMAX PC
<u>S011616/S</u>	Módulo de sensor de substituição de sulfeto de hidrogênio (H ₂ S) para Xgard tipo 1/2
XG1-S1-01-AC	Detector de gás fixo Xgard tipo 1 para gases tóxicos e de oxigênio
G1-NH3-50-A-60	Detector de gás fixo XGardiq para amônia (NH₂)
<u>C03129</u>	Regulador de fluxo fixo
S012130	KIT DE MONTAGEM NA PAREDE IREX
<u>S01941</u>	Módulo de alimentação Vortex
447/1	ARMÁRIO DE MONTAGEM NA PAREDE 15U - 515MM DE PROFUNDIDADE
S011604S	Sensor de substituição para detector de gás Xgard tipo 1
<u>C01961</u>	3 1 3 1
S011509/S	Sensor de substituição
<u>E01488/A</u>	(sensor de oxigênio 7OX)
XG5-A1-01-FA XG5 Alu M20	i i i
ATEX/IECEx H2-100LEL	Detector de gás hidrogênio à prova de explosão
<u>SS0709</u>	
<u>SS0720</u>	
<u>M02362</u>	clipe de aperto - aço inoxidável
SO1637 A/M/V	sensor de gás
<u>CH0102</u>	CHUMBO DE CARREGAMENTO
<u>S01716</u>	MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO GASMONITOR (KB)
<u>SO1401</u>	MÓDULO DE EXIBIÇÃO GASMONITOR - ENG* USE /3 *
<u>SS0717</u>	exibir
<u>S011969</u>	DETETIVE + CONJUNTO DE BOMBA
<u>S01423</u>	MÓDULO SENSOR TRP
<u>\$01401/5</u>	Módulo de exibição Gasmonitor - Inglês (Lock Up Vers)
S011523/S XGARD PROPANE 0	Módulo de sensor Pellistor de substituição para detectores de gás Xgard tipo 3 e tipo 5
<u>CH0100</u>	
<u>CH0101</u>	Fonte de alimentação multirregional para Gas-Pro
<u>CH0103</u>	Líder de comunicação USB
<u>CH0104</u>	Comunicação USB e cabo de alimentação
<u>CH0105</u>	Carregador Gas-Pro
<u>CH0106</u>	Adaptador de carregamento de veículos
CH0107	Fonte de alimentação multirregional de 5 vias para Gas-Pro
<u>AC0506</u>	Placa de arnês peitoral para Gas-Pro
AC0507	Arnês peitoral Gas-Pro
AC0508	Alça única
GMS-4-20-EUR-Z	Painel de controle de detecção de gás de 4 canais Gasmaster
IRMX-AB-AC-011-AC-00	Detector de gás
<u>C011206</u>	Kit de substituição de espelho
<u>C011210</u>	Kit de limpeza de espelho
	1

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br





produtos	Descrição
<u>SS0701</u>	Braçadeira
XG1-N1-01-OA	Módulo de sensor de reposição tipo 1 Xgard para detecção de oxigênio (O2)
G1-NH3-25-N-60	Cilindro de gás de calibração para amônia (NH2)
G1-H2-2-A-34	Cilindro de gás de calibração para hidrogênio (H ₂)
G1-CH4-22-A-60	60L 2,2% DE METANO NO AR (ÁREA ATEX = 50% LEL)
G1-CO2-0.5-N- 60	Cilindro de gás de calibração para dióxido de carbono (CO2)
S011843	Unidade de amostragem para Xgard
Gasman O2	Detector de gás portátil
ATEX/IECEx CO-1000ppm	Detector de gás fixo tipo 1 Xgard para monóxido de carbono (CO)
G1-C5H12-7-A-34	Cilindro de gás de calibração para pentano (CH ₂)
SS0710	bateria sobressalente
SS0712/B	Pacote de bateria de reposição para detector de gás portátil Gasman
<u>SS0730</u>	Isolador
SS0732	Cabo de fita
<u>SS0719</u>	Pacote de bateria de reposição para detector de gás portátil Gasman
SS0718	Pacote de bateria de reposição para detector de gás portátil Gasman
GS-AG-A-001-G	Monitor de gás único Gasman para oxigênio (O2)
T3-CPAAAIAH-A- 008-Z	detector de gás
XIR-A1-01-BJ	Detector de gás fixo Xgard IR para metano (CH ₂)
IRMX-AA-AC- 011-AB-00	Detector de gás de hidrocarboneto infravermelho IRmax
IRMAX-AA-AC-011-AF-01	Detector de gás metano (IR)
<u>S012304</u>	CONJUNTO PSU GASMASTER III
<u>S012180</u>	Suporte de montagem de tubo de 2"
XIQ-ZZ-S1-011-H-Z-A Sensor: XIQ- AF	Detector de gás hidrogênio
<u>C01001</u>	Suporte de montagem de tubo de 2"
<u>S012322</u>	Protetor contra respingos
XIQ-ZZ-S1-011-Z-R-A Sensor: XIQ- AG	Detector de gás oxigênio
GPZ-E-1-G-A-A-AA-AL-IA-ZZ-ZZ	Painel de controle de detecção de gás Gasmaster 1
T4-HOCA-IT	Detector multigás portátil T4 para CO, H2S, O2 e gases inflamáveis
T4-HOCA-IT-CRD	Detector de gás
T4-FRC-O	Capa frontal laranja T4 com etiqueta de bolha Crowcon
<u>S012342</u>	Bateria de reposição para detector multigás portátil T4
T4-PCB-S	Placa de sensor para detector multigás portátil T4
T4-BKC-OC-X	Caso
Baseefa03ATEX0074	DETECTOR TRANSMISSOR
<u>E011034</u>	Sensor de sulfeto de hidrogênio H2S-BH (KB)
<u>C011019</u>	Dispositivo de detecção de gás
<u>CL-O-19.5</u>	DETECTOR DE GÁS ÚNICO
TP-AAAGCNAHA-001-A	Monitor portátil Triple Plus+ de 4 gases
<u>C01685</u>	Dispositivo de detecção de gás
<u>C01097</u>	Sonda de amostra de 1 m para detectores de gás

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

Crowcon





produtos	Descrição
Gas-Pro Pumped H2S/CO/SO2/CO2	Detector multigás portátil com bomba
Gasman NO2	Detector de gás único para dióxido de nitrogênio
T4-EXT-F	Detector multigás portátil
S011511/S	Acessório de detecção de gás
SS020 <u>5</u>	Acessório de detecção de gás
<u>SS0206</u>	Acessório de detecção de gás
S011257/S	Sensor sobressalente H2S Xgard 0-25ppm
<u>M04995</u>	·
IRMX-BW-AC-011-AB-00	Detector de gás de hidrocarboneto infravermelho IRmax
M041129	Acessório de detecção de gás
<u>S01726</u>	Acessório de detecção de gás
XG5-A1-01-FA	DETECTOR DE GÁS HIDROGÊNIO
<u>IT-GP-11Z-ZB-3</u>	Detector de gás
XG1-N1-01-HA	
T4-HOCA-CRD	Instrumento portátil de medição de vários gases
XGB-A1-01-A-HB-R-CP	Detector de gás H2 Xgard Bright
<u>S015101/S</u>	Detector de gás
XG5-A2-02-FA	Detector de gás fixo Xgard tipo 5 para hidrogênio
XG5-A1-02-FA	Detector de gás
XG2-A1-02-AB	Detector de gás
IRMX-AA-AE- 011-AF-01	Detector de gás
CH4 X-Gard S011509/S	Pellistor de substituição de metano (CH ₂) para Xgard tipo 3/5
XIQ-BJ	Sensor
<u>S011918</u>	Kit de montagem de dutos para detectores Xgard
<u>S01159/ GMS/1</u>	EXIBIÇÃO GMS/1 GMS-1003
part no:S01153	CARTÃO I/P INFLAMÁVEL
XIQ-IL	MÓDULO DE SENSOR H2S, TIPO TÓXICO, 0-50 PPM
XGard Bright / XGB-S1-01-ZA-R-FD	Detector de gás estacionário com display OLED
<u>S011265/5</u>	Módulo de sensor de oxigênio de substituição para Xgard tipo 1/2
<u>XG1-N1-01-AA</u>	Detector de gás fixo Xgard tipo 1 para oxigênio
TXISP/H2S/50	Detector de sulfeto de hidrogênio intrinsecamente seguro TXGard-is+
Tetra 4 O2/CH4	Detector multigás portátil para oxigênio e metano
XGB-S2-01-A-HB-R-CP	Detector de gás inflamável
<u>S011756/S</u>	Sensor
<u>S011029</u>	Sensor de oxigênio de substituição para detectores Xgard
<u>M04561</u>	Painel de controle de detecção de gás Vortex
<u>C01800</u>	Extensão de barramento Vortex para módulo de relé adicional
XIQ-ZZ-S1-011-ZZ-A	transmissor xGard-IQ
Irmax-Ki-Ac-011-Ab-01	Detector de gás etano
XSB-A1-03-A-HA-R-SQ	detector de gás
XGARD TYPE:2 /S011265/S	
GPZU1ABAAFAGZZZZZZ	
<u>S011580/S</u>	

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

Crowcon





produtos	Descrição
XGARD/5/A/M20/ATEX/H2	Detectores de gás H2 (na sala de baterias) Exd
<u>S011424/M</u>	SENSOR, 0-100% LEL METANO (CH4)
IRPL-AA-AD-013-AD- 00	
<u>SS0505</u>	Sensor de reposição
<u>GAS-AV-A-001-G</u>	
<u>S011679/S</u>	
<u>S011317/A</u>	
XIQ-AG	
<u>C011149</u>	CARREGADOR UNIVERSAL