



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Danotherm

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
CAH 150 C 411 27R KT / Z11553227411	DRAHTWIDERSTAND, Série ALPHA
Typ CBH 265 C 10R 777	RESISTOR DE FIO
Typ GBF 30/156 A 3R3 401	RESISTOR DE FIO VITRIFICADO
GBF-30-156A	Aquecedor elétrico de alto desempenho
GRF13/63A 1K0 5%	Resistor de fio enrolado de energia
GRF 15/102 L 10R 5%	resistência do fio
GRF 30/200 A 10k0	Unidade de aquecimento de nível industrial
HSD 140 A 1K0	(RESISTOR DE DISSIPADOR DE CALOR)
R7641-233402	Tipo ZRF 30/165 402 33R SIK
GRF 13/63 A 1k 5%	
TYP 22/50 750R	POTENCIÔMETRO DE FIO
ZRF 30/165 SIK 33R 402 (R7641-233402)	HIGH LIST WIRE RESORTS, Série ZRF
P/N: R7641-233402, Type: ZRF 30/165 33R 402	Resistores de fio de alta carga
GRI 20/165 S 0R47 401	RESISTÊNCIA DO FIO RESISTENTE, ENVIDRAÇADA, BAIXA INDUTÂNCIA
GRI 20/267 S 22R 401	resistor
GRV 30/265 L 800R Standard	DRAHTWIDERSTÄNDE, vidraceiro
CBH 165 C 320R 503	Aquecedor industrial compacto com alto rendimento
ZRF 15/100 A 6R2	Resistência de fio enrolado
Typ HSD 210 A 27k0	RESISTOR DE DISSIPADOR DE CALOR
GRF 13/100 L 800R +10 %	Resistor de fio, envidraçado
GRI 12/102 L 56R	RESISTOR DE FIO DE ALTA CARGA
GRF 30/165 L 100k	DRAHTWIDERSTAND, vidraceiro
ZRF 30/165 SIK 24R 402 (R7641-224402)	HOCHLAST-DRAHTWIDERSTÄNDE, Série ZRF
Typ CAH 150 C 411 27R KT (Z11553227411)	RESISTOR DE POTÊNCIA
CBV 165 C 22R	resistor
Typ CAH 150 C 27R 411	DRAHTWIDERSTAND, Série ALPHA
Typ GRF 30/265 L 100R (R8411310000)	DRAHTWIDERSTAND, vidraceiro
Typ GRF 30/265 L 100R (R8411310000) (QUANTITY 5 pieces)	DRAHTWIDERSTAND, vidraceiro
Typ 22/50 800R Standard	potenciômetro de fio, vidrado
Typ 22/50 800R Standard (5 STK)	potenciômetro de fio, vidrado
Typ GRF 30/267 L 1k0 181	Unidade de aquecimento industrial de alto desempenho
Typ GRF 20/140 L 47K0	Aquecedor industrial com eficiência energética
Typ HSAC 70 3x8k	Resistor de filme espesso



produtos	Descrição
CAH 165 C 120R	Resistor de montagem em chassi em espiral
CAH 150 C H 3R3 411 (ZH1153133411)	DRAHTWIDERSTÄNDE, Série ALPHA
CAH 150 C 9R0 (Z1153190800)	resistência ao freio
CAH 150 C H 411 3R3	resistência do inversor
GFF 27/153 A 12k	resistores de fio enrolado
GFF 27/153 A 12k 5% (price for 10 pcs.)	Preços a granel para unidades de aquecimento industrial
GFF 27/153 A 12k 5% (price for 50 pcs.)	Preços a granel para unidades de aquecimento industrial
F2 HSO 280C 500R 513 F1 261813	Resistor de dissipador de calor
Typ CBVX 335 C 419 20R	RESISTÊNCIA DE FIO, Série ALPHA
Type CBH 165 CH 414 5R0 (ZH3163150414)	RESISTOR
ZBV 30/330-3 4R6 590	resistores de fio
GRF 20/140	Unidade de aquecimento industrial compacta
22/23 2Sekt 13R	potenciômetro de fio
ZRF30/165-33R	Resistência de fio enrolado
Typ ZRF 30/100A-3 40R+5R 555	
Typ CBH 215 C H 5R0 414 (ZH3213150414)	resistência do fio
Typ CBV 335 C 10R0	Resistor de potência alfa compacto
Type: CAH 150 C 27R 411	RESISTOR
CCR-V M 222 C 800 160R	Aquecedor industrial pesado
22/23 40R	Unidade de aquecimento industrial com design robusto
GRF 20/140 L 47k	resistor de fio
Typ 22/50	POTENCIÔMETRO DE FIO, envidraçado
CAH 300 CH 800 4R0 (ZH1303140800)	resistência do fio
ZRV 55/490 A	Unidade de aquecimento industrial de alta capacidade
ZRV 55/490 S	Aquecedor industrial com eficiência superior
GRF 30/265 S 10R	Resistor
GRF 20/142 A 120R 401	DRAHTWIDERSTAND, vidraceiro
165 C 777 47R	Resistor
ZRV 15/100 10k0 + 10 %	Resistor ajustável
R102 (set 2 pcs)	Conjunto de bainha de segurança
Typ GRV 30/265 L 10R	Unidade de aquecimento industrial com construção robusta
CAR 130 C 25R 466 (Z6133225466)	DRAHTWIDERSTAND, Série ALPHA
Typ CAH 150 C 12R0 511	Aquecedor industrial de alta eficiência para ambientes exigentes
GFF 27/50 L 680R	Resistência do fio
CRH 40 0R9	Aquecedor industrial durável e confiável
CAH 150 C 27R 465	Unidade de aquecimento industrial de alta eficiência
GRF 30/200 A	Solução de aquecimento industrial com recursos robustos
GFI 27/100	Aquecedor industrial compacto e eficiente
Typ CBH 215 C H 5R0 414	RESISTÊNCIA AO FIO
Z3163210410 (Typ CBH 165 C H 10R 410)	resistor de freio
CAH 150 C 411 27R KT	resistor de frenagem
CBT-H 760 D H T 406 16R	RESISTOR DE FIO ENROLADO, ALFA
Z0043250453 (Typ BA4 50R 453)	RESISTOR



produtos	Descrição
GBF 30/156 A 6R8 401	Resistor de fio enrolado
Z1153227411	Resistor de frenagem de acionamento
GRF 30/133 S 1R0 507	Unidade de aquecimento industrial com alta potência de saída
GRF 30/200 A 1k0	Aquecedor industrial pesado com capacidade estendida
GRF 30/120 S 2k7 509	Aquecedor industrial eficiente e confiável
ZRF 30/165 24R 402 (R7641-224402) - 10037531	Unidade de aquecimento industrial de alta capacidade
GRF 30/265 L 2k2	Unidade de aquecimento industrial com potência média-alta
CAV 150 CH 402 3R3 KT	Resistor alfa
ZRF 30/165 33R 402 (R7641-233402)	Resistência de fio enrolado
CAV 150 C 12R3 800	DRAHTWIDERSTAND, Série ALPHA
ZRF 15/51 L 6R0 730	RESISTOR DE FIO, cimentado
ZRF 15/100 A 10R 202	Unidade de aquecimento industrial compacta e eficiente
CCR-VM 116 C 100R 800	RESISTÊNCIA DO FIO
CCR-VM 222 C 100R 800	RESISTÊNCIA DO FIO
Bracket R102	Suporte de montagem pesado para equipamentos industriais
Typ CRH 40 0R5	Unidade de aquecimento industrial de alto desempenho
Certificate of Origin	para ZH3163150414
Certificate of Conformity	para ZH3163150414
R7523133401	Resistor de fio enrolado
Typ HSD 280 C 500R	Resistor de potência enrolado em alumínio
CBT-H 560 D HT 406 19R	RESISTOR
CAV 120 C 410 36R	Unidade industrial de ventilação e ar condicionado
Typ CBR-VK 526 C H 15R 001	resistor de descarga
ZBV 30/330-3 2R1 590	Elemento de aquecimento industrial de alto desempenho
CRH 40 18R	Unidade de aquecimento industrial de alta potência
ZFF 27/120 S 75R 731 (F3442275731)	resistência à frenagem
CAH 150 C 506 12R KT	RESISTOR: FRENAGEM
Typ CAH 300 C H 4R0 800 (ZH1303140800)	resistência
ZFF 27/120 M 180R	RESISTOR DE FIO, cimentado
Typ CAV 150 C 800 100R	Resistor de fio de alta carga, cimentado
Typ CBVX 335 C 20R 419 / ZH4333220419	resistor de freio
CBV 165 C 419 20R	resistor de freio
CBH 165 C 10R 410 (Z3163210410)	RESISTOR DE FIO
CBV 335 C 800 20R Standard/ Z4333220800	Unidade de ventilação industrial pesada
CBT-H 760 BHT 281 14R	Elemento de aquecimento industrial de alta eficiência
CBT-H 860 BHT 281 14R	Elemento de aquecimento avançado de alta potência
ZRF 55/590 22R 010	Unidade de aquecimento industrial para operações em grande escala
GRF 20/267 L 2k0 200W	RESISTOR
CBH 165 C H 5R0 414	RESISTOR
Typ CAR 130 C 467 100R	Unidade de aquecimento industrial de alto desempenho
Typ CAV 120 C 36R 411	Aquecedor industrial versátil para aplicações exigentes
HSD 210 A 94R	Resistor
Type ZBV 30/330-3 1R3 590 (S8954113590)	Resistores de fio



produtos	Descrição
GFF 27/120 L 220R	resistência do fio
CDH 102 C 60R JT	Unidade de aquecimento industrial confiável para controle preciso da temperatura
GFF 27/100 A 6600R	RESISTOR DE FIO
BI-ALPHA BA4-3 120R 432 / (Z0043312432)	RESISTOR DE FIO
Typ CBH 165 C H 5R0 414 (ZH3163150414)	RESISTOR DE FIO
GRV 20/267 L 100R	RESISTOR DE FIO
GFI 27/100 A 22R	RESISTOR DE FIO
Typ CAH 150 C 411 3R3 KT (ZH1153133411)	Resistor de fio
ZH3163150414	resistência
Typ BI-ALPHA BA4-3 120R 432 (Z0043312432)	RESISTOR DE FIO
CBV 265 C 22R	RESISTÊNCIA DE FIO DE ALTA CARGA, Série ALPHA
Typ CBV 335 C H 10R0	Unidade de aquecimento industrial para ambientes de alta demanda
CAH 150 C H 3R3 411	Resistor de fio
CBH 215 C 40R	RESISTOR
CAH 150 C 001 50R	RESISTOR DE FIO
CAH150C00150RKT	Resistor alfa
CAV 150 C 47R	Resistência fixa/Resistência fixa
22/50 200R	potenciômetro de fio
CAVH 120 CH 20R 449	RESISTÊNCIA DE FIO, série ALPHA
CAV 120 C 36R 411	RESISTÊNCIA DE FIO, série ALPHA
Type CAH 150 C H 411 3R3 / ZH1153133411	Resistor fixo
CBVX 335 C H 419 20R	RESISTÊNCIA DE FIO, série ALPHA
ZRF 20/75 L 18R	resistência do fio, cimentada
P/N: Z2123236410, Type: CAV 120 C 410 36R	resistores de fio
Typ HSD 210 A 94R	resistores de fio
CAV 120 C 410 36R (Z2123236410)	resistores de fio
GRF30/250S 12R 5%	Resistência de fio enrolado
CAR 200 DT 415 80R, Serie ALPHA	resistor de fio
P/N: F3111233411, Type: GFF 27/80 ML 33R 411	resistores de fio
Z2153247800	Peça de reposição para sistemas industriais Danotherm
Typ CBR-V 330 BT 47R	Unidade de aquecimento industrial de alto desempenho
Typ 22/40 10k0	Unidade de aquecimento industrial para ambientes de média demanda
HSCC 88A 3x4k7	Componente de aquecimento industrial de alta eficiência
HSAC 70 A 3x8K	RESISTOR DE FIO
CBH 215 C 224R 503 (Z3213322503)	Resistor de fio
ZH3213150414	Resistor de fio
F2 ZH3163150414	Componente industrial de alto desempenho
GRF 30/156 S 910R 401	RESISTOR DRAH, série GRF
CBT-H 460 BH 201 7R5	Fio enrolado
Type 22/80 250R Standard (D8011325000)	Unidade de aquecimento industrial com alta potência de saída
F2 HSD 210A 94R	Resistor de potência Wirewoud com caixa de alumínio
Type ZBV 30/330-3 3R6 590 (S8954136590)	Componente industrial pesado com potência e eficiência aprimoradas
ZRF 30/165 24R 402	resistores de fio de alta carga



produtos	Descrição
Z11553227411 CAH 150 C 411 27R KT	Componente de aquecimento industrial de alta eficiência
ZRF55/480014518-300R	resistência do fio
GRV 20/267 S 270R	resistência do fio
GRF 200/100 S 68R 401	Resistor de fio da série Alpha
CCH M 540 I 469 15R	Resistor
CCH M 338 I 469 24R	Unidade de aquecimento industrial compacta e de alto desempenho
CCH M 440 I 469 19R	Resistor de frenagem
HSD-140-C-47R	RESISTÊNCIA AO AQUECIMENTO PARA PAINÉIS,
HSD 280 A 530R	
ZRF55/590 200R	RESISTOR DE PRÉ-CARGA
ZRF 55/590 S 200R 562	Componente de aquecimento industrial pesado com saída de energia avançada
CBH 360 CT 406 210R	resistência do fio
CAH 240 CH 6R0 800	resistência
GRF13/100A 2K0 5%	Resistor
ZRF 55/590 200R 562	RESISTORES DE FIO DE ALTA CARGA, série ZRF
Typ GRV 20/267 L 4R7	Resistor industrial com alta durabilidade
CBVX 215 C	resistor
CBH 165 C H 5R0 414 (ZH3163150414)	Componente de aquecimento de alto desempenho para uso industrial
Type: CAH 150 C 27R 411 / (Z1153227411)	resistência
COC certificate for CAH 150 C 411 27R KT / Z11553227411	Certificação para componente de aquecimento CAH 150 C
CBV 335 C 10R0	
CAH 150 C 220R 800	
Z1153227411 / Type: CAH 150 C 27R 411	resistor
Type: CBH 215 CH 5R0 414 (ZH3213150414)	RESISTOR DE FIO
WHBSA 150.820 0R8	Resistor industrial com desempenho confiável
GRF 12/51 L 4k7	elemento de aquecimento
CAH 240 C H 6R0 800(ZH1243160800)	Componente de aquecimento de alto desempenho para uso industrial
ZRF 55/400 051 912 110R	Resistor de precisão para aplicações industriais
Type: GRF 30/265 L 1k0 / PN: R8411410001	resistência do fio
GRF 30/265-3 20R 5%	Resistor de precisão com tolerância de 5% para uso industrial
GFF 27/80 ML 27R 411	Resistor industrial com maior tolerância e confiabilidade
Typ CAR 200 DT 415 80R / Z6205280415	resistência do fio
CBV 335 C 424 63R	resistência do fio
GRV 20/267 68R	resistência do fio
CAVJ 120 C 36R 410	Resistor de alta qualidade para medições industriais precisas
CAH 150 C 6R8 (Z1153168506)	Resistor de alta potência com resistência de 6,8Ω
CoC for GRF 30/265 L 2k2	Certificado de conformidade para GRF 30/265 L 2k2
ZRV 10/63 L 3k3	resistência do fio
Typ CAV 120 C 411 36R	Resistor industrial para aplicações precisas
Typ CAR 200 DT 415 80R	Resistor de alta potência com resistência de 80Ω
CAV 150 C 432 47R	
CBV 256 C 800 33R	



produtos	Descrição
WHBSA 200.610 xxR	
78408 / Type ZFF 27/50 A 10R	resistência do fio
Type ZRF 30/100A-3 40R+5R 555	
CRH 40 R024	
R5019212000 / GRI 20/165 A 12R	RESISTOR DE FIO, envidraçado, de baixa indução
GRF 13/100 A 24R 5% 506	Resistor de precisão com resistência de 24Ω e tolerância de 5%
CBR-V 460 DT 421 80R	Resistencia
ZRV 10/63 L 4k0	RESISTOR DE FIO CIMENTADO
GBF 30/156A 6R8 p/n 10010072	resistência do fio
CAH 150 C 506 6R8 (Z1153168506)	Resistor de alta potência com resistência de 6,8Ω
GRF 13/100 A 800R 506	
CAV 150 C 800 47R	Resistor de fio
ZRF 30/165 24R 402 (R7641-224402)	Resistor com resistência de 24Ω, adequado para aplicações de alta potência
CBT-H 460 C H 001 24R	Resistor com resistência de 24Ω, projetado para uso industrial
CCH 110 C 001 3R	Resistor com resistência de 3Ω, ideal para aplicações de baixa potência
ZFF 78/490 S 33R	RESISTORES DE FIO
HSD210A 94R K1	Resistor de alta potência com resistência de 94Ω, projetado para sistemas industriais
ZRF 55/590 014 523 300R	Resistor
CBR-V 225 K 201 100R	
CAH 150 C 506 6R8	Resistor com resistência de 6,8Ω, adequado para circuitos de alta potência
F2 Z1153212511 CAH 150 C 511 12R KT	Resistor de alta potência com resistência de 12Ω, construído para uso industrial
GRF 20/165 S 27R 508	Resistor com resistência de 27Ω, adequado para aplicações industriais
ZRF 30/165 33R 402	resistência do fio de alta carga
CAVJ 120 C 36R 411 (Z2123J236411)	resistência do fio
CBH 265 C 10R 777	Resistor de alta carga de pulso
CBV 165 C 419 11R	RESISTÊNCIA DO FIO
Type ZFF 27/120 M 180R (T3441318000)	Resistor
Z5308215605	
CBR-V 560 D HT 406 39R UL	resistor de frenagem
CAH 360C 611 33R	resistor
Z6117333201 / Type CAR 115 K 201 330R	Resistor
ZH3153150414	Resistor para aplicações industriais de alta potência
CAV 150 C 800 47R 300	Resistor de alta potência com resistência de 47Ω para aplicações industriais
CBVX 335 C H 419 70R	Resistor com resistência de 70Ω para aplicações industriais de alta potência
CAHJ 150 CH 401 3R3	Resistor de alta potência com resistência de 3,3Ω, adequado para sistemas industriais
100000003714	Resistência à frenagem
Type: GRI 30/200 A/S 10R	RESISTÊNCIA DO FIO




produtos	Descrição
ZRF 30/165 24 // 10004462 K0 402	Resistor com resistência de 24Ω, projetado para aplicações industriais de alta potência
30/330-3 2R1 590	Resistor com resistência de 2,1Ω para sistemas industriais de alta potência
CCR-VM 222 C 800 140R	Resistor de alta potência com resistência de 140Ω para aplicações industriais robustas
CCR-VM 116 C 800 370R	Resistor de alta potência com resistência de 370Ω, otimizado para uso industrial pesado
CBR-V 460 DHT 415 13R	Resistor de fio, série alpha
ZH3213150414 CBH215CH414	resistência do fio
GRF 30/200 L 2K (R7911420000)	resistência do fio
CBH 215 CH 001 4R0 KT	
CBH 215 CH 001 2R2 KT	
CBH165 CH 414 5R0	RESISTÊNCIA
CBH 165 C 777 22R	
GFF 20/50L 68R	
CBH 290 CHT 071 7R0	
CBH 265 C 777 10R KT	
ZRF 30/165 SIK 33R 402	resistor de carregamento
GRF 20/100L 6R8	
GRF 20/100L 15R	
ZBV 30/330-3 1R3	
GBF 20/140 S 0R5 507	RESISTÊNCIA DO FIO, enviaçada
GFF27/120L 22R	
CBH 165 CH 414 5R0 (ZH3163150414)	
ZRF 30/165 33R 402 (R7641-233402) - 10028531	
Z5203275460/CCH 191 CT 460 75R KT	
CBT-H 460 BHT 281 18R	resistor
CBT-H 560 BHT 281 15R	resistor
CBH/ CBV 405 C	
CAHJ 150 CH XXX 3R3	
CAHJ 150 CH XXX 1R5	
CAHJ 150 CH XXX 5R0	
CAHJ 150 CH XXX 9R0	
CBR-V 526 C 250R	
CBR-V 426 C 250R	
CBH 265 C 777 22R KT	Resistores de fio enrolado
Type CBR-V 660 DHT 415 33R	
CBR-V 175 C H T 22R 800	
HSD 140 A 22R	
CAH 150 C 27R 411 / Z1153227411	
CAH 150 C 3R3 411 / ZH1153133411	
GBF 20/140 S 507 0R50	
CAV 150 C 47R 800	



ENAPART

INDUSTRIAL SUPPLIES



produtos	Descrição
P33030-1	
Type CBH 165 C 10R 401 (Z3163210401)	
CAR 130 C 466 25R	Resistor
CAV 120 C H 800 1R0	Resistor
CBV 165 C 419 35R0 (Z4163235419)	