



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Datexel

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

| produtos | Descrição |
|-------------------------------|---|
| DAT 1066 | Conversor |
| DAT 2065 | Conv. |
| DAT3014 | Módulo de E/S remoto de 4 canais |
| DAT 3188/8 | Módulo de E/S digital |
| DAT 4135 | Conversor de trilho DIN configurável para PC |
| DAT4235 | |
| DAT4531/D | Isolador do conversor |
| DAT 511 | isolador |
| DAT1010 | transdutor |
| DAT 4532 | Conversor de sinal |
| DAT5030 IS/A | Repetidor de canal único |
| DAT 5030IS/B | Barreira de segurança elétrica intrinsecamente segura |
| DAT 9011 | Modbus RTU Master com dispositivo de E/S analógica |
| PRODAT-USB | Interface de configuração para porta USB |
| DAT3580MBTCP | Gateway Ethernet isolado do Modbus TCP ao Modbus RTU. |
| DAT 205 3W010 | conversor |
| DAT 4631/D | trilho DIN |
| DAT 1010IS | Transmissor |
| DAT 1040 | Transmissor IN HEAD de faixa fixa não isolado |
| DAT 4540/T | Interruptor dip |
| DAT 2115 | Configurável para PC |
| DAT 2166 | |
| DAT 3024 | |
| DAT3017-V | |
| DAT3018 | |
| DAT5023V | Transdutor de tensão AC |
| DAT3590 2W | Repetidor/Isolador |
| DAT 2145 | |
| DAT 5021 | Conversor de sinal |
| DAT2165 | Conversor |
| DAT 4535 | |
| DAT 7015 | |
| DAT 9000/USB | |
| DAT3011 | Distribuído universalmente |
| DAT 3017V2M | módulo |



| produtos | Descrição |
|-------------------------------------|--|
| DAT 3014/232M | módulo |
| DAT 5023IAC/B | conversor |
| DAT 4531/B | |
| DAT8015 | |
| DAT 3022/M/485 | Módulo de E/S remoto |
| DAT 1030/S1 | Transmissor |
| DAT 5025 | Conversor para Strain Gauge |
| DAT 10017-I | |
| DAT 10188 | |
| DAT 8017-I | |
| DAT 3017I4M | Módulo |
| PRODAT-05 | Interface de configuração |
| DAT 3028 | |
| DAT4530 | Conversor de sinal |
| DAT2052W | transmissora |
| DAT 3024/485M | |
| DAT 3022 RS232 | MODBUS/RTU |
| DAT4632/D | |
| DAT10148 | |
| DAT 5023IDC/A | Conversor de sinal |
| DAT5022 | Conversor de sinal programável isolado de 4 vias |
| DAT8014 | Conversor de sinal |
| DAT5020 | CONVERSOR DE SINAL ISOLADO PROG.3 MANEIRAS |
| DAT2166 2PT100 | |
| DAT4540 | |
| DAT 8050 | Indicador |
| DAT 4540/R | |
| DAT4532A | |
| DAT 3017I | |
| DAT 5028-4 | Amplificador |
| DAT1010 IS/HT | conversor |
| DAT5024-P | |
| DAT 4631-B | |
| DAT 3022 (RS232/mA) | |
| DAT3022 | |
| DAT 5023IAC/A | conversor |
| DAT I066/K/TC | |
| DAT3015I | Conversor atual para Modbus |
| DAT4235IS/A | Conversor de sinal com amplificador de disparo |
| DAT4235IS/B | |
| DAT4235IS/C | |
| PRODAT IS | |
| DAT1015IS | Transmissor universal configurável |




| produtos | Descrição |
|---|--|
| DAT4530/AC | |
| DAT4631A | |
| DAT3590 4W | |
| DAT205-3W | |
| DAT205 3W-4-20 | |
| CVPROG | Cabo |
| DAT9000-DL-10-2.0 | |
| DAT4035 | TRANSMISSOR INTELIGENTE ISOLADO PROGRAMÁVEL PARA PC |
| DAT2066 | Conv. |
| DAT8024 | |
| DAT8130 | |
| DAT 4531C | Conversor |
| DAT 4532C-NTC 10k | |
| DAT5028-2 | display de entrada analógica |
| DAT2105-2W | |
| DAT35802W RS485 | |
| DAT1015 | transmissora |
| DAT5030IS/AH | |
| DAT 3012 | |
| DAT9011DL2.0 | |
| DAT1015IS PT100 | |
| DAT3024 /RS485 | |
| DAT 4035 IS out of production | transmissor isolado de dois fios intrinsecamente seguro |
| DAT 4531 A | Entrada RTD do conversor isolado |
| DAT1010 OEM | |
| DAT 10019 | |
| DAT2105-3W | |
| DAT3022 (RS485 Mod Bus) | Módulos de servidor de E/S, protocolo Modbus RTU |
| Mod. DAT1015 | |
| DAT 9000-2.0 | |
| DAT9011DL | |
| DAT3140 | |
| DAT9000-DL-2.0 | |
| DAT9000-USB-2.0 | |
| DAT9000-USB-10-2.0 | |
| Cod. DAT 4530 | Conversor |
| DAT9011 2.0 | Unidade inteligente com interface Ethernet e E/S digital e analógica |
| DAT 3024-ISO | conversor |
| Cable CVPROG | |
| DAT4631-C | conversor |
| DAT1015 –TC J 4/20 0-225°C | converter |
| DAT1015 –TC J 4/20 0-400°C | converter |
| DAT8017-V | |



ENAPART

INDUSTRIAL SUPPLIES



| produtos | Descrição |
|---|------------------|
| DAT5023IacA-0-5A - 4-20mA | |
| DAT3138 | |
| DAT3148/12 | |
| DAT 3019 | |