



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Dittmer

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

| produtos | Descrição |
|--|---|
| eng-8bdit030 | Codificador |
| eng100179 | Termômetro de resistência com VA |
| 68512915 | termômetro de resistência |
| D180608083 | Sonda de temperatura RTD |
| 1846-MU-50/250 C | termômetro de resistência com cabeça B |
| EngD07/095757 | Termômetros de resistência a parafusos |
| PT 100 (Ident-Nr 18802715) | Termômetro de resistência do rolamento |
| Eng10076626 | Sensor de temperatura da braçadeira |
| 1xPT100 EN60751 B (eng60751B/4/150) | Termômetro de suportes largos Lagerwider |
| 1xPT100 EN60751 B (eng60751B/4/250) | Termômetro de suportes largos Lagerwider |
| 1xPT100 EN60751 B (eng60751B/4/1100) | Termômetro de suportes largos Lagerwider |
| eng3359950 | 1 x PT100-B-2L-3359950 |
| PT100 | Sensor de temperatura |
| D150201632 | Sensor de temperatura |
| 1xPT100_3 | circuito condutor |
| engD07/04199 | Codificador |
| 3044673 | TERMÔMETRO DE RESISTÊNCIA |
| 1 x PT 100 Ohm DIN B 3-Leiter | Einsteck - termômetro de suportes mais largos |
| DI8BDIT013 | Codificador |
| 68512015 | Sensor de almofada basculante |
| D01/117531 | Codificador |
| D130302450 | Codificador |
| eng110604263 | |
| D07/074260 | Termômetro de resistência à imersão |
| PT100 (D170201300) | DETECTOR DE TEMPERATURA DE RESISTÊNCIA |
| PT 100 IEC751 Kl.B | Sensor de temperatura |
| eng226585 | SENSOR DE TEMPERATURA |
| eng50826815 | Codificador |
| eng140910585 | Sensor aparafusado com função de mola |
| eng101005160 | Termômetro de suportes mais largos |
| 2 x PT100 DIN Kl.A | Sensor de temperatura |
| 7.01.64.31 | Ex x Fühler BVS 04 ATEX E 138 X |
| 8.03.04.40 | Einschraubverschraubung |
| 15002 | Codificador |
| 14007 | Sensor de temperatura |

| produtos | Descrição |
|---|---|
| 4380331 , type 1xPT100 Ohm DIN Kl. B 3-Leiter | Kleinst-Einschraub-Wth (Grau 230) |
| 141112635 | termômetro de resistência a parafusos |
| 10805153 | sensor de rolamento |
| 10805154 | sensor de rolamento |
| eng10805148 | Lager-Temp. -Fühler |
| 10805150 | temperatura da cama. Sensor/sensor de rolamento |
| 10805152 | sensor de rolamento |
| 10805155 | sensor de rolamento |
| 140404311 | Codificador |
| D150201452 | Codificador |
| 513181900 | Termômetro de resistência especial |
| eng-98812515 - OEM | Fühler |
| D160201332 | Codificador |
| 2 x PT100 | Sensor de temperatura |
| eng170201300 | Codificador |
| 045510 | Sensor de temperatura |
| D140404318 | Codificador |
| 10547867 | Codificador |
| 10547797 | Codificador |
| D08/116653 | RTD de elemento duplo |
| D08/116654 | RTD de elemento duplo |
| 1xPT100 4-Leiter (S/N 161111079) | Termômetro Einschraub-Widerstands |
| 2xPT100DIN A 3-Leiter | Sensor de temperatura |
| 160926150001 (BVS 03 ATEX E292 X) | Codificador à prova de explosão |
| D140910585 | Sensor de temperatura |
| 140910585 (2 x PT100 B 2L) | Sensor de temperatura |
| 141112707 (2 x PT100 B 2L) | Sensor de temperatura |
| 3359950 (1 x PT 100 Ohm DIN B 2-Leiter) | termômetro de resistência, RTD |
| vbn-4,29,04, 32 | Termômetro de suportes mais largos |
| D0403/4558 | Lagerfühler |
| Article No. 4,36,14,11 | Termômetro de suportes mais largos |
| eng14149-01 | Temperatura do rolamento. -detector |
| 161111079 | Termômetro Einschraub-Widerstands |
| 10805148 | sensor de rolamento |
| eng4,69-1100-2-8 | Termômetro de resistência |
| eng4,69-200-2-sg | Termômetro de resistência |
| eng4,69-150-2-sg | Termômetro de resistência |
| D08/074071 | Parafuso |
| 1xPT100 / D10/104068 | Sonda |
| 100179 | Termômetros de resistência |
| D09/031337 | Codificador |
| 68512815 / BVS 03 ATEX E292 X Ex ia | sensor de rolamento |
| 1721-9 | Termopar revestido |

| produtos | Descrição |
|--|--|
| 68512815 /1XPT100 | sensor de rolamento |
| 120909093 | Termômetro de resistência à imersão |
| engLV057275- 01 | Termômetro de resistência |
| eng101001489 | SENSOR |
| 4.35.04.21 | Plug-in Com 2 metros com cabo fixo |
| 4.95.02.22 | Poço termométrico aparafusado |
| D180202279 | SENSOR |
| 51.3612700.2B (eng101001489) | sensor de resistência |
| D170100594 | SENSOR |
| engD04/105751 | TERMÔMETRO DE RESISTÊNCIA |
| 5.045282 | SENSOR DE TEMPERATURA COM CABEÇA |
| 68511315 | Sonda de temperatura |
| 68511415 | Sonda de temperatura |
| eng68510915 | sensor de rolamento de almofada basculante |
| eng 226544 | Termômetro de resistência |
| 8.30.00.38en g | PARAFUSO |
| 1xFe-CuNi Typ J (D20191001) | Termopar |
| D121212239 | Termômetro de resistência |
| BVS 04 ATEX E 138 X (7.33.06.10) | SENSOR |
| Modell 4.69.01. 05 | Termômetro de resistência especial |
| eng-1846-17 | Codificador |
| 1846-17 (BVS 03 ATEX E292 X) | termômetro de resistência |
| 170504108 | Sensor de temperatura |
| 191015078 | Termômetro de resistência à imersão sem conexão roscada |
| 10805151 | sensor de rolamento |
| 68512115 | sensor de rolamento de almofada basculante |
| 211040 | Termômetro de resistência |
| ENG15896516 | Sensor de rolamento |
| D09/083748 | Termômetro de resistência |
| eng9228653 | Codificador |
| im0001724 | sondar |
| D200509351 | Codificador |
| in-4.52.20.1 2 (2xPT100) | Termômetro de resistência com cabeça VACconnection |
| 8.30.00.16 | Conexão roscada móvel aparafusada para sensores de temperatura |
| 3359950 | Sensor de temperatura |
| 4.44.25.11 | Termômetro de resistência |
| 4.44.25.03 | Versão termômetro de resistência |
| engdi8bdi00 6 | Termômetro de resistência especial |
| 68513015 | TERMÔMETRO DE RESISTÊNCIA |
| D04/116108 | Termômetro de resistência a parafusos |
| Art.-Nr. 4.18.04.31 Type PT100 | sensor |
| eng68512815 | Codificador |
| 11313671- k-a | tentáculo |

| produtos | Descrição |
|--|--|
| 9020001 | Sensor |
| eng-z1383595 | Termômetros de resistência |
| eng150504539 | Termômetros de resistência |
| 68511715 | sensor de rolamento de almofada basculante |
| 68511515 | SENSOR DE TEMPERATURA DE RESISTÊNCIA |
| 79321815 | TEMPERATURA DO SENSOR |
| 68512715 | TEMPERATURA DO SENSOR |
| 4.15.04.11 | Termômetro de resistência aparafusado |
| 4.15.20.11 | Termômetro de resistência aparafusado |
| eng-1846-8 | Termômetro de resistência com cabeça B |
| D500589 | Termômetro resistivo de parafuso |
| 4.52.01.11 | Termômetros de resistência |
| 4.53.04.41 | Termômetros de resistência |
| 5-68450-BB0702A-14 | SENSOR |
| en68450bb1681a01 | Inserção |
| eng684509103501 | Termômetros de resistência |
| 5-68450-BB0702A-14 (as AU169721080005) | Codificador |
| E0700090 | Termômetro de resistência à bainha |
| werkszeu30 | sensor de temperatura |
| en68450bb0702a14 AU161234680005 | SENSOR |
| 10122-1 | Codificador |
| 10122-2 | Codificador |
| 1xPT100 | SENSOR DE TEMPERATURA |
| SN 2,64,04,42 | Termopar de bainha |
| eng10547866 KZ 4651600-00140-xx | rolamento-temp. -sensor |
| eng10547951 KZ D1211160802 | Sensor de rolamento |
| eng10547950 KZ D1307405602 | Sensor de rolamento |
| eng10547951 KZ D1307405603 | Sensor de rolamento |
| eng10547794 KZ D1308454302 | sensor de temperatura do rolamento |
| eng10547866 KZ D1308454303 | rolamento-temp. -sensor |
| eng10547868 KZ D1308454304 | Sensor de temperatura do rolamento |
| eng10547950 KZ D1309484301 | Sensor de rolamento |
| eng10547794 KZ 4653437-00020-xx | sensor de temperatura do rolamento |
| eng10547866 KZ 4653437-00030-xx | rolamento-temp. -sensor |
| eng10547868 KZ 4651600-00180-xx | Sensor de temperatura do rolamento |
| eng10547868 KZ 4653437-00080-xx | Sensor de temperatura do rolamento |
| eng10547794 KZ 46553437-00020-xx | Codificador |
| eng10547794 KZ 46553437-000100-xx | Codificador |
| eng10547868 KZ 46553437-00080-xx | Codificador |
| 98812515 | Termômetros de resistência |
| eng-45112 | Termômetros de resistência |
| LV57275-01 | Codificador |
| eng-10122-2 | Codificador |

| produtos | Descrição |
|--|--|
| eng-10122-1 | Termopar especial |
| eng18801315 | Termômetros de resistência especial |
| eng18802615 | Termômetro de resistência de rolamento NOEx |
| eng27521015 | Termômetro de resistência do rolamento |
| im6970453707 | Codificador |
| en68450bb0945a00 | Termopar duplo plug-in |
| im68450bb0945axx | Termopar duplo plug-in |
| 94/1113479 | Sensor de temperatura ambiente |
| eng101018149 | Termômetros de resistência |
| en68450bb070 2a41 | Termopar duplo plug-in com inserto de medição |
| D170100511 | Termopar duplo plug-in com inserto de medição |
| P/N: eng310108, Type: 310108 | Parafuso WTH |
| 131010068 | Codificador |
| 190101159 | Termômetro resistivo de parafuso |
| eng10547866 | Rolamento quente. sonda |
| 1XPT100-B-3L , P/N: D191013360 | Termômetro resistente à imersão |
| D2104052220 | TERMÔMETRO DE RESISTÊNCIA |
| D131049630001 | Codificador |
| 1xPT100 3L 1/3 DIN | Sensor de temperatura |
| Manufacture Certificate | Documento de certificação |
| D200813511 | Termômetro resistente à imersão |
| D160807119 | termômetro de resistência |
| 21003950 | SENSOR DE TEMPERATURA |
| D20210901 | TERMÔMETRO DE RESISTÊNCIA |
| 68511615 | Codificador |
| D02/062556 | Parafuso com ponta de quatro gases perfurada |
| Factory certificate 3.1B | Certificado de Fabricação 3.1B (Relatório de Teste) |
| 4.29.04.42 Typ 206 d | TERMÔMETRO DE RESISTÊNCIA |
| Manufacture Certificate 3.1B | Certificado |
| E6A1E1A1776483-EAC | Sensor |
| eng-p0008860 600 | Conexão de parafuso baioneta com bico M14x1 SW17 |
| eng-10122-2 (PM0A67F14A26) | termopar especial |
| eng-10122-1 (PM0A67F14A26) | termopar especial |
| eng-10122-2 (PM0A67F14A18) | termopar especial |
| eng-10122-1 (PM0A67F14A18) | termopar especial |
| eng21003950 | SENSOR DE TEMPERATURA |
| eng2021-09-0 1 | Termômetro de resistência |
| D150606022 | Sensor |
| BVS 03 ATEX E292 X | Cabeça de termopar de imersão B |
| D150606698 | Termômetro de resistência com cabeça de conexão VA Ø 40 mm |
| ATEX certificate | Certificado ATEX |
| eng1211098 | Codificador |
| 4.91.00.72 | Termômetro de resistência |

| produtos | Descrição |
|---|---|
| kali2xPT100/ 3pun | Certificado de teste único |
| eng161009092 | Termômetro de resistência aparafusado com tubo de pescoço 115 mm |
| 1xPT100 DIN Kl.B 4-wire | Sensor de rolamento |
| eng20220202 | Codificador |
| D181014298 | par termoeletrico |
| 160302740 | termômetro de resistência |
| 140302908 | termômetro de resistência |
| 210100219 / 1xPT100 | Temperatura do rolamento. -detector |
| test report 3.1 | Certificado de fabricação |
| au1705489500 01 | Codificador |
| en68450bb165 9a50 | termômetro de resistência |
| eng101015374 | termômetro de resistência de rolamento |
| eng101015373 | SENSOR |
| eng24222815 | termômetro de resistência de rolamento |
| 1XNiCr-Ni | Sonda |
| 1211141-G L | Sensor de temperatura |
| 210405450 | termômetro de resistência |
| 11000602 Type: 1xPt100/3L DiN-B | Sensor de temperatura |
| Type: 1xPT100-B-3L-11000602 | Sensor de temperatura |
| OEM 110807269 | termômetro de resistência |
| 140708117 | |
| 68511915 | Termômetro de resistência de armazenamento |
| eng8bdiit031 | Termômetro de resistência à imersão |
| D120707394 | |
| D1123534801 | Aparafusado WTH |
| 8.01.04.40 | Encaixe de compressão |
| 101017366 | Codificador |
| 101015948 | Codificador |
| 101015069 | Codificador |
| 101003347 | Sensor de almofada inclinável |
| Manufacture Certificate 3.1 | Certificado de fabricação |
| eng-11473 | sondas |
| WTH Exi G/D T3 WZ | Sensor de temperatura à prova de explosão |
| 1 x PT100 -B-3L--1268658 | aparafusar |
| 226704 | Sensor de almofada inclinável |
| 002815 | Termômetro de resistência à imersão com conexão de parafuso ajustável |
| 156081 | Termômetro de resistência ao parafuso |
| hydro 03-03 | Sensor de fluxo |
| 101001426 | Codificador |
| 150605961 | Termômetro de resistência com MA |
| 1xPT100 DIN class B, 2-wire | Sensor de temperatura eng-005 |
| D160605262 | termômetro de resistência |
| D160201610 | Codificador |

| produtos | Descrição |
|---|--|
| D130706826 | Termômetro de resistência aparafusado com função de mola |
| eng101018445 / model: 4.69.20.06 | |
| 2 x PT100 EN60751 B 3-L | Sensor |
| 1 x PT 100 Ohm DIN Kl.B 2 - 3359950 | termômetro de resistência |
| 68450bb232 7a01 | Codificador |
| Model 4.68.00.02 | Codificador |
| eng29011.03 | Codificador |
| 8.11.04.50 | Codificador |
| 2.35.40.42 | Codificador |
| 147591 | Codificador |
| eng147591 | Codificador |
| D221116301 | Termômetro de resistência à rosca |
| D201119693 | termômetro de resistência |
| en21079686 | Codificador |
| D160100327 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA |
| D16102874000 1 | termômetro de resistência |
| 4.99.04.31 | termômetro de resistência |
| 38472 | Termômetro de resistência aparafusado |
| eng-hydro03- 03 | Sensor de fluxo |
| Model 4.69.01.05 | Termômetro de resistência especial |
| D1704472702 | Parafuso WTH |
| D1115465802 | Aparafuse WTH pelo número da oficina |
| 1xPT100 4-wire | Termômetro de resistência aparafusado |
| en68450bb255 8a22 | termômetro de resistência |
| eng1100-4.8- 12 | Codificador |
| eng1100-4.8- 12 12060 mm | Codificador |
| 226562 | Codificador |
| eng230100832 | Termômetro de resistência aparafusado |
| engEL002815 | Termômetro de resistência à imersão com conexão de parafuso deslizante |
| 1846-8 | sensor de temperatura |
| TE 2061A | Termômetro de resistência para rolamentos de eixo basculante Siemens |
| TE 2061B | Termômetro de resistência para rolamentos de eixo basculante Siemens |
| eng-156081 | Codificador |
| eng101011660 | Codificador |
| eng101008493 | Codificador |
| eng101013697 | Codificador |
| 1xPT100 Ohm DIN Kl.B 2-wire circuit | Termômetro de resistência aparafusado |
| eng000769363 34 | Codificador |
| PT 100 Ohm DIN Kl.B 3 | |
| eng145082 | Termômetro de resistência aparafusado |
| eng14149-02 | Sistemas de instrumentos |

| produtos | Descrição |
|---|---------------------------------------|
| 1 x PT 100 / engD08/042488 | Sensor de temperatura |
| D201072720002 | |
| 101003037 | Codificador |
| 101003038 | Codificador |
| D01/010688 | Codificador |
| 1XPT100-B-4L-VENTAP6 | Sensor de temperatura |
| 1XPT100-B-3L - 045510 | termômetro de resistência |
| 1 x PT100 DIN B 3-wire circuit | sensor de resistência especial |
| eng1211014654 | Codificador |
| D20713252 | termômetro de resistência |
| eng4.48.13.2 50.6 / 1 x PT100 EN 60751 B 3-wire | sensor |
| 4.95.04.32 | |
| 8bdit031 | Sensor |
| EC Declaration of conformity for the sensors | |
| 79321815 | |
| eng101012271 | |
| eng101012272 | |
| eng101012585 | |
| eng101012586 | |
| eng101012587 | |
| eng101003347 | |
| eng79219915 | |
| Manufacture Certificate 3.1 (Test Report) | |
| eng9020001 | |
| 115771 | Termômetro de resistência aparafusado |
| eng1268658 | |
| 66287590 | sensor de temperatura |
| 66287690 | sensor de temperatura |
| 87129315 | sensor |
| test report | Certificado de fabricação |
| zbb20160601 | |
| 4.97.04.42 | RESISTANCE THERMOMETER |
| D150509470015 | |
| Article-Passport | |
| 4.69.23.A5.10 | |
| 110302066 | |
| D200406199 | temperature sensor |
| 2xPT100 DIN Kl.B | sensor de rolamento |
| D210405122 | |
| eng57275-1ka | Temperature Sensor (RTD) |
| im-4.29.04.3 | |