



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

FiamPRODUTSmU

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

FAMCpArRMoRdoFuo

tTPasePc	MUççTmã P
SEPFFFN160	
SEPFFFN160,0F23	
SEPFFFSV6VA0 CHSE00Féi	Tac7ogenerador -2 montado
SEP110(1260.00423	Tacogerador -8 montado em flange
SEPFFF)160.0kE9511MM (K3/T	Tac7ogenerador -2 montado em flange
HSE00B1 5 SEPFFFN160.0kE9 C11mmí	Tac7ogenerador
SEPFFF)160.0k23 C3SF4OFOí	Tacogerador -2 montado em flange Sadio Energie
SEPFFFN160.0k23	Tac7ogenerador -2 montado em flange de energia de rádio
SE0XFFFN1523	T32RMETSP
T/S10k0	9leic7stromXtac7ogenerator5pt
SEPFFFS1(0.123	Tac7ogenerador -2 montado no pD Sadio Energie
000V1VI FFFü(6 21AO0 E9 ôHOF -4,IA1I	9erador de tacâmetro -2
SEPFFF)160.0kE9	Tac7ogenerador -2 montado em flange
SEPFFFNV6VA0,0kE9 C4mmí X HSE00BF	Tacogerador -2 montado em flange Sadio Energie
SEPFFFS1(0,0kE9 C11MMí	
SEPFFFN160.0k23 C4mmí	/lange de energia de rádio
Oéé96 6h(21AV00 23 ôHOF 2AB1	
SEPFFFü(1260.0023	Tacogerador -2 montado em flange Sadio Energie
SEPFFFN1260.0kE9 C11mmí	Tac7ogenerador -2 montado em flange
SEPFFFN61Ak023	Tac7ogenerador -2 montado em flange de energia de rádio
SEPFFFN8160.0k23511MM (K3/T	Tac7ogenerador -2
S2P0OéS0k OI6S 10VF ô1	
S2P E01 S P 1140 6S	
S2ô0Oé -KPO1FX10VF(0kV	
3FkOV401k 5 2ode 1Bk	
SEPFFF)16 140	
S2P ôNT FFF S	
SEPFFFSV(VA0,0k23	Tac7ogenerador -2 montado no pD Sadio Energie
KT9SF1VIF0H0001CTEN8í	
000k1BFí SE.0FFFü(6 21AO0 23 ôHOF -A1I 2-	T32RMETSP
FFFN 6 1A1O0 E9 ôHFF4AB0	
SEPFFFN6 1xk0 E9 ôHFF 11xV0	2G-ô9P Vé0
SEPFFFS 6 21Ak0 23	9erador de tacâmetro -2

produtos	Descrição
1449521	FLANGE DE BLOCO
66/6 A MM 1:2 SP	Caixa de engrenagens de ângulo reto para uso intermitente
66/6 A MM 2:1 SP	Caixa de engrenagens de ângulo reto para uso intermitente
OP5-B-5,0-DX-F20-R	Exibição digital de posição
9520110 / PA130K POT LIN AD ASTA 130mm	CONECTOR
9525218	Indicador mecânico de posição
EP7 A R F20	Indicador de posição programável
9500268	Transdutor potenciométrico rotativo
SM85	
PR-20C-24-10W-10K-C1/10m-RB15 / 34557	Potenciômetro de transmissão
OP3 A 50 DX F14 G D10	
9192002	indicador eletrônico de posição
OP6 B 25 SX F20 R	Indicador mecânico de posição com eixo oco
SEM300/24 VAC	
PR-20-1-1W-10K-2	Transdutor potenciométrico rotativo
9508103	
Type: PF-300-10K-2	sensor de polia
PF300 TRASD LG 300 MM POT 5G 10K CAVO M 2	codificador
OP6 A 80 SX F20 R	Indicador mecânico de posição com eixo oco
PR20C 24/1 10G 10K D15	Transdutor potenciométrico rotativo
OP6 A 40 SX F20 R D12	
OP6-A-4,0-SX-RB12-R	Indicador digital de posição
OP3C10DXF14R2RRP6	Indicador mecânico de posição com eixo oco
OP3-C-0,10-DX-F14-R-P6	
Nr. 10257 Type PR-20C-54-10W-10K	potenciômetro de transmissão
OP3-B-2,0-DX-F14-R-P6	Indicador digital de posição
OP3-D-2,0-DX-F14-R-P6	Indicador digital de posição
OP3 A 20 DX F14 R	Indicador mecânico de posição com eixo oco
OP9 D 10 DX F30 R	Indicador mecânico de posição com eixo oco
IP200 + MG65 R 100/1 SC 0-200 SX 15-58483	Relógio de graus
66/5 B FMM 1:1	caixa de câmbio
66/5 SP A MM 1:1	caixa de câmbio
66/5 A MM 1:1	caixa de câmbio
66/5 A FM 1:1	caixa de câmbio
2044214	Indicador mecânico de posição
EF1000	codificador de rosca
OP3 B 15 DX F14 R	
DIST.H15 OP	Flange intermediário para indicadores de posição
OP7 A 170 DX F20R	Indicador mecânico de posição com eixo oco
OP6 A 60 DX F20 R	Indicador mecânico de posição com eixo oco
OP6T A 60 DX F20 R	Indicador mecânico de posição com eixo oco
H15-P6-OP3	

produtos	Descrição
OP6T-A-2,0-DX-F20-R	Indicador digital de posição
IN80 1G=5(714) 0-10 SX 15-56321	Indicador mecânico de posição
IN90-50-SX	indicador de posição
IN80-0.5/714-SX-0-10	indicador de posição
IN80 10 SCALA 0-10 DX 15-56320Q	Indicador mecânico de posição
1446300	Indicadores
Type OP6-A-6,0-DX-F20-R	Indicador de posição digital
9602102	Dispositivo de controle de nível
IN80-10-DX-0-100	indicador de posição
OP3D100DXF14G P6 BOCC H5,5 2RR	Indicador mecânico de posição com eixo oco
OP3 A 60 DX F14 R P6 IN	Indicador mecânico de posição com eixo oco
OP6 A 30 SX F20 R	Indicador mecânico de posição com eixo oco
2016114	
OP6-B-3,0-DX-F20-R	Indicador mecânico de posição com eixo oco
OP3-A-1.7/5-SX-F14-R-P6	INDICADOR DE POSIÇÃO COM EIXO OCO
PR-20C-20.25-10W-5K-2-100N	Potenciômetro de engrenagem
9500264CIN / PR20C R 24/1 POT.10G 500OHM CONN 4 PIN INOX SIL.	transdutor
PR20C R 20.25/1 POT. 10G 5K	Transdutor potenciométrico rotativo
PR-20C-24-10W-0,5K-VA	Potenciômetro de engrenagem
4424 - PR-20C-24-10W-10K-RB15	Transdutor potenciométrico rotativo
OP3 A 15 DX F14 R P6	Indicador mecânico de posição com eixo oco
9500155C / PR20C R 24/1 POT. 10G 10K CONN 4PIN	transdutor potenciométrico rotativo
OP6 B 20 DX F25 GR	Indicador mecânico de posição com eixo oco
EP20 A G VIS F Ø20	Indicador eletrônico de posição do eixo oco
PR20C R 10/1 POT. 10G 10K CONN 4PIN	Transdutor potenciométrico rotativo com conector
9500208	
25892 - OP7-A-2,0-SX-F20-G	Exibição digital de posição
31142 - OP7-A-2,0-DX-F20-G	Indicador de posição - mecânico digital OP7
1090605 / I60 R 20/1 SC 0-20 SX LC 15-57431	Indicador de posição da reação gravitacional
P70 / 02-04072	Volante de reação gravitacional
36676 - IN80-5-SX-0-50	Indicador de posição digital/analógico
PK-700-10K - 2	Sensor de polia
OP7 D 10 SX F20 R 2RR D14	Indicador mecânico de posição com eixo oco
OP7-D-0,10-SX-RB14-R	Indicador de posição digital
OP3 C 50 DX F14 R P6	Indicador mecânico de posição com eixo oco
SEP160/24VCC / 9602103	Dispositivo de controle de nível
PF300 / 9508102	Transdutor linear potenciométrico
PR20C R 1/4 MOLT POT.1 G 10 K CONN 4PIN	Transdutor potenciométrico rotativo com conector
EP7 B R F20	contador
1405800P6 / OP3 A 20 DX F14 R P6	Indicador mecânico de posição com eixo oco
1407100 / FL-B OP3 A/B F14	Flange de bloco de eixo para indicadores de posição OP3

produtos	Descrição
FKE3-14-A-B	Elemento de fixação do fuso para indicadores de posição OP3
OP3 A/B F14 FLB-F14 P6 POS.B D10	FLANGE DE BLOQUEIO
OP3 A 20 DX F14 R P6 D10	Indicador mecânico de posição com eixo oco
EF700 PP 2M	Transdutor incremental de fio
EF700 PP 5M	Transdutor incremental de fio
I60 R 30/1 0-30 DX	indicador de posição da reação gravitacional
FL-B OP3 A/B F14 D10	Flange de bloco de eixo
OP3 A 20 SX F14 G P6 INOX	Indicador mecânico de posição com eixo oco
OP6 D 20 DX F20 G	Indicador mecânico de posição com eixo oco
OP3-A-2.0-SX-F14VA-G-P6	
SM85EX	Controle de nível de membrana
EN20 ENC 500 I.	CODIFICADOR
PF-200-10K-2	Transdutor linear potenciométrico
9514265RES	
OP3A10DXF14R / 1405300	Indicador mecânico de posição com eixo oco
1446601 / OP6 A 100 SX F20 R	indicador de posição
OP7-A-2.0-DX-F20-R	Indicador mecânico de posição com eixo oco
3025166	
01-32062EX	
OP6 A 10 DX F20 GR	Indicador mecânico de posição com eixo oco
OP6 A 25 SX F20 G 5RN C	INDICADOR DE POSIÇÃO
I80 R 200/1 SC 0-20 DX	Indicador de posição analógico com reação gravitacional
1514724	
OP2 B 10 DX F8 R	Indicador de posição
OP2 B 100 DX F8 R 2RR	Indicador mecânico de posição com eixo oco
OP7 A 100 SX F25 G 3 GRANI M5	Indicador mecânico de posição com eixo oco
I80-200-DX-2Z-0-20	indicador de posição
9500155CMF	
BF-BL OP3 D12	Flange de bloco de eixo para indicadores de posição OP3
OP6 A 10 DX F20 G D20/14/12 FORO TRASV M5	Indicador mecânico digital de posição
66/6 D FFF 1/1	
EP46NET	
EN20-500 (9514007M5)	Codificador de eixo oco
OP7-C-3.0-DX-F20-R	Indicador digital de posição
OP3-B-1.0-SX-F14-R-P6	
38187	
PF500/9508108M5	COMÉRCIO
I60 R 10/1 SC 0-10 SX 15-57351Q	Medidor de pressão
FKE3-14-RB08-A/B	Elemento de fixação
OP6 A 50 DX F20 R	Indicador de posição
OP3-A-4.0-SX-F14-G-P6	Indicador mecânico de posição com eixo oco

produtos	Descrição
FLOP3 -1407100	Flange de bloco de eixo para indicadores de posição OP3
V4P2	Display de medição com entrada de potenciômetro
PM-OP3 ET SX	
OP10A40SX SXF20G AZZ 1495623	
1407100	FLANGE DE BLOQUEIO
1406209P6	
OP7 A 40 DX F20 R 2RR	
F1X5-3-RS485	Display Fiama
RD50 FL-OP7/EP7 1:10	
OP7-A-10-DX-VA12.7-G	Indicador digital de posição
EN25 50 PP 2m Z	Display
PR20C-V	
OP3 B 40 SX F14 R P6	
OP6 A 80 DX F20 R	CONTADOR
OP3 A 2.5 DX F14 R P6 IN	Indicador de posição
EP25BR	
3439 / Type: SEP-160-F-230VAC	Controle de nível para sólidos
SEP160F/220 9602602	
Propeller for SEM300/24 VAC	
OP6B50DXF20R	
PR-20C-20-10W-5K-100NE	
EP9LBF25	Indicador eletrônico-digital alimentado por bateria
9500105C	Pontenciômetro
OP3 A 17(5) SX F14 R	
OP7 A 100 DX F20 R	
FL-B OP6 OP7 EP7 B F20	
9500267 / PR20C R 36/1 POT. 10G 10K	
PR-20C-36-10W-10K	
pr20c	TRANSDUTOR
PR20C/9500282+02-04153	TRANSDUTOR
OP3 A 10 SX F14 R	
PF 900 2M	
OP3-A-2,0-DX-F14-R-P6 / 1265	Indicador digital de posição
OP3-A-1,2/5-SX-F14-R-P6 / 11457	Indicador digital de posição
OP3-B-1,2/5-RX-F14-R-P6 / 39622	Indicador digital de posição
OP3-B-1,2/5-SX-F14-R-P6 / 2464	Indicador digital de posição
FL-B OP6 F20 D12	
29893 / PR-20-0.5-1W-10K-2	Potenciômetro de caixa de velocidades
PR20 R 1/2	PANELA DE FUSÃO. 1G, 10KG, CABO DE 2 MM
EP3 B R F14	
OP3T A 10 SX F14 R P6 2RR	Indicador
30491 / SL.-ATEX-150-24VAC-M1"1/2	Controle de nível ATEX para sólidos
9690000EX / SL.ATEX 150/24VAC 1"1/2	

produtos	Descrição
OP3 A 50 DX F14 R	indicador de dígitos
20/17 D17	
9691150EX	
MAR501/150PROT-INFL-OP3	
PR-20C-24-10W-10K-C1 / 6197	Potenciômetro de caixa de velocidades
OP20 IG-40	
1406200P6	Indicador
RINV-OP64R1/1	retorno angular
3025534	
I90 R 24/1 SC 5-8MM/INCH SX 1L W0006 15-60312	
9691012	
OP6 A120 DX F25R	
PR20 / 9500173	
OP70 / 15469	
I80 R 100/1 SC 0-100 DX	
2044224	
I80 R 100/1 SC 0-10 DX	
SERVO-OP 70 RPM F14 2M	SERVO-OP
OP6D120DXF20R	
OP3 B 10 DX F14 R P6	Indicador de posição
FLB-OP3 F14	flange de bloco de eixo
V.R-130 F14 nº2 M5 a 120°	panfleto de manobra
OP7-A-5.0-DX-F20-R	Indicador de posição
OP3B40DXF14RP6	
FL-B OP3 A/B F14	
1512555	Indicador digital de posição
1449501	Eixo - elemento de fixação
OP3A25DXF14BLU	
PFA 4000T 10 G 10K	
PR20C R 1/3	
40350 / Type: SL.-ATEX-150-24VAC-1"1/2	Controle de nível para sólidos
9602653/SEP-F 30 24VDC	
TACTS100 1460G=7500	tachometer
TAC TS100 SC 0-9000 DX 1460G=7500	
1449521/LOCKING FLANGE OP6/OP7 POS A/B F25 FLB-F25	FLANGE DE BLOQUEIO
PR20C R 30/1 POT. 5G10K CONN 4PIN PIOLO PL.	
OP7 A 40 SX F20 GR	
OP3 A 40 SX F14 R	
PR20 R 1/6	
9508101/PF200 CABLE M 2	
9508101M4/PF200 CABLE M 4	Transdutor
9500154C	
EP46RS A F20 M12T	

produtos	Descrição
PR20 R 72/1 POT. 10G 10K CAVO MT 10	