



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp




PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



FSG Fernsteuergeräte

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
1500Z05-013.001; PW45/120-OF	Resistência ao torneamento de precisão
1500Z05-065.024	Präz. - Suporte Drehwider
1511Z07-054.104	resistor rotativo de precisão
PK613-24d (1565Z02-003.104)	prez. -potenciômetro de plástico
1566Z81-005.110	Potenciômetro plástico de precisão
1570Z02-005.027	(Resistência rotacional) Prec
1570Z02-013.001	
1576Z12-065.009	Potenciômetros plásticos de precisão
PW620-15d	Potenciômetro rotativo de precisão
PW613-35d/GS20	Resistência rotativa de precisão
1700Z04-000.013	Präz. -resistência rotacional
1700Z04-065.039	Resistência rotacional de precisão
1700Z04-096.011	Resistência rotacional de precisão
1700Z04-256.005	Prec. -resistência à rotação
1708Z03-096.011	Resistor rotacional de precisão
1708Z03-352.013	Resistência rotacional de precisão
40720002	SEILLÄNGENGEBER SL3002/GS80
40720011	(CODIFICADOR DE COMPRIMENTO DE CORDA)
5710Z02-259.011	CODIFICADOR PK1023D-MU
5930E01-000.011	Meßseil
5930E01-000.019	pacote de primavera
5930E01-000.056	Meßseil
5930E01-000.271	cabo de medição
5930Z50-002.608	atuado
5930Z50-258.064	Seilzuggeber
5930Z53-130.001	Seillängengeber
923625.0011	SENSOR, LONGO
Art.Nr. 9242Z52-001.012	Equipamento de Construção Eletrônico
2028552-002.005	espêndulo
MH1023-MU/i-01	Sensor de ângulo magnético
PE4000-WD/E2-01 (Art.Nr.1870S10-002.016)	Codificador de pêndulo
PE4000-WD/E2-01	Pêndulos
PE-MH/GS60 (1880S12-002.003)	Pêndulo
PE-WD-01X/GS120 (1805S11-005.001)	CODIFICADOR
1565Z02-001.010, PK613-15D	Präzisions-Potenciômetro Kunststoff



produtos	Descrição
PK613MIId-15 (1566Z02-009.001)	Potenciômetro de plástico de precisão
Typ: PK620MIId-17	Potenciômetro plástico de precisão
PK620MIId-G90	potenciômetro de plástico
1500Z05-065.019 (PW45d)	prez. -resistência à torção
PW0045hy	Potenciômetro
1500Z05-065.019 Type PW45d	prez. -resistência à torção
PW45W3	Präzisionsdrehwiderstand
PW613/180-18MIId	Präzisionsdrehwiderstand
1560Z10-001.035	potenciômetro
PW620d/MU-i01 / 1572Z05-002.012	Prec. -Resistência ao torque
1585Z01-000.001	Resistência rotacional de precisão
PW 620-24d	resistência
1708Z03-320.016	Caixa de proteção (Série A)
1708Z03-005.101 / PW70d-ÖF-A / IP40	resistência
1883Z02-088.013	Präzisionsdrehwiderstand
SL 3002/X1/GS80/K/01 (5932Z52-066.006)	Codificador de polia
5930Z01-392.114	Sensor de corda
P/N: 5930Z50-130.064 Type: SL3015-X1/GS130/K-01	codificador de cabo
5929Z55-264.026	Codificador
5918Z03-000.005	sensor de comprimento de corda
5918Z03-000.011	Sensor de comprimento do cabo
Art.Nr.: 5918Z80-000.003, Type: SL3002-XA15/GS80/02	Sensor de comprimento do cabo
5930Z50-066.034 / SL3010-X2/GS130/K/F-01	encoder de tração por cabo
SL3140-XI10/GS55/01	Transmissor de comprimento de corda
1870S10-002.036	Caixa de proteção (Série GS 120)
PW45W3MIId	Potenciômetro
LTM 1100/1 Z22631	LAENGENGEBER
3934Z02-000.003	Transdutor angular
5930Z50-068.505	Sensor de comprimento do cabo
5930Z01-328.119 / SL3010-PK1023-MU/GS130	fio
99707007695 (Laengengeber-enb)	Transmissor de comprimento
5930Z50-258.001 / Typ SL3030-X1/GS130/K-01	Seillängengeber
1576Z12-065.009 / PK620MIId-17	potenciômetro
1805S11-006.026 / PE-FW620d-X/GS120	Pendelgeber
1708Z03-096.013 Type PW70A	Resistência rotacional de precisão
1805511-005.001	Pendelgeber
5930Z01-072.119	Seillängengeber
3601Z02-032.007 / PK620-G90	Präz. - Potenciômetro Kunststoff
1898Z10-002.005 / PE-WD-x/y-E11	Pendelgeber
3601Z02-032.014 / PK620MIId-G90	Präz. - Potenciômetro Kunststoff
1700Z04-032.002	Präzisionsdrehwiderstand
5932Z50-080.501	Sensor de comprimento do cabo
1708Z03-321.045	Präzisionsdrehwiderstand



produtos	Descrição
SL 3002-XI 10/GS55/01 (5929Z60-000.011)	Seillängegeber
1565Z02-003.104 (PK613-24d)	Prüz. - Potenciômetro Kunststoff
1574Z80-260.005 / PK620D/MU-i02	Resistor rotativo de precisão
PK620d-MU-i02V (1574Z05-036.001)	Resistência rotativa de precisão
PE-MR/GS60	INCLINÔMETRO/PENDELGEBER
1880S12-002.003	Pêndulos
SL3001-PW613-MU/GS55/01 (5929Z55-260.002)	Seillängegeber
5930Z50-002.158	Sensor de polia
5710Z52-400.002 / PK1023-400	Potenciômetro de precisão
1805S11-005.003	Pendelgeber
PW70D / 1700Z04-065.230	Präzisionsdrehwiderstand
2901012470 oem	Sensor
1708Z03-352.008	resistor rotativo de precisão
5930E01-000.200	Seilführung vollst.
5929Z50-072.003	Seillängegeber
SL3010	CODIFICADOR DE STRING POT
5930Z50-066.011	Seillängegeber
5710Z02-257.001	Transdutor angular de precisão
SL3025-RZ9/GS130/K-01	Transmissor, comprimento do fio, 2M para Hydra Tong
5929Z50-068.006	Transmissor, comprimento do fio, 2M para Hydra Tong
1825Z50-000.057	Álgeber Inkremental
1825Z50-000.055	Álgeber Inkremental
1825Z01-259.001	Drehwinkelaufnehmer
5710Z02-131.019	Prüz. - Ex-Drehwinkelmeßum
2028S52-002.005	Anemômetro
5730Z02-101.006 , type XA-1023-CAN	Transmissor CAN-Bus
U2-1490	Festival Kombirolle
1570Z60-001.007 (PW 620-24d)	Potenciômetro
1500Z05-067.002	Prüz. - Suporte Drehwider
1700Z04-064.270	Prüz. - Suporte Drehwider
606095008	INTERRUPTOR PRINCIPAL
SL3002-PK1023-MU/GS80/G/F-01	Transmissor de comprimento de corda
SL3005-X1-GS130/K/01	Codificador
03323585	Seillängenaufnehmer
03041085(OEM)	SEILLAENGENAUFNEHMER
PK613-15d / 1565Z02-001.002	Potenciômetro plástico de precisão
5932Z50-066.004	Seilzuggeber
SL3030-X1/GS130/K/F-01	Transmissor de comprimento de corda
Typ SL3002-XG/GS80/K/01	Seilzuggeber
5932Z01-144.048	sensor de cabo
SL3005-XG/GS130/K/01	Seilzuggeber
5930Z50-002.612	Seilzuggeber
5929Z50-072.503	Transmissor de comprimento de corda



produtos	Descrição
P/N: 5929Z50.072.503 Type: SL3002-PK613/GS55	TRANSMISSOR
SL3002-PK1023-MU/GS80/F-01	Sensor de polia
5930Z53-066.001	Seillängengeber
SL3001/XQ/GS80/K/01 (5932Z50-002.103)	Seilzuggeber
SL 3020-X2/GS130/K/F-01	Seilzuggebe
5930Z50-010.012	Sensor de comprimento do cabo
1805S60-004.023	Oscilador
Typ SL 3010	SEILLÄNGENGEBER
PW70-RK	Resistência rotacional de precisão
PK620MIIId-17	Potenciômetro
1570Z80-257.001	Resistência rotacional de precisão
SL3005/GS130	Seilzuggeber
Typ: PK613-15d	Potenciômetro plástico de precisão
Art. Nr. 5932Z50-002.080, type SL3001-XG/GS80/K/01	Seilzuggeber
1511Z07-054.014	Resistor rotativo de precisão
SL 3015-X1/GS130/K/01 , Art.-Nr 5930Z50-130.007	Seillängengeber
XA-1023-CAN OEM	Can-Bus-geber
SL3002/GS80	SEILLANGENGEBER
WD620-03/E90.9252Z85-000.009	Codificador rotativo indutivo
SL3005-PW1023/GS130/G/F-01 (5930Z01-004.616)	Seillängengeber
5711S01-128.002 OEM!!	Sensor
SL3030-PW1023-GS190/G/S (5720Z52-256.024)	Seillängengeber
L3015/GS130 / 40720005	SENSOR DE COMPRIMENTO DE CABO
SL3015-MH1023-II-II/SIL/GS130/G/F-01	Transmissor de comprimento de corda
1708Z03-096.016 , Typ PW70A	Präzisionsdrehwiderstand
PE4000-WD/E2-01 (Artikelnummer 1870S10-130.023)	Pendelgeber
1570Z02-009-005	Potenciômetro
5720Z52-001.009	POTENCIÔMETRO
5918Z90-000.003	Sensor de comprimento do cabo
2028S02-002.005	anemômetro
1708Z03-352.013 (PW70A)	Potenciômetro
5930Z01-072.022	codificador de cabo
5930Z01-072.132 (SL3010-PK1023/GS130/G-F-01)	codificador de cabo
PW620-41d	Potenciômetro rotativo de precisão
AN-60-P/02-H (2028S50-000.003)	Anemômetro
SL3002-PK613	Sensor de comprimento do cabo
W100-MUi-01/03	Induktiver Weggeber
SL3005-XX/GS130/K-01 (5930Z50-002.108)	Seilzuggeber
40720016	Sensor de comprimento de corda
5930E01-000.310	Bürstenvorsatz
5930Z01-072.021 (SL3010-PK1023MII-GS130)	Sensor de comprimento do cabo
1708Z03-320.011 Type PW70A	Präz. - Suporte Drehwider
3601Z02-032.003	Potenciômetro de plástico de precisão



produtos	Descrição
923625.0016	Sensor, comprimento
SL3010-PK1023-MU/GS130/G/F-01	Sensor de comprimento do cabo
5711S01-128.002	Resistência rotativa de precisão
9242Z03-001.001	Componente eletrônico
AN-60-P/01	Anemômetro
1805S60-004.034	codificador de pêndulo
5710Z53-016.010, PK1023	Potenciômetro
PK1023-MU (5710Z02-259.011)	Seillängengeber
SL3005-A1/GS 130/G	Sensor de comprimento de corda
5930EO1-000.071	Capa de embalagem de penas
40720002 , type SL3002/GS80 (OEM for TR Electronic)	SEILLÄNGENGEBER
SL 3010 x1/GS 130/K/01 (5930Z53-068.001)	Tração de cabo
SL3010-X1/GS130/K-01 (5930Z53-066.001)	Sensor de corda
1576Z81-261.012 oem	Potenciômetro rotativo de precisão
SL3020-X1/GS130/K/F/01 *	Sensor de comprimento de corda
ELT412325	Componente eletrônico
5930E01-000.060	pacote de primavera
3496E02-000.017	Potenciômetro
1708Z03-320.002	potenciômetro
1708Z03-096.052	Präzisionsdrehwiderstand
5932Z01-136.110	Seilzuggeber
5930Z01-328.217	Seillängengeber
1526S11-001.001	Potenciômetros de plástico de precisão
5930Z01-072.028 / SL3010-PK1023MII-GS130	codificador de cabo
SL3015-X1/GS130/K	Seillängengeber
SL3010-X1/GS130/K-01 / 5930Z50-066.007	Seillängengeber
5754Z03-096.002	Magnetischer Carrinho de Compras
Typ: PW70A (Art. Nr.1708Z03-096.052)	Resistência à rotação de precisão
1708Z03-096.005	Resistência à rotação de precisão
5711Z52-144.001	Potenciômetro plástico de precisão
5930Z50-002.638 Type SL3005-X9/GS130/K-01	Sensor de comprimento de corda
SL3010-PK1023MII-GS130	codificador atuado
5930Z01-080.522	Sensores
Typ SL 3002/X1/GS80/K/F/-01	Codificador de fio de tração
5932Z52-066.006 oem	sistema de medição
SL 3015-04/GS 130/	Sensor
1565Z81-003.103	Potenciômetros de plástico prec.
SL3010-PK1023/GS130/G-01	Transmissor de comprimento de
PW613/180-18MIIld (1561Z01-009.104)	Resistência ao torneamento de precisão
SL3001-XA13/GS80-01 (OEM)	Sensor de comprimento do cabo
1805S11-005.001	Sensor de pêndulo
1708ZC1-000.001	Embalagem vazia
SL 3010-XC/GS130/G/01	TRANSMISSOR COMPRIMENTO DE CORDA



produtos	Descrição
VMU-R/I/N/K16	Messumformer (R/I-Wandler)
1700Z04-064.072 , type PW70	Resistência rotacional de precisão
5930E01-000.007	Corda de medição
G15-PW620d/MU-i01/GS120/F	Codificador rotativo
001576Z12-013.101	Componente eletrônico
PW70MII	Potenciômetro rotativo de precisão
3601Z02-032.001	Componente eletrônico
N:03041085	Componente eletrônico
PW70/A/IP65 (1708Z03-352.008)	Potenciômetro rotativo de precisão
MH613-MU	Sumformer Magnetischer Drehwinkelme
PK1023MII	Potenciômetro rotativo de precisão
5930Z01-328.119	Sensor de corda
5930Z01-072.132	codificador de cabo
5930Z01-072.119 / Type: SL3010-PK1023/GS130/G-01	codificador de comprimento de corda
XA14 LSB/05-A/GS 90 (Art.-Nr : 3934Z02-000.001) OEM	Potenciômetro
8024Z02-000.001	transdutor
8024Z02-002.008	Potenciômetro rotativo
PW1023-MU/I	Potenciômetro rotativo
1500Z05-065.019	Präz. - Suporte Drehwider
PK613-24 D	prec. -potenciômetro de plástico
WEVi3-38/K16 (9242Z03-001.001)	Elektronik bauteil
1576Z81-257.051	potenciômetro
5930E01-000.002 (HF91103)	Fairlead de rolo
1565Z02-003.001	potenciômetro
SL 3020-X1/GS130/K-01	Transmissor
PW620/120-G90	Resistência rotacional de precisão
SL 3010/GS 130-01 (5930Z50-066.037)	codificador de tração de cabo
5930Z50-010.028 Type SL3020-X1/GS130/K/F-01	codificador
5930E01-000.002	rolo guia
5930E01-000.004	saída de corda
5930Z50-010.002	TRANSMISSOR COMPRIMENTO DE CORDA
PK309-15MIId	Potenciômetro
PK620MIId-46 (1576Z81-269.011)	Prec. -potenciômetro de plástico
21700612	Componente eletrônico
SL3060-PK1023-MU/GS190/G/01	codificador de posição do cabo
5730Z02-101.017	Codificador de barramento CAN
SL3010-X1/GS130/K/F/01 (5930Z53-066.007)	Transmissor de comprimento de corda
5930Z01-016.203	Codificador acionado
5930Z01-072.139	Codificador acionado
5730Z02-101.007 Type XA-1023-CAN	Transmissor CAN-BUS
5930E01-000.047 (5930Z02-20:001 + 5930Z02-32:001)	Componentes de montagem da mola
P/N: 1574Z05-036.001 Type: PK620d-MU-i02V	resistência à torção de precisão
5875Z02-016.013	Sensor de ângulo intrinsecamente seguro



produtos	Descrição
5930Z01-328.157	Codificador de comprimento de corda
1576Z12-065.009 Type PK620MIId-17	Potenciômetro de plástico de precisão
SL3010-PK1023-MU/GS130	codificador
SL3015-X1/GS130/K (5930Z53-130.001)	Sensor de comprimento do cabo
5754Z03-096.004 Type MH-1023d-MU/i-01	codificador rotativo
5930E01-000.307	polia intermediária de cabo
P/N: 1805S11-006.032 Type: PE-FW620d-X/GS120	Sensor de pêndulo
1571Z01-009.017 - PW620-18MIId	potenciômetro
4290S02-002.015	módulo indicador
SL3002-MH16-613/GS55 (5928Z01-006.001)	Sensor linear
SL3001-MHI/GS55 (5929Z90-000.101)	Sensor de polia
1574Z05-032.001	Prez -Resistência à rotação
PW620d/MU-i01 (1572Z05-002.128)	Codificador
5932Z01-392.120	Sensor de comprimento do cabo
1800Z01-033.006	caixa de potenciômetro
5955E50-000.006	cabo
MH1023-MU/Ex (5875Z01-016.018)	conexão elétrica
SL3020-X1/GS130/K (5930Z53-010.001)	Codificador
5930Z01-072.028 Type SL3010-PK1023MIId-GS130	Codificador acionado
PK620MIId-45 (1576Z81-257.051)	Potenciômetro rotativo de precisão
2028S02-024.002	Anemômetro
5930Z01-016.511	Sensor de comprimento do cabo
1567Z01-001.104	Resistência à rotação de precisão
5930Z01-328.116	codificador de cabo
PK1023d-MU	transmissor de ângulo rotativo
PW70A (1708Z03-096.008)	Präzisionsdrehwiderstand
99707046586	CODIFICADOR
Pk613-15 // 1565Z51-000.016	Potenciômetro plástico de precisão
SL3010-PK1023-MU/GS130 (5930Z01-328.116)	Seilzuggeber
PK1023d-MU/i (5710Z02-258.009)	Präz. - Ex-Drehwinkelmeßum
PK1023d-MU/i (5710Z02-257.001)	Präz. - Transmissor de ângulo rotacional
5930E01-000.071	Boné para embalagem de primavera
PK613-46d (1565Z81-005.110)	Präzisions-Potenciômetro Kunststoff
PK613MIId-15	Potenciômetros de plástico precisos
2028S52-010.002	Anemômetro
PW45W10	Resistência rotacional de precisão
SL001250/GS55 (OEM)	Transmissor de comprimento de corda
5929Z55-328.026 (SL3002-PK613-MU/GS55/01)	Seillängengeber
PK613MIId-47	Potenciômetro plástico de precisão
PW70A (1708Z03-096.013)	Präzisionsdrehwiderstand
99707046588	CODIFICADOR
PK620MIId-45	SENSOR
SL3001-PK613-MU/GS55/01	Seillängengeber



produtos	Descrição
1708Z03-320.012 (PW70A IP65)	Prec. -resistência à rotação
5930Z01-328.102	Sensor de comprimento do cabo
PW620/120-38d-A	Präzisions-Drehwiderstand
PW70d-ÖF-A (1708Z03-325.114)	Potenciômetro rotativo de precisão
1573S10-002.111	Potenciômetro
SL3010-PK1023-MU/GS130/F+B/01	Sensor
XA 13/GS 90/ 01	codificador
3925Z02-000.005 - Type: XA13-GS90/03	Sensor de ângulo
1708Z03-096.013 - PW70A	Resistência rotativa de precisão
5930Z01-264.132	Transdutor de cabo de aço
SL3005-MH1023/GS130/G-01	Transmissor de
03320584	Componente eletrônico
PE-WD-x/y-E11	Transmissor Pendulum
GA-XY-dig/C/56	Indicador de inclinação
SL3002-PK1023-MU/GS80/F-01-5932Z01-328.144	Sensor de polia
PW45MIId-A (1708ZA0-401.101)	POTENCIÔMETRO
PK620MIId-G90 (Artikelnummer 3601Z02-032.014)	POTENCIÔMETRO
1566Z02-001.011 (PK613MIId-15)	POTENCIÔMETRO
PK620MIId-16	POTENCIÔMETRO
5930Z50-128.012	Codificador de comprimento de corda
PK620MIId-17 - 1576Z12-065.009	Potenciômetro plástico de precisão
PW70IIAII-IP65 (1709Z03-360.002)	Resistência rotativa de precisão
PK620-31d / 1575Z61-011.003	CODIFICADOR
5930Z01-016.527	Sensor de corda
1708Z03-352.025	sensor de resistência rotacional
PK1023d-MU (5710Z02-003.013)	Transmissor angular de precisão
SL3001-PK20/GS80/01	Codificador de comprimento de corda
5930Z53-002.003 / Typ: SL3005-X1/GS130/K/S	Codificador de comprimento de corda
PW1023 (5720Z52-272.022)	Potenciômetro rotativo
5930Z01-016.200	Codificador de cordão
5935Z02-080.034 - SL003000-MH16-613-MU/GS80	Sensor de polia
PK 1023-400 (Art.Nr.5710Z52-400.002)	POTENCIÔMETRO
5930Z01-080.558	codificador de tração de cabo
XI-1025-774/100/GS150	Codificador incremental
1574Z05-004.002	potenciômetro (com eletrônica)
5930Z01-392.103	sensor
1892Z15-267.012	Chaves de limite de câmara de transmissão
PW0045mAy	potenciômetro
1574Z05-004.030	Prez. -Resistência rotacional
P/N: 5930Z01-328.043 Type: SL3010-PK1023-MU/GS130/G/F-01	comprimentador de corda
PE4000-WD/E2-01 (1870S10-002.062)	Sensor de ângulo de inclinação para forno
PE4000-WD/E2-01 (1870S10-002.019)	Sensor de ângulo de inclinação para guincho
PK613MIId-46	Potenciômetro plástico de precisão



produtos	Descrição
PE-MEMS-x/y-i/GS60 (1885S12-002.016)	Tipo de transmissor eletrônico de inclinação
1583S60-005.012	Resistência rotativa de precisão
1700Z04-096.073	Resistor de torque
PW70-ÖF (1700Z04-320.004)	Prec. -Resistência rotativa
SP700-04/35	potenciômetro
1805S11-006.021	Encoders pendulares
4279S03-000.003	Indicador de velocidade do vento
2028S02-136.002	anemômetro
1870S10-006.003/00 (PE4000-WD/E2-01)	Encoders pendulares
U2EX-701	Combinação de rolagem excêntrica
PK620MIII-G90 (3601Z02-032.001)	Prez. -Potenciômetro de plástico
SL 3005-X2/GS130/K/F-01	Codificador de comprimento de corda
PW70d-GS110	Resistência à rotação de precisão
AN-60-P/MH-2L/F/H/02 (Art.Nr.2028S52-138.001)	anemômetro
PW70A (1708Z03-096.005)	Resistência rotacional de precisão
1708Z03-065.011	Resistência à rotação de precisão
PW620miid-g90	resistência à torção de precisão
5930Z090	Sensor
5500Z05-065.003	Transmissor indutivo de ângulo rotativo
1570Z02-005.013	Resistência à rotação de precisão
PW45W3MII (1304Z10-000.001)	Resistência rotativa de precisão
5754Z03-160.009	Codificador rotativo magnético
10802062	INCLINADOR
3601Z02-001.002	Resistência rotacional de precisão
1573S10-007.005	Resistência à rotação de precisão
5710Z03-003.026	Transmissor de ângulo rotacional
1708Z03-096.086	Prez -Resistência à rotação
1500Z05-065.018	resistência
5930E01-000.516	Pacote Primavera
1892Z15-265.003	Encoders rotativos
1570Z80-257.100	Prez - Resistência rotacional
5930Z01-080.547	codificador de cabo
5930Z01-328.216	Sensor de corda
5932Z01-328.144	codificador de cabo
1304Z10-000.001	Resistência rotativa de precisão
1302Z10-000.001	Resistência à rotação de precisão
1708Z03-096.008 (PW70A)	Resistência à rotação de precisão
40720003	Sensor de corda
99707047503	Lengers
1900Z04-064.008	Resistência rotacional de precisão
5930Z01-328.110	codificador de cabo
3601Z02-032.014	Prez -Potenciômetros de plástico
1708Z03-321.015	Enrolador de cabos



produtos	Descrição
03041085	ENROLADOR DE CABOS
PW70dA	Resistência rotacional de precisão
9242Z53-001.005	Componente eletrônico
1708Z03-096.090	Prez -Resistência à rotação
PW70II (1700Z04-104.003)	Prez -Resistência à rotação
PW70IIAII-IP40 (1709Z03-104.002)	Resistência à rotação de precisão
9242Z53-002.003	componente eletrônico
PE-WD-01X/GS120	pêndulo
WEVi3-38/K16	Componente eletrônico
SL3010-5930Z01-328.116	Codificador de polia
ArtNr: 5930E01-000.007	Corde de medição
ArtNr: 5930E01-000.002	Polia guia de corda
ArtNr: 5930E01-000.004	Salto de corda, completo
5710Z03-259.011	Transmissor de ângulo rotativo de precisão
1708Z03-320.016 - PW70A	Preciso - Resistência rotacional
5932Z01-008.109	Componente eletrônico
PW 70 A / IP 65 (1708Z03-320.011)	Resistência rotativa de precisão
GA-DM20-02/57	Placar grande
PW70 A IP40	Resistência à torção de precisão
1500Z05-073.001 - PW45/120	Resistor rotativo de precisão
PW70A IP65	Potenciômetro rotativo de precisão
WD620-02/A	Transdutor de posição angular
5710Z02-067.004 Typ: PK1023d-MU	Potenciômetro rotativo de precisão com conversor de sinal
PN: 5929Z50-072.003	Transmissor
PW70A (1708Z03-096.052)	Resistência à torção de precisão
1565Z81-005.109	potenciômetro
5710Z03-067.004 Typ: PK1023d-MU	Transmissor angular de precisão
P/N: 5930Z50-258.026 Type: SL3025-X2/GS130/K/F-01	comprimentador de corda
1803Z02-001.027	Sensor de ângulo rotacional
2028E02-000.001	estrela shell (robusta)
5875Z01-016.018 Typ: MH1023-MU/Ex	Codificador rotativo
1888Z02-010.001	Componente eletrônico
1709Z03-265.003	Resistência precisa à torção
SL3002-PK1023-MU/GS80/01	Codificadores de polia
1711Z03-000.001	Resistência torcional de precisão
SL3010-MH1023-MU/GS130/G-01 (5930Z01-080.075)	Codificador de polia
SL3020-X2/GS130/K/F/01 (825698)	Codificador de polia
PE-WD/E-GS120/ST1	sensor de posição
5932Z01-328.180	POSIÇÃO DO PACOTE DE PLACA FSG SL3002
PE4000-WD/E2-01 15 ° to + 25 °	transmissor pendular
1896Z10-009.002	Chave de deslocamento do cabo com saída de tensão
Typ: PK613-46d	Potenciômetro rotativo de precisão
p/n: 5930Z50-066.003, type SL3010-X2/GS130/K-01	Sensor de tração de cabo



produtos	Descrição
1883Z02-056.005	resistência à torção de precisão
5929Z50-004.009	Codificador de pitch
5930Z01-264.163	Codificador de pitch
p/n: 5930Z50-066.007, type: SL3010-X1/GS130/K-01	Codificador de pitch
1708Z03-321.027	resistência à torção de precisão
5932Z01-324.101	Codificador de pitch
2028S60-002.003	anemômetro
2028E01-000.004	anemômetro de peça sobressalente
1576Z12-013.105	prec. -potenciômetro de plástico
PK613-15D	Potenciômetro de plástico de precisão
1708Z03-352.090	
PK613MIId-16	Potenciômetro plástico de precisão
PK1023D-MU/I (5710Z03-003.037)	Transmissor de ângulo rotativo de precisão PK1023D-MU/i
1576Z81-393.001	Potenciômetros de plástico de precisão
1571Z80-269.001	resistor rotativo de precisão
PW613-15d	resistor rotativo de precisão
WD620-02	Codificador rotativo indutivo
1700Z04-320.004	POTENCIÔMETRO
1708Z03-320.032	resistência à torção de precisão
1708Z03-320.038	resistência à torção de precisão
SL3015-PK1023-MU/GS130/G/F-01	Sensor de comprimento de corda
1708Z03-096.008, Type PW70A	Transmissor de posição angular de precisão
5710Z03-003.037	Transmissor de ângulo rotativo de precisão
1566Z02-009.001	Componente eletrônico
SL3005/GS130 / 40720003	Sensor de comprimento de corda
5711S01-128.003	resistor rotativo de precisão
Type: MH1023-MU/Ex / 5875Z01-016.016	ângulo intrinsecamente seguro
1500Z05-036.101	Componente eletrônico
1709Z03-360.005	resistor rotativo de precisão
Type: AN-60-P/MH-2L/F/02[K;40 m/s] / 2028S02-138.003	anemômetro
SL3005-X1-GS130/K/01 / 5930Z50002007	Sensor de comprimento de corda
1709Z03-360.002	Resistência à rotação de precisão
5930Z50-258.020	codificador de fio de tração
PK613MIId-16 / 1566Z02-005.005	potenciômetro plástico de precisão
Typ: SL 3003/X1/GS80/K/F-01	codificador de tração de cabo
5930Z01-328.043	Transmissor de comprimento de corda
PW70dA / 1708Z03-321.037	Transmissor de posição angular de precisão
PW70-GS110 / 1883Z02-056.005	resistência à torção de precisão
40720016 / SL3010	Sensor de corda
5932Z52-066.006	codificador de tração de cabo
Type: PK1023MII / 5711Z53-144.001	Potenciômetro plástico de precisão
1700Z04-192.006	resistência à torção de precisão
1500Z05-064.155	resistência/potenciômetro de torção de precisão



produtos	Descrição
1700Z04-096.008	Resistência à torção de precisão
5930E01-000.047	pacote de primavera
5710Z03-257.001	Prec. -Transmissor de ângulo de rotação
1575Z12-001.003	Potenciômetro de plástico de precisão
5711Z53-016.001	Potenciômetro de plástico preciso
Art.No: 2028S52-010.004 Type: AN60-P/MH-2L/S/H02	anemômetro
ELT159936 (1566Z81-013.008)	Componente eletrônico
1500Z05-065.025	Prec. -Resistência ao torque
5710Z02-259.001	Conversor de sinal de ângulo rotativo
1700Z04-192.073	Resistência à torção de precisão
1557Z05-019.001	
1566Z02-001.005	potenciômetro de plástico de precisão
5711Z52-001M001E	Sensor de ângulo de direção
1565Z81-257.004 / PK613-45d	potenciômetro de plástico de precisão
5932Z01-388.105	Transmissor
1708Z03-352.012	resistor de precisão
PW70A, 60°	Transmissor de posição angular de precisão
Typ: SL3002-PK613/GS55-01 (5929Z50-072.503)	Sensor de comprimento do cabo
5710Z03-257.001 / PK1023d-MU/i	Práz. -Transmissor de ângulo rotacional
9249Z51-001.012	Componente eletrônico
P/N: 5930Z50-258.026 Type: Typ: SL3025-X2/GS130/K/F-01	
40720015 / SL3020-X1/GS130/K/F/01	Sensor de comprimento do cabo
1708Z03-096.008	Potenciômetro
PK613-02d	Potenciômetro
5710Z53-400.002	Componente eletrônico
1708Z03-096.014	Resistência rotacional de precisão
PW613d/MU-i03, 1562Z05-004.010	
5930Z50-066.007	Sensor de comprimento do cabo
AN-60-Z/MH-2L/S/O/02S-40M/S	anemômetro
P/N: 1708Z03-096.008 / TYPE: PW70/A/IP40	Resistência rotacional de precisão
2028S02-008.005	anemômetro
5932Z01-264.059	Sensor de comprimento do cabo
1576Z81-261.004	Componente eletrônico
9242Z03-001.001 / WEVi3-38/K16	componente eletrônico
1565Z81-005.110 , Typ: PK613-46d	controlador
PE-XA11 LSB/05-A/GS90	Potenciômetro
2845Z01-009.010	Codificador de ângulo duplo
2028S52-008.001	anemômetro
PW620-38MIId - 1571ZA2-257.002	Resistência rotacional de precisão
PK613-15d / 1565Z02-001.003	Potenciômetro rotativo de precisão
SL3010-X5/GS130/K/F-01	Transmissor de comprimento de corda
PK620-49 MIId/A70	Potenciômetro rotativo de precisão
2028S02-000.002	anemômetro



produtos	Descrição
PK13-45-RK - 1565Z51-256.021	Potenciômetro rotativo de precisão
5930Z50-066.092	Transmissor de comprimento de corda
Part no:PW 70 A	Potenciômetro rotativo de precisão
1575Z12-065.001	
PW70-OF	Potenciômetro rotativo de precisão
1577Z01-001.003 / PW620-15d	Potenciômetro rotativo de precisão
5932Z50-066.053	CODIFICADOR
WD620-03/E90	
1570Z80-265.002	potenciômetro
5710Z02-273.002	Transmissor de ângulo de rotação de precisão
5932Z50-080.034/215144	Componente eletrônico
2845Z01-000.035	Codificador magnético
5932Z52-066.001 - SL 3002/X1/GS80/K/01	sensor de cabo
1565Z02-001.001	
5720Z53-000.040	potenciômetro
ELT412799	Componente eletrônico
5929Z55-264.021	
5930E01-000.134	
5932Z01-328.102	
5710Z03-273.004	Codificador
3601Z02-032.002	Potenciômetro de plástico de precisão
1571Z01-001.014 - PW620-18Miid	Potenciômetro rotativo de precisão
PK613-16d	Potenciômetro de plástico de precisão
PW620d/MU-i01/GS100/IP65	Potenciômetro de precisão
03312108	
03312078	Sensor de comprimento de corda
5907E01-000.094	
1560Z10-001.010	
1571Z80-517.013	
1708ZA0-337.004	Resistor rotativo de precisão
5930Z50-130.009	Sensor de comprimento de corda
1709Z03-360.001	Resistor rotativo de precisão
1708Z03-325.108	Potenciômetro de precisão
1885Z02-002.001	
1700Z04-096.008 (without housing)	Resistor rotativo de precisão
1500Z05-064.217	Resistor rotativo de precisão
1803Z02-017.022	Resistor rotativo de precisão
1708Z03-352.009	
SL3010-WDG-1025/GS130 / 5930Z01-080.522	
1566Z02-005.001	Potenciômetro de plástico de precisão
1700Z04-064.011	Potenciômetro rotativo de precisão
2847Z01-003.007	Resistor rotativo de precisão
8249Z02-000.001	



produtos	Descrição
5935Z02-324.001	sensor
1711Z03-000.001 - PW70MI/2S	Resistência torcional de precisão
5930Z01-016.511 - SL3005-WDG-1025/GS130	Sensor de comprimento do cabo
PW1023-MU/I 5720Z03-003.021	
1708ZC1-021.001	
5930E01-000.064	pacote de primavera
5930E01-000.009	cabo de medição
9252ZA5-000.046 (WD620-03/E90)	Sensor indutivo de ângulo rotativo
1708Z03-096.013	Resistência torcional de precisão
1805S60-004.008	
1574Z05-036.001	Resistor rotativo de precisão
PK620MIId-16 3x355 3x2K / 1576Z12-013.005	POTENCIÔMETRO
102069	Resistor rotativo de precisão
1708Z03-096.103	Resistor rotativo de precisão
5932Z01-328.105	Resistor rotativo de precisão
POT PK309-15MIId 2x5K 320°	Potenciômetro rotativo de precisão
ELT159934	Resistor rotativo de precisão
1570Z02-009.002	
1708Z03-257.002	Resistor rotativo de precisão
5930Z01-080.075 / SL3010-MH1023-MU/GS130/G-01	Sensor de polia
5930Z01-016.533	Transmissor de comprimento de corda
SL3002-PK1023-MU/GS80/G/S 2 m	Transmissor de comprimento de corda de 2m
SL3002-PK1023-MU/GS80/G/S //FS1025: 5932Z01-328.179	Transmissor de comprimento de corda
1700Z04-064.006	POTÊNCIA, FSG PW
2845Z01-008.101	Resistor rotativo de precisão
5929Z50-004.008	Transmissor de comprimento de corda
1565Z81-005.009	Potenciômetro de plástico de precisão
1708Z03-096.010	Potenciômetro rotativo de precisão
1576Z12-013.001	Potenciômetro de plástico de precisão
AN-60Z/MH2L/S/H/02(S:50M/S) P/N: 2028S52-024.003	ANEMÔMETRO
5928Z20-006.002	Sensor de polia
1300Z10-000.007	Resistor rotativo de precisão
PW 70 - GS 110/IP 65	Potenciômetro rotativo de precisão
1825Z50-000.043	codificador incremental
5932Z01-080.049	SENSOR DE COMPRIMENTO DE CORDA
1892Z15-265.010	Sensor de ângulo de rotação
9252ZA5-000.001	Sensor de ângulo indutivo
FSG.2028S02-008.002	Anemômetro
1831S10-130.015	Transmissor de ângulo de rotação
5932Z01-328.065	Sensor de polia
SL3010-MH623-II-MU-i/SIL/GS130	Transmissor de comprimento de corda
1700Z04-104.001	Resistor rotativo de precisão
5930E01-000.008	Cabo de aço



produtos	Descrição
1565Z02-003.104	Potenciômetro de plástico de precisão
2028S02-016-005	ANEMÔMETRO
5932Z50-130.050	Transmissor de comprimento de corda
PK1023d-MU/i // 5710Z03-258.021	Conversor de sinal de precisão
5758F20-000.005	Transmissor magnético de múltiplas voltas
5930E01-000.209	Transmissor de comprimento de corda
5929Z02-000.005	codificador
5875Z01-016.016	TRANSDUTOR
1700Z04-096.008, PW70-RK	Resistência torcional de precisão
5930E01-000.018	
5932Z01-016.039	
3601Z02-129.022	
2028S02-008.002	
1709Z03-352.001	potenciômetro
PW620d/MU-i02/KS135	Transmissor de posição angular de precisão
5930Z50-066.079	
1700Z04-096.010	
Certificate art. 010DL30-000.002	
1893Z15-011.022	
1571Z01-009.003	Transmissor de posição angular
1574Z05-002.001	
1571ZA2-257.001	
1710Z03-000.005	
PK613MIId-16 / 1566Z02-005.002	potenciômetro de plástico de precisão
1700Z04-096.012	Resistência torcional de precisão
1106Z02-001.022	Potenciômetro
FS1005: 5946Z02-000.005 SL04-RE-15-1/GS160/G	
Certificate 010DL10-000.001	
MU-R/I/K16 18-36VDC	
2028S62-002.003	ANEMÔMETRO
2028502-002.005	
SL 04-RE-15/GS160/G	
1576Z81-265.002	potenciômetro de plástico de precisão
1576Z81-265.002 Type PK620MIId-45	potenciômetro de plástico de precisão
1576Z81-393.0001 Type: PK620miiid-SC	potenciômetro de plástico de precisão
5930Z01-072.102	
5930Z01-072.028	
1708Z03-321.008	
POT SFCPS22EG-6086B-2X5K CT (101074)	
9290S01-001.002	
2028S02-018.003	Anemômetro
2028E02-000.024	
2028E01-000.002	



produtos	Descrição
1570Z02-001.128	
PW 70 A IP65 (1708Z03-320.002)	
1550Z05-000.001	potenciômetro
5710Z03-003.035	SENSOR DE POSIÇÃO
1571Z80-513.111	potenciômetro
70150580-100293 ENI58IL-H10BA5-1000UD1-RC1	
975087901 (only the ID with plug)	Sensor de ângulo de rotação
5875Z02-016.016	
5710Z02-003.030 / Type: PK1023d-MU	Transmissor de ângulo rotativo de precisão
1800Z80-048.004	POTENCIÔMETRO
5932Z01-008.109 /SL3001-PK1023 / GS80 / G / F-01	
1700Z04-065.012	Preciso. -Resistência rotacional
AN 1708z03-096.090	
1708Z03-096.088	
Typ: PW 70/A/IP 40 AN 1708Z03-096.090	
2845Z01-009.006/00	codificador
1708Z03-325.108 PW70D-ÖF-A	
2845Z01-009.106	Codificador duplo magnético
PW70A 1708Z03-096.010	Transmissor de posição angular de precisão
5710Z02-067.001	
1300Z10-000.003	Transmissor de posição angular de precisão
04161265	cabo
04161266	kit de mola de retorno
1106Z02-001.020	potenciômetro de plástico de precisão
1885S12-018.030	Sensor eletrônico de inclinação
1571Z01-013.002	MEDIDOR DE POTÊNCIA ROTATIVO
5932Z52-066.006-SL 3002/X1/GS80/K.01	
G15/3Se1-3N4/GS120/K1 (1891Z15-003.009)	interruptor de limite da câmera de transmissão
G015/3Se1-3N4/GS120/K1 (1891Z15-002.010)	interruptor de limite da câmera de transmissão
5932E50-000.007	
5875Z02-016.018	
1885S14-002.030	Inclinômetro
1898S11-002.105	
3601Z02-001.051	Potenciômetro de precisão
5932Z01-384.002	
1718Z02-000.110	Potenciômetro
1700Z04-000.003	
1885Z02-066.004	Potenciômetro