



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



HanYoung NUX

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
HY-140R 20A	Interruptor
KX4N-MENA	Controlador de temperatura
AX4-1A	
GE7-P61A	
HPAN-C7	controlador de sensor fotoelétrico
HSR-2D202Z (single phase).	Relés de estado sólido
HSR-2D302Z	RELÉ DE ESTADO SÓLIDO
HSR-SLD254Z	Relé
HY- 226 MD	CAMPAINHA ELETRÔNICA
HY-F15, 250 V/15A	fusível
KX4N	Controlador de temperatura
NX9-00	controlador de temperatura
PN-R02	SENSOR FOTOGRÁFICO
PX9-01 (80058001)	Controlador de temperatura digital
STL040-F-C51-1-M-R	Torre de sinalização/Luz de sinalização
AX2-2A	Controlador de temperatura digital
NX4-01 (with dual LED Display)	Controlador
NX7-00	Controlador de temperatura
HY-LM902	Micro interruptor
MP3-4DA1A.	Painel Digital AM — Medidor;
TPRF-2N-220-50-N	Regulador de potência do tiristor (monofásico)
T48N-30B	Temporizador
F15-1A	Porta-fusível
GE4 – P61A	Temporizadores digitais/ contadores (lote)
DX2-KCWNR. (Most identical with MX2 model)	Controlador de temperatura
AX2-4A. (Latest, State of the Art model)	Controlador de temperatura digital
MA4N-A	Multi timer
80002133	Temporizador analógico
BR-FNMP4	
NP200-11	controlador
HY-TWBN-24-4L	
Din rail or screws 80060094	Base
HPAN-C7W	controlador de sensor
TF62NP-01D	temporizador duplo
HY-P701A	microinterruptor



produtos	Descrição
HY-M904	INTERRUPTOR DE LIMITE
80811002 / UP12RD-4PA*	
AX7-1A	Controlador de temperatura digital
AX3-1A	Reguladores de temperatura
HE50B-8-360-3-T-24	codificador rotativo
SRE-121	Interruptor de parada de emergência
ME-8112	Interruptor de limite
HPAN-CT7	Controlador de sensor
DX2-KMWNR	Controlador de temperatura
KX3N-MEND	controlador de temperatura
HY – P501A	(tipo de montagem em painel).
HE50B-8-1000-6-L-5	codificador rotativo
HY-SQ5-SH-140R	Interruptor cam
80552531	Interruptor cam
80550001	Alças sobressalentes para interruptor de came
AX7-3A	Controlador digital de temperatura
T48N-E06A	temporizador
DX9-KMWNR	
DX9-KCWNR	
80811001	
HX4-00(Multi-In and Multi-output)	Controlador de temperatura
PAN-20T16N	
HNPS07S-24D	Fonte de alimentação
GE7-P62	Temporizador/contador digital
UP 18RM-5NA**	Sensor de proximidade indutivo
DX4-PMSNR	
BR6-FNMP3 12-24VDC, 12VAC	CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL
BR6-FNMP4	Controlador de temperatura
ARE-4K12R	
M20 E WU3R2	
EP-22	
HSR 3D304Z	
MRA-AR1A0R	
PAS-T20P	Sensores ópticos de área
PB-R01N	
UP18S-5PAU	
CRX-F30MDR	Interruptor da lâmpada de botão
HY-306-1	
KX2N-MENA	controlador de temperatura digital
LC6-P61NA	temporizador universal
MA4N-C	Temporizador analógico
TN220-2	torre de sinalização
HY-255-SH-5301	Interruptor cam



produtos	Descrição
TPR-3SL040 H-EP	regulador de potência trifásico tipo fino
NX2-00	controlador de temperatura
LC1	
HY-306-2	cigarra
UP30RLM-10AA	Sensor
HY-P1022SB	Interruptor de elevação
LC7-P62NA	temporizador/contador
LC7-P61NA	Contador/Temporizador
ND4-PPMR03	TEMPERATURE CONTROLLER
NX9-01	controle de aquecimento
HY M902	Chave de limite
TF62N-E60D	Temporizador duplo
NX7-01	Controlador de temperatura
HY-513S	Interruptor
HY-LS803N	Mini interruptores de limite tipo N
NX3-00	controlador de temperatura
ED6-FPMAP4	controlador de temperatura
CRF-F25M1B (80440011)	Interruptores de botão
GR200-821	Gravador gráfico de 8 canais
GR200-820	Gravador gráfico de 8 canais,
HY-P1022B	
HY-1026BBB	interruptor de elevação com 6 botões
TPR-2SL040L	Regulador de potência do tiristor
T38N-10A	temporizadores
HY-226MA	cigarra
HY-P1024BB	interruptor pendente
GRP-25	lâmpada piloto vermelha
GRP-25AA (Blue color)	lâmpada piloto azul
HYA-1026S	Gabinete da estação de controle pendente
HY-8200S-FPMOR06	Controlador de temperatura digital
MRS-R3A2	INTERRUPTOR
Model, Type : HY-48D PPMNR3.	
CRS-303A2	interruptor de operação,
Type HY-M903	Interruptores de limite (sem indicador de operação)
HYLM904A	INTERRUPTOR DE LIMITE
PEN -R700A	SENSOR FOTOGRÁFICO
FTQSP-P-R	sensor óptico infravermelho
PSC-MB-ABZ-T-24	Codificador rotativo tipo roda
PR-R100PP	Sensor fotográfico
PR-R300PP	Sensor fotográfico
TF62N-E06D	
BR6-HAK-3M	Controlador de temperatura digital
BR6-HAK3	Termostatos eletrônicos



produtos	Descrição
MC9-8D-D0-MM-N-2	controlador
TP3-PP4	Indicadores de temperatura multicanais
HSR-2D402Z	relé de estado sólido monofásico
MS2440DZ(X)	relé de estado sólido monofásico
HY-R704-C	Micro interruptor
STE060-FD511L	CILINDRO
STE060-LY	luzes amarelas
STE060-LG	luzes verdes
FS-3A	interruptor de nível sem flutuação
HY-ER3	suporte de eletrodo
ND4-PKMR07	CONTROLADOR DE TEMPERATURA
UP18RD-8NA	Sensor de proximidade do tipo indutivo
LC4-P61NA	Contador/temporizador universal
HSR-SLD252Z	relé de estado sólido monofásico
STE060-F-A11-3-L	Torre de sinal de luz
DPS-240S-24	Fonte de alimentação
DPS-120S-24	Fonte de alimentação
80000035	Fonte de alimentação
HYBT-15A2	
CRP-30A	
HY-P1024SBB	
T48N-60A	
HY-SQ5-S-H-3103	
NX4-00	Controlador de temperatura
HY-TWBN-24-3	
HY-1024 SBB	
HYTM-25A	BLOCO TERMINAL
HYTM-02	SEPARADOR
TF62NP-60D	temporizador duplo
LS-807N	Interruptor limite
ME-8107	Interruptor limite
UP18RM-5PA	
SI18-C5 NPN NO	
SI18-C5 PNP NO	
NX4 - 04	
NX4-03	
DX2-PMWNRC	CONTROLADOR DE TEMPERATURA
HSR3-D404Z	
HE50B-8-500-3-T-24	
HE50B-8-1000-3-T-24	
M904	INTERRUPTOR DE LIMITE
HSR-3D704Z	
HY-A332	interruptor de came do circuito amperímetro



produtos	Descrição
RP3-5A1	tacômetro
TPS-30S-24	
CRS-253A2	
CRE-25R1R	
T48N-xxx	temporizador
HY2000-PKMNR11	
STL040-F-C51-1-(x)	
ZCN-P501O	Controle/Limite/Micro Switch
ND4-FPMR03	
KX4N-MCAA	Sonda
90.20	Suporte de montagem (metal)
HY-LM904	
LEL-04-01 / 80400701	Interruptor de alavanca
old code: AR-10 / new code: AR-10a	
AR-10a	Unidade de comutação
CDN-SD2-01-01 x	LÂMPADA DE EXIBIÇÃO COMBINADA
DX4-KMSNR	
CUP-18RP-8NA	Sensor
T48N-E6X	
NX9-11	
HY-LS803RN	
BK6-M1	
P/N: 80440160, Type: TPR-3SL160H-NF	
MRP-TA0 G	
MRP-TA0 R	
MRP-TA0 W	
ED6-FPMAP3	Controlador de temperatura digital
P/N: 80052259, type: PRP-R04P	Sensor fotográfico
FT18SM-CP50	
HY-R704A	
HY-L707D	
MRA-RR1D0	
TPR-3SL130H	
TPR-3P 380/440 200	
TPR-3P380V/440V250A	
TPR-3SL070H	
TPR-3SL055H	Reguladores de potência de tiristor trifásico
HSR-3D502Z	
GF4-P41N	Temporizador/ Contador
GF4-P41S-SOCKET	
LC4-P41NA	Temporizador/contador universal
Nr.: 80000003, Type: HY-8200-PMORA02	Controlador de temperatura digital
DX7 PMWNR	



produtos	Descrição
HY-72 PMNRA04	
HSR-2SLD402Z	Relé de estado sólido bifásico
UP18S-5PA	
CR40-A0G	
TWBN-24-3-M	
HE50B-8-500-3-T-24-2	Codificador rotativo de eixo
T48N-E10A	Relé de tempo
HE50B-8-1024-3-T-24	
AX4-2A	Controlador de temperatura PID digital
HE50B-8-600-3-T-24	
HY-516	
VX2-USNA-A2	
VX4-USNA-A1	
90.21	
MRP-ND0R	Luz indicadora Φ 25 (tipo de proteção de alumínio)
MRP-ND0G	Luz indicadora Φ 25 (tipo de proteção de alumínio)
MRP-ND0W	Calibre Φ 25 (tipo de proteção de alumínio)
NX1-00	
MRX-NM1D0R	
KX7N	
GF7-P61E	
T48N-xxxx	
TPR-2SL055H	
CRP-25AR	lâmpada indicadora
CRP-25AG	lâmpada indicadora
UP18RLD-8NA	
UP18RLD-8NC	
WME-B-A-C51	
HSR-SLD402Z	relé de estado sólido monofásico
TN-24-1	
STE060-AD511L	
HE 50B-8-1000-3-T-24-2	
T084-PAD12R-D	
HY-P1026SBBB	
LY4	
HSR-2A404Z	Relé de estado sólido monofásico
HSR-2A304Z	Relé de estado sólido monofásico
80114023	
Nr. 80114023 Type DX4-PMSNRA	Controlador de temperatura PID com display de 2 cores
HSR-2A 402Z	
HY-L804	
MRX-RM1D0G	botão de pressão
MRX-RM1D0R	botão de pressão



produtos	Descrição
MRP-RD0Y	indicador piloto
MRP-RA0R	indicador piloto
H-type handle for SQ5/255/305 switches	
TPR-2SL040H	
SP48P46	regulador de potência
CRP-30AG	lâmpada piloto
R704B	microinterruptor
STL040-F-C51-2-M-RG	
HY-R704B-10A	Interruptor
MRP-AA0Y	
AX4-2	
HE40B-6-1000-3-T-24	Codificador
HE40B-6-1024-3-T-24	Codificador
HE40B-6-1000-3-T-24-a	Codificador rotativo incremental.
GR200-12-2-0	
HY-F15-1A	Suporte de fusível
HY-103N	
HSR-2D304Z	
DX2-PMWNR	
AX2-1A	controlador de temperatura
PEN-M5A	
HY-P701B	
HSR-SLD404Z	
HE50B-500-3-T-24-2	Codificador rotativo incremental
HE50B-8-500-3-N-24	
ED6-FKMAP4	Controlador de temperatura digital
TPR-2G70H(-P or -F or -V)	
KX4N-MCND	
HOLDER #14 CS-071	
PH+M3*12	
LC6-P62N	Contador/temporizador com função de lote
HSR-2D502Z	Relés de estado sólido
MS4825DZ	
NX4-05	Controlador de temperatura
NX4-06	Controlador de temperatura
F30C	PORTA-FUSÍVEL
MRP-RD0W	Interruptor de controle
MRP-RD0R	Interruptor CONTROL
MRP-AA0W	Interruptor de controle
MRP-AA0 (color?)	Interruptor de controle
CR40-A0Y	Luz de exibição combinada
MRP-NA0A / 100-240VAC	Interruptor de controle
LC4-P61CA	



produtos	Descrição
ZCN-R504C	Chave de limite
ZCN-R504A	
AR-20b	Unidade de comutação
ND4-FJMR07	controlador de temperatura
ND4-FJMR07 T	
ART-2Y/ORANGE	Interruptor imune
HY-104R	Interruptor
STS040-C51-2-M	Torre de sinalização LED
GR200A - 821	Gravador gráfico de dados de 8 canais (painel de toque TFT-LCD)
HSR 2D404Z	Estado sólido
MS4840DZ	
STS040-C51-2-M-RG	
STL060-F-C51-2-M	
ARX-G(R)	
AR-112-A0R	
80811000	Sensor de proximidade
CRSL-30	Chave seletora de alavanca longa
HE50B-8-1024-6-L-5-2	Encoder rotativo
HY-48D	Controlador de temperatura digital
SLB060-PF-C51-Y	
SQ5-C-H-3103(AR)	
80811011 / UP18RD-8AA	sensor
BR6 FNMP4(3M)	controlador com sensor com cabo de 3 metros.
HY-255-SH-4202	
TH540N-5(5m)	
DX7-PSWNR	termostato
DX9-PSWNR	
TPR-3SL090H	
ML-D4S	Controlador Multiloop
TF4A-A	
LF4N-A	
TF4A	
HSR-3D402Z	
SSR-3D404Z	
148P	
Type: 148P / P/N: 80560001	pode mudar
ND4-PPMR05	sensor
ND4-FPMR05	
ND4-PJMR06	
GR200A-12N1	
GR200A -12NO	
TPR-3SLO70L	
LP3-5AN	



produtos	Descrição
MRF-TA1A	
MRX-TM1A0 G	
HY-LM902A	Interruptor de limite
MA4N	
MRA-RR1A0R	
HY-F30C	PORTA-FUSÍVEL
MRX-TM1A0 (red)	EMPURRE A PARTE INFERIOR
MRX-TM1A0 (green)	EMPURRE O FUNDO,
MRP-TA0 (red)	SINALIZAR
MRX-TM1A0 R	
TF62A-6N-A	
80060095	
LC3-P61NA	
PRM-R04P	Sensor fotoelétrico
HYT-1003	
KX2N-MEAA	Controlador digital de temperatura
T-1003	terminal
MRF-AM2G	
NX4-07	
UP12 RM-2 NA	
HSR-2D30LZN	
GF7A-P61T	Contador/Temporizador
BR6 HAK / 80002133	
BR 6 HAK / 80002135	
HSR-3D40HZ-N	
SLD3D404Z	Estado sólido Hanyoung
PEA M5A	
LEL 04-01	Interruptor de alavanca monocromática
DRS-S2A1	INTERRUPTOR DE TENSÃO
ARP-B24-G	Luz de indicação
UP18RLM-5PA-C	Sensores de proximidade cilíndricos de oscilação de alta frequência
GF4A-P41T	
LC4-P41D	contador/temporizador digital
HY-306-24	
HY-606-24	
HY-606N-24	
HY-606-MD	
HY-256-MD	
STE060-AD511M / 80743260	
STE060-AD511M	Torre de sinalização
STE060-FD511M	Torre de sinalização
HY-2000-KMRA12	
8081000	Sensor de proximidade



produtos	Descrição
HY-1000-KMRA04	
T38A-6N-A	
ZCN-L509	
HY-1022B	Interruptores de guindaste pendente
HYT-304	bloco de terminais
BT-13-12	
HE50B-8-200-6-L-5	
HE40HB-8-1024-6-L-24	
STE060-FD513M	
TPR-2G25L-P	
TPR-2G25L-F	
TPR-2G25L-V	
SI18-DC8 PNP NO	Sensor indutivo
QRF-AMB1R	
MRF-AM1R	
HY-256 MA	
SQ5-SH43 20A	interruptor especial
HY-M908	INTERRUPTOR, LIMITE
MRB-RD0	
MRK-R2A1 D	
MRP-RD0G	
HY-SQ5-SH-44	Interruptor de câmera
HY-102N	
GR200A- 1221	
ND4-FJMR06	
UP12RM-2PA	
HSR-2D50LZN	
AX9-4A	
AX9-1A	
HY-SQ5	
T48A-1B-A	temporizador analógico
DX9 PMWNR	Controlador digital de temperatura
T48A	
HE40B-6-600-3-T-24	CODIFICADOR
HE40B-6-360-3-T-24	
CR40-A0x	
DF2-PMNRA02	
MC9 8R MNN2	
VX4-UMNA-A2	controlador de temperatura
UP18RD-8AA	
HSR SLD15LZS1C	
PSC-MB-ABZ-N-24 / 80100010	Codificador, roda de rotação
PSC-MC-ABZ-N-24	Codificador rotativo



produtos	Descrição
HY-LM908A	Interruptor de limite
UP18S-8NC	Sensor de proximidade indutivo tipo quadrado
ME-8104-M	Interruptor de limite
MP-60	
EPM-18	Apoiador
MAS-025-B	
LT4S / PN: 80100004	temporizador digital
HY-606 -01	
NX4-01	
HY-255-S-H-2203//29KLS0082	INTERRUPTOR DE CÂMERA
STL040-F-C51-3-D	
STE060-FD511-3-M	
M10H E GR11	
SLB060-RA-C51-R	SINALIZADOR LUMINOSO
HSR-3D30HZ	
HSR-3D30HZN	
HY-102	
DX2-KCWNRA	
BR6-FNMP3	
TH540N-2(2m BR6)	
HE50B-8-100-3-T-24	Encoder rotativo
STL060-F-C51-3-D	luz da torre de sinalização