







93 S Railroad Avenue Unit C Bergenfield NJ 07621 USA www.enapart.com sales@enapart.com



Via del Canneto 35. Borgosatollo, Brescia - Italia www.enapart.it vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul www.enapart.net satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL. ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE www.enapart.com.mx sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Germany www.enapart.de anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400 villiers-le-bel, Paris, France www.enapart.fr sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3 www.enapart.com.ua sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5 Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom www.enapart.ro sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町 東2丁目2番16号 www.enapart.co.jp sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA www.enapart.es ventas@enapart.es



Складова база "Онгъл", Склад А2, п.к. 4006, гр. Пловдив, България www.enapart.bg sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel www.enapart.co.uk sales@enapart.co.uk





## Hubbell

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

## **PRODUTOS DA MARCA**

produtos	Descrição
2210-142CC13FMS	INTERRUPTOR RESPONSIVO DE VELOCIDADE TIPO 2210
FSL1NP	Plugue de bloqueio
<u>HBL2521</u>	
<u>HBL5362I</u>	
<u>HBL2431SW</u>	Plugue Kellems do dispositivo
<u>HBL2811</u>	plugues
<u>HBL2621</u>	Plugue
<u>HBL2623</u>	Corpo do conector
HBLDS3AC	Chave seccionadora fechada
HBLDS6SSAC2	
<u>HBL4560</u>	Receptáculo HBL4560
<u>HBL4570C</u>	Plugue HBL4570C
<u>HBL4579C</u>	conectora
<u>HBL4585C</u>	Receptor HBL-4585C
HBL430PS2W	Plugue
HBL430RS2W	Receita HBL430RS2W
<u>HBL2620SW</u>	Receptáculo
<u>HXJ5EOR</u>	CONECTOR MODULAR
<u>SHC-1041-CR 1-IN</u>	Conector de cabo
<u>HJ1060G</u>	CONECTOR DE CABO
SHC1039CR	
DRUBGFI15AC	Caixa utilitária de trilho DIN
HBL2631	Plugue
<u>CR15I</u>	
HC48684001	MÓDULO SENSOR DE DESCARGA ASSY.
CR20I	DISPOSITIVO DE FIAÇÃO
M5100B7R	Fiação
M5100C7R	Conjunto do conector elétrico
M5200PS1	
M5200BS1R	
M5200CS1R	DI LICHE MACHO
M5100P7	PLUGUE MACHO
PS1009NGY	ADADTAD DAII
<u>FSPB</u>	ADAPTAR PNL
FSPSCDS6OR	Painel do adaptador

Enapart Group





produtos	Descrição
DRUB15	Caixa utilitária DIN Rail
460P7W	PLUGUE
<u>HBL2431</u>	PLUGUE
HBL6036	Conector
HBL2433	CONECTOR
HBL2310SW	Dispositivo de fiação - Receptáculo Kellems
HBL2311SW	Conector de dispositivos de fiação
<u>72531-033</u>	
SHC1042	
SHC1044	
SHC1065	
ADS116N	
<u>HAS139N</u>	
<u>C4060346</u>	
<u>C4060348</u>	
<u>81231-033</u>	
<u>S6119</u>	
FW60100	
FW6010055	
HC0078545 SPEED SWITCH 2210- 312CC13M	
<u>HBL5666C</u>	Conector de entrada de energia
HBL430P9W	
MAGNET CONTROLLER 4295 SIZE 2	CONTROLADOR MAGNÉTICO
<u>FSL1FR</u>	
<u>FSL4FR</u>	Plugue elétrico de trava de torção Bryant
DRUBGFI20BFAC	Caixa utilitária de trilho DIN, unidade completa - GFCI
<u>USB15X2W</u>	
<u>HBL1447</u>	plugue
<u>B2125</u>	Conduíte
<u>B2200</u>	Conduíte
<u>P125NBK</u>	Encaixes
HUBW P200NBK	2IN INICIAR 2 M L/T CONN
<u>GFTWRST20W</u>	Receptáculo
<u>HBL3061</u>	Dispositivo de fiação-
HBL5666VY	
<u>HBL21414B</u>	Dispositivos de bloqueio
20509002	
<u>39EA15</u>	Receptáculo
<u>39EA16</u>	Receptáculo
<u>39EA17</u>	Receptáculo
<u>39EA18</u>	Receptáculo
<u>39EA19</u>	Receptáculo
<u>39EA20</u>	Receptáculo

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
<u>SS1</u>	PLACA DE PAREDE
SS2	PLACA DE PAREDE
<u></u>	PLACA DE COMUTAÇÃO
SS8	PLACA DE PAREDE
	CAPA
SS82	PLACA DE PAREDE
SS7	
HBL8200I	
NP8I	Placa de parede
H320P	Dispositivo de fiação - Kellems
H320C	Conector de alimentação
HBL9965GCB	·
<u>HBL7310B</u>	
<u>HBL8215C</u>	PLUGUE DE ALIMENTAÇÃO DOS EUA/JAPÃO
HBL8215CAT	
<u>HBL8215CT</u>	
<u>HBL8115V</u>	
<u>HBL8013V</u>	
<u>5320-0</u>	
<u>8-38683N</u>	Elemento aquecedor de água
<u>Type: 45105</u>	Plugue
<u>Type: 45115</u>	Plugue
<u>HBL5362</u>	DISPOSITIVO DE FIAÇÃO - KELLEMS
<u>HBL2731</u>	
HBL332SSX	
<u>HBL332CSW 32A</u>	Conector fêmea
<u>HBL2730SW</u>	Inserção de
<u>AB203055</u>	Caixa para tomada 480V
GFR5362SGGY	Soquete 125V/20A GFCI
WP26V	
HBLDS3	Interruptor de desconexão
HBL60CM33W	•
<u>HBL20443</u>	
<u>HBL26410</u>	
HBL2730SR	
<u>HBL2620A</u>	Montagem em painel 3 portas do terminal 1
GFP3C20MTL	
GFP6C15M	~
HBL8451C	CONECTOR ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO CA
MC-42	
BR15WHI	
CS120W	
P038NGYA	Acessórios Liquidtight





produtos	Descrição
P050NGYA	Conector reto
P075NGYA	Conexões Liquidtight não metálicas PolyTuff®
PS0389NGY	
PS0509NGY	
PS0759NGY	
G1038 (roll 1x30.5 m = 100 ft)	Conduíte hermético não metálico PolyTuff® I
G1050 (roll 1x30.5 m = 100 ft)	
G1075 (roll 1x30.5 m = 100 ft)	Conduíte hermético não metálico PolyTuff® I
NP720GY	
<u>70630FR</u>	
HBBBHR19KT	
HBBB14224B	
HRMS 04501	
<u>20-3</u>	DISPOSITIVO DE FIAÇÃO - KELLEMS
WP2	dispositivo resistente às intempéries
<u>203-3</u>	
GF5362SGGY	
HBL5100R9W	
MPS4-50ML-CW-EDU	luminar
GFR8300HGYLA	
<u>HBL530P5W</u>	dispositivo de fiação
HBLS530C5W	dispositivo de fiação
<u>HBL27435W</u>	
PSB37550GY	Caixa não metálica à prova de intempéries de 1 g (3) 1/2 ou 3/4" cinza de saída
HBL60CM33V	W/BOOT DE DISPOSITIVO À PROVA
HBL61CM64	Dispositivo de lâmina reta
HC00710417	INTERRUPTOR RESPONSIVO DE VELOCIDADE
<u>HBL2411</u>	Plugue de trava giratória de grau de especificação Insulgrip
HC59495003	TOURO 5210, TAMANHO 5 300A 1P
HC68011009	COMPLETO AUX AY #5NO DBL
<u>G1075</u>	
<u>HC00710415</u>	INTERRUPTOR SPD
<u>HC00710416</u>	INTERRUPTOR RESPONSIVO DE VELOCIDADE TIPO 2210
<u>BD-05</u>	Balanceador de ferramentas
<u>HC00711131</u>	INTERRUPTOR RESPONSIVO DE VELOCIDADE TIPO 2210
EXB-16168 N34 SU-1	Inclui placa e parafusos de aço inoxidável.
EXB-24248 N34 SU-1	inclui placa e parafusos em aço inoxidável.
<u>GFRST83GY</u>	
<u>5030-0</u>	CAPAS FLIP RAYNTITE® DE GRUPO ÚNICO
HBL77CM17	INICIALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO
<u>7835850826</u>	Dispositivos de lâmina reta
<u>HBL29W48</u>	Conector de travamento estanque de grau industrial
<u>HBL1223W</u>	





produtos	Descrição
<u>HBL1388</u>	
HBL3032	
HBL5262W	
HBL430MI7W	Intertravamento mecânico IEC
HBL430P7W	Plugue IEC de pino e manga
HBL332CRCX	
HBL60CM33	
<u>HBL2721S</u>	Plugue
HBL2720SW	
<u>HBL5669C</u>	
POREPF44R800W	
FCH1023	CONECTOR
RACO 590	
HC18402000	CONTATO ESTACIONÁRIO
HC17279000	DEFINIR CONTATOS
GFTRST20GY	
<u>PR4X205E</u>	Interface de acesso remoto
GF8300SGGY	
HBL63CM69	Receptáculo de travamento
M4100R12	
<u>M5100R9</u>	
HC14193100582	Contacter
<u>HBLMITL</u>	Chave seccionadora Device-Kellems
<u>HBL1223</u>	
<u>HBL1221</u>	
<u>HBL420I</u>	Receptáculo
<u>HBL2523</u>	
<u>GF5262SGW</u>	Interruptor de circuito de falha à terra
<u>CWP26CRW</u>	Tampa de elevador à prova de intempéries
<u>HBL4586C</u>	
49997-0000-005	Luz do holofote
NYWW25	
NYWW32	
NYWW20	
<u>SSW20</u>	
HARBM0619	
HBL400MBK	Dispositivo de fiação
HBL400MW	Dispositivo de fiação
HBL400MGN	Dispositivo de fiação-
HBL400MR	Dispositivo de fiação
HBL400MBL	
LIDI 400MDNI	
HBL400MBN HBL400MO	





produtos	Descrição
HBL400MY	
HBL400FBK	Dispositivo de fiação
HBL400FW	Dispositivo de fiação
HBL400FGN	Dispositivo de fiação
HBL400FR	Dispositivo de fiação
HBL400FBL	2.0000.000 000 0000
HBL400FBN	
HBL400FO	
HBL400FY	
HBL300MBK	
HBL300MW	
HBL300MGN	
HBL300MR	
HBL300MBL	
HBL300MBN	
HBL300MO	
HBL300MY	
HBL300FBK	
HBL300FW	
HBL300FGN	
HBL300FR	
HBL300FBL	
HBL300FBN	
HBL300FO	
HBL300FY	
8300GY	
HBL2811S	
GO567-LOK	
HBL2316	
HBL2311	
HBL2310	
HBL2313	
2210-132CC13MS	detector de excesso de velocidade
2210-132CC13MSS	detector de excesso de velocidade  detector de excesso de velocidade
60-38683SSN	
	Elemento de aquecimento por imersão do aquecedor
HBL5262BK	Dispositivo de fiação - Kellem
NP8GY	Placa de parede e tampa da caixa  Receptáculos de pino e bucha, série estanque IEC
HBL530R9W	neceptaculos de pirio e bucha, serie estanque IEC
<u>70-38683SSN</u> 5324-0	Caiva única à praya de intermédica
	Caixa única à prova de intempéries
HCTA-4215	Dine impermedual a altrata de recensa
HBL460P5W	Pino impermeável e plugue de manga
HBL420R7W	Dispositivo de fiação - Kellems





produtos	Descrição
VTC-5K-G-U-W1-G-GR	corpo luminoso
HBLHR5050	'
XCS-2S2A1	Estação de controle
HBLDS33ACNK	·
HC14193221522	CONTATO
<u>A-444D</u>	Carretel Gleason
TYPE 700 P/N 14-193-100-582	
HBL7102C	Plugue de bloqueio macho
HBL7101C	Plug-Nema de bloqueio
SB8	DISPOSITIVO DE FIAÇÃO - KELLEMS
HBL5461I	3
HBL3393	
NP70W	
HBL26W81	dispositivo de fiação - kellems
HBL27W81	dispositivo de fiação - kellems
<u>HBL5206WO</u>	Tampa do conector
<u>SE2730A</u>	Gabinetes de plugue
HBLDS6AC	Chave seccionadora de lançamento único fechada 600V AC 3PST
HBL530MI7W	Intertravamento mecânico, 480VAC, 30A
GFR5262SGGY	
GFR5262ITR	
HBL530P7W	plugue
HBL5966VBLK	tampão vascular
FEUR48LCDM	
FEUR24LCDSM	·
<u>HBL21420</u>	
<u>UGP15231</u>	
<u>M4100B12R</u>	
HBLDS10AC	Chave seccionadora fechada não fusível
<u>074-09-3514</u>	Conexão de conduíte à prova de líquido com aderência
<u>HBL26418</u>	
GFRST15GY	
HBL5361GRY	
RMP-CMP-7M-BK	Plugue masculino
RMP-CMP-7M-OR	Plugue macho
RMP-CMP-7M-R	Plugue macho
RMP-CMP-7M-BL	Plugue macho
RMP-CMP-7F-BK	Plugue fêmea
RMP-CMP-7F-OR	Plugue fêmea
RMP-CMP-7F-R	Plugue fêmea
	Plugue fêmea
RMP-CMP-7F-BL	i lugue lemea
RMP-CMP-7F-BL RMP-CMR-BK	Acoplador





produtos	Descrição
HC68056-001	
HC59345-009	
HBL4P160A	dispositivos de proteção contra surtos
SHC1011CR	
HBL2030AP	Capas de caixa de saída
DRUBGFI15	<u>'</u>
SHC1021	
HXJ5EOW	
<u>IFP110W</u>	
HBL26419	
HBL430MI9W	tomada azul 3f 30A 220v
HBL7464V	Conector de travamento midget
HCFD5STD	<u> </u>
GFRST20	
<u>HBLVP6385</u>	
<u>HBLVP3485</u>	
<u>HBL21415B</u>	Plugue
<u>VHC1023</u>	Conector de cabo líquido estanque
NHC1023	Conector de cabo estanque líquido
SHC1020	Conector estanque a líquido
NHC1020	Conector de cabo estanque líquido
<u>CS8169</u>	Receptáculo de bloqueio
<u>CS8165C</u>	
HBL5266C	Plugue de lâmina reta
<u>HBL5269C</u>	Conector Blade
<u>HBL14W47</u>	ELASTOGRIP COM PLUGUE
<u>HBL15W47</u>	ELASTOGRIP COM CONEXÃO
HBL5965VY	plugue
<u>HBL5969VY</u>	
HBL2613	
<u>HBL2616</u>	
<u>HBL2610</u>	
<u>HBL5378C</u>	
<u>HBL5369C</u>	
<u>HBL5352</u>	
DRUBGFI20	Plugue de lâmina
<u>HBL4100RS1W</u>	
HBL4100PS1W	
<u>GF5262SG</u>	Receptáculos GFCI industriais extra pesados
<u>GFTRST15W</u>	
GFTRST20W	
HBL2320	
<u>HBL5462</u>	





produtos	Descrição
HC14193770566	CONTATOR
HC14183319505	bobina de contator
ETX042-6S-XX	
HBL13R22D	
G33672	Grampo de terra
HBL320C6W	Conector
HBL320P6W	Plugue
USB20AC5BKWR	- 3 - 1
M1K23	Fuselink
<u>M2K23</u>	Fuselink
M25K23	Fuselink
HBL2810SW	
HBL460R7W	
HBL2441	Plugue de travamento-NEMA L18-20R
<u>HBL3765C</u>	Plugue de bloqueio
<u>HBL3764C</u>	Conector de travamento
<u>HBL2721</u>	
<u>HBL2720</u>	
<u>SS720</u>	placa de parede
<u>5180-1</u>	
<u>HBL23901HG</u>	Dispositivo de bloqueio
NP26GY	
HBL15MW	Conector
HBL15MGN	Conector
HBL15MBN	
HBL15MO	
HBL15FW	
HBL15FGN	
HBL15FO	
HBLDS3SSVFD	Chave seccionadora fechada
<u>ML450G</u>	1 g de capa expansível em uso à prova de intempéries cinza
P/N: 2530015592, Type: HBLDS6VFD	interruptor de reparo
P/N: 2530015582, Type: HBLDS33ACNK	interruptor de reparo
<u>69WA4G</u>	
EVP0024003001	PRENDEDOR
<u>HBL1795</u>	Placa de parede
FSC-1	Caixa elétrica
VFBGG-2-100PX	luminária
<u>HC00785688</u>	
<u>HBL2663</u>	Conector
HBL2730AR	Receptáculo de travamento angular
HBL520C6W	Conector
<u>HBL5656</u>	Conectores de alimentação para montagem em





produtos	Descrição
<u>HBL2621S</u>	conectora
<u>HBL7774WO</u>	Cobertura de elevação à prova
<u>P720I</u>	Placa de parede de receptáculo único, marfim
HBL26CM10	Dispositivo - Kellems
HBL63CM70	Dispositivo - Kellems
HBL77CM74WO	Dispositivo - Kellems
HBLPOB1D	
PFBR826GYA	
HBL60W47	soquete
HBL60W33	soquete
<u>HBL69W47</u>	soquete
HBL60W49	soquete
<u>HBL60W48</u>	soquete
HBL26CM13V	Dispositivo - Kellem
EMCL81090LT	TERMINAL
HBL2811ST	
HBL530C6W	
<u>HBL5100C6W</u>	
HC59673-004	
HBL328DCR	Receptáculo único de gel de bloqueio
<u>HBL4100B9W</u>	Entrada de pino e luva
<u>HBL4100R9W</u>	Receptáculo de alfinete e luva
<u>CS8175</u>	Entrada flangeada de bloqueio
<u>HBL460B7W</u>	Entrada de pino e luva
HC69JF8LY	
<u>HBL5242</u>	Dispositivo de lâmina reta
<u>HBL7765C</u>	plugue
<u>54BB23EB</u>	Interruptor de limite estanque
HBL460R9W	Receptáculo estanque
<u>HBL2810</u>	Plugue
HBL432MI3W	Dispositivo de fiação - Kellem
<u>P0509NGY</u>	
P100NGYA	
P200NBK	
HBL460P7W	plugue
<u>HBL460C7W</u>	plugue
<u>20320047</u>	
300/400A series / 783585511979	Terminais angulares,
WP1	Capa à prova de intempéries
HBL5662I	Receptáculo Duplex de Nível Industrial
<u>SD112-S</u>	Pinça de tensão Quadrant
<u>SA1013</u>	Olho de soquete
<u>AS25</u>	Manilha de âncora





produtos	Descrição
55-4E-2SP-WB-40 / GR62653202	INTERRUPTOR 2P STD DUAL 55-4E-2SP-WB-40
<u>VP3485</u>	plugue
<u>VPR3465</u>	plugue
SHC1036	Conectores de cabo
SHC1033	Conectores de cabo
PR205EB	PAINEL DE SEGURANÇA
HBL328DCC	Conector
HBLEV30B	
HBLEV30BHW	
<u>CS6364L</u>	conectora
GFRST20GY	Receptáculo
<u>215Bl</u>	inserem
55-7E-2SP-WL-40	Interruptor de limite
<u>HBL2813</u>	Conector de travamento de aterramento
HBL316P6W	Plugue
HBL4792	·
HBLS330C4W	
HBLS332R4W	
HBLS460C12W	
HBL460P12W	
HBLS460R12W	
HBLS330R4W	
<u>HBL2323BK</u>	conectores
<u>C4002538</u>	Toalhetes de limpeza MEII
<u>C4033178</u>	Testador de Hot Stick
<u>C4002364</u>	Limpador Moisture Eater II
HBL2653	Plugue Multipolar
<u>HBL2743</u>	Conector de bloqueio
GFTWRST15W	
SHC1008ZP	ajustes
<u>A19AAB-26</u>	Termostato SPST
<u>9-38683N</u>	
<u>5386-0</u>	
<u>P4X155E</u>	Saída combinada de sinal e controle
HBLDS3ACNK	
HBL8315CAT	Receptáculo duplex extra pesado de nível hospitalar
238D/09L/LE	LED Highbay de 238 Ex db
1002	LockNut para RMC/IMC rosqueado
1402	Bucha isolante
XEDS-30 SU-40	
BSD20100	Bobina de descarga estática
EXB-12188-N34	compartimento quântico
52AX40 (Model 3416)	Encaixe de conduíte estanque a líquidos

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
3LL10 (Model 3518)	Encaixe de conduíte estanque a líquidos
<u>HJMS03120</u>	Mini-Quick Jumper 3P 16/3 20 pés
TSL-720-4K-UHV-W	
HBLDS3PAC	
<u>HBLFRR</u>	
<u>HBLFRBL</u>	
<u>HBLFRW</u>	
<u>HBLFRGN</u>	
<u>HBL7962</u>	
<u>HBL9420</u>	Capas de caixas elétricas
<u>5362BI</u>	Plugues e receptáculos elétricos
<u>C4060416</u>	Capa de pino de bola de aterramento CHANCE®
<u>HBL9368</u>	Plugue de lâmina reta
HBLS560C5W	
HBL2430SW	
HBLRFT1	Kit de montagem
PTC100GY	Tampa e interruptor para caixa à prova de intempéries, PVC
<u>5122-0</u>	Tampa e interruptor para caixa à prova de intempéries, alumínio, incluindo interruptor
CSB315GY	Interruptor seletor de três vias, 15A 120/277V AC
<u>CR15ITR</u>	Saída dupla dos EUA CR15ITR Nema 5-15R, 15A, 125V, marfim
<u>SO-6449</u>	Encaixe HUBBELL P050NGYA de 1/2" não metálico para caixas de junção
<u>HBL460R5W</u>	
HC48424001	Temporizador
<u>HBL2310SR</u>	Receptáculo de travamento
<u>HBL6080</u>	
<u>HBLMRW</u>	
<u>HBLMRGN</u>	
<u>HBLMRBN</u>	
<u>HBLMRO</u>	
<u>HBLMRY</u>	
AFGF20TRW	
<u>G3369</u>	Barra de ônibus Ground Clamp
<u>PDV-100</u>	
HBL2320SW	Tampão Twist-Lock Insulgrip
<u>HBL2611SW</u>	Tampão de segurança estanque
GDW440	
HBLMRBBN	Receptáculo
HBLMRBO	Receptáculo
HBLMRBY	Receptáculo
<u>GDW2010A</u>	·
<u>T6000806</u>	Braçadeira com parafuso de olho
HBL5364VY	conectora
HBL67W48BK	

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
CBRS15BLKWRTR	
HC14183296502	
HC14192890523	
HC14192908801	
HC14192908802	
TYPE 4292 P/N: HC4292003301	Contatora
<u>SDT2-185-C</u>	
SD86-CBNK	
LC53AXB	Conector
HC4292003301 (Modified)	contator
C4030342	Braçadeira estilo articulado Grip-All
C4030343	Braçadeira Grip-All de estilo articulado
DFPCSCSCD3MM	cabo de remendo
<u>11-38683N</u>	
213705-7202	Supressor de sobretensão alojado em alto polímero IEEE Heavy/IEC
HBLMRBK	
HBLMRR	
HBLMRBL	
IPE2500A-MLS	
<u>L3149B</u>	
ITR2000A	
IPE2500A	
ITA2000A	
RMP-PMR-1F-BK	Receptáculo de montagem em painel feminino de orifício único
RMP-PMR-1F-W	Receptáculo de montagem em painel feminino de orifício único
RMP-PMR-1F-R	Receptáculo de montagem em painel feminino de orifício único
RMP-CMP-6M-BK	Plugue de montagem da extremidade do cabo
RMP-CMP-6M-W	Plugue de montagem da extremidade do cabo
RMP-CMP-6M-R	Plugue de montagem da extremidade do cabo
HBLDS6	Interruptor de desconexão
HBLDS10	Interruptor de desconexão
HBLB7NFD13A	Desconexão de locais perigosos não fundidos
HBLB7NFD13AA	Desconexão de locais perigosos não fundidos
HBLAC1	1 0
PWB035	Módulo de freio dinâmico
RMP-CMP-7F-W	
RMP-CMR-R	
RMP-CMR-W	
RMP-CMP-7M-W	CONECTORES TIPO CAMLOCK
RMPIII-PMR-2-F-BK	Receptáculo de soquete
RMPIII-PMR-2-F-R	Receptáculo feminino
SM-SC-535-R	ADAPTADORES
HBLFRSY	Dispositivo - Kellems
TIDEL TIOT	Diopositivo (tolionio





produtos	Descrição
<u>HBLFRSW</u>	Dispositivo - Kellems
<u>HBLFRSGN</u>	Device Kellems
NEMA L22-30R 480V HBL2820ST	Série Twist-Lock Edge
HCMD0004SS	
SHC1038	
<u>GFRTW20W</u>	Dispositivo de fiação - Kellem
<u>54BB23ED</u>	Engrenagem de chave de limite
G3Y11540ACD6F3B	
G3Y11540ACC6F3B	
GFR20W	Receptáculo GFCI do dispositivo de fiação
<u>2236</u>	Correia de conduíte
GFRTR15BLK	
<u>HBL3W50</u>	
<u>HBL5260SA</u>	
<u>NS611W</u>	
<u>NS612W</u>	
<u>NS616W</u>	
NSJ6W	
<u>P8W</u>	
<u>RR15W</u>	
RW57300	
SFHC14W	
<u>SFSPGBKW</u>	
<u>SFSPGRW</u>	
USB15C5WWR	
GFSG5262W	Receptáculo de falha de aterramento extra pesado de nível industrial
<u>SM-SC-313-R</u>	CONTATO DE MONTAGEM SEGURO COM ANEL DE RETENÇÃO DE INICIALIZAÇÃO
SM-B-BK COLOR BLACK	SUPORTE SEGURO E BOTA ISOLANTE SEGURA COM TAMPA DE BOTA
SM-B-R COLOR RED	SUPORTE SEGURO E BOTA ISOLANTE SEGURA COM TAMPA DE BOTA
SM-B-W COLOR WHITE	SUPORTE SEGURO E BOTA ISOLANTE SEGURA COM TAMPA DE BOTA
HC91814202	Controlador magnético
HBL 501431W	Bobina elétrica à prova de intempéries
HC49175817-1	
<u>P155EB</u>	<del>-</del>
<u>HBL1201</u>	Interruptores
<u>5333-0</u>	Caixa à prova de intempéries
L430P9	plugue do dispositivo
HBBB14210A	. 5
DFHPCLCSCS5SM	
FHPBKR12SC6S	
FSHST401025	
HC6AOR10	
FERFSPD	COMPARTIMENTO
	2.2

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
FSPNSCDS6B	
<u>FSPNB</u>	
<u>L1630P</u>	Elastômero termoplástico
BXS103BN	
<u>IG8200R</u>	Receptáculo
<u>SM-SC-777-R</u>	
<u>HBL 8452C</u>	
<u>HBL 8432C</u>	
AF-B1716-676SL-FH	
YS28LBOX	Empilhação de topo de compressão de barril padrão
<u>C403-3220</u>	Conjunto de teste de solo de proteção pessoal
P125NGY	
<u>G1125</u>	Conduíte
2210-222CC13FM	
HBL2733SW	Conector de proteção de segurança estanque com travamento
2210-222CC13	SPD SWITCH
RMP-CMP-5F-W	PLUGUE FÊMEA 535 MCM, RMP-CMP-5F-W
RMP-CMP-5F-R	PLUGUE FÊMEA 535 MCM, RMP-CMP-5F-R
RMPCMP5MW	PLUGUE MACHO BRANCO; POTÊNCIA DA PLATAFORMA; RMPCMP5MW
RMP-CMP-5M-BL	PLUGUE MACHO AZUL, RMP-CMP-5M-BL
RMPCMP5MR	PLUGUE MACHO VERMELHO; POTÊNCIA DA PLATAFORMA; RMPCMP5MR
D1315-33	Elemento de aquecimento
07310005	I-Grip
<u>07310006</u>	I-Grip
HBL430PS1WR	
HBL9367	
HBL400MR BLACK	
HBL400MR BLUE	
HBL400MR GREEN	
HBLMRSCBK	
<u>074011060</u>	
00322004LPK50	PORCA OCK ZINCADA 1 1/4"
20509004	ANEL DE VEDAÇÃO O
<u>CS6369L</u>	•
RW51040	
HBL432C3W	Conector lec de pino e manga
NEMA 5-15//HBL14W47BK	
HBL5469C	
USB15AC5WWR	
5-38683N	Elemento de aquecimento por imersão 480V trifásico
HBL26W75	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
4000	
710M16NP	

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
<u>59720-001</u>	
<u>074PG211247</u>	
<u>HBL7513C</u>	Plugue de lâmina reta
<u>HBL9361</u>	
SNAP2123WNA	
PJ26W	
<u>HBL9450A</u>	Receptáculo
HBL25403	Receptáculo de travamento
<u>HBL25415B</u>	Plugue blindado
HBL460MI5W	dispositivo de fiação - kellems
HBL8462C	Plugue
HBLALU57DR	Placa de cobertura
<u>IG4700A</u>	
<u>HBL2182</u>	
HBLALU57LPB	Capa de moldura Raceway
HBLALU7620B10	
HBLALU5701	
HBLALU7610B2	
HBLALU7610B	
HBLALU5709	Adaptador de terra
<u>HBL5461W</u>	Receptáculo único
<u>USB15AC5W</u>	Receptáculo Duplex
<u>HBL2625SW</u>	Entrada flangeada com cobertura de segurança estanque com bloqueio