ENAPART

93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com

Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de

〒584-0023　大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp

Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it

4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr

PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es

Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net

65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua

Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg

PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro

3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

# MAHLEPRL

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

## ODUTS UCpTrporDdr

| uLEHtsEe | TcePLiçãE |
|---|---|
| P//:P7/P/// | 6neumatisc8es 0eberventil :6P///47 |
| P//:P7/P//y | 6neumatisc8es 0eberventi :6P///47 Totmannsc8altung |
| P//6yI////I | :1y.6NE5y. 6y y1NST21. TF |
| P//6yI////h, 6yI | válvula transmissora pneumática |
| 6379F6I/7/I | acionamento auxiliar |
| IMMO3/7//// | yontagesatz |
| L37-hLI/7/P | motor 8idráulico |
| 7/IDR/PXASE | bomba de pistão axial |
| 7/IDR/IFASE | bomba de pistão |
| AyX/6/737// | |
| IMPOESBE7I7 Z IMPE:/IB7I7Ó | :ontrolador |
| 7/IDR/IFAXE | Comba |
| 7/I6E/F/(// | bomba de pistão axial reta |
| 7/I6E/IP/SE | Comba de pistão reto |
| IMPOE/Ph/// | :ontrolador |
| SCS)/PXA0// | |
| 637yB6I/7MP | acionamento auxiliar |
| IMMO/h///// | Oit de montagem para acionamento auxiliar |
| AIBE66//B// | 9álvula de inclinação |
| 7//D(//IBA/ | |
| 7//CVÚ/M//S | bomba de engrenagem |
| 7//D(//PhAS | bomba de engrenagem |
| 6M/SC6IB3II | |
| 6HNK IMMOMPh//// | Oit de montagem |
| 7/IDR/3PASE | C1yCE)2 |
| h9Ay2////// | 9álvula de controle 8idráulica |
| D1R FP ZGit8 Suction :onnectionÓ | Comba |
| 7/IDR/hPASE | Comba de pistão |
| 7//C6:/IFSP | Comba 8idráulica |
| IMPOESIh/// | servo motor |
| 6I30h6Ih7/I | )cionamento auxiliar lateral |
| 7//D(Ú/XBAS | bomba de engrenagem |
| 7//D(Ú/XBA9 | bomba de engrenagem em tandem |
| IMXODVI7/// | Dlange |
| 637yB6I/7/I | Nebenantrieb para o h4 Voc8 9ariante |

| uLEHtsEe | TcePLiçãE |
|---|---|
| IM3O66/h/// | Yit de embreagem |
| 6/I307E)P//7/I | acionamento auxiliar |
| 63I(I6IB7/P | para caixa de depósito |
| 6: FB S Zmounted on h screwsÓ | bombear |
| 6: FB S Zmounted on P screwsÓ | bombear |
| 7//D(//BXAS | Comba |
| II7//3I/// | |
| I7M7//33/// | |
| I7P/III//// | tampa |
| 7//C6S/IFSP | bombear |
| 5//I)7FEI4)º | )y12TE:EA12 AE 65VS);W1 4 )A7/// |
| 67I3M6I/7/I | |
| 6M/yC6IB3h/ | |
| /MM//IIM3// | Oit de vedação para válvula basculante |
| IMMO3IB//// | Yit de montagem |
| AIF/667CB:/ | 9álvula 8idráulica |
| 7/I6E/X/(SE | Comba de pressão |
| 7/I6E/3/(SE | Comba de pressão |
| 7/I6E/M/(SE | bomba de pressão |
| IMPOE/73/// | :onversor de energia |
| IMM//MMM////// | Yit de instalação elktrica |
| 637(I6I/7/I | 6T1 |
| IMPOESIP/// | servomotor |
| AI3/667CPR7 | 9álvula |
| IMB//M/6/// | Oit de vedação |
| /7//C6:/IIS/ | Comba |
| hF//ST/MI7B0 | |
| T*pe 7/I6E/7B/SE | Comba |
| 7/IDR/7BASE | bomba de pistão axial |
| 7//D(//77A/ | Comba |
| 0asYet set for AIF/ | :onjunto de juntas para válvula |
| 7//D(//PhS/ | Comba de engrenagem |
| 7//D(//FBA9 | bomba de engrenagem em tandem |
| F/FR/h:/F// | |
| 637(I6IB7MP | Tomada de força |
| IMMO3I///// | Oit de montagem |
| IMPOESBE7I7 | :1NT21V)A12 |
| 2epair Yit for IMBE:1IB7I7 | |
| 67h(BEMh7/I | )cionamento auxiliar elktrico 7h(B |
| 677FFNUÚMPC | 5nidade auxiliar Eaton 77FF + acessórios |
| AyP/6/I3I// | :ºVºNA21 |
| IMB20D1R | :onjunto de juntas |
| 7//D(//FBA/ | bomba de engrenagem |

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

HYDROCAR

| uLEHtsEe | TcePLiçãE |
|---|---|
| IMMOMPB//// | |
| F/hFS6/XB// | |
| IhhOE//3/// | |
| IMPOS673/// | :8ave de controle |
| IMPOE/Fh/// | |
| IMPOE/FM/// | |
| IMPOEOESBC/ | :onjunto de cabos para acionamento auxiliar elktric o |
| IMBIF//6SE1 | :onjunto de vedação |
| 9IF/6VIFP// | |
| 6D/7B76I///3II | embreagem pneumática multi4placa |
| 7/I6E/F/(SE | Comba de pistão axial reto |
| 6T1 6Mh(h1I/3II | |
| 6IX/B6IBhMP | Tomada de força |
| IMMO7Ih//// | Oit de montagem |
| 7/IDR/3PSSE | bomba de pistão axial |
| F/FR/IO/////// | adaptador para bombas padrão |
| 677FP6IE7MP | |
| IMMO7FM//// | Oit de montagem |
| h9Ay2///N// | válvula desviadora |
| 7//D(//PhA/ | bomba de engrenagem |
| 637(76I/7MP | |
| 637(I6I/7MP | |
| 6/37(I6D///7/P | |
| 6I3/767/7MP | yodelo de referãncia 6T1 Zpresa de forçaÓ |
| 6/MPP6IB7/I | Tomada de força |
| B//hFIFIF | 6T1 completo |
| 6/7/(7EIP)I7/I | 5nidade auxiliar elktrica 7/(7 |
| 6IMN7yhP7/I | |
| 63I(76I/7/P | |
| IMBE:1IB7I7 | SE291y1T12 |
| III/hBhX/// Ú92I//H7 | roda dentada |
| III/hBBP/// Ú92I//Hh | roda dentada |
| F/FR/hD/3// | )daptador |
| 677FF6I:7MP | |
| 7/I6E/B/(SE | Comba de pistão axial reto |
| IMMO7MX//// | Oit de montagem |
| IMBOVC7//// | Yit de lubrificação |
| 67M/B6IB3M/ | 6to |
| IM3O66/7/// | Yit de embreagem |
| 7//C6:/77SP | Comba 8idráulica |
| /MM//B73/// ZEAÚ Ph7/Ó | válvula solenóide |
| /MM//BIh/// | Cobina |
| 33FXhF3 | |

| uLEHtsEe | TcePLiçãE |
|---|---|
| 7PDR0I/3AS//I/ | Comba de pistão axial |
| 7//D(//hFA/ | bombear |
| 7//C6:/IIA3 | C1yCE)2 |
| 7//D(//M/S9 | C1yC) ÚºA2E5Vº:) |
| IMPOS6IX/// | interruptor de controle |
| 7//D(//77A1 | bomba de engrenagem |
| 6IX)7ºI77MP | . |
| 677(hEMh7/I | poder |
| 7//D(//IBSS | Comba |
| IM3O66/P/// | Oit de embreagem |
| 7//D(//IBS/ | bomba de engrenagem |
| 7//D(ÚIIFA9 | Comba de engrenagem |
| 6h/O(6I/B/h | |
| P/BTR(///P/ | :1NT21VE yE:µNº:1 AE )V)9)N:) JNº:) |
| h9D:D2/7/// | 9EV95V) |
| 6IX))ºI7XPP | tomador de poder |
| B/I62SIFh)I | pressostato |
| B/I62ShBX)I | 62ESS1ST)T1 |
| 67M//23M/C | |
| 7/I6E/B/(// | bombear |
| 63F(I6I/7MP | tomada de força |
| 7/I6E/P/(SE | C1yCE)2 |
| ABIDPDII/I/ | válvula de inclinação elktrica |
| 6HNK //3/I/7B/// | vedação do eixo |
| 6HNK //3/7//h///, T*peK 124IIM | 14ring |
| 6HNK //3/7/BF///, T*peK 124hI3X | 14ring |
| 3/7/FP | 14ring |
| 6HNK //3/7IMI///, T*peK 1247I7B | 14ring |
| AIP/66IXB// | 9álvulas de inclinação |
| h9Ay2I//N// | 9EV95V) |
| 6I3/76IB7MP | tomada de força |
| 63I(I6I/7/P | Tomada de força |
| 6IF/P6I/7MP | |
| IMMOIMB//// | |
| F/hFS6IM3// | espaçador |
| IMM//F77/// | |
| 7//D(//hFS/ | bomba de engrenagem |
| 7/IDR/FPSSE | bomba de pistão axial |
| 6IF/76IB7MP | Oit de reparo |
| 63M///XF/ | |
| 6I307ÚIB7/I | |
| 7/I6E/IM/SE | |
| /MM//BF3/// | interruptor bipolar |

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

HYDROCAR

| uLEHtsEe | TcePLiçãE |
|---|---|
| /MM//337/// | tampa de cobertura |
| /MM//hhX/// | Vuz de aviso I79 laranja |
| /MM//hhF/// | Vuz de aviso vermel8a I79 |
| MM//33X/// | :abo de conexão OESBHIh |
| /MM//3MB/// | :abo de conexão 6T1 OESBHIh |
| 6I3076II7/I | tomada de força |
| IMPO:ºIX/// | ºnterruptor |
| IMB//M/7/// | Yit de vedação |
| 7//D(//77S/ | bomba de engrenagem |
| P/BTR(///hB | |
| /I//IX/B6hMP | |
| /hASID/B7/// | |
| 7/IDR/hPAXE | bomba de pistão axial |
| 7//D(//FBSS | bomba de velocidades |
| OE/PhH/7 | unidade de controle |
| IhP7OE/Ph// | |
| 7/I6E/IM/// | bomba de pistão |
| 6IMN7yhF7/I | acionamento auxiliar |
| 7//D(//BXSS | |
| 67hNhEXh7/I | |
| T*peK 6IMN7yhP7/I SerialK /IhI/XX | )cionamento auxiliar mec=nico Nissan 5Nº |
| 7/I6E/IP/// | bomba de pistão |
| 7//C6ÚI/B/S | bomba 8idráulica |
| 633(I67B7MP | acionamento auxiliar |
| OE4OES/BC | Dio para atuador |
| 6IX/B67IhMP | |
| IMPE:/IB7I7 | electric actuator switc8 |
| 7//C6S/II// | bomba de engrenagem |
| 7//C6S/77// | |
| 3/7AC/IODPF | bomba 8idráulica |
| 7//C6:/IISP | Comba de engrenagem esquerda |
| 677(hEXh7/I | válvula solenóide |
| IMPE:1IB7I7 | |
| 7//D(ÚIIFAT | Comba de engrenagem tandem |
| 67h(7EMh7/I | acionamento auxiliar |
| 7//D(//77AT | Comba de engrenagem tandem |
| 7//D(Ú/3BA/ | |
| T*pe 67/(IE7/I H :ode B/I/7PBBFBC | tomada de força |
| P/BTR(///7/ | Trem Cauden |
| 7/I6E/h//SE | bomba de pistão axial reta |
| 7/IDR/hP/XE | |
| 7/I6E/P/7// | |
| 7//C6S/II/R | Comba |

| uLEHtsEe | TcePLiçãE |
|---|---|
| 6)º 3/ A SE | |
| Sealing ring //3/I/M3/// | |
| 124hhXB //3/7I/B/// | |
| 7//D(/II/A/ | bomba de engrenagem |
| 33X/MFM | tomada de energia |
| h9Ay2/P////4pump | bomba 8idráulica |
| 6IF/76IP7MP | |
| 7//D(//FBAS | |
| 7/IDR/PXSSE | bomba de pistão axial |
| Seal Yit for 7/I6E/P/(SE | Oit de vedação para bomba 7/I6E/P/(SE |
| 6IX)IºII7MP | bomba de tomada de força |
| AIF76T7CB:0 | |
| /MM//BFM/2/ | ºnterruptor :1 7I7/ 0A6 |
| 7//C6S/h7// | bomba de engrenagem |
| sig8t glass on 8*draulic tanY for AIF76T7CB:0 | visor em tanque 8idráulico para AIF76T7CB:0 |
| 7//D(Ú/3BSS | Comba |
| 7/D(//M/AS//// | |
| 7//C6Ú/M//S | |
| Seal Oit for yodelK 7/IIE/Bh/)y SNé MM/IB | |
| 7/I6E/7B/// | |
| 776E9/7B////// | Comba de pistão axial reto |
| AIF76T7C7:0 | |
| 7/C6ÚI/B/S//// | |
| 7//D(//M/S/ | bomba de engrenagem |
| 7//A)C7I/S/ | Comba 8idráulica |
| /II/7/IF////// | peça de reposição hF |
| /MM/73BX////// | peça de reposição IP |
| 6/37(I6D///7MP | acionamento auxiliar |
| 6379F6I/7MP | |
| 67h(PEMh7/I | |
| 7PDR0/PXAS//I/) | |
| 7IM/IB///// | Yit de vedação |
| old code 6I307ÚIB7/IHnew code 6/I307Ú)P//7/I | |
| 3/7/BX | |
| 3/7I/h | |
| IMPOE/3F////// | 5nidade de controle :yA eletromagnktico |
| 7//D(Ú/3BA9 | |
| 6/7M/B6CP//3Ih | |
| P//:77SI/)/ | :ontrole pneumático |
| 6IX)7ºII7MP | |
| IMMO7MX/////// | |
| 6/3F(F6D///7MP | 5nidade auxiliar 3F(F para (D |
| IMMOX37/////// | |