



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Idec

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">AL6G-M14PA-TK868-5</a>	Série A6, Botão Pressione Iluminado
<a href="#">RJ2S-C-D24</a>	
<a href="#">XN4E-LL401Q4MR</a>	Botão de Pressão
<a href="#">LH1D-D3HQ4CN1PW</a>	Luz Indicadora Montada na Superfície
<a href="#">LB9Z-LED5G</a>	Unidade LED de Manutenção da Série LB
<a href="#">HW1S-3LF20</a>	Switch, Push Button
<a href="#">HW-F01</a>	
<a href="#">ASD2111NU</a>	
<a href="#">ABD410NUG</a>	
<a href="#">LB1S-2T1</a>	Interruptor de imposto
<a href="#">BAA1000</a>	
<a href="#">BNM3</a>	
<a href="#">HR3S-301N</a>	relé de segurança
<a href="#">UP8-89VGPN10</a>	LAMP
<a href="#">HA1B-M1C1VB</a>	Botão de Pressão
<a href="#">ALFS22211DN-A</a>	Botão Pressão Âmbar Tws
<a href="#">RY2S-U AC24V 560/60HZ</a>	Revezar
<a href="#">RY2LS-U AC120V</a>	Rele de Retenção da Série RY
<a href="#">EB3L-S16CKDN</a>	Isolador de Lâmpada
<a href="#">LH1D-D3HQ4C30 R/G</a>	Indicadores de Montagem em Painel LED Luz Spider de Montagem em Superfície LED
<a href="#">HW2P-1FQD-W-24V</a>	BOTÃO
<a href="#">ASTN5120</a>	interruptor de botão
<a href="#">HS1L-DT44KMSRM-G</a>	Interruptor de segurança
<a href="#">HR6S-AK1C</a>	CAT.4 RELÉ SAF MAT SW EMPURRAR PARA DENTRO
<a href="#">LB1B-M1T1B</a>	Interruptor de Botão
<a href="#">HS5L-KXH0M-2A</a>	Interruptor de bloqueio da chave
<a href="#">LF3D-F2B2B05M</a>	
<a href="#">HR6S-AT1C</a>	
<a href="#">HW1K-2CF10</a>	
<a href="#">ALFD2QM411DNUA</a>	Interruptor de botão de pressão PB FS Mom 240V 1NO1NC Amb de 30 mm
<a href="#">HW4B-V4F11-R</a>	
<a href="#">ASW0213-YT100-Y203</a>	Indicador de interruptor
<a href="#">DD3S-F31P-R-S</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">LF9Z-1SB22PN10</a>	SUORTE DE FIXAÇÃO
<a href="#">ASW030D</a>	Interruptor de chave
<a href="#">AL6G-M14PR-TK868-5</a>	
<a href="#">FC6A-D32P4CEE</a>	Controlador
<a href="#">RH4B-UL-DC24</a>	
<a href="#">XN4E-BL422MRH</a>	
<a href="#">LB1L-M1T14PW LB</a>	
<a href="#">HS5D-12RNM</a>	interruptor de trava de segurança
<a href="#">ABW111B</a>	
<a href="#">ABW120B</a>	
<a href="#">ASLW22211DS</a>	Interruptor seletor iluminado (LED) do tipo ASLW da série $\Phi$ 22 TW de 90° com 2 entalhes
<a href="#">BTBH15-H20</a>	Blocos de terminais fixos
<a href="#">BNE50W</a>	
<a href="#">RV8S-L-A240Z-D24</a>	RELÉ, ESTADO SÓLIDO, ENCAIXE EM TRILHO DIN
<a href="#">RU2S-CD-D24</a>	Relé de uso geral
<a href="#">HA9Z-LSPN05</a>	Acessórios para interruptores
<a href="#">RU4A-C-D24</a>	
<a href="#">HE1G-L20ME</a>	interruptor com botão de pressão
<a href="#">AS6-KT</a>	
<a href="#">FB1W-111Z</a>	Compartimento elétrico
<a href="#">EB3L-S02KDN</a>	
<a href="#">HA3K-2C1A</a>	Chaves seletoras
<a href="#">DD3S-F36N-R-S</a>	
<a href="#">NRAS2100-30A-AA</a>	Protetor de circuito
<a href="#">BTBH50-H3</a>	
<a href="#">BTBH30-H6</a>	
<a href="#">HW1L-A302Q4R</a>	Interruptor de botão de pressão iluminado
<a href="#">ASN210N</a>	chave seletora
<a href="#">FB1W-HW1P-5Q4PW-Z0</a>	Controle, Caixa
<a href="#">GT3A-2AD24</a>	
<a href="#">LF3D-SB2S05M</a>	Cabo Std Surface Mt 5M
<a href="#">FB1W-XW1E-LV413MR</a>	Interruptor
<a href="#">HS6B-03</a>	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA
<a href="#">HE2B-M222</a>	ATIVAÇÃO DO SWITCH
<a href="#">RH1B-ULDC24V</a>	Relés de uso geral, plug-in de relé SPDT 10A 24VDC
<a href="#">FC6A-D16K1CEE / ID0600466</a>	
<a href="#">FC6A-SIF52 / ID2590795</a>	
<a href="#">HW1L-M1F20QD-G-24V</a>	
<a href="#">EB3C-T06D</a>	
<a href="#">BNCA1000</a>	Ferramentas e acessórios para blocos de terminais Din Rail
<a href="#">HW1P-2FQD-R-6V</a>	Indicador de montagem em painel
<a href="#">FL9Y-LP1CDW</a>	
<a href="#">HS5LVJ44MG</a>	interruptor de segurança solenóide



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">LB8B-M1T1VLY</a>	.
<a href="#">ALFW22210DG</a>	.
<a href="#">LB8B-M1T1VLR</a>	.
<a href="#">LB8GB-M1T1VLW</a>	.
<a href="#">LB8B-M1T1VLG</a>	.
<a href="#">LB6S-2T1V</a>	.
<a href="#">LB8P-1T04A</a>	.
<a href="#">LB8P-1T04VG</a>	Lâmpada, indicador, LB8P-1T04VG
<a href="#">LB8P-1T04VPW</a>	Lâmpada, indicador, LB8P-1T04VPW
<a href="#">LBW6B-M1T1VB</a>	Interruptor, botão de pressão, LBW6B-M1T1VB
<a href="#">LB8P-1T04VR</a>	Lâmpada, indicador, LB8P-1T04VR
<a href="#">LBW6S-2T1V</a>	Interruptor, rotativo, LBW6S-2T1V
<a href="#">LBW6K-2ST1VB</a>	Lâmpada, indicador, LBW6K-2ST1VB
<a href="#">LB8P-1T04PW</a>	Lâmpada, indicador, LB8P-1T04PW
<a href="#">LB8B-M1T1VLW</a>	.
<a href="#">LW-C1</a>	.
<a href="#">HA1B-M1C1R</a>	Interruptor, botão de pressão
<a href="#">HA1B-M1C5-S</a>	Interruptor, botão de pressão
<a href="#">HA1S-33C2</a>	Interruptor, rotativo
<a href="#">HW1P-1Q4PW</a>	.
<a href="#">XN1E-LV412Q4MFR</a>	.
<a href="#">S3TL-H05-16WA</a>	Terminais: Ferrule
<a href="#">AP6GF54PW-TK2027</a>	.
<a href="#">ABN422B</a>	.
<a href="#">BNH30W</a>	Blocos de terminais
<a href="#">BNJ56F</a>	Jumpers de terminal
<a href="#">HW1P-1FQD-W-24</a>	.
<a href="#">HW1K-2AF11</a>	.
<a href="#">HW1B-M1F10-Y</a>	.
<a href="#">HW1B-M1F10-G</a>	.
<a href="#">SLC30N-0105-DD2FB G</a>	.
<a href="#">RY4S-U AC 110-120V</a>	relé em miniatura
<a href="#">SH1B-05</a>	Soquete, montagem em din/superfície, 5 lâminas
<a href="#">LH1D-D3HQ4CN1R</a>	Indicador de montagem em superfície da série LH, tipo de cúpula grande
<a href="#">ALFW22211DG</a>	Interruptor de botão de pressão iluminado da série TW
<a href="#">HA1L-M1C24-G</a>	.
<a href="#">ASBN220N-D01B</a>	botão
<a href="#">RM2S-UL AC 120V</a>	.
<a href="#">XW1E-BV402MR</a>	Botão de parada de emergência
<a href="#">HW1K-2B10-1H</a>	Selecione o interruptor
<a href="#">HW1K-2B10</a>	Selecione o interruptor
<a href="#">HW1K-2A10-1H</a>	Selecione o interruptor
<a href="#">HS7A-DMC7905</a>	.



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">HE2G-21SH-L-L</a>	
<a href="#">KW2D-RH100Q4E</a>	
<a href="#">HW1S-2LF11</a>	Interruptor seletor
<a href="#">XW1E-BV502MR</a>	
<a href="#">HW1K-2AF22</a>	Chave de bloqueio
<a href="#">SA2E-PP3-2M</a>	Sensor fotoelétrico
<a href="#">HA2L-M1C14PWF-TK1977</a>	Interruptor com botão de pressão
<a href="#">CW1S-21E11</a>	Seletores SW 22MM 2 posições
<a href="#">HW1P-1FQD-W-120V</a>	Luz piloto
<a href="#">HS1L-R44KMSRM-R</a>	Interruptores de bloqueio Interruptor de segurança Spring Lock
<a href="#">TW-SK</a>	Chave de Substituição para Comutadores Keylock TW&TWTD (Conjunto de 2)
<a href="#">LB3L-M1T54PW</a>	
<a href="#">LB3L-M1T54S</a>	
<a href="#">EB3C-R05DN</a>	Relés industriais de corrente de 5 entradas com relé
<a href="#">HA2L-M1C66-R</a>	
<a href="#">HA2L-A1C66-A</a>	
<a href="#">RU4S-M-A24</a>	RELÉ
<a href="#">AP8M122PW</a>	Indicadores de montagem em painel industrial/indicadores de interruptor Pilot Light 8mm AP8 Series
<a href="#">se4-14-030-pp-w</a>	cortinas de luz de segurança
<a href="#">APW226DPW</a>	Lâmpada, indicador, LÂMPADA PILOTO DE 22 MM, APW226
<a href="#">HW1K-2A20</a>	Chaves seletoras - 22, série HW1K
<a href="#">EB3P-LBH1W110-G</a>	INTERRUPTOR, BOTÃO DE PRESSÃO, ILUMINADO
<a href="#">LSRD-2</a>	Lâmpadas à base de LED
<a href="#">RU42S-R-A200</a>	
<a href="#">RU42S-D1-D24</a>	
<a href="#">HT9Z-4PC15M</a>	Cabo especializado
<a href="#">HT9Z-4PF1</a>	suporte de montagem
<a href="#">MT-101</a>	Ferramenta de extração, remoção e inserção
<a href="#">LB1A-L1W</a>	
<a href="#">HT9Z-4PS2</a>	Alça de ombro
<a href="#">HT9Z-4PS1</a>	Alça de mão
<a href="#">HT9Z-4PK01</a>	chave de liberação
<a href="#">HT9Z-4PHZ</a>	Lockout Tagout HT4P-AC-Hook
<a href="#">RH2B-ULCDC24</a>	RELÉ DPDT SÉRIE RH COM BOTÃO DE VERIFICAÇÃO E INDICADOR
<a href="#">RH2B-ULCDDC24</a>	RELÉ DPDT SÉRIE RH COM BOTÃO DE VERIFICAÇÃO E INDICADOR
<a href="#">YW1L-M2E10QM3A</a>	Interruptor
<a href="#">LB6K-2ST2A</a>	interruptor de chave
<a href="#">HW1S-3JT22-TK2307</a>	
<a href="#">LF2D-EH2F-2W-450</a>	LUMINÁRIA
<a href="#">XN1E-BV504MRH</a>	GREVE DE EMERGÊNCIA
<a href="#">ABGD311NG</a>	BOTÃO DE PRESSÃO
<a href="#">XN1E-LV411Q4MR</a>	GREVE DE EMERGÊNCIA



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">RV1H-G-D12</a>	Relé de potência
<a href="#">LF2B-B4P-ATHWW2-1M</a>	Luz LED de máquina
<a href="#">HS9Z-A11T</a>	Atuador de interruptor
<a href="#">HS5L-VG44SM-G</a>	
<a href="#">RR2KP-UDC12</a>	Painel
<a href="#">HG9Z-XCM2A</a>	Monitores e acessórios TFT Cabo USB tipo A para mini-B
<a href="#">SV9Z-PW10-V11-20</a>	Soquetes de relé e peças pequenas
<a href="#">SV9Z-PW10-V1-10</a>	Soquetes de relé e peças pequenas
<a href="#">SV9Z-J20B</a>	Soquetes de relé e peças pequenas
<a href="#">RV8H-L-AD110</a>	relés industriais
<a href="#">TW-DA1</a>	Adaptador de tensão total
<a href="#">SA1E-LBN3C</a>	FUNDO DE LASER FOTOELÉTRICO
<a href="#">SLDN-32M-R</a>	Indicador do painel
<a href="#">SLDN-32M-G</a>	Indicador do painel
<a href="#">SLDN-32M-W</a>	Indicador do painel
<a href="#">SLDN-32M-Y</a>	Indicador do painel
<a href="#">HW9Z-KG1</a>	Tampa protetora
<a href="#">AVW401-R</a>	Interruptor
<a href="#">LW-C10 red</a>	
<a href="#">AL6H-M24P-JW</a>	Interruptor com botão de pressão
<a href="#">UP06-67R</a>	
<a href="#">HG4G-VCXT22MF-B</a>	Monitores TFT e acessórios
<a href="#">LW1B-M2C2VR</a>	interruptor com botão de pressão
<a href="#">LW1L-M1C20VG</a>	interruptor com botão de pressão
<a href="#">XA1E-BV313R</a>	botão de parada de emergência
<a href="#">HS5L-VD44SM-G</a>	
<a href="#">HS5L-VD44LSM-G</a>	
<a href="#">ASW211</a>	Interruptor de controle
<a href="#">HS5L-VF7Y4SM-G</a>	interruptor de bloqueio
<a href="#">HS5L-VF7Y4M-G</a>	interruptor de bloqueio
<a href="#">LF3D-SB2S07M</a>	
<a href="#">SV1H-07L-1</a>	SOQUETE DE RELÉ
<a href="#">RV1H-G-D24-C1D2</a>	RELÉS DE POTÊNCIA
<a href="#">HA2P-1C04VG</a>	
<a href="#">HA2P-1C04VR</a>	
<a href="#">HA2L-A1C54G</a>	
<a href="#">HA2L-A1C54R</a>	
<a href="#">ASN2110N</a>	Chave seletora da série TWN
<a href="#">LB6K-3ST3A-1H</a>	
<a href="#">LB3B-M1T1LY</a>	Interruptor
<a href="#">LB-T10</a>	Indicador de interruptor
<a href="#">ASN220N 2NO</a>	
<a href="#">BND15WT</a>	Bloco de terminais da série BN



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">AVW422-R</a>	Parada de emergência de 22 mm
<a href="#">ASW2L20</a>	Chave seletora de 22 mm
<a href="#">ASW2K20</a>	Interruptor de chave de 22 mm de 2 posições
<a href="#">ALFW29910D-A-24V</a>	Botão de pressão de 22 mm iluminado
<a href="#">ALFW29910D-G-24V</a>	Botão de pressão de 22 mm iluminado
<a href="#">APW199D-R-24V</a>	Luz piloto vermelha de 22 mm
<a href="#">APW199D-G-24V</a>	Luz piloto verde de 22 mm
<a href="#">EB3C-T02AN</a>	
<a href="#">RY2S-UAC120V</a>	Relé
<a href="#">MA2L-A1131R</a>	
<a href="#">RJ1V-C-D24</a>	Relé
<a href="#">SR3B-05</a>	Soquete de relé DIN Rail
<a href="#">SFA-202</a>	Clipe de retenção
<a href="#">LW-C60</a>	
<a href="#">BNM7</a>	MARCADOR DE BLOCO DE TERMINAIS
<a href="#">BNC230</a>	Blocos de terminais
<a href="#">XW1E-BV4TG22MR</a>	Parada de emergência com indicador
<a href="#">HW4P-1FQD-W-120V</a>	Indicador de interruptor
<a href="#">HE6B-M211B</a>	Interruptor de ativação
<a href="#">HE6B-M211Y</a>	Interruptor de ativação
<a href="#">RH4B-UDC24V</a>	Relé Plug-In 4PDT 10A 24VDC Relé de uso geral
<a href="#">AOD111NUB</a>	Botão de pressão industrial
<a href="#">ALW29911D-Y-24V</a>	Interruptor com botão de pressão
<a href="#">ASD320NU</a>	Chave seletora mantida
<a href="#">XW1E-BV411M-R</a>	Interruptor de parada de emergência
<a href="#">LB-T20</a>	Indicadores de montagem em painéis industriais
<a href="#">LB-T00</a>	Indicadores de montagem em painéis industriais
<a href="#">LB7L-A0</a>	Atuador de interruptor
<a href="#">HW1L-M210Q4A</a>	Interruptor
<a href="#">XW1E-LV402Q4M-R</a>	Botão de parada de emergência/interruptor de parada de emergência
<a href="#">HA1K-2C2A</a>	CHAVE SELETORA DE CHAVE
<a href="#">HA9Z-LS</a>	FECHADURA DA ALAVANCA DE CONTATO AMARELA
<a href="#">HA1K-2C5A</a>	BOTÃO COM CHAVE
<a href="#">HW4P-1FQD-W-240V</a>	Luz piloto
<a href="#">CW1H-DM1NGR-C</a>	Interruptor sem toque
<a href="#">HW-GA1N</a>	Interruptor adaptador de tensão total
<a href="#">AL-K6SP</a>	
<a href="#">LB2L-A1T64A</a>	
<a href="#">UCSQM134RR-P2B-C1010</a>	Interruptor
<a href="#">XN1E-TV402Q4MR</a>	SW STOP PULL/TEST RESET 5A 125V
<a href="#">YW1B-A4E11R</a>	Botão de comando elétrico
<a href="#">RC1V-C-D24</a>	Relés PCB da série RC
<a href="#">RC1V-CH-D24</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">ABW110-G</a>	Botão de pressão da série TW: Round Flush Momentary 1NO
<a href="#">NH1S-3100-10AA</a>	
<a href="#">LF3D-F2B1B05M</a>	Mt embutido difuso 5mLF2D-FMT
<a href="#">ASW201-116</a>	interruptor com botão de pressão
<a href="#">YW1K-2AE03</a>	
<a href="#">LB-T10 green</a>	
<a href="#">HA3S-2C2</a>	Interruptor
<a href="#">Type LSED-2AN</a>	
<a href="#">Type YW1B-M1E10G</a>	
<a href="#">Type YW-E01</a>	
<a href="#">Type FB1W-YW1B-V4E01R-Y0</a>	
<a href="#">Type YW-EW02</a>	
<a href="#">Type YW1S-33E20</a>	
<a href="#">Type YW1L-MF2E10Q4G</a>	
<a href="#">Type YW-EW11</a>	
<a href="#">Type YW1P-1UQ4G</a>	
<a href="#">Type YW1S-21E10</a>	
<a href="#">Type YW1B-M1E10B</a>	
<a href="#">Type YW1S-3E20</a>	
<a href="#">Type YW-CN-N</a>	
<a href="#">Type YW-E10</a>	
<a href="#">Type YW-DE</a>	
<a href="#">RR3PA-UL-AC120</a>	Relé
<a href="#">HG1T-SB12UH-MK1346-L5</a>	
<a href="#">HA1K-2C2A-2</a>	Interruptor
<a href="#">XN4E-BL401MFRH</a>	
<a href="#">XN5E-LV413Q4MR</a>	Interruptor
<a href="#">LW C10 green</a>	Blocos de contato de comutação/Kits de interruptores de bloco de contato
<a href="#">RH1B-ULAC24V</a>	relé de uso geral
<a href="#">APS133N-R</a>	Indicadores industriais de montagem em painéis/indicadores de comutação TWS
<a href="#">HW-CBF20</a>	Bloco de contato
<a href="#">LF3D-F1B2B05M</a>	Barras e tiras de iluminação LED
<a href="#">ASN3111N</a>	Interruptor
<a href="#">ALN22611DNG</a>	Interruptor com botão de pressão
<a href="#">EB3C-T06AN</a>	Relés, série EB3C
<a href="#">RV8H-S-AD110-C1D2</a>	Relé de uso geral
<a href="#">RTE-P2AF20</a>	Temporizador
<a href="#">ASW21K20</a>	Switch Key Lock
<a href="#">LB3A-L1G</a>	
<a href="#">LB3A-L1R</a>	
<a href="#">LB8GL-M0</a>	
<a href="#">LB-T2</a>	Componentes/LB, série LBW, contatos para unidades não iluminadas - DPDT, ouro, solda/aba



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">HW2P-1JQ4PW</a>	Luz piloto
<a href="#">APN146DNPW</a>	Luz piloto
<a href="#">ABD8P10NB</a>	Interruptor
<a href="#">RJ2S-CLR-A100</a>	Relé
<a href="#">HW1K-2AF20</a>	Interruptor
<a href="#">RV1H-G-D24</a>	Rele de Uso Geral
<a href="#">HW1B-V4F11-R</a>	Interruptor de parada de emergência
<a href="#">HW1L-M1F10QD-W-24V</a>	Botão
<a href="#">BNDN1000</a>	
<a href="#">BNC1000</a>	
<a href="#">BNH10W</a>	Bloco terminal de trilho DIN
<a href="#">XA1E-BV</a>	
<a href="#">UCSQ0-234RR-S2B-C2006</a>	Interruptor de câmera
<a href="#">RY2SLDDC12V</a>	
<a href="#">XA1E-BV402V-R</a>	Botão de parada de emergência
<a href="#">RJ2S-C-D24 24VDC</a>	Relé
<a href="#">GE1A-B10HA220</a>	Spdt atrasado + spdt instantâneo 01. Minuto - 10 horas
<a href="#">HW1F-3F20QD-G-24V</a>	Chave seletora
<a href="#">RJ1S-CLD-D24</a>	Relés IDEC, série RJ
<a href="#">AVN3B-Y</a>	
<a href="#">HS9Z-A1</a>	Interruptor de segurança
<a href="#">HW4B-M1F10-G</a>	Botão de pressão
<a href="#">XN4E-BL402MR</a>	Botão
<a href="#">HW4S-2TF11</a>	Chave seletora
<a href="#">KW2D-R100Q4E</a>	Etiquetas e transponders NFC/RFID; leitor RFID sem suporte
<a href="#">RJ2V-C-A220</a>	
<a href="#">LW6B-M1C2LW</a>	Botão de pressão
<a href="#">HW1S-3TO2</a>	
<a href="#">RU4S-C-D24 220V</a>	
<a href="#">RH1B-UAC120V</a>	Relé
<a href="#">HS1L-RKMRP-1-TK2787</a>	Interruptor com botão de pressão
<a href="#">HE2B-M200PB</a>	interruptor com botão de pressão
<a href="#">HW1M-F2222-22N9</a>	Blocos de contato do switch
<a href="#">YW1B-V4E02R</a>	aro
<a href="#">HW1L-A1P10Q4S</a>	
<a href="#">AP1M122-G</a>	Luz piloto
<a href="#">ASN222N</a>	Interruptor
<a href="#">ABFD410NUB</a>	Botão de pressão
<a href="#">ASW3111-203</a>	Interruptor
<a href="#">HW-F10</a>	Bloco de contato
<a href="#">RU4S-C-A200</a>	Relé universal
<a href="#">BNL-5</a>	Bloco de terminais
<a href="#">BN10W</a>	bloco de terminais



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">HW1P-1FQD-A-24V</a>	Luz indicadora Pilot
<a href="#">HW1B-V4F01-R</a>	Interruptor
<a href="#">HA-C10</a>	Blocos de contato de comutação/Kits de interruptores de bloco de contato
<a href="#">HS5L-XH7Y</a>	
<a href="#">ABGD411NUG</a>	Interruptor
<a href="#">RF2S-1A1BLD1-D24</a>	relés de segurança
<a href="#">SX5EHU055B</a>	Comutador Ethernet
<a href="#">FC6AEXM1S</a>	Controlador
<a href="#">FC6AEXM1M</a>	Controlador
<a href="#">RH2B-ULCAG24</a>	RELÉ DPDT DA SÉRIE IDEC RH COM BOTÃO DE VERIFICAÇÃO E INDICADOR 24VAC
<a href="#">RH2B-ULCDC12</a>	
<a href="#">HE3B-M2</a>	
<a href="#">RV1H-G-D60 250VAC 6A</a>	
<a href="#">DPRI-01</a>	sensor
<a href="#">HS5D-11ZRN</a>	Interruptor de bloqueio de segurança em miniatura
<a href="#">RH1B-UAC24V</a>	Relé Ice Cube
<a href="#">HE1G-L20MB-1N</a>	
<a href="#">HE1G-L21SMB-1N</a>	
<a href="#">HE1G-L21SMB</a>	Interruptor de aderência, botão Jog Push
<a href="#">HE1G-L20MB</a>	interruptor de segurança
<a href="#">YW4K-3AE20</a>	Seletor de teclas
<a href="#">YW9Z-SK00</a>	Chave de reposição
<a href="#">AB6E-3BV02PTRH</a>	
<a href="#">HS5L-DD44LM-G</a>	Botão de segurança
<a href="#">LB6ML-M1T14G</a>	interruptor com botão de pressão
<a href="#">LB6ML-M1T14PW</a>	interruptor com botão de pressão
<a href="#">HW1M-F2121-22N9</a>	Mola bidirecional permanente de 2 vias
<a href="#">HW1M-F1010-20</a>	Joystick permanente de 2 direções
<a href="#">AZ12N</a>	campainha eletromagnética
<a href="#">LW6ML-M2C14R</a>	interruptor com botão de pressão
<a href="#">FB3W-311Z</a>	Compartimento elétrico
<a href="#">DGAN-031-B</a>	Switch Thumb-Pushwheel Set-Lock
<a href="#">FB1W-XW1E-LV422MR</a>	Interruptor de parada de emergência
<a href="#">ASD2K20NU</a>	Interruptor de bloqueio de chave
<a href="#">LB9Z-LED2PW</a>	LB LED 24V branco puro
<a href="#">HS5L-VC44LM-G</a>	Interruptor de bloqueio em miniatura
<a href="#">ASD3220NU</a>	Interruptor seletor
<a href="#">HR6S-AF1C</a>	Relé de segurança
<a href="#">HW1B-M1F02-B</a>	Botão de pressão
<a href="#">HA-C20</a>	Block de contato
<a href="#">GT5P-F3SAD24</a>	
<a href="#">RH1B-U-AC120</a>	retransmissão
<a href="#">RH2S-332N-T075</a>	Relé de controle de segurança 24VAC/DC



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">HS5L-VG7Y4M-G</a>	Bloqueio por solenóide
<a href="#">ASD210N</a>	
<a href="#">ASD3322NU</a>	
<a href="#">HS5L-XH44M-G</a>	Interruptor
<a href="#">FC6A-D32P3CEE</a>	
<a href="#">RH3B-UL-AC240</a>	Relé
<a href="#">HA2B-M1C1LY</a>	
<a href="#">HA2B-M1C1LW</a>	
<a href="#">HA2L-M1C14G</a>	
<a href="#">HA3S-2C1</a>	
<a href="#">RY2S-UL-DC24-IDEC</a>	
<a href="#">HE2G-21SH</a>	
<a href="#">RH2B-ULD-DC24V</a>	relé de uso geral
<a href="#">GT5P-F10SAD24</a>	
<a href="#">GT3A-3AD24</a>	
<a href="#">GT5Y-4SN3D24</a>	relé de tempo
<a href="#">RY2S-ULDC24</a>	
<a href="#">AL6M-M14-R</a>	interruptores tipo botão
<a href="#">ALW29911D-R-24V</a>	Botão
<a href="#">ALW29911D-G-24V</a>	Botão
<a href="#">APW299D-G-24V</a>	Luz piloto
<a href="#">APW2486D-A</a>	Luz piloto
<a href="#">AVLW49911D-R-24V</a>	Botão
<a href="#">ABW100</a>	Botão
<a href="#">ABW110-B</a>	Botão
<a href="#">HS5L-XH7Y4M-G</a>	Interruptor
<a href="#">GT5Y-4SN6D24</a>	relé de tempo
<a href="#">CW4K-3AE11N3</a>	Seletor de chave
<a href="#">APD122DNA</a>	Luz piloto
<a href="#">APD122DNPW</a>	Luz piloto
<a href="#">RU4S-A110</a>	Relé
<a href="#">XA1E-BV413-R</a>	interruptor de parada de emergência
<a href="#">SH2B-05</a>	tomada de relé
<a href="#">RH2B-UAC24V</a>	propósito de geração de retransmissão
<a href="#">AYD311NUR</a>	
<a href="#">FC6A-R161</a>	Módulos de E/S
<a href="#">FC6A-C24R1CE</a>	controladores
<a href="#">HW1S-33T20</a>	Interruptor de Seleção
<a href="#">HW1B-M111Y</a>	Interruptor de botão
<a href="#">HW1L-M110Q4PW</a>	Interruptor de botão
<a href="#">LW6L-A2C14VPW</a>	Interruptor de botão iluminado
<a href="#">NC1V-1111-15AS</a>	Disjuntor em miniatura
<a href="#">NC1V-1111-7AA</a>	Disjuntor em miniatura



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">BN10WPN50</a>	bloco terminal
<a href="#">P/N: 211800 Type: XN4E-TL403Q4MR</a>	aro
<a href="#">RR3B-U-DC24V</a>	Relé
<a href="#">RR3B-U-AC120V</a>	Relé
<a href="#">HA1K-2A</a>	operador do atuador de mudança
<a href="#">HA1S-32Y</a>	operador do atuador de mudança
<a href="#">HA1S-32C2V</a>	interruptor de botão
<a href="#">AVLW42211DR</a>	Botão
<a href="#">BN15MW</a>	Peças de interruptor pequenas
<a href="#">ASD211NU</a>	Interruptor de controle
<a href="#">RH4B-ULDC24V</a>	relé relé de uso geral
<a href="#">HG3G-V8XT22MF-B</a>	
<a href="#">BN400BW4</a>	Blocos de Terminais de Barreira Bloco de Terminal de Potência 4 Polos
<a href="#">HA1A-L1-G</a>	
<a href="#">HA1L-M0</a>	
<a href="#">HW4L-MF2F11QD-Y-24V</a>	Botão iluminado
<a href="#">HW4S-4TF22N3</a>	Chave seletora
<a href="#">HW4P-2FQD-G-24V</a>	Luzes piloto
<a href="#">HW4B-VA22R</a>	Botão de parada de emergência
<a href="#">LB3L-M1T64G</a>	Botão de pressão
<a href="#">FC6A-T16K3</a>	
<a href="#">SM2S-05</a>	
<a href="#">HR6S-AF1P</a>	relés industriais
<a href="#">BNH10WPN50</a>	
<a href="#">HW-CL10</a>	Interruptor de botão de pressão verde
<a href="#">HE-CB11</a>	INTERRUPTORES
<a href="#">PFJ-N083U</a>	módulo
<a href="#">HW-CB20 /A004421</a>	
<a href="#">SR3B-51</a>	Soquete Relé
<a href="#">RR3B-US-AC24</a>	Relé de uso geral
<a href="#">XN1E-LV402Q4MR</a>	Botões de parada de emergência cabo de 30 mm.
<a href="#">MA8P-141PW</a>	luzes indicadoras
<a href="#">MA8P-141S</a>	luzes indicadoras
<a href="#">HW1L-M1F10QD-A-24V</a>	
<a href="#">XA1E-LV413Q4-R</a>	Interruptor de parada de emergência
<a href="#">HW1L-M1F10QD-Y-24V</a>	
<a href="#">HW1L-M1F10QD-R-24V</a>	
<a href="#">XA1E-LV313Q4-R</a>	
<a href="#">HW1L-M1F10QD-G-24V</a>	
<a href="#">HW1K-2BF10</a>	
<a href="#">XW1E-BV402M-RH-EMO</a>	Chave de parada de emergência
<a href="#">HW9Z-KG3</a>	Tampa protetora
<a href="#">AB6Q-A2-R</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">CW1K-2BE10-1H</a>	Chave seletora de chave 22mm 2-POS
<a href="#">ASLWLU-G</a>	
<a href="#">ASLWDDY-Y</a>	Seletor iluminado
<a href="#">HW4S-4TF22</a>	Seletor de posição
<a href="#">HW4P-2FQD-G</a>	Luz piloto
<a href="#">HW4P-2FQD-R</a>	Luz piloto
<a href="#">HW4L-MF2F11QD-R-24V</a>	Botão iluminado
<a href="#">HW4L-MF2F11QD-A-24V</a>	Botão iluminado
<a href="#">HW4L-MF2F11QD-W-24V</a>	Botão iluminado
<a href="#">HW4B-V422-R</a>	Botão
<a href="#">APW126DW</a>	Luzes piloto montadas planas redondas
<a href="#">AOD410NUY</a>	Botão de pressão não iluminado
<a href="#">SY4S-05</a>	Soquete Relé
<a href="#">RU4S-C-D24</a>	Relé
<a href="#">AL6H-A200</a>	Componentes//Série A, botão de pressão iluminado pelo operador - fecho retangular de Ø16 mm, DPDT
<a href="#">AL6H-M200</a>	Interruptor de botão
<a href="#">RH4B-U-AC120</a>	RETRANSMISSÃO
<a href="#">LW2Z-1X4D</a>	interruptor de seleção
<a href="#">LW2L-M1C24MA</a>	botão iluminado
<a href="#">LW2L-M1C24MG</a>	botão iluminado
<a href="#">RY2KS-UAC230V</a>	
<a href="#">GT3A-3AF20</a>	
<a href="#">SH4B-05</a>	Soquete de relé
<a href="#">LW-C10</a>	Conjunto de comutação bloco de contato
<a href="#">LW6ML-M1C14G</a>	
<a href="#">BNJ26FWB</a>	Fios e cabos
<a href="#">SH1B-05C</a>	
<a href="#">RH2B-UL-AC24</a>	
<a href="#">RY2S-ULDC24V</a>	Relé
<a href="#">RY2S-U-AC120</a>	Relé
<a href="#">AVLN-32220DNR</a>	
<a href="#">RR2P-UDC24V</a>	Relé
<a href="#">FT1A-C12RA-B</a>	3.7 Tela PLC+HMI Cor Moldura preta
<a href="#">FT1A-M12RA-B</a>	3.7 Luneta preta monocromática da tela PLC+HMI
<a href="#">LB7L-M0</a>	Atuador de interruptor
<a href="#">SA1E-BP1</a>	luz de interruptor fotoelétrico em 1m
<a href="#">HNAV-0</a>	
<a href="#">ASN3L3SN-243</a>	
<a href="#">ASN211N</a>	Interruptor
<a href="#">ASN322N</a>	Interruptor
<a href="#">XW1E-BV402MFR</a>	Parada de emergência
<a href="#">LB3B-M1T5R</a>	Botão de pressão do interruptor
<a href="#">LW1K-3C3B</a>	Chave seletora com chave



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">AL6M-LK2-G</a>	LENTE DE BOTÃO REDONDA
<a href="#">LB-T1</a>	Indicadores de montagem em painéis industriais
<a href="#">RH2B-UAC220-240V</a>	
<a href="#">RH2B-UDC24V</a>	Plug-in de relé de uso geral
<a href="#">XA1E-BV3U02K-R</a>	
<a href="#">HAAV-27</a>	
<a href="#">HA1K-2C1B</a>	
<a href="#">HW1B-M111B</a>	
<a href="#">HW1P-2H2PW</a>	
<a href="#">ABN101R</a>	Botão Switch
<a href="#">ABN110R</a>	Botão Switch
<a href="#">AP6M122-G</a>	Indicador de montagem em painel
<a href="#">AB6H-M1-B</a>	Interruptores de botão
<a href="#">AB6H-M1-Y</a>	Botão amarelo
<a href="#">UZ6-12</a>	Campainha elétrica
<a href="#">AS6M-2Y2P</a>	Chave seletora mantida
<a href="#">SV1H-07L-3</a>	Soquete Relé
<a href="#">RR2KP-UAC220V</a>	Relé
<a href="#">ABD3BN-G</a>	
<a href="#">ALN06LU-Y</a>	
<a href="#">ALN06LU-G</a>	
<a href="#">ABD311NU-G</a>	
<a href="#">ALFD2QH211DNUG</a>	
<a href="#">HW1E-TV4F11QD-R-24V</a>	
<a href="#">AVD-300</a>	
<a href="#">HW4L-M1F11QD-G-24V</a>	
<a href="#">HW4B-Y2F01-R</a>	
<a href="#">BNDE15</a>	
<a href="#">DD3S-F31N</a>	Unidade de exibição
<a href="#">NRAN2100-10A-AA</a>	Disjuntor
<a href="#">NRAN2100-20A-AA</a>	Disjuntor
<a href="#">HG2G-V5FT22TF-B</a>	Tela sensível ao toque
<a href="#">FC6A-T08K1</a>	
<a href="#">FC6A-N08B1</a>	módulo de entrada
<a href="#">PS5R-VB12</a>	Fonte de alimentação AC/DC
<a href="#">YW4B-M1E11R</a>	Botão
<a href="#">YW4K-2AE11</a>	Seletor de teclas
<a href="#">XW1E-TV412Q4MFR</a>	
<a href="#">HS5L-VG44M-G</a>	Interruptor de bloqueio da chave
<a href="#">MS-754R</a>	
<a href="#">FC4A-M08BR1</a>	Controlador lógico programável
<a href="#">AB6H-M2P-B</a>	Interruptor de pressão Botão de pressão 16mm Preto
<a href="#">LW6S-2C1</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">LW6K-2C3B-501</a>	
<a href="#">LW6K-2C3C</a>	
<a href="#">XN1E-TV412Q4MR</a>	
<a href="#">NRAS1100-10AAA</a>	PROTECTOR DE CIRCUITO IDEC NRA 1 PÓLO 10A
<a href="#">GT3F-2EAF20</a>	
<a href="#">RH4B-UAC230</a>	
<a href="#">RY2S-UAC110</a>	
<a href="#">HS5E-D4001</a>	Chave de segurança trava de mola com cabo de 1 m
<a href="#">HW2P-1JQ4Y</a>	Luz piloto
<a href="#">HW2P-1JQ4R</a>	
<a href="#">HW2P-1JQ4A</a>	
<a href="#">HW1K-2PB20-503</a>	Interruptor
<a href="#">HW1K-2PB20-501</a>	Interruptor
<a href="#">ASS3L3SN-243</a>	Interruptor
<a href="#">ASN3104N</a>	
<a href="#">ASN3102N</a>	
<a href="#">ABD111NG</a>	BOTÃO VERDE
<a href="#">ASN201N</a>	interruptor seletor
<a href="#">HW1K-2BF10-1H</a>	
<a href="#">SA1E-NP2C</a>	Sensor fotoelétrico
<a href="#">TL46-W-815</a>	
<a href="#">SA1U-D01MW</a>	
<a href="#">APN1246DNR</a>	
<a href="#">APN1246DNY</a>	
<a href="#">RH2B-UDC12V</a>	Relé de uso geral
<a href="#">HS1L-DQ44KMSRM-R</a>	
<a href="#">HS5L-XD7Y4M-G</a>	
<a href="#">BNL-8 (pack x10)</a>	
<a href="#">BNDE15W (pack x10)</a>	
<a href="#">BNJ26FW (pack x10)</a>	
<a href="#">HS5L-VD44M-G</a>	Fecho de mola intercalado 4 unidades
<a href="#">HW4B-M3F10-Y</a>	
<a href="#">HW1M-L1111-22N9</a>	
<a href="#">HW1L-A1P10Q4Y</a>	Botão de trava de 22 mm iluminado
<a href="#">HW1L-A1P10Q4G</a>	Botão de trava de 22 mm iluminado
<a href="#">AVLW49902D-R-240V</a>	
<a href="#">HR2S301P</a>	Relé de controle de segurança
<a href="#">FC6A-PN4</a>	Cartucho
<a href="#">BN75W (pack x10)</a>	
<a href="#">ABN111G</a>	botão de pressão
<a href="#">TWR546</a>	Transformador
<a href="#">HW1P-2QD-A-24V</a>	Luz piloto
<a href="#">HW1K-3D20-3H</a>	Seletor de teclas



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">BNL6PN10</a>	soquete S de um toque
<a href="#">APW299-G-24V</a>	Indicador
<a href="#">RH2B-ULAC220-240</a>	RETRANSMISSÃO
<a href="#">AS6-SK</a>	Chaves de substituição
<a href="#">HS9Z-A51A</a>	
<a href="#">RH4B-ULAC120V</a>	Relé
<a href="#">AS6H-21KT2PB</a>	
<a href="#">AS6-SK-132PN02</a>	
<a href="#">NRPS10-2A</a>	protetor de circuito nrp 2a
<a href="#">SF1V-4-07L</a>	Soquete
<a href="#">RF1V-3A1BL-D24</a>	Força de relé guiada
<a href="#">RF1V-2A2BL-D24</a>	Relé
<a href="#">AVLW42611DR</a>	interruptor de botão
<a href="#">AP1M222G</a>	Luzes piloto em miniatura
<a href="#">RH3B-ULDC24</a>	
<a href="#">EB3L-S03SAN</a>	Relés industriais
<a href="#">HS1L-R4</a>	Chave de segurança da porta
<a href="#">LW1L-M1C20V-W</a>	Botão
<a href="#">CW4L-M1E20Q4PW</a>	
<a href="#">CW4L-M1E20Q4G</a>	
<a href="#">CW4L-M2E01Q4R</a>	
<a href="#">CW4L-M1E10Q4G</a>	
<a href="#">SJ2S-07LW</a>	soquete
<a href="#">DGBN-031-B</a>	
<a href="#">YW1B-M1E30B</a>	
<a href="#">YW1B-M1E20R</a>	
<a href="#">HS6B-12B01</a>	Segurança em miniatura Sch., 1m
<a href="#">HS9Z-A61</a>	Chave de aposta HS6 reta
<a href="#">232942 / XW1E-LV411Q4MR</a>	
<a href="#">202825 / HW1L-M1F10QD-Y-24V</a>	
<a href="#">202823 / HW1L-M1F10QD-R-24V</a>	
<a href="#">202822 / HW1L-M1F10QD-G-24V</a>	
<a href="#">202744 / HW1B-M1F10G</a>	
<a href="#">HW1E-LV4F02QD-R-12V</a>	botão de parada de emergência
<a href="#">HE2B-M211</a>	Adendável
<a href="#">BNH15MWPN50</a>	Clems
<a href="#">ASN3320N</a>	seletor de interruptor
<a href="#">210460 / RH3B-UAC120 (pack x10)</a>	
<a href="#">216107 / LB9Z-LED2R (pack x5)</a>	LÂMPADA LED
<a href="#">216108 / LB9Z-LED2G (pack x5)</a>	LÂMPADA LED
<a href="#">204801 / SR3P-05C</a>	
<a href="#">211025 / RU2S-C-D24 (pack x10)</a>	
<a href="#">206963 / RU4S-C-A110</a>	Relé



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">P/N: 211581, Type: XN4E-TL403Q4MFR</a>	Botões de parada de emergência
<a href="#">ASLD22211DNUR</a>	
<a href="#">ASD3L20NU</a>	
<a href="#">APD122DNUR</a>	
<a href="#">APD122DNUA</a>	
<a href="#">APD122DNUG</a>	
<a href="#">AVLD32211DNUR</a>	
<a href="#">HE1G-21SM</a>	
<a href="#">P/N: 203915, Type: RH2B-UAC24V</a>	Relé
<a href="#">HS7A-DMC7915</a>	Interruptor de bloqueio de segurança
<a href="#">HA3K-2C2A</a>	interruptor com botão de pressão
<a href="#">P/N: 206525, Type: HE2B-M222PB</a>	Interruptor de 3 posições
<a href="#">BNDH15W (pack x25)</a>	
<a href="#">213127 / XN4E-BL412MRH</a>	INTERRUPTOR DE BOTÃO DE EMERGÊNCIA
<a href="#">P/N: 201865, Type: ASW21K11</a>	TW-22mm, interruptor de chave
<a href="#">214709 / LF9Z-1SB21 (pack x10)</a>	Suporte de montagem
<a href="#">214698 / LF2B-D4P-ATHWW2-1M</a>	Unidade de iluminação LED
<a href="#">214696 / LF2B-C4P-ATHWW2-1M</a>	Unidade de iluminação LED
<a href="#">215190 / KH3C-20D</a>	
<a href="#">209140 / RH1B-UAC20 (pack x10)</a>	
<a href="#">203914 / RH2B-UAC220-240 (pack x10)</a>	
<a href="#">201976 / RH4B-UAC220 (pack x10)</a>	
<a href="#">P/N: 201950, Type: AVN301NR</a>	BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA
<a href="#">P/N: 216386 Type: HS7A-DMC7902</a>	
<a href="#">P/N: 214729 Type: RR2P-UDC110 (pack x10)</a>	RELÉ GEN PROPÓSITO DPDT 10A 110V
<a href="#">HW1K-2PB22</a>	INTERRUPTOR DE CHAVE
<a href="#">HA1K-3C2VB</a>	
<a href="#">LB2K-2T3VB</a>	
<a href="#">RJ2S-CLD-D24</a>	Relé de potência
<a href="#">BAA1000PN10 (1 pack/ 10 pcs)</a>	trilho acessório
<a href="#">HA-C2</a>	Bloco de contato do switch
<a href="#">SJ2S-05BW</a>	Soquete Relé
<a href="#">RJ2S-CL-D24</a>	Relé
<a href="#">GT5Y-2SN3A200</a>	Relés de Tempo e Atraso Timer Blade Plug-In DPDT 5A
<a href="#">PN: 206212 Type: FC4A-T16S3</a>	Extensão MS
<a href="#">P/N: 214242 Type: NRPS10-6A (pack x10)</a>	
<a href="#">P/N: 217777 Type: AL6H-P4P-JW</a>	Luz piloto
<a href="#">NH1S-3100-15AA</a>	montagem por parafuso, esquema de disparo eletromagnético fluido
<a href="#">YW1B-V4E11R</a>	Botão de parada de emergência IDEC
<a href="#">YW1B-M1E10B</a>	Interruptor
<a href="#">YW1B-M1E10S</a>	Botão de pressão IDEC azul
<a href="#">HW-GA1</a>	Adaptador
<a href="#">RJ2S-CL-D24 (pack x10)</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">HWAM-0B</a>	
<a href="#">HW-U01-F</a>	bloco de contato
<a href="#">HW-U10-F</a>	Bloco de contato
<a href="#">ALW3-0600</a>	
<a href="#">P/N: 202828 Type: HW1L-M1F11QD-G-24</a>	
<a href="#">HW-CNP20</a>	
<a href="#">HW1M-L2020</a>	
<a href="#">P/N: 208956 Type: ZY1C-SS3430-HA3S-2Y</a>	
<a href="#">P/N: 204086 Type: RR2KP-UDC24 (pack x10)</a>	
<a href="#">P/N: 202329 Type: DPRI-01</a>	Sensor magnético
<a href="#">P/N: 203914 Type: RH2B-UAC220-240 (pack x10)</a>	
<a href="#">HW1S-2TF11</a>	Chave seletora
<a href="#">P/N: 202562 Type: GT3F-2EAD24</a>	Relé de tempo
<a href="#">P/N: 204350 Type: RY4S-UAC110-120 (pack x10)</a>	
<a href="#">P/N: 201117 Type: AL6M-P4G</a>	LUZES PILOTO CONDUZIDAS
<a href="#">P/N: 201122 Type: AL6M-P4R</a>	LUZES PILOTO CONDUZIDAS
<a href="#">ASW210</a>	Interruptor
<a href="#">ASW3L-20</a>	
<a href="#">ASW21L-10</a>	
<a href="#">ASW3L-22</a>	
<a href="#">AVW402-R</a>	
<a href="#">AL-C24</a>	
<a href="#">APW122D-R</a>	
<a href="#">P/N: 206823 Type: LW-C1</a>	Botão Iniciar
<a href="#">RR2P-ULAC120V</a>	Relé
<a href="#">RH4B-ULCDC110 (pack x10)</a>	Relé do painel de controle
<a href="#">RU2S-A220 (pack x10)</a>	Relé do painel de controle
<a href="#">P/N: 210664 Type: RJ2S-CL-D24 (pack x10)</a>	Rôle
<a href="#">P/N: 202057 Type: BNL5 (pack x10)</a>	
<a href="#">P/N: 233341 Type: SH2B-05 (pack x20)</a>	
<a href="#">HW9Z-SKP</a>	chaves
<a href="#">E66842A02</a>	interruptor de segurança
<a href="#">P/N: 207823 Type: XW1E-BV402MR</a>	parada de emergência
<a href="#">P/N: 209220 Type: RR3P-UAC220 (pack x10)</a>	Relé
<a href="#">BAA1000 (pack x10)</a>	
<a href="#">LFTD-2A (pack x10)</a>	
<a href="#">HA9Z-F2A</a>	
<a href="#">AL-BM6</a>	
<a href="#">XW1E-TV413Q4VR-M-TK2273</a>	
<a href="#">HW1S-2T10</a>	
<a href="#">HA3S-2C1F-TK1977</a>	
<a href="#">HA2B-M1C1LWF-TK1977</a>	Interruptor de botão de pressão quadrado personalizado Toyo



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">HA2B-M1C1LYF-TK1977</a>	
<a href="#">HA2L-M1C14WF-TK1977</a>	
<a href="#">HA2L-M1C14GF-TK1977</a>	
<a href="#">HA2L-M1C14AF-TK1977</a>	
<a href="#">P/N: 216310 Type: LB2P-1T04VW</a>	BOTÃO BRANCO QUADRADO TCS-AGV
<a href="#">S51-PA-5-A00-PK</a>	SENSOR FOTOELETRÔNICO
<a href="#">P/N: 202036 Type: BNDH15W (pack x25)</a>	
<a href="#">P/N: 207663 Type: RR2P-ULDC24 (pack x10)</a>	
<a href="#">HW1K-3A20-2H</a>	
<a href="#">P/N: 220837 Type: LB1L-A1T24G</a>	botão de pressão
<a href="#">P/N: 223809 Type: LB6T-2T1</a>	INTERRUPTOR DE ALAVANCA LB6T-2T1 Q16 2-NOTCH 1C IDEC
<a href="#">HW1B-V402R</a>	
<a href="#">P/N: 210772 Type: SLC30N-0608-DD2FB</a>	DEFINIR INDICADOR SLC30N-0608-DD2FB DC24V IDEC
<a href="#">P/N: 206117 Type: SLC30N-0605-DD2FB</a>	DEFINIR INDICADOR SLC30N-0605-DD2FB DC24V IDEC
<a href="#">P/N: 217447 Type: APW122DR</a>	
<a href="#">P/N: 201604 Type: APW122DG</a>	
<a href="#">P/N: 206650 Type: HA-C10 (pack x25)</a>	Contato de botão
<a href="#">P/N: 222000 Type: LB3L-M1T24VW</a>	Contato de botão
<a href="#">P/N: 232755 Type: XN1E-BV413MF</a>	botão vermelho
<a href="#">P/N: 209097 Type: OC-11Y</a>	CAPA
<a href="#">P/N: 209096 Type: OC-11G</a>	CAPA
<a href="#">P/N: 206078 Type: HW9Z-KG1</a>	PROTETOR DE BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA
<a href="#">231671 / PS3N-B12A2N</a>	Fonte de alimentação comutada
<a href="#">PS3N-E24A2N</a>	Fonte de alimentação comutada
<a href="#">ABW110-B.G.R</a>	botão de apertar
<a href="#">P/N: 233368 Type: ALFN22211DNPW</a>	BOTÃO DE LUZ BRANCA
<a href="#">P/N: 211227 Type: ABN4F22B</a>	BOTÃO JUMBO
<a href="#">P/N: 214961 Type: ASD340N</a>	CHAVE SELETORA DE TIPO PERMANENTE 1-0-1
<a href="#">P/N: 207921 Type: AP6M222G (pack x10)</a>	
<a href="#">PS3N-B12A2CN</a>	
<a href="#">P/N: 212035 Type: XA1E-LV304Q4R</a>	Parada de emergência XA iluminada
<a href="#">P/N: 217413 Type: HS5L-VF44M-G</a>	Interruptor de bloqueio de segurança
<a href="#">P/N: 207355 Type: XA1E-BV313R</a>	Interruptor de parada de emergência autocontrolado 250 V/AC 3 A, 3 abridores, 1 fecho
<a href="#">P/N: 226045, Type: LB-T2</a>	Bloco de contato
<a href="#">SR2P-06</a>	Soquete de relé e peças pequenas Tipo de parafuso de montagem DIN
<a href="#">AL6G-M14PY-TK868-5</a>	interruptor iluminado
<a href="#">AB6G-M1P-TK868-5LW</a>	Botão do interruptor
<a href="#">AL6H-P4P-TK868-6Y</a>	Lâmpada piloto
<a href="#">AL6H-P4P-TK868-6R</a>	Lâmpada piloto
<a href="#">AL6H-P4P-TK868-6G</a>	Lâmpada piloto
<a href="#">AL6H-P4P-TK868-6A</a>	Lâmpada piloto
<a href="#">AL6H-P4P-TK868-6W</a>	Lâmpada piloto
<a href="#">HWAV-0</a>	Placa de identificação



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">HW2B-M2F02-B</a>	
<a href="#">P/N: 209868 Type: HW4L-M1F10QD-G-24V</a>	Botão de pressão
<a href="#">RJ1S-CL-D24 (pack x10)</a>	Relé
<a href="#">P/N: 208652 Type: AVW311R</a>	Interruptor
<a href="#">P/N: 215265 Type: HR2S-332N-T30</a>	MÓDULO DE RELÉ DE SEGURANÇA
<a href="#">JS122</a>	Sensor
<a href="#">HW-GA1NPN02</a>	HW-GA1N
<a href="#">P/N: 204314 Type: RY4S-ULAC110-120 (pack x10)</a>	RETRANSMISSÃO
<a href="#">P/N: 202588 Type: GT5Y-4SN1A24</a>	CRONÔMETRO
<a href="#">P/N: 202525 Type: GT3A-2AF20</a>	
<a href="#">P/N: 208581 Type: AS6Q-3Y2P</a>	chave seletora
<a href="#">RJ2S-CL-A110</a>	Relé
<a href="#">P/N: 202679 Type: HS9Z-A51</a>	Tipo reto de chave de atuador
<a href="#">216045 / AB6E-3BV01PTRM</a>	Botão de emergência
<a href="#">P/N: 214417 Type: LD6A-2WZQW-RY</a>	Torre de sinal de LED
<a href="#">HS5L-DD44M-G</a>	Interruptor de bloqueio de segurança
<a href="#">P/N: 202485, Type: FC2A-KC4C</a>	Cabo de programação PLC
<a href="#">HS5E-DD4403-G</a>	Interruptor de bloqueio da porta
<a href="#">RU2S-C-D24 (pack x10)</a>	Relé
<a href="#">P/N: 207363 Type: XA1E-BV304R</a>	
<a href="#">P/N: 220134 Type: HS5E-G4003</a>	interruptor de bloqueio da porta de segurança
<a href="#">EB3P-LLW1-R</a>	
<a href="#">P/N: 210842 Type: EB3L-S10SDN</a>	
<a href="#">P/N: 210680 Type: XW1E-BV401MFR</a>	INTERRUPTOR DE BOTÃO DE PRESSÃO
<a href="#">LA3L-M1C64G (1 pack of 10 pcs)</a>	L6-16mm, bel. Drucktaster verde
<a href="#">P/N: 202530 Type: GT3A-3AF20</a>	RELÉ DE TEMPO 8 PINOS
<a href="#">P/N: 213495 Type: AB6E-3BV02PRM</a>	
<a href="#">P/N: 202763 Type: HW1B-V4R</a>	
<a href="#">P/N: 212311, Type: HS5E-D4005</a>	
<a href="#">213292 / HS9Z-A53</a>	Atuador de interruptor
<a href="#">P/N: 211265 Type: HS5E-F4001</a>	Intertravamento
<a href="#">HS5D-12ZRNM</a>	Interruptor de intertravamento miniatura
<a href="#">HA1K-3C2VA</a>	Chaves seletoras não iluminadas
<a href="#">P/N: 204314 Type: RY4S-ULAC110-120 (pack x10)</a>	
<a href="#">P/N: 204317 Type: RY4S-ULAC220-240 (pack x10)</a>	
<a href="#">P/N: 204830 Type: SY4S-05C (pack x20)</a>	
<a href="#">P/N: 204324 Type: RY4S-ULDC24 (pack x10)</a>	
<a href="#">P/N: 203914 Type: RH2B-UAC220-240 (pack x10)</a>	
<a href="#">HE2B-M200</a>	Ativando o switch
<a href="#">BN30W (pack x50)</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">BNE30W</a>	Bloco de terminais
<a href="#">P/N: 204615 Type: SH2B-05C (pack x20)</a>	
<a href="#">XW1E-LV413Q4M-R</a>	BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA
<a href="#">LB2P-1T04VW</a>	BOTÃO BRANCO
<a href="#">LB3L-M1T24VG</a>	Botão de pressão
<a href="#">LB2K-33T3VD</a>	Chaves de Bloqueio
<a href="#">P/N: 206753 Type: DD48-F31NBRDC24</a>	EXIBIÇÃO DE UNIDADES
<a href="#">P/N: 213786 Type: ABD110NY</a>	
<a href="#">ABD120NB</a>	Botão de pressão preto
<a href="#">ABD211N-G</a>	BOTÃO DE PRESSÃO
<a href="#">ABD211N-Y</a>	BOTÃO DE PRESSÃO
<a href="#">ABN111</a>	Drucktaster
<a href="#">ABN111B</a>	Botão preto
<a href="#">P/N: 200665 Type: ABN111</a>	
<a href="#">ABN111R</a>	
<a href="#">ABN111Y</a>	
<a href="#">ABN311-Y</a>	botão
<a href="#">P/N: 210434 Type: AGA511Y</a>	carcaça
<a href="#">AL6H-P4-R</a>	Indicador de montagem em painel industrial
<a href="#">AL6M-LK2-R</a>	Acessórios/Série A6, unidade de lente redonda (IP65), vermelha
<a href="#">AL6M-LK2-W</a>	lente de botão de pressão redonda
<a href="#">ALFN22211DNA</a>	Interruptor
<a href="#">ALFN22211DNG</a>	Botão
<a href="#">ALFN22211DN-Y</a>	Drucktaster gelb
<a href="#">AP1M222-R</a>	Luz indicadora pequena - vermelha
<a href="#">AP6M222-G</a>	Luz piloto
<a href="#">APD122DNR</a>	INTERRUPTOR SELETOR 1-0-2 KALICILI
<a href="#">P/N: 211813 Type: ASD210N</a>	Chave seletora
<a href="#">ASD320N</a>	Seletor de comutação
<a href="#">ASD3220N</a>	
<a href="#">P/N: 212716 Type: ASD322N</a>	INTERRUPTOR SELETOR 1-0-2 YAYLI
<a href="#">ASD3322N</a>	Seletor de comutadores
<a href="#">ASD33L20N</a>	CHAVE SELETORA
<a href="#">ASD3L20N</a>	
<a href="#">P/N: 208617 Type: ASN111</a>	
<a href="#">ASS211N</a>	Chave seletora
<a href="#">P/N: 212770 Type: ASTN5120</a>	
<a href="#">ASTN51L22</a>	Wahlschalter
<a href="#">ALFN22211DN-R</a>	Podridão de Drucktaster
<a href="#">BN15MW (pack x50)</a>	KLEMENS
<a href="#">BN100W</a>	
<a href="#">BN150W</a>	
<a href="#">BN50W</a>	Bloco terminal



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">BND15W</a>	Bloco terminal
<a href="#">BNH15MW</a>	Blocos de terminais, série BNH
<a href="#">BNH15LW</a>	
<a href="#">P/N: 202048 Type: BNH30W</a>	BLOCO TERMINAL
<a href="#">BNL6 (pack x10)</a>	Rolha
<a href="#">P/N: 202152 Type: DD3S-F31N-R</a>	LED Anzeige NPN podridão
<a href="#">DD3S-F36N-R</a>	Idec LED Anzeige NPN raiz
<a href="#">P/N: 202275 Type: DGBN-031-B (pack x20)</a>	Interruptor giratório
<a href="#">DGBN-031D-B</a>	Codificação Idec em preto
<a href="#">FC4A-C24R2C</a>	módulo
<a href="#">FC5A-C24R2-IDEC</a>	PENTRA MICROSMART EXPANSÍVEL
<a href="#">GE1A-C10HA220</a>	Relés de tempo
<a href="#">GT5Y-4SN1D24</a>	relé de tempo
<a href="#">P/N: 208748 Type: HA-C1 (pack x25)</a>	Contato da lâmpada
<a href="#">P/N: 206650, Type: HA-C10 (package of 25 pcs)</a>	Bloco de contato
<a href="#">P/N: 207218 Type: HA-C2</a>	Contato
<a href="#">207414 / HA-C20</a>	Contato chave
<a href="#">P/N: 207414 Type: HA-C20</a>	Bloco de contato
<a href="#">HE2B-M200</a>	Interruptor
<a href="#">HE2B-M200PY (pack x10)</a>	
<a href="#">P/N: 208796 Type: HNAV-27</a>	assinar
<a href="#">HS1L-DQ44KMSR-G</a>	Interruptor de bloqueio de segurança
<a href="#">HS2P-1M</a>	Interruptores de travamento
<a href="#">HS9Z-A52</a>	Ângulo reto
<a href="#">P/N: 211794 Type: HW1B-M110B</a>	BOTÃO DE PRESSÃO
<a href="#">P/N: 213728 Type: HW1B-M110G</a>	interruptor com botão de pressão
<a href="#">HW1B-M110-W</a>	botão de pressão
<a href="#">HW1B-M110Y</a>	
<a href="#">HW1B-M111G</a>	BOTÃO SW 1a1b VERDE
<a href="#">HW1B-M111R</a>	Interruptor de botão de pressão da série TW, tipo plano
<a href="#">HW1B-M111W</a>	BOTÃO DE PRESSÃO SW 1a1b BRANCO
<a href="#">HW1E-BV412R-TK2093-1</a>	Interruptores de parada de emergência
<a href="#">HW1L-MF210Q4G</a>	interruptor com botão de pressão
<a href="#">HW1L-MF220Q4S</a>	Botão ILIMITADO SW, DC24V//SL
<a href="#">HW1L-MF222Q4S</a>	BOTÃO APERTO ILUMINADO
<a href="#">HW1P-2M2W</a>	LÂMPADA DE EXPOSIÇÃO AC220V/BRANCO PURO
<a href="#">HW1R-2D20B</a>	Seletores de botão de pressão
<a href="#">HW1S-2T11</a>	seletor
<a href="#">HW1S-2TF20</a>	CHAVE SELETORA
<a href="#">P/N: 215522 Type: HW1S-33T20</a>	
<a href="#">P/N: 205306 Type: HWAV-27 - obsolete</a>	HW 22mm, etiquetas de marcação
<a href="#">HW-G01</a>	Bloco de contato
<a href="#">HW-G10</a>	Bloco de contato



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">KGNW111Y</a>	Caixa de controle
<a href="#">LFTD-2R</a>	Indicador de montagem em painel industrial
<a href="#">LFTD-2W-IDEC</a>	Bulbo
<a href="#">LW9Z-BM.</a>	ORIFÍCIO DE MONTAGEM , BONÉ 22
<a href="#">P/N: 210815 Type: LW-C10 (pack x25)</a>	Operador Pushbutt, III, Gold, SPDT, Terminal de guia de solda
<a href="#">LW-C2</a>	Blocos de contato de comutação/Kits de interruptores de bloco de contato
<a href="#">MC2D-M10B</a>	LUZ DE CONTROLE
<a href="#">OB-13</a>	bujão
<a href="#">PS3L-F24AFH</a>	Schaltnetzgerät 24 V, 150 W
<a href="#">PS5R-D24-IDEC</a>	Fonte de alimentação
<a href="#">P/N: 207217 Type: PS5R-SE24</a>	fonte de alimentação de pulso
<a href="#">RH2B-UAC110-120V</a>	Bobina 110-120 VAC
<a href="#">P/N: 203914 Type: RH2B-UAC220-240 (pack x10)</a>	
<a href="#">RH2B-UDC24</a>	Relais de leistungsrelais
<a href="#">RH2B-ULDC24</a>	Relé
<a href="#">P/N: 203894 Type: RH2B-ULAC220-240 (pack x10)</a>	220-240 volts CA
<a href="#">RH2B-UL-DC24</a>	Relé Plug-In DPDT 10A 24VDC Relé de uso geral
<a href="#">RJ1S-CL-D24 Idec Relais mit 1 Wechsler. Spulenspannung 24 VDC</a>	retransmissão
<a href="#">RJ1S-CL-D24</a>	Plugue de rel
<a href="#">P/N: 208143 Type: RJ2S-CL-D24 (pack x10)</a>	Relé
<a href="#">RR3PA-UAC24V</a>	Relé de uso geral
<a href="#">RU4S-A220</a>	
<a href="#">RU4S-A24</a>	Plug-in de relé
<a href="#">RY2KS-UDC24 (pack x10)</a>	
<a href="#">RY2S-UDC24V</a>	
<a href="#">RY2S-UAC230V</a>	
<a href="#">P/N: 204274 Type: RY2S-UDC24 (pack x10)</a>	Relé
<a href="#">RY2S-UDC24</a>	Relais de leistungsrelais
<a href="#">RY2S-ULDC24 (pack x10)</a>	relés
<a href="#">RY4S-UDC24</a>	retransmissão
<a href="#">P/N: 208140 Type: SJ1S-07L</a>	
<a href="#">SJ2S-07L</a>	Soquete de relé
<a href="#">SLC30N-0103-DD2FB</a>	Idec Anzeigetafel 30x30mm
<a href="#">SLC30N-0303-DS3FB</a>	Anzeigetafel 30x30mm
<a href="#">SLC30-VL3</a>	Tampa do terminal segura para os dedos
<a href="#">SLC-3K1</a>	Monitores de LED e acessórios
<a href="#">SLC-3LF</a>	
<a href="#">SLC-3PF-A-(UL)</a>	
<a href="#">SLC-3PF-R-(UL)</a>	
<a href="#">SLC-3PF-S-(UL)</a>	
<a href="#">SLC-3PF-W-(UL)</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">SLDN-3TH1</a>	Condicionador de sinal
<a href="#">SY2S-05C</a>	retransmissão
<a href="#">SY4S-05C</a>	Soquete DIN Mount Fingersafe
<a href="#">XN1E-BV522MR</a>	BOTÃO DE EMERGÊNCIA
<a href="#">XN1E-LV412Q4MR</a>	Parada de emergência
<a href="#">XN4E-LL412Q4MFR</a>	Botão de parada de emergência
<a href="#">P/N: 214055 Type: XN4E-BL402MFRH</a>	Interruptor de parada de emergência
<a href="#">XN4E-BL402MRH</a>	Interruptor
<a href="#">XN4E-LL413Q4MR</a>	Botão iluminado
<a href="#">XN4E-TL412Q4MR</a>	Interruptor
<a href="#">XW1E-BV422MR</a>	Botão de parada de emergência / interruptor E-stop 22mm Parada de Emergência
<a href="#">XW1E-TV412Q4M-R</a>	BATENTE DE EMERGÊNCIA ILUMINADO
<a href="#">ry2s uac24v dpdt24vac</a>	Relé
<a href="#">RY2S-UAC24V</a>	Cama para relé
<a href="#">SA1E-DN2-2M Idec Optosensor</a>	Sensor fotoelétrico
<a href="#">AL6H-M24A</a>	ILLUM. P/B (ÂMBAR)
<a href="#">AL-KH6S</a>	PROTETOR DE INTERRUPTOR
<a href="#">P/N: 203898 Type: RH2B-ULDC24 (pack x10)</a>	RELÉ DE BOBINA DPDT 24VDC COM INDICADOR
<a href="#">SFA-101</a>	MOLA DE RETENÇÃO DE RELÉ
<a href="#">SH2B-05C</a>	Soquete DIN Mount seguro para os dedos
<a href="#">XA1E-BV3U01KTR Idec Not-Aus Taster</a> <a href="#">D=16mm 1 Öffner rot</a>	
<a href="#">AP2M122-G-IDEC</a>	Luz piloto
<a href="#">FC5A-C24R2</a>	
<a href="#">RU4S-A220</a>	
<a href="#">FC4A-D20RS1</a>	Controlador SPS RSU Micro-Smart
<a href="#">PN: 206205 Type: FC4A-D20RK1</a>	Controlador SPS RSU Micro-Smart
<a href="#">HS5E-KVA005-2B501</a>	Interruptor de segurança com KeyLock
<a href="#">HS9Z-A53</a>	
<a href="#">SJ1S-07L (pack x10)</a>	Soquete relé
<a href="#">HA9Z-AH</a>	Suporte para farol Idec L6-16mm
<a href="#">OR-44</a>	Suporte de lâmpada L6 para
<a href="#">XN4E-BL422MR</a>	Provador sem parar
<a href="#">AGA311Y</a>	Caixa de controle
<a href="#">SH3B-05C</a>	Soquete relé
<a href="#">RH4B-UL-AC240</a>	Relé
<a href="#">SH4B-05C</a>	Soquete relé
<a href="#">214662 / HR1S-ATE5110</a>	Módulo Relé de Segurança
<a href="#">HS1L-DQ44KMSR-R</a>	interruptor de segurança
<a href="#">RH3B-ULAC230</a>	Relé com Spule 230 VAC
<a href="#">RH4B-ULAC230</a>	Relé com Spule 230 VAC
<a href="#">ABGD311N-B</a>	BOTÃO DE PRESSÃO
<a href="#">P/N: 209208, Type: RR2KP-UAC120</a>	Relé



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">RR3PA-ULAC120V</a>	Relé
<a href="#">SR3P-06</a>	Soquete de relé e peças pequenas Tipo de parafuso de montagem DIN
<a href="#">YW1P-2EQM3A</a>	Luz piloto
<a href="#">YW1P-2EQM3S</a>	Luz piloto
<a href="#">YW1P-2EQM3R</a>	Luz piloto
<a href="#">HA3K-3C2A</a>	Schlüsselschalter
<a href="#">HW-CBL</a>	Suporte de LED
<a href="#">ABN4F10B-TK2332 (pack x100)</a>	Interruptor com botão
<a href="#">HW-CB2C</a>	Adaptador de montagem
<a href="#">GT3F-2AF20</a>	Relé de atraso de tempo de desligamento
<a href="#">GT3F-2AD24-IDEC</a>	Relé de atraso de tempo
<a href="#">SR2P-06-IDEC</a>	Soquete
<a href="#">HW1P-5Q4G</a>	LÂMPADA DE EXIBIÇÃO GRANDE DC24V VERDE
<a href="#">HW1P-5Q7-G</a>	
<a href="#">AP2M122G</a>	Indicador de painel LED
<a href="#">AP2M122R</a>	
<a href="#">ALS22211DNG</a>	Interruptor de pressão iluminado
<a href="#">ALS22211DNY</a>	
<a href="#">ALN22211DNG</a>	
<a href="#">AVS311NR</a>	(Botão de parada de emergência)
<a href="#">ABN310B</a>	
<a href="#">ASS2K11NB 1</a>	
<a href="#">LED BA9S/13 24V AC/DC LSTD-2-</a>	
<a href="#">S65-PA-5-W09-PH</a>	Sensor de contraste
<a href="#">P/N: 205306 Type: HWAV-27</a>	Trilho
<a href="#">HS6B-03B01</a>	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA
<a href="#">APD199DNY 24V</a>	Luz piloto Idec amarela 24 VDC
<a href="#">APD199DNG 24V</a>	Idec Pilot Verde Claro 24 VDC
<a href="#">APD199DNR 24V</a>	Luz Piloto Idec Vermelha 24 VDC
<a href="#">HS6B-03B03</a>	Interruptor de intertravamento de segurança
<a href="#">P/N: 213278 Type: HS6B-03B05</a>	Interruptor de bloqueio de segurança
<a href="#">RH2B-ULAC110-120V</a>	Relé
<a href="#">P/N: 214154 Type: ALFD29911DNG-24V</a>	Botão de pressão
<a href="#">ALFD29911DN-R-24V</a>	BOTÃO DE PRESSÃO
<a href="#">P/N: 213806 Type: ALFD29911DNY-24V</a>	
<a href="#">ASD2L20N</a>	rebelde. Wahlschalter
<a href="#">ABD211N-B</a>	BOTÃO DE PRESSÃO
<a href="#">P/N: 85364900 Type: RTE-P2AF20</a>	RELÉ DE ATRASO DE TEMPO
<a href="#">P/N: 208730 Type: GT3A-5AF20</a>	Relé de atraso de tempo
<a href="#">P/N: 206726, Type: RU2S-D-D24</a>	Relé
<a href="#">RH3B-UDC24V</a>	Relé eletromecânico
<a href="#">RH2B-UDC24 (pack x10)</a>	Relés de potência da série RH
<a href="#">RH1B-UDC24</a>	Relé 1 Wechsler




<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">RM2S-UAC110-120V</a>	Relé eletromecânico
<a href="#">DD3S-F31N-R</a>	Exibição da unidade
<a href="#">RH3B-ULCAC120</a>	Idec Relais
<a href="#">NRF110-5A</a>	Disjuntor
<a href="#">RR2P-U AC240V</a>	Relé Idec 2 Wechsler Jogo
<a href="#">RR2P-ULAC230V</a>	Idec Leistungsrelais
<a href="#">ABN111B</a>	
<a href="#">ISF-R05MU</a>	Índice Relexionslichtschanke
<a href="#">HE2B-M200PB-TK2325-1</a>	Idec Zustimmungsschalter schwarz
<a href="#">HW2P-1Q4W</a>	Branco claro
<a href="#">APD122DNY</a>	Amarelo claro
<a href="#">APD1486NW</a>	Botão branco AC400V+N-VL3
<a href="#">ABD120NY</a>	Botão amarelo, não iluminado
<a href="#">ALFD22211DNA</a>	Botão
<a href="#">ALFD22211DNG</a>	Botão verde DC24V+N-VL4
<a href="#">PS3N-F24A2N</a>	Schaltnetzgerät
<a href="#">FC4A-R081</a>	Erweiterung 8 Ago. /Relais
<a href="#">RR2P-UAC120</a>	Relais 120VAC
<a href="#">XN4E-TL403Q4MR</a>	Botão de parada de emergência // Interruptor E-stop 30mm luz de parada de emergência
<a href="#">P/N: 201072, Type: AL6H-P4-G</a>	Luz indicadora verde
<a href="#">AL6H-M24Y</a>	Meldeleuchte gelb
<a href="#">AL-KH6</a>	Sicherheitskappe
<a href="#">HW2P-1Q4A</a>	
<a href="#">HW2P-1Q4G</a>	
<a href="#">EB3C-R03AN</a>	relés industriais
<a href="#">HE2B-M222PY</a>	Interruptor de botão
<a href="#">FC4A-C10R2</a>	
<a href="#">RU2S-A220</a>	relés
<a href="#">RU4S-D24</a>	Relé
<a href="#">P/N: 211224, Type: HG1F-SB22BF-B</a>	Tela sensível ao toque, mono, RS232
<a href="#">HG1F-SB22BF-S</a>	INTERFACE DO OPERADOR, 4.6", MONO LCD RS-232 COMM, BL
<a href="#">HG1F-SB22BF-W</a>	INTERFACE DO OPERADOR, 4.6", MONO LCD RS-232 COMM, LT
<a href="#">HG1F-SB22YF-B</a>	INTERFACE DO OPERADOR, 4.6", MONO LCD RS-485/RS-232 C
<a href="#">HG1F-SB22YF-S</a>	INTERFACE DO OPERADOR, 4.6", LCD MONO NÃO CERTIFICADO UL
<a href="#">HG1F-SB22YF-W</a>	INTERFACE DO OPERADOR, 4.6", MONO LCD RS-485/RS-232 C
<a href="#">HG1U-SB12UH-A3</a>	pingente de ensino compacto em forma
<a href="#">HG4G-CJT22MF-B</a>	Dispositivo de exibição programável tipo HG4G
<a href="#">HG4G-CJT22TF- B</a>	Dispositivo de exibição programável tipo HG4G
<a href="#">AVD302NR</a>	Provador sem parar
<a href="#">P/N: 215163, Type: FT1A-H24RA</a>	Controle compacto do controlador PLC
<a href="#">P/N: 215168, Type: FT1A-H24RC</a>	Controle compacto do controlador PLC
<a href="#">SJ1S-07LW</a>	
<a href="#">HS1L-RKLMRP-1-TK2787</a>	Fechadura de segurança




<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">HW1L-MF210Q4S</a>	Botão com lâmpada azul
<a href="#">HW1L-M111Q4R</a>	Botão vermelho aceso
<a href="#">HW1K-2T11</a>	SELETOR COM CHAVE
<a href="#">HS9Z-A1S</a>	Atuador reto
<a href="#">LF1B-ND3P-2THWW2-1M, 24VDC</a>	Barra de LED
<a href="#">GT3A-6AF20</a>	Multifunção de relé de tempo Idec
<a href="#">HW-CB02</a>	Bloco de contato do switch
<a href="#">ALW41L-G</a>	Lente (para botão iluminado)
<a href="#">SA1UP07M</a>	
<a href="#">ALFN22211DN-W</a>	Comutador IDEC
<a href="#">ALFN22220DNY</a>	botão de pressão
<a href="#">XA1E-BV413VR</a>	
<a href="#">HA1L-M1C24VG</a>	
<a href="#">HA1L-M1C14VR</a>	
<a href="#">P/N: 208145 Type: RJ1S-CL-A230 (pack x10)</a>	relé de potência
<a href="#">ABN211G</a>	30mm Taster verde
<a href="#">ABN211R</a>	30mm Taster vermelho
<a href="#">P/N: 201510 Type: APN122DNR</a>	
<a href="#">APN122DNG</a>	Lâmpada 30mm verde
<a href="#">HW1M-1111-F22N9</a>	Koordinatenschalter
<a href="#">HW1M-1010-F20</a>	Koordinatenschalter
<a href="#">HW1M-2121-F22N9</a>	Koordinatenschalter
<a href="#">RV8H-L-D24</a>	RETRANSMISSÃO
<a href="#">HW1S-2TF10</a>	Interruptor
<a href="#">HW1E-BV412R-TK2093</a>	HW-22mm, sem parar provador
<a href="#">RR2P-ULC AC230V</a>	Relais 230VAC
<a href="#">SR2P-05C</a>	Soquete de relé
<a href="#">SR2B-02F1</a>	Federbügel zu Relaissockel für RR2P-Relais
<a href="#">XN4E-LL412Q4MR</a>	Interruptor: parada de emergência
<a href="#">RR2P-ULAC120</a>	
<a href="#">RR2P-ULCAC120</a>	
<a href="#">FL1F-B12RCA</a>	CPU SmartRelay 24VAC-DC, sem monitor
<a href="#">FL1F-B12RCC</a>	CPU SmartRelay 100-230VAC-DC, sem monitor
<a href="#">FL1F-B12RCE</a>	CPU SmartRelay 12-24VDC, sem monitor
<a href="#">FL1F-H12RCA</a>	CPU SmartRelay 24VAC-DC, com tela
<a href="#">P/N: 216626, Type: FL1F-H12RCC</a>	Relé
<a href="#">FL1F-H12RCE</a>	CPU SmartRelay 12-24VDC, com tela
<a href="#">FL1F-H12SCD</a>	CPU SmartRelay 24VDC, com display, saída de transistor
<a href="#">RH1B-UDC12V</a>	Relé de uso geral
<a href="#">HG3G-AJT22MF</a>	
<a href="#">HW1M-1111</a>	Koordinatenschalter
<a href="#">HW1M-1010-20</a>	
<a href="#">HW1M-2121-22N9</a>	




<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">RH2B-ULDC24V</a>	
<a href="#">RU4S-CD-D24</a>	Relés industriais - Relé de potência, universal, série RU
<a href="#">GE1A-B30MA220</a>	
<a href="#">SD72-S54C2B</a>	
<a href="#">ALW2L-G</a>	
<a href="#">GT5Y-4SN1A100</a>	Temporizador eletrônico em miniatura
<a href="#">RH1B-ULDC24</a>	Relé Plug-In SPDT 10A 24VDC Relé de uso geral
<a href="#">HN2P-1Q4A</a>	ILUMINE A LÂMPADA
<a href="#">HN2P-1Q4G</a>	ILUMINE A LÂMPADA
<a href="#">LF2D-FH2F-2W-450</a>	Leuchte LED
<a href="#">RU2S-D24 (pack x10)</a>	Relé
<a href="#">RR2P-ULAC240</a>	Relé de potência
<a href="#">204129 / RR3PA-ULAC120 (pack x10)</a>	Relé de potência
<a href="#">P/N: 216296 Type: HS1L-R44KMSR-G</a>	
<a href="#">HA-C6</a>	Bloco de contato
<a href="#">HA1B-M0L</a>	Operador
<a href="#">HA1A-B3Y</a>	
<a href="#">HS1L-R44KMSRM-G</a>	Interruptores de intertravamento Interruptor de segurança com bloqueio por mola
<a href="#">HS1L-R44KMSRP-G</a>	Fechadura de segurança
<a href="#">HS1L-R44KMSR-R</a>	Fechadura de segurança
<a href="#">HS9Z-A55</a>	Betätigungsschlüssel, Loja einstellbar
<a href="#">HS5D-02RNP</a>	interruptor de segurança
<a href="#">Type HW1P-5Q4W</a>	Indicador de interruptor
<a href="#">HS5E-DD4405-G</a>	SENSOR
<a href="#">P/N: 216392 Type: HS5E-DD4405-G</a>	Chaves de intertravamento HS5E com solenóide
<a href="#">RY4S-UAC220-240</a>	[Relé 4-changer 230 VAC]
<a href="#">HW1P-5Q4W</a>	Disposição padrão IDEC
<a href="#">HS1L-DT4</a>	interruptor de porta
<a href="#">RR2KP-UDC24</a>	relés de uso geral
<a href="#">P/N: 203870, Type: RH1B-UDC24</a>	Relé
<a href="#">P/N: 208142, Type: RJ2S-CL-A230</a>	Relé
<a href="#">DFAN-031D-B</a>	Idec Kodierschalter
<a href="#">HW1L-M110Q4W</a>	BOTÃO DE PRESSÃO ILUMINADO SW
<a href="#">HNAV-0 (pack x10)</a>	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EMG.STOP
<a href="#">HW1L-M120Q4S</a>	BOTÃO DE PRESSÃO ILUMINADO SW
<a href="#">HW1L-M120Q4G</a>	BOTÃO DE PRESSÃO ILUMINADO SW
<a href="#">HW1L-M120Q4R</a>	BOTÃO DE PRESSÃO ILUMINADO SW
<a href="#">HW1S-2T22</a>	SELECIONE O INTERRUPTOR 2a2b 2NOTCH
<a href="#">HW1S-3T20</a>	Interruptor seletor
<a href="#">P/N: 208145, Type: RJ1S-CL-A230</a>	Relé de potência fino
<a href="#">P/N: 210655 Type: RJ1S-CLD-D24 (pack x10)</a>	Relais
<a href="#">P/N: 206518 Type: HE2B-M200</a>	
<a href="#">SA1E-TP1C</a>	Sensor óptico Idec PNP




<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">HS9Z-A2S</a>	Atuador em forma de L
<a href="#">HS9Z-A3S</a>	Chave flexível
<a href="#">FT1A-H24RC</a>	Controlador Idec SPS 16E/8A 100-240VAC
<a href="#">FT1A-H24RA</a>	Controlador Idec SPS 16E/8A 24VDC
<a href="#">DD9Z-W-B</a>	Peça final
<a href="#">SLC30N-0103-DD2FB-R(2)-G(1)</a>	
<a href="#">RJ2S-CL-A220</a>	
<a href="#">SA1U-P07MT</a>	
<a href="#">HE5B-M2PY</a>	Interruptor
<a href="#">HS5D-02RN</a>	Interruptor de segurança
<a href="#">P/N: 211219 Type: HS9Z-A5P</a>	CHAVE SWTCH DE SEGURANÇA
<a href="#">HS5D-02ZRN</a>	Interruptor
<a href="#">YW1B-V4E21R</a>	Interruptor
<a href="#">YW-E01</a>	Bloco de contato simples
<a href="#">P/N: 217104 Type: AP22M-2Q4Y</a>	luz LED
<a href="#">P/N: 217102 Type: AP22M-2Q4R</a>	Luz piloto
<a href="#">LB4B-M1T1VY</a>	Interruptor
<a href="#">P/N: 206029 Type: APN122DNW</a>	
<a href="#">P/N: 213368 Type: LD6A-3PZQB-RYG</a>	
<a href="#">LB4L-M1T24VG</a>	Interruptor de botão de pressão LB de 16 mm
<a href="#">LB2K-3T3VB</a>	interruptor de chave 16 mm
<a href="#">P/N: 214610 Type: SA1E-LTP3C</a>	
<a href="#">AB6E-3BV02PTRM</a>	E-STOP
<a href="#">AB6M-M1B</a>	Botão
<a href="#">Art.No. 200592, Part No. AB6M-M1G</a>	interruptor com botão de pressão
<a href="#">Art.No. 200598, Part No. AB6M-M1R</a>	interruptor com botão de pressão
<a href="#">ABN110Y</a>	Interruptor
<a href="#">210432 / AGA212Y</a>	N-30mm, Gehäuse
<a href="#">AL6H-M14Y</a>	
<a href="#">P/N: 201071 Type: AL6H-P4A</a>	A-16mm, Meldeleuchte
<a href="#">P/N: 208442 Type: AL6H-P4PG</a>	A-16mm, Meldeleuchte
<a href="#">P/N: 208445 Type: AL6H-P4PR</a>	A-16mm, Meldeleuchte
<a href="#">AL6M-M14G</a>	A-16mm, bel. Provador
<a href="#">AL6M-M14P-G</a>	interruptores tipo botão
<a href="#">AL8M-M11G</a>	Botão de pressão
<a href="#">P/N: 201232 Type: AL-B6 (pack x5)</a>	Tampão de orifício
<a href="#">Art.No. 217105, Part No. AP22M-2Q4A</a>	Luzes de advertência pequenas - Indicador LED de super alta intensidade, série AP22
<a href="#">Art.No. 205739, Part No. AP2M222G</a>	Miniaturmeldeleuchte AP, 12 mm
<a href="#">Art.No. 205741, Part No. AP2M222Y</a>	Miniaturmeldeleuchte AP, 12 mm
<a href="#">AP6M222-R</a>	lâmpada de alarme em miniatura
<a href="#">P/N: 201489 Type: AP8M222G (pack x10)</a>	Miniaturmeldeleuchte AP, 8 mm
<a href="#">Art.No. 201490, Part No. AP8M222R</a>	Luzes de advertência pequenas - Indicador LED, 8/10/12/16 mm, série AP
<a href="#">P/N: 213082 Type: AP8M222Y</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Art.No. 201713, Part No. AS6M-3Y2P</a>	seletor
<a href="#">AS6Q-2Y1</a>	Comutador Seletor
<a href="#">AVN302N-R</a>	Botão
<a href="#">AVN311NR</a>	N-30mm, botão de parada de emergência
<a href="#">Art.No. 201957, Part No. AVN3B-R</a>	N-30mm, sem parar provador
<a href="#">BA211T</a>	Bloco TERMINAL Série BA
<a href="#">BA311T</a>	Bloco TERMINAL Série BA
<a href="#">BA611S</a>	
<a href="#">BA711S</a>	Série BA, bloco de terminais
<a href="#">BA811S</a>	Série BA, bloco de terminais
<a href="#">206978 / BAC820 (pack x10)</a>	Staubschutzstreifen
<a href="#">BN15LW</a>	bornes dormentes
<a href="#">BN15LWT</a>	Braçadeira
<a href="#">P/N: 202020 Type: BN30W (pack x50)</a>	Reihenklemme
<a href="#">BN75W</a>	
<a href="#">206942 / BNC220 (pack x10)</a>	Staubschutzstreifen
<a href="#">202027 / BNC320 (pack x10)</a>	Staubschutzstreifen
<a href="#">202030 / BNC520 (pack x10)</a>	Staubschutzstreifen
<a href="#">BNDE15W</a>	Blocos de terminais
<a href="#">BNDE15W2</a>	
<a href="#">BNDH15W</a>	Blocos de terminais, série BN
<a href="#">BNE15W</a>	Blocos de terminais, série BN
<a href="#">P/N: 202040 Type: BNE30W (pack x10)</a>	Abschlussplatte
<a href="#">BNJ26WB</a>	Suporte do jumper
<a href="#">BNL6</a>	Blocos de terminais
<a href="#">202060 / BNL8 (pack x10)</a>	Endklammer
<a href="#">Art.No. 205735, Part No. DD3S-F31P-G</a>	Indicador LED DD3S, verde
<a href="#">DD3S-F31P-R</a>	Medidor de painel digital
<a href="#">Art.No. 215155, Part No. EB3C-R02AN</a>	Relé
<a href="#">EB3C-R05AN</a>	Relés industriais de 5 entradas Chan w relé
<a href="#">EB3C-R10AN</a>	
<a href="#">216345 / EB3N-A2ND</a>	separador de sinal
<a href="#">P/N: 211438 Type: FB1W-111Y</a>	
<a href="#">P/N: 211564 Type: FB1WR-111Z</a>	Kontaktschutzgehäuse
<a href="#">FB2W-312Z</a>	Gabinete com botão de pressão
<a href="#">FC4A-C24R2</a>	Controlador
<a href="#">Art.No. 206209, Part No. FC4A-D40K3</a>	CPU MicroSmart DC24V 40E/A NPN
<a href="#">FC4A-J8C1</a>	Módulos de E/S Módulos de E/S
<a href="#">Art.No. 205994, Part No. FC4A-R161</a>	Saída/relé MS extension 16
<a href="#">P/N: 216851 Type: FC6A-C24R1AE</a>	CPU 24EA 100-240VAC Relais
<a href="#">FC6A-EXM2</a>	Módulo de interface de expansão
<a href="#">FC6A-K4A1</a>	Controlador PLC
<a href="#">FC6A-M08BR1</a>	Bloco terminal




<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">FC6A-N16B1</a>	Módulo
<a href="#">FC6A-T16P1</a>	Módulo
<a href="#">Art.No. 216147, Part No. FT1A-M14SA-B</a>	
<a href="#">GT3F-1AF20</a>	relé de tempo
<a href="#">Art.No. 202587, Part No. GT5Y-4SN1A200</a>	Elektronisches Zeitrelais
<a href="#">Art.No. 202607, Part No. HA1B-V2E2R</a>	H6-16mm, botão de não-parada
<a href="#">P/N: 212971 Type: HA1K-2C2B</a>	H6-16mm, Schlüsselschalter
<a href="#">Art.No. 211395, Part No. HA1R-2C2B</a>	H6-16mm, Wahl-Drucktaster
<a href="#">HE1B-M1</a>	
<a href="#">Art.No. 206602, Part No. HE1G-20ME</a>	Interruptor de aderência
<a href="#">Art.No. 217203, Part No. HE6B-M211</a>	Botão de aprovação
<a href="#">P/N: 206757 Type: HE9Z-GH1</a>	Loja de montagem para HE1G+HE2G
<a href="#">P/N: 207756 Type: HE9Z-GSH51</a>	Griffschalter, Leergehäuse
<a href="#">HG1G-4VT22TF-B</a>	Tela sensível ao toque
<a href="#">Art.No. 216713, Part No. HG2G-5TT22TF-B</a>	Tela sensível ao toque, 5,7", colorida
<a href="#">HG2G-5TT22TF-W</a>	painel de tela sensível ao toque
<a href="#">HG3G-8JT22TF-B</a>	Tela sensível ao toque, 8 polegadas, sw
<a href="#">P/N: 211717 Type: HR1S-AF5130B</a>	Relé de segurança
<a href="#">HS1L-DQ44KMSRP-G</a>	Chave de segurança Spring Lock
<a href="#">HS1L-DT44KMSR-G</a>	Interruptor de bloqueio
<a href="#">Art.No. 216296, Part No. HS1L-R44KMSR-G</a>	Chave de segurança Spring Lock
<a href="#">214792 / HS1L-RKMRP-1-TK2787</a>	intertravamento de segurança
<a href="#">Art.No. 216080, Part No. HS5D-11RN</a>	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA DPST 2.5A 125V
<a href="#">HS5D-12RN</a>	Interruptor de bloqueio
<a href="#">HS5D-12RNP</a>	Interruptor de bloqueio
<a href="#">HS5D-12ZRN</a>	Interruptor de intertravamento não bloqueante
<a href="#">HS5D-12ZRNP</a>	interruptor de segurança
<a href="#">HS5E-D44L05-G</a>	Interruptor de segurança
<a href="#">Art.No. 216771, Part No. HS5L-VA44M-G</a>	Interruptores de bloqueio com solenóide
<a href="#">HS5L-VD44LM-G</a>	
<a href="#">Art.No. 216986, Part No. HS5L-VD7Y4M-G</a>	Sicherheitszuhaltung
<a href="#">HS6B-11B03</a>	Interruptor
<a href="#">HS6E-L44B05-G</a>	Interruptor de segurança
<a href="#">HS6E-M44B05-G</a>	Interruptor de segurança mecânico
<a href="#">HS6E-M7Y4B01-G</a>	Interruptor de bloqueio
<a href="#">HS6E-M7Y4B03-G</a>	Interruptor de bloqueio
<a href="#">HS7A-DMC7912</a>	Interruptor de segurança magnético
<a href="#">Art.No. 212220, Part No. HS7A-DMP7005</a>	Interruptor de segurança sem contato
<a href="#">Art.No. 216972, Part No. HS7A-DMP7015</a>	Sicherheitsschalter, contatos
<a href="#">HS9Z-A3</a>	Tipo ajustável da chave do atuador
<a href="#">HS9Z-A52A</a>	Atuador
<a href="#">HS9Z-A5P</a>	Atuador do plugue de segurança do interruptor
<a href="#">HS9Z-DH5C</a>	Tampa de bloqueio da maçaneta da porta




<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">HS9Z-PH5</a>	Fechadura bloqueando a inserção
<a href="#">Art.No. 211940, Part No. HS9Z-T1</a>	HS, Torx Schlüssel
<a href="#">Art.No. 213117, Part No. HS9Z-ZP1</a>	HS7A Betätigungsteil
<a href="#">HW1B-M110-R</a>	Botão de pressão
<a href="#">P/N: 211795 Type: HW1B-M110Y</a>	HW-22mm, unbel. Drucktaster
<a href="#">HW1B-V402R-EMO</a>	HW-22mm, sem parar provador, EMO
<a href="#">HW1B-V5R</a>	HW-22mm, não halt-betätiger
<a href="#">Art.No. 212173, Part No. HW1L-MF211Q4G</a>	HW-22mm, bel. Drucktaster
<a href="#">202854 / HW1M-L1010</a>	Operador de atuador de mudança
<a href="#">202856 / HW1M-L1111</a>	Operador de atuador de mudança
<a href="#">P/N: 208072, Type: HW1P-5Q4-Y</a>	Indicadores de montagem em painéis industriais/indicadores de comutação
<a href="#">HW1S-2T20</a>	Interruptor de Seleção
<a href="#">HW1S-5T22N3</a>	
<a href="#">HWAV-27-Y</a>	Placa de identificação do botão
<a href="#">207658 / KGN211Y</a>	Leergehäuse IP40, Stahl
<a href="#">KGNW515Y</a>	Caixa de controle KGN SERIES
<a href="#">LA9Z-S61B</a>	Mistura redonda L6-Flache, plástico
<a href="#">LATD-2G</a>	Interruptor de botão LED de acesso ao interruptor
<a href="#">LATD-2W</a>	Interruptor de botão LED de acesso ao interruptor
<a href="#">LB9Z-LED2A</a>	Indicador de montagem em painel industrial
<a href="#">LB9Z-LED2G</a>	Indicadores industriais de montagem em painel/indicadores de interruptor LB LED 24V Green
<a href="#">216127 / LB9Z-LED2PW (pack x5)</a>	Módulo LED, 24V, r-ws
<a href="#">LB9Z-LED2R</a>	
<a href="#">Art.No. 216134, Part No. LB-T60</a>	-
<a href="#">212881 / LD9Z-6AC5</a>	conjunto de parafusos
<a href="#">LF1B-NB3P-2THWW2-3M</a>	
<a href="#">LF1B-NC4P-2THWW2-3M</a>	Módulo de luz LED 330 mm, branco
<a href="#">LF2B-B3P-ATHWW2-1M</a>	Barra de Luz Industrial
<a href="#">214705 / LF2B-C3P-BTHWW2-1M</a>	
<a href="#">214706 / LF2B-C4P-BTHWW2-1M</a>	Luz LED
<a href="#">214707 / LF2B-D3P-BTHWW2-1M</a>	Luz LED 580mm, DC12/24V, tr.
<a href="#">Art.No. 212628, Part No. LH1D-H2HQ4C30G</a>	Leuchtmodul
<a href="#">Art.No. 212463, Part No. LH1D-H2HQ4C30RG</a>	Módulo Leuchtmodul, rt/gn, 3m
<a href="#">P/N: 205905 Type: LSTD-2R (pack x10)</a>	LED, BA9S/13, 24 V CA/CC, rt
<a href="#">LW1A-L1-G</a>	Lente
<a href="#">LW1A-L1-R</a>	Lente
<a href="#">P/N: 216222 Type: LW1L-M1C14VG</a>	LW-22mm, bel. Drucktaster
<a href="#">LW9Z-BP1</a>	
<a href="#">LW9Z-L</a>	anel anti-rotação
<a href="#">P/N: 213968 Type: MC2D-M20B</a>	MC-Bel. Drucktaster
<a href="#">P/N: 206990, P/N: MC3D-M10RB</a>	Botão McBel
<a href="#">MW9Z-T1</a>	Ferramenta de aperto por botão




<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Art.No. 216998, Part No. NC1V-2100-3AA</a>	Schutzschalter 2 Pol 3A
<a href="#">Art.No. 203424, Part No. NRAS2100-15AAA</a>	protetor de circuito
<a href="#">212253 / NRF110-10A (pack x10)</a>	Schutzschalter, sw, 10A
<a href="#">NRF110-3A</a>	Protetor de Circuito
<a href="#">NRPS10-G6A</a>	Protetor de circuito NRP 6A
<a href="#">P/N: 203552 Type: OC-31</a>	TW/HW-22mm, encosto, flach
<a href="#">203580 / OL-C</a>	30 mm, metal schutz
<a href="#">Art.No. 216726, Part No. PS5R-VB24</a>	Fonte de alimentação
<a href="#">PS5R-VC24</a>	Fontes de alimentação
<a href="#">PS5R-VE24</a>	Fontes de alimentação em trilho DIN Fonte de alimentação 90W 24VDC DIN
<a href="#">PS5R-VF24</a>	Fonte de alimentação
<a href="#">PS5R-VG24</a>	Fontes de Alimentação - Fonte de Alimentação Montada em Trilho DIN 240W 24VDC DIN
<a href="#">Art.No. 213481, Part No. RF1V-2A2B-D24</a>	Relais mit 4 zwangsg. Kontakt.
<a href="#">Art.No. 213116, Part No. RF1V-4A2BL-D24</a>	relés
<a href="#">P/N: 213550 Type: RF1V-5A1BL-D24</a>	relés
<a href="#">RH4B-UDDC24</a>	
<a href="#">P/N: 210648 Type: RJ1S-C-D24 (pack x10)</a>	Relais, 1 Qua., DC24V
<a href="#">Art.No. 210662, Part No. RJ2S-C-D24</a>	relé de uso geral
<a href="#">P/N: 210664 Type: RJ2S-CD-D24 (pack x10)</a>	Relais, 2 Qua., DC24V
<a href="#">210665 / RJ2S-CL-A110</a>	Relé de potência PCB
<a href="#">P/N: 210993 Type: RJ2S-CL-A120</a>	Relé
<a href="#">P/N: 210668, P/N: RJ2S-CLD1-D24</a>	Relé
<a href="#">Art.No. 208143, Part No. RJ2S-CL-D24</a>	Relé
<a href="#">Art.No. 217007, Part No. RL2B-T-D24</a>	Guia de 2 pólos Ans flan 24VDC
<a href="#">Art.No. 212649, Part No. RU2S-C-A110</a>	Relés em miniatura
<a href="#">Art.No. 206726, Part No. RU2S-D-D24</a>	Miniaturrelais, 2 Qua. 10A
<a href="#">P/N: 207348 Type: RU2S-NF-A220 (pack x10)</a>	Miniaturrelais, 2 Qua. 10A
<a href="#">P/N: 206984 Type: RU4S-C-A220 (pack x10)</a>	Miniaturrelais, 4 Qué 6A
<a href="#">P/N: 206917 Type: RU4S-C-A24 (pack x10)</a>	Miniaturrelais, 4 Qué 6A
<a href="#">RU4S-D-D24</a>	Relé multiuso
<a href="#">P/N: 214497 Type: RV8H-L-AD220 (pack x10)</a>	Kombin. Relais/Fassung 6mm
<a href="#">RY2KS-UDC24V</a>	
<a href="#">RY4S-ULDC24 (pack x10)</a>	<b>RETRANSMISSÃO</b>
<a href="#">SA1U-D01MT</a>	barreira de luz de reflexão
<a href="#">SF1V-6-07L</a>	Soquete
<a href="#">SFA-502</a>	Soquete S de ação única (mola de fixação de relé)
<a href="#">P/N: 204795, Type: SR3B-05U</a>	Soquete relé
<a href="#">Art.No. 204801, Part No. SR3P-05C</a>	soquete de relé, trilho DIN
<a href="#">P/N: 204856 Type: TW-DA1FB</a>	TW/HW-22mm, adaptador (par)
<a href="#">P/N: 204873 Type: TW-LH2</a>	TW-22mm, montagem da lâmpada
<a href="#">XA1E-BV302R</a>	aro
<a href="#">XA1E-BV304-R</a>	interruptor XA E-Stops de 16 mm




<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Art.No. 212814, Part No. XA1E-BV3U01R</a>	Não-Halt 16mm, unbel., 1Ö, rt
<a href="#">XA1E-BV3U02R</a>	aro
<a href="#">XA9Z-KG1</a>	Dispositivos de proteção e coberturas para botões de pressão
<a href="#">P/N: 211733, Type: XW1E-BV403M-R</a>	Botão de Parada de Emergência
<a href="#">Art.No. 210571, Part No. XW1E-BV404MR</a>	Botão de parada de emergência
<a href="#">207824 / XW1E-BV413MR</a>	Botão de parada de emergência/interruptor de parada de emergência
<a href="#">P/N YW1B-M1E10B</a>	Interruptor de pressão
<a href="#">YW1B-M1E10G</a>	Interruptor de pressão
<a href="#">YW1B-M1E20G</a>	YW-22mm, unbel. Drucktaster
<a href="#">YW1S-2E10</a>	Interruptor
<a href="#">YW-E10</a>	Bloco de contato único
<a href="#">ABGW411G</a>	Interruptor com botão de pressão
<a href="#">213575 / ABN110S</a>	N-30mm, unbel. Drucktaster
<a href="#">ABN111S</a>	N-30mm, unbel. Drucktaster
<a href="#">ABN111W</a>	
<a href="#">Art.No. 210585, Part No. ABW110R</a>	TW-22mm, unbel. Drucktaster
<a href="#">Art.No. 200824, Part No. ABW110Y</a>	Interruptores tipo botão de pressão - iluminados/não iluminados, unidade de controle, Ø22 mm, série TW
<a href="#">Art.No. 211018, Part No. ABW111B</a>	Interruptor de botão de pressão da série HW, tipo plano
<a href="#">ABW111G</a>	TW-22mm, unbel. Drucktaster
<a href="#">ABW111S</a>	TW-22mm, unbel. Drucktaster
<a href="#">ACSNK-244-H2B-C2008</a>	Interruptor de câmera da série CS
<a href="#">Art.No. 215355, Part No. ACSNO-334-Y2B-C3005</a>	Nockenschalter 30 mm
<a href="#">201050 / AL6H-LK1-R</a>	A-16mm, Kalotte, rt
<a href="#">AL6H-LK1-W</a>	Interruptor com botão de pressão
<a href="#">AL6H-LK1-Y</a>	A-16mm, Kalotte, ge
<a href="#">AL6H-M100</a>	A-16mm, bel. Provador, Base
<a href="#">P/N: 212291 Type: AL6H-P4JW</a>	A-16mm, Meldeleuchte
<a href="#">AL6M-M14PR</a>	Botão iluminado
<a href="#">AL6M-M14PY</a>	Botão iluminado
<a href="#">Art.No. 215560, Part No. ALFW22211DR</a>	Interruptor de botão de pressão iluminado da série TW, proteção total (LED), momentâneo
<a href="#">ALW000</a>	.
<a href="#">ALW22220DG</a>	Botão
<a href="#">P/N: 213169 Type: APN118G</a>	N-30 mm, Meldeleuchte, 100/110 V
<a href="#">P/N: 210713 Type: APN118R</a>	N-30 mm, Meldeleuchte, 100/110 V
<a href="#">Art.No. 212175, Part No. APW222DG</a>	Luz piloto Ø22 (LED redondo)
<a href="#">P/N: 211130 Type: ARNL-BL</a>	Gummibalg para ARNL
<a href="#">ARNS3-2021-10001020B</a>	
<a href="#">P/N: 214085 Type: ASLW332220DA</a>	TW-22 mm, bel. Wahlschalter
<a href="#">Art.No. 201867, Part No. ASW220</a>	Interruptor
<a href="#">ASW2K20B</a>	interruptor de chave
<a href="#">Art.No. 201882, Part No. ASW2L11</a>	Seletor



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Art.No. 208636, Part No. ASW320</a>	interruptor com botão de pressão
<a href="#">199-AVLW49902DR24V</a>	Not-Aus-Taster//E-Stop Switch
<a href="#">Art.No. 205207, Part No. AVLW49911DR</a>	botão
<a href="#">P/N: 217145 Type: AVLW4LU-R</a>	TW-22 mm, Kalotte (Pilz 40 mm)
<a href="#">AVW410-R</a>	Parada de emergência
<a href="#">AYW411-R</a>	Botão de parada de emergência / Interruptor E-stop 22mm Parada de emergência
<a href="#">HA1B-M1C1VY</a>	Interruptor de botão pressionado
<a href="#">Art.No. 211112, Part No. HA1K-2C2A</a>	H6-16mm, Schlüsselschalter
<a href="#">HA1L-M1C14VG</a>	Botão de Pressão Iluminado
<a href="#">HA1S-2C2V</a>	H6-16mm, Wahlschalter
<a href="#">HA2L-M1C14VPW</a>	Interruptor com botão de pressão
<a href="#">HA2L-M1C14YF-TK1977</a>	Valor do atributo
<a href="#">Art.No. 206027, Part No. HA3S-3C6</a>	H6-16mm, Wahlschalter
<a href="#">P/N: 216492, Type: HA4B-M1C1L-W</a>	Indicadores de montagem em painéis industriais/indicadores de comutação
<a href="#">P/N: 215057, Type: HA4L-M1C14-G</a>	Indicadores de montagem em painéis industriais/indicadores de comutação
<a href="#">HA-C50</a>	Bloco de contato, SPDT
<a href="#">HA-C60</a>	Solda de prata DPDT iluminada por contato L6
<a href="#">HE3B-M2PB</a>	Interruptor com botão de pressão
<a href="#">208784 / HE5B-M2PB</a>	interruptor de ativação preto
<a href="#">Art.No. 213306, Part No. HE5B-M2PN1</a>	ativando interruptor cinza
<a href="#">Art.No. 211498, Part No. HE5B-M2PY</a>	interruptor de ativação amarelo
<a href="#">Art.No. 206530, Part No. HE9Z-D2Y</a>	Caixa do interruptor
<a href="#">Art.No. 214409, Part No. HE9Z-D6B</a>	tampa de borracha para HE6B, serra
<a href="#">Art.No. 214408, Part No. HE9Z-D6Y</a>	tampa de borracha para HE6B
<a href="#">P/N: 202734, Type: HW1B-A0L</a>	Acessórios de switch
<a href="#">Art.No. 214591, Part No. HW1B-M111S</a>	HW-22mm, unbel. Drucktaster
<a href="#">HW1M-2222-F22N9</a>	Interruptor de coordenadas
<a href="#">210969 / LATD-2JW</a>	A-Baureihe 16mm, LED 24V, r-ws
<a href="#">LATD-2R</a>	Interruptor de botão
<a href="#">LB2L-M1T54G</a>	
<a href="#">LB2L-M1T54PW</a>	
<a href="#">LB2P-1T04A</a>	Exibições LED
<a href="#">LB3A-L1Y</a>	-
<a href="#">LB3L-A0</a>	.Botão de pressão
<a href="#">LB3L-M1T54R</a>	
<a href="#">LB8P-1T04G</a>	
<a href="#">Art.No. 216843, Part No. LB8P-1T04R</a>	LB 16mm Luz piloto R
<a href="#">LD6A-0GQW</a>	
<a href="#">LD6A-2DQB-RR</a>	Torre de sinalização
<a href="#">LD6A-5DZQB-RYGSW</a>	MÓDULO DE LED
<a href="#">LD6A-5DZQB-RYGSWC</a>	MÓDULO DE LED




<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">P/N: 212476, Type: LW1K-2C1B</a>	chave seletora
<a href="#">P/N: 216223 Type: LW1L-M2C24VR</a>	LW-22mm, bel. Drucktaster
<a href="#">Art.No. 207902, Part No. LW1P-10MG</a>	Luz indicadora
<a href="#">Art.No. 210815, Part No. LW-C10</a>	LW-22mm, bloco de contato
<a href="#">LW-C20</a>	Blocos de contato de comutação/Kits de interruptores de bloco de contato
<a href="#">MA3L-M5341Y</a>	Interruptor de botão iluminado
<a href="#">216190 / MC3D-P00FN</a>	MC-Meldeleuchte
<a href="#">XA1E-BV304N</a>	interruptor de parada de emergência
<a href="#">XN1E-BV411MR</a>	Não Halt-Taster 30mm, unbel.
<a href="#">XN4E-LL402Q4MFR</a>	Não Halt-Taster 30mm, bel.
<a href="#">211834 / XN4E-LL402Q4MR</a>	Não Halt-Taster 30mm, bel.
<a href="#">XN4E-TL412Q4MFR</a>	Interruptor de botão de parada de emergência da série XN
<a href="#">XW1E-BV402MFRH-EMO</a>	
<a href="#">P/N: 217490 Type: XW1E-BV403MRH</a>	Interruptor de botão
<a href="#">Art.No. 210682, Part No. XW1E-BV404MFR</a>	Parada de emergência (não iluminada)
<a href="#">Art.No. 209499, Part No. XW1E-LV402Q4R</a>	Não Halt-Taster 22mm, bel.
<a href="#">Art.No. 207841, Part No. XW1E-LV403Q4MFR</a>	Botão de parada de emergência/interruptor de parada de emergência 22mm
<a href="#">Art.No. 213417, Part No. XW1E-LV404Q4MR</a>	Interruptores de Parada de Emergência
<a href="#">XW1E-LV413Q4MFR</a>	Chave de parada de emergência
<a href="#">Art.No. 207846, Part No. XW9Z-VL2MF</a>	Tampa da porta
<a href="#">Art.No. 215442, Part No. YW-E10R</a>	CW-22mm, bloco de contato, 1S
<a href="#">AB6E-4BV01PRH</a>	16 mm sem parar, 40 mm, 1 Ö
<a href="#">ABD310NG</a>	botão verde
<a href="#">Art.No. 211639, Part No. ABW110G</a>	Botões de pressão
<a href="#">ALFNE22211DNG</a>	interruptor de botão
<a href="#">ALFS22211DN-G</a>	Botão de pressão (Tws), Verde
<a href="#">P/N: 217177 Type: AS6M-31KT2G</a>	A-16mm, Schlüsselschalter
<a href="#">Art.No. 208160, Part No. ASD3220N</a>	TWTD-30mm, unbel. Wahlschalter
<a href="#">P/N: 206794 Type: ASLN332222DNW</a>	
<a href="#">212408 / ASS4L4SN-411</a>	TWS-25mm, unbel. Wahlschalter
<a href="#">AVN322NR</a>	N-30mm, sem parar provador
<a href="#">Art.No. 213470, Part No. CW1K-31BE21</a>	CW-22 mm, Schlüsselschalter,3 P
<a href="#">Art.No. 213300, Part No. FS9Z-CN01</a>	FS1A - Eingangsklemme
<a href="#">GT3A-3EAF20</a>	
<a href="#">Art.No. 216230, Part No. LB3Z-1T04</a>	Buzzer da série LB
<a href="#">Art.No. 214129, Part No. LF1B-NA3P-2THWW2-3M</a>	Módulo de luz LED 134 mm, branco
<a href="#">Art.No. 215749, Part No. LF2D-EH2F-2W-300</a>	LED-Leuchte 10x1, vidro
<a href="#">LF2D-FH2F-2W-300</a>	Barras de iluminação LED
<a href="#">Art.No. 212432, Part No. LH1D-D2HQ4C10-A</a>	Indicadores de montagem em painel LED
<a href="#">Art.No. 212621, Part No. LH1D-D2HQ4C30A</a>	Leuchtmodul, ou, 3m Kabel
<a href="#">NH1S-3100-20AA</a>	Disjuntor
<a href="#">203864 / RH1B-UAC230 (pack x10)</a>	Leistungsrelais, 1 de qu. 10A




<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">209141 / RH1B-UAC240 (pack x10)</a>	Leistungsrelais, 1 de qu. 10A
<a href="#">Art.No. 203924, Part No. RH2B-UTAC220-240 (pack x10)</a>	Relé de potência
<a href="#">204001 / RH4B-UAC230 (pack x10)</a>	Leistungsrelais, 4 de quê.10A
<a href="#">204002 / RH4B-UAC240 (pack x10)</a>	Leistungsrelais, 4 de quê.10A
<a href="#">RH4B-UD-DC110V</a>	Leistungsrelais, 4 de quê.10A
<a href="#">216314 / RJ22S-CLD1-D24 (pack x10)</a>	Relais, 2 Qua., Doppel, DC24V
<a href="#">Art.No. 204080, Part No. RR2KP-UAC230</a>	Relé biestável
<a href="#">P/N: 215775 Type: RR2KP-UCAC220 (pack x10)</a>	Bistables Relais, 2 Nós.
<a href="#">Art.No. 204117, Part No. RR3B-ULAC120</a>	Relé 3PDT com LED
<a href="#">RR3B-ULDC24V</a>	Relé
<a href="#">Art.No. 214503, Part No. RR3PA-UAC120</a>	Leistungsrelais, 3 de quê.10A
<a href="#">RR3P-UAC220</a>	Relé de potência
<a href="#">Art.No. 204805, Part No. SR3P-06F3</a>	clipe de mola
<a href="#">XA1E-BV3U02KTN</a>	
<a href="#">XA1E-BV4U02R</a>	aro
<a href="#">P/N: 208667, Type: BNDN1000</a>	trilho de montagem din
<a href="#">YW1B-V4E01R</a>	Não Halt-Taster 22mm, unbel.
<a href="#">ZY1C-SS3433-2</a>	Console de servidor
<a href="#">Art.No. 200822, Part No. ABW110S</a>	Drucktaster
<a href="#">Art.No. 211248, Part No. AGA510D</a>	Caixa de controle DWG 442175
<a href="#">Art.No. 213585, Part No. ALFW22211DY</a>	Interruptor de botão de pressão iluminado da série TW, proteção total (LED), momentâneo
<a href="#">207545 / ASW21K20</a>	TW-22mm, Schlüsselschalter
<a href="#">Art.No. 214148, Part No. FB1W-HW1B-V402R-EMO-2</a>	Interruptores de paragem de emergência
<a href="#">HW1B-M1F01-B</a>	Botão de pressão
<a href="#">Art.No. 202742, Part No. HW1B-M1F01R</a>	Botão Switch
<a href="#">Art.No. 202743, Part No. HW1B-M1F10B</a>	Botão Switch
<a href="#">202745 / HW1B-M1F10R</a>	HW-22mm, unbel. Drucktaster
<a href="#">HW1B-M1F10-S</a>	Botão de pressão do interruptor
<a href="#">202748 / HW1B-M1F10Y</a>	HW-22mm, unbel. Drucktaster
<a href="#">P/N: 205159 Type: HW1B-M1F11R</a>	HW-22mm, unbel. Drucktaster
<a href="#">HW1B-M1F20-B</a>	Botão de pressão
<a href="#">HW1B-V3F02-R</a>	Botão
<a href="#">P/N: 215926 Type: HW1B-V4F04-R</a>	
<a href="#">Art.No. 206733, Part No. HW1B-V4F22R</a>	Botão de parada de emergência
<a href="#">HW1E-TV4F02QD-R-24V</a>	
<a href="#">P/N: 213567, Type: HW1F-31F20QD-W-24</a>	HW-22mm, bel. Wahlschalter
<a href="#">HW1K-21BF11</a>	Interruptor de bloqueio de teclas
<a href="#">HW1K-2AF10</a>	
<a href="#">210471 / HW1K-2BF10</a>	HW-22mm, Schlüsselschalter
<a href="#">HW1L-M1F11QD-A-24V</a>	Interruptor de botão de pressão de 22 mm Botão de pressão iluminado



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Art.No. 202890, Part No. HW1P-2FQD-R-24V</a>	Indicadores de montagem em painel industrial/indicadores de interruptor de 22 mm Luz piloto vermelha
<a href="#">HW1R-2DF20B</a>	HW-22mm, Drehknopftaster
<a href="#">HW1S-33TF20</a>	
<a href="#">HW1S-3TF20</a>	
<a href="#">Art.No. 215987, Part No. HW2P-1FQD-R-24V-ENGRAVED</a>	22mm SQ/FL PL FV Entalhado
<a href="#">209860 / HW4B-M1F10-R</a>	HW-22mm, unbel. Drucktaster
<a href="#">Art.No. 216263, Part No. HW7D-L11F1001Q4W-WB1</a>	botão de pressão dupla
<a href="#">HW-CB04</a>	HW-22mm, montagem em 4 aberturas
<a href="#">HW-CB10</a>	
<a href="#">HW-CB22</a>	HW-22mm, teilmont. 2S/2Ö anel
<a href="#">207447 / IAC-E100-71</a>	refletor para barreira de luz
<a href="#">L16T8</a>	Mikroschalter
<a href="#">LB3L-M1T54G</a>	
<a href="#">P/N: 200147 Type: LPDPY1</a>	
<a href="#">217308 / RJ1S-C-A120</a>	Relais, 1 Qua., AC120V
<a href="#">P/N: 208115, Type: RSS-CVR</a>	Tampa do relé de estado sólido
<a href="#">P/N: 204183, Type: RSSDN-25A</a>	Relé de estado sólido
<a href="#">P/N: 205733 Type: RSSDN-50A</a>	Halbleiterrelais, Schalttafel
<a href="#">Art.No. 207299, Part No. RTE-B1AF20</a>	Zeitrelais, AC100-240V
<a href="#">Art.No. 214539, Part No. RU2S-C-A220</a>	Miniaturrelais, 2 We. 10A
<a href="#">RU2S-M-D24</a>	Miniaturrelais, 2 Qua. 10A
<a href="#">RU4S-A100</a>	Relé
<a href="#">YW1L-M2E10QM3G</a>	Interruptor de pressão leve
<a href="#">Art.No. 211548, Part No. YW1P-1BEQ4R</a>	YW-22mm, Meldeleuchte, vermelho
<a href="#">Art.No. 212222, Part No. YW1P-1BUQ4G</a>	YW-22mm, Lâmina
<a href="#">Art.No. 212221, Part No. YW1P-1BUQ4R</a>	YW-22mm, Lâmina
<a href="#">Art.No. 211854, Part No. YW1P-1EQ4G</a>	YW-22mm, Meldeleuchte
<a href="#">Art.No. 211855, Part No. YW1P-1EQ4R</a>	Acessório de luz
<a href="#">YW1P-2EQM3G</a>	YW-22mm, Meldeleuchte, AC230V
<a href="#">YW1P-2EQM3Y</a>	YW-22mm, Meldeleuchte, AC230V
<a href="#">Art.No. 211922, Part No. YW4B-M1E10G</a>	YW 22 mm, Unbel. sabor a seco. , Metal
<a href="#">Art.No. 215261, Part No. YW4L-MF2E10Q4S</a>	YW-22mm, bel. Drucktast. , Metal
<a href="#">Art.No. 215262, Part No. YW4L-MF2E10Q4Y</a>	YW-22mm, bel. Drucktast. , Metal
<a href="#">Art.No. 211991, Part No. YW4S-2E10</a>	YW-22 mm, Unbel. balto de Wahlschalt. , Conheci.
<a href="#">Art.No. 211993, Part No. YW4S-3E20</a>	YW-22 mm, Unbel. balto de Wahlschalt. , Conheci.
<a href="#">RTE-P1AF20</a>	Temporizador
<a href="#">P/N: 216249 Type: HS5D-11ZRNP</a>	
<a href="#">P/N: 208308 Type: ABD111N B</a>	
<a href="#">P/N: 207678 Type: APD199DNG</a>	
<a href="#">P/N: 213562 Type: APD199DNR</a>	
<a href="#">P/N: 211738 Type: APD199DNY</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">RR2P-U-AC120V</a>	Relé de potência
<a href="#">P/N: 215506 Type: HR2S-332N-T075</a>	
<a href="#">DMC-1</a>	Conector: conexão de terminal de solda
<a href="#">P/N: 214808 Type: HS1L-DQ44KMSRP-R</a>	Interruptor de segurança Spring Lock
<a href="#">P/N: 203995 Type: RH4B-ULDDC24 (stock)</a>	Relés de uso geral
<a href="#">P/N: 211892 Type: UCSQM-234RR-P2B-C2006</a>	INTERRUPTOR DE CÂMERA
<a href="#">P/N: 213810 Type: HW1S-2T20</a>	CHAVE SELETORA
<a href="#">P/N: 214695 Type: LF2B-C3P-ATHWW2-1M</a>	Barras e matrizes de LED LED BAR IP65 330mm 100-240VAC
<a href="#">P/N: 210083 Type: SLC30N-0305-DD2FB</a>	Monitores LED e acessórios DISPLAY LED DE TENSÃO TOTAL DE 30 MM
<a href="#">P/N: 211879 Type: ALFN22211DNS</a>	Botões de pressão e luzes piloto
<a href="#">P/N: 206791 Type: APN122DNY</a>	LUZ PILOTO
<a href="#">P/N: 206204 Type: FC4A-D20RS1</a>	CPU PLC MicroSmart
<a href="#">HW1L-M110Q4G</a>	Botão com luz verde
<a href="#">HW1L-M110Q4R</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">HW1L-M110Q4S</a>	Botão com lâmpada azul
<a href="#">HNAV-27</a>	Lavadora para avisos
<a href="#">HW1P-2Q4Y</a>	LUZ DE SINALIZAÇÃO AMARELA
<a href="#">204114 / RR2P-UDC24 (pack x10)</a>	Relé de potência
<a href="#">HA-C1</a>	BLOCO DE CONTATO, SPDT, 100mA, TERMINAL DE SOLDA
<a href="#">AS6M-3KT2PA</a>	Interruptores de bloqueio de chave de 16 mm Interruptor de chave de 3 posições
<a href="#">NRF110 15A</a>	Disjuntor térmico
<a href="#">LB4B-M1T2W</a>	Botão de pressão
<a href="#">LB4B-M1T2G</a>	Botão de pressão
<a href="#">LB3B-M1T2R</a>	Interruptor com botão de pressão
<a href="#">P/N: 203865 Type: RH1B-UAC24</a>	
<a href="#">P/N: 213182 Type: SF1V-4-07L</a>	
<a href="#">P/N: 213458 Type: RF1V-3A1BL-D24 (pack x10)</a>	RELÉS GUIADOS POR FORÇA IDEC
<a href="#">P/N: 208144 Type: RJ1S-CL-D24</a>	RELÉ
<a href="#">P/N: 207384 Type: RTE-P2AD24</a>	
<a href="#">P/N: 213209 Type: S60-PA-5-B01-PP</a>	
<a href="#">P/N: 220129 Type: HS5E-C7Y003</a>	interruptor de porta
<a href="#">HS5E-D4405-G</a>	Sicherheitszuhaltung
<a href="#">ABGD410NB</a>	Botão de pressão
<a href="#">EB3C-R10DN</a>	Relé industrial
<a href="#">EB3L-S03SA</a>	
<a href="#">EB3L-S06SA</a>	
<a href="#">OCW-10B</a>	Tampa de botão em borracha (nitril)
<a href="#">P/N: 206528 Type: HE3B-M2PY</a>	
<a href="#">P/N: 214539 Type: RU2S-C-A220</a>	
<a href="#">P/N: 211025 Type: RU2S-C-D24</a>	Relé de uso geral
<a href="#">P/N: 211040 Type: SM2S-05DF</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">RU4S-C-A220</a>	relé de uso geral
<a href="#">P/N: 206918 Type: RU4S-C-D24</a>	
<a href="#">SY4S-05DF</a>	
<a href="#">P/N: 207710 Type: YW1B-M1E11R</a>	
<a href="#">P/N: 207712 Type: YW1S-3E20</a>	
<a href="#">P/N: 203015 Type: HW-S01</a>	
<a href="#">EU2B-YS210C</a>	Chave seletora Haz Loc
<a href="#">P/N: 211622 Type: HS9Z-ZC1</a>	
<a href="#">ABFD411N-B</a>	
<a href="#">P/N: 204102 Type: RR2P-ULCDC24</a>	
<a href="#">P/N: 208672 Type: BNS3 (pack x10)</a>	
<a href="#">P/N: 202761 Type: HW1B-V4F02R</a>	
<a href="#">P/N: 203852 Type: RH1B-ULAC24</a>	
<a href="#">P/N: 214154 Type: ALFD29911DNG</a>	BOTÃO
<a href="#">ALFD29911DNR</a>	BOTÃO
<a href="#">APD199DNR</a>	BOTÃO
<a href="#">APD199DNG</a>	BOTÃO
<a href="#">AOD111NG</a>	BOTÃO
<a href="#">AOD111N-R</a>	BOTÃO
<a href="#">AS6-SK-132 (pack x2)</a>	Acessórios IDEC
<a href="#">LW2L-M1C14W</a>	INTERRUPTOR DE BOTÃO
<a href="#">XW1E-BV402MRH</a>	INTERRUPTOR DE BOTÃO
<a href="#">LW1L-M1C24MW</a>	INTERRUPTOR DE BOTÃO
<a href="#">P/N: 214043 Type: HS1L-DQ44KMSR-R</a>	
<a href="#">P/N: 213152 Type: HS6B-02B05</a>	
<a href="#">HS9Z-A65</a>	Atuador de chave articulada para interruptor de segurança
<a href="#">RF1V-3A1B-D24</a>	Relé (250V - 6A)
<a href="#">END-SA1B-DN1</a>	Fotocélula
<a href="#">SA1E-DN1-2M</a>	
<a href="#">P/N: 214850 Type: SJ1S-07LW (pack x10)</a>	
<a href="#">PS5R-VD24</a>	Fonte de Alimentação AC/DC
<a href="#">P/N: 202047 Type: BNH15MW (pack x50)</a>	
<a href="#">P/N: 202038 Type: BNE15W (pack x10)</a>	
<a href="#">P/N: 202058 Type: BNL6 (pack x10)</a>	
<a href="#">202025 / BNC230 (pack x10)</a>	
<a href="#">P/N: 202062 Type: BNM7 (pack x10)</a>	
<a href="#">P/N: 202011 Type: BAA100 (pack x10)</a>	
<a href="#">P/N: 204324 Type: RY4S-ULDC24 (pack x10)</a>	
<a href="#">P/N: 204317 Type: RY4S-ULAC220-240 (pack x10)</a>	
<a href="#">P/N: 204314 Type: RY4S-ULAC110-120 (pack x10)</a>	
<a href="#">P/N: 213493, Type: HR1S-AC5121</a>	
<a href="#">P/N: 213494 Type: HR1S-AC5121P</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">RJ1S-CL-D24 (pack 1x10)</a>	
<a href="#">ABN110B</a>	
<a href="#">ABN101B</a>	Interruptor
<a href="#">BS010E</a>	
<a href="#">BS001E</a>	
<a href="#">HW-U10</a>	Bloco de contato universal
<a href="#">HW-U01</a>	Bloco de contato
<a href="#">HA1K-3C6E</a>	Interruptor
<a href="#">P/N: 213121 Type: HW-CB20</a>	Chave suspensa
<a href="#">P/N: 206869 Type: SA1E-DN1</a>	
<a href="#">P/N: 216414 Type: HA1K-3C6E</a>	
<a href="#">P/N: 217542 Type: HA1K-3C6D</a>	
<a href="#">P/N: 210719 Type: XW1E-LV413Q4MFR</a>	Botão de parada de emergência TCS AGV
<a href="#">XW1E-BV422MFR</a>	Interruptor de parada de emergência
<a href="#">P/N: 212864 Type: XN4E-LL412Q4MFR</a>	