ENAPART

93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com

Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de

〒584-0023　大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp

Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it

4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr

PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es

Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net

65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua

Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg

PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro

3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

InterpumPRuOOD

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

URuTSPunrTerteRpe

AMCodMs	TcsiAIçãM
1T0297Ah9	válvula globo
Qk2LK	atuador
Qk2LKI	válvula 3 atuador
Qk271	servomotor
Qk27K	atuador proporcional
Qk/7K	4tuador
Qk/7KA	4tuador linear
Qk/7KA4	4tuador eletrotPrmico
QkTLL	atuador
QkT7K	4tuador linear
Qk6L1h	4tuador eletrotPrmico
kQ27	kálvula
Qk419	4tuador eletrotPrmico para válvulas de zona e unidades terminais
kQ2T L	(m módulo terminal de temperatura ou E)M
BAM4LGM	kálvula
kalve 3 4ctuator assemblD	kálvulas e atuadores
QML9WR97BW0GG	(m amortecedor ou atuador de válvula
Qk4LB	4tuador eletrotPrmico
ENSQk27K	4tuador proporcional para válvulas
ENSkQ2K	kálvula globo de trOs vias
ENSkQ28	kálvula globo de trOs vias
kQ284	kálvula globo de trOs vias
40K1	ligação
Qk/1K	4tuador de válvula
QkE7GK	Mervo motor linear, fonte de alimentação
kTø9B2	5orpo da válvula
kM6GVI	kálvulas motorizadas de bobina de ventilador
kM69GI	kálvulas motorizadas de bobina de ventilador
kM699I	kálvulas motorizadas de bobina de ventilador
kM691I	kálvulas motorizadas de bobina de ventilador
kM69B	kálvulas motorizadas de bobina de ventilador
kM69BI	kálvula
kM619I	(ma válvula globo de 1 vias para unidades de zona)t erminal
kQ69BI	válvula
kQ619I	kálvulas motorizadas de bobina de ventilador

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

CONTROLLI 1936

AMCodMs	TcsiAlçãM
kT619I	kálvulas motorizadas de bobina de ventilador
kQ61LI	válvula para unidades terminais e controle de zona
kT61KI	kálvulas motorizadas de bobina de ventilador
kM6T1KI	,
kQ6T99I	5orpos de válvulas para unidades de zona e fan coil
kQ6T9BI	5orpos de válvulas para unidades de zona e fan coil
kQ6T19I	kálvula de ventilador
kQ6T1LI	-etalées especyficos não fornecidos
kQ6T1KI	(ma válvula globo de B vias para unidades de zona)t erminal
kT6T1LI	kálvula AanWcoil
1T02972h9	kálvula
1T02972hB	
1T02972	válvula
1T0297A	kálvula globo de 1 vias
kM2B	kálvula globo de 1 vias
kM284	válvula
kM2LA	
kM28A	kHUk(U4
BT02972	kálvula
BT0297Ah1	kálvula globo de ferro fundido
BT0297A	kálvula globo de B vias
kQ2L	kálvula
kQ2K	(ma válvula misturadora de globo de B vias YIN9Kê
kQ28	válvula
kQ2BA	kálvula globo de B vias
kQ2LA	kálvula de B vias
kQ28A	kálvula globo de B vias
kQ2IKQ	kálvula
kQ2TB	kálvulas globo de B vias
kM27	kálvula
4071	Éit de ligação 4071
Qk211	4tuador eletrotPrmico
Qk21K	atuador
Qk/AM7	Qódulo
Qk/T	(m espaçador para a interface de servoWcontrole docorpo da válvula
Qk/I4L	Iotenci!metro auxiliar
Q-21L	-etalées não fornecidos nos resultados da pesquisa
Q-27K	4tuador para amortecedores
Q-411	Iara válvulas kA4 atP -N9GG
Q-4L1	Iara válvulas kA4 atP -N9GG
Q-4LL	Iara válvulas kA4 de -N917 a -N1GG
Q-U1K	4tuador do amortecedorS Tipo de montagem do braço da manivela
Q-UKK	4tuador elPtrico

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

CONTROLLI 1936

AMCodMs	TcsiAlçãM
Q-U71	4tuador do amortecedorS Tipo de montagem do braço da manivela
Q-U7L	4tuadores de amortecedor, fonte de alimentação
Q-Uk7	cartão eletr!nico para Q-ULL
-Q-U	contato auxiliar para servomotores Q-U
Q-UI4L	potenci!metro
2BG9	Iressostato
2BGB	Iressostato
2BG96	Iressostato
A0K7B	hegulador de nyvel
É6LBK0	5ontrolador 5limático
:7GGT	Iainel de controle digital
:7GGTQ2	5ontrolador de temperatura --5
:7GGT1Q2	5ontrolador de temperatura Qultiloop
MT4KGU	Mensor de temperatura ambiente com displaD
TIW5BK9	Transmissor de pressão e pressão diferencial
1A029GG2	kálvulas globo de 1 vias
1A02K72	kálvulas globo de 1 vias
BA02917	kálvula
QkE797h	4tuador de válvula universal
º9GK	5éave de fluxo de água
kM28	kHUk(U4
kM284A	kHUk(U4
2-1VR	Iressostato diferencial
2B7B.	5ontrolador de pressão
QkE797	Mervomotores de válvulas
B ÁaD BT02972, + incé bsp	kálvula
kT69B	kálvula
Qk611h	atuador eletrotPrmico
Q-ULLI4L	4tuador
Qk/7KE4	4tuador de válvula
4k(11G9	Mervomotor
QkE79G	4tuador QkE com B posiç@es e controle proporcional
BA02K7	kálvula globo
kM2IBQ	kHUk(U4
kQ2IBQ	kálvula
kM2ILQ	kálvula
kM2I7Q	kálvula
kM2IKQ	kálvula
kM2I8Q	kálvula
1L volt 1 Áires Áitéout micro	-etalées não fornecidos nos resultados da pesquisa
1L volt L Áires :FT/ micro	(m atuador)servomotor Ydetalées não totalmente especificadosê
QkT7GBM	4tuador
BA028G	(ma válvula da sPrie BA02 para sistemas de ar condi cionado

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

CONTROLLI 1936

AMCodMs	TcsiAlçãM
Q-ULL	Mervomotor
I9GGG9	4tuador de válvula de B vias
Q-UBLIM9	(m atuador de controle proporcional Y1L kac, 1G Nmê
BA02K7U	kálvula
QkE79Gh	4tuador
BA0297G	kálvula
7177L	Embalagem de peças de reposição
Qk/7K 3 4079	atuador 3 articulação
QkE7GL	(m atuador eletromecwnico flexyvel para válvulas
BT2217	kHUk(U4
kQ2LT	(ma válvula globo motorizada YIN9K, trOs vias, -N17 ê
1EMQ9GV18	servomotor
461BK	Termostato eletr!nico da salaS
2BGL	kálvula de controle
7177LWG1	prensaWcabos
77GK9	-etalées não encontrados nos resultados da pesquisa
Qk/BK	4tuador linear
QkT1GBM	atuador
QkE197	4tuador de válvula configurável
BA029GG	kálvula flangeada
QkT7R	4tuador de válvula
kT619 B)LÓ Y1.7ê	kHUk(U4
Qk/EBÉ	Mervocontrole para válvulas
Q-UL1 I4L	(m atuador para aplicaç@es de /k45
QkE79GM	atuador
QkE711 4kW9G	(m atuador eletromecwnico para válvulas
QkTLGBM	servomotor
kT69BIL	(ma válvula Qicra para controle de fluxo de /k45
kM61LI	-etalées não fornecidos nos resultados do Áebcéat.g pt
kMø992	válvula
BA028GU	válvula de corte
kQ2KTIM97G	válvula
4079	Uigação
Q-41L	Iara válvulas kA4 de -N917 a -N1GG
QkEBWk0A	(m dispositivo de ligação para atuadores e corpos d e válvulas
1AM4LG	válvula
1AM417	válvula
40RB	(m acoplamento para combinaç@es de corpo de válvula e atuador
Qk/5M7KA	(m atuador de válvula bidirecional
QkTLL Y1GGNê	4tuador de válvula bidirecional
kTø92	(m atuador de válvula para automação predial
Qk/LK	4tuador de válvula
BA02LG	válvula

AMCodMs	TcsiAlçãM
Q-U1L	4tuador
QkE711	4tuador QkE
QkE197h	atuador
QkE79GWM4T1	atuador eletromecwnico
QkE7GKM	4tuador
Q-M1GKh	atuador
QkE797hIM1GG	(m atuador de rede multiprotocolo para IF5ks
Qk/7KE	4tuador eletromecwnico
kQ2B	válvula
Qk/7KE5	4tuador de válvula
Q-U7LIM9	4tuador industrial
kM2K	kálvula de 1 vias
BA0217	kálvula flangeada de B vias
Qk271 YL7GN BGsê	(m motor de válvula de globo linear Ycontrole proporcionalê
BA027G	kálvula de B vias
QkE711WK7	atuador
kM61KI	kálvula ventiladora de 1 vias
iMQ4W2WQF6B8WFI	Qódulo de E)M com Qodbus T5I)FI
iMQ4W2W8(WFI	Qódulo de E)M com Qodbus T5I)FI
iMQ4W2WLFLÊW/WFI	Qódulo de E)M com Qodbus T5I)FI
M“9G1M) kM691I -N 9)1ââ	kálvula
1A028G	válvula
kQ27 IN9K	kHUk(U4
- L9	-etalées não fornecidos nos resultados da pesquisa
Q541BGU	4tuador eletrotPrmico
iMQ4W-WI-9G5W29	tela sensyvel ao toque
MA4hWMW8-F8hÊ	módulo de entrada)sayda remoto em Qod2us
Q-M71Gh	4tuador de amortecedor
kQ2KT	válvula
QkE797WK7	atuador
FMQ4W2W L(L4W/	(m módulo de E)M versátil com suporte a protocolos abertos
QkM19G	kálvula motorizada
kMM1	kálvula motorizada
iMQ4W2W8FWFI	Qódulo de E)M
iMQ4W2WLÊW/WFI	Qódulo de E)M multiprotocolo com /Ê4, conectividade FI
iMQ4W2W91ÊW/WFI	Qódulo de E)M multiprotocolo com 91 saydas, /Ê4, FI
7BGV7WGB	Qotor
Qk57GB	4tuador
Qk41B	
Qk5LGB Z 40RB	
kMMB	kálvula de esfera de 1 vias
kMML	kálvula de esfera de 1 vias
kMM7	válvula de esfera

*55,	!
)*5+%7	0
)*5+%,	0
5)09$9'?39//	
)HG,+-0,	
D5)09$9G-	- 8 G?H " 6U S
*5?"	
5)09H9-0%7?9$%9 3	
)HG+,-0+	
5)09H9-H%7?9$%9 3	
5V97@"&)* ,:	
*G2" 4 767%%	!
)* """ 4 7&&%"	
(@77"9(%$	
-4 ; 766=6 8 ; 0#&6 9 G Y)*	H
5)09$900?"7	
* 2 "% H "7 N Z" &	
* 2 ",- H "7 N Z,	
#*$=0	
#)*	)*
)* ?5&7,97%	

A (; - 5 B %@, - 9 C 9 5 - ? ; 7,"%,9"
$
A .&& %% &""& ,= &" A E A F
5)0
?C (CGGD -! , 4 ,