



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Jergens

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">19910</a>	Porcas de flange
<a href="#">21247</a>	
<a href="#">23458</a>	ANEL DE ELEVAÇÃO
<a href="#">23565</a>	ANEL DE ELEVAÇÃO, 1900 KG M16, BARRA EM U LONGA, TRAÇÃO CENTRAL
<a href="#">25963</a>	Inserção, rosqueada
<a href="#">303610</a>	(PINO DE PONTO ZERO, K10)
<a href="#">35317</a>	extremidades de haste
<a href="#">49502</a>	
<a href="#">49512</a>	Aufnahmebüchse
<a href="#">7120-49553</a>	Bucha de entrada de parafuso
<a href="#">7120-49655</a>	Shank
<a href="#">49656-S</a>	HASTE, PARAFUSO DE APERTO MANUAL, 13 MM X 20 MM
<a href="#">49757</a>	FORRO PRIMÁRIO, 16MM X 20MM
<a href="#">MBLS-16-20</a>	Bloqueio de esfera métrico
<a href="#">801441</a>	lidar com
<a href="#">850241</a>	PLUGUE MECÂNICO de Jergens, ANEL METRIC
<a href="#">850203</a>	PLUGUE MECÂNICO de Jergens
<a href="#">850230</a>	PLUGUE MECÂNICO de Jergens
<a href="#">801019</a>	KLP, ALÇA EM T, 1/4 X 1,25 SS
<a href="#">800654</a>	ALÇA DE BOTÃO
<a href="#">49658</a>	Pernil
<a href="#">49567</a>	BUCHA RECEPTORA
<a href="#">49608-S</a>	BLOQUEIO DE BOLA DE AÇÃO RÁPIDA
<a href="#">49552</a>	
<a href="#">800633</a>	ALÇA DE BOTÃO
<a href="#">851406</a>	ALÇA EM L
<a href="#">7120-49656</a>	BLOQUEIO DE BOLA
<a href="#">801093</a>	KLP, ALÇA EM T
<a href="#">39557</a>	CHAVE DE FIXAÇÃO SENOIDAL
<a href="#">49651</a>	BLOQUEIO DE BOLA
<a href="#">800618</a>	ALÇA DE BOTÃO
<a href="#">29092</a>	BOLA DE CONSTRUÇÃO, 12MM, OMBRO
<a href="#">23511</a>	
<a href="#">44705</a>	PARAFUSO, RANHURA EM T, 1-8 X 6
<a href="#">MS17984C1225</a>	KLP, ALÇA DE BOTÃO

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">800734M</a>	ALÇA DE BOTÃO
<a href="#">MS17984C525</a>	ALÇA DE BOTÃO
<a href="#">MS17986C1627</a>	ALÇA EM L
<a href="#">801548M</a>	.
<a href="#">41101</a>	ARRUELA ESFÉRICA
<a href="#">22307</a>	Volante
<a href="#">851431 L-Handle</a>	
<a href="#">49502SS</a>	Bucha de receptor de montagem facial
<a href="#">49566</a>	BUCHA DO RECEPTOR
<a href="#">49657</a>	HASTE, 16 MM X 20 M
<a href="#">23435C28.0</a>	ANEL DE TALHA
<a href="#">39309</a>	CONJUNTO DE FLANGE SPHER, 1-8, AÇO DE LIGA
<a href="#">39307</a>	CONJUNTO DE FLANGE SPHER, 3/4-10, LIGA DE AÇO
<a href="#">31968</a>	LAVADORA
<a href="#">31430</a>	Pino, rosca 1/2 x 1-1/4 1/4-20
<a href="#">851023</a>	
<a href="#">851046</a>	
<a href="#">801054</a>	
<a href="#">800865</a>	
<a href="#">49551</a>	BUCHA RECEPTORA
<a href="#">29454</a>	CAVILHA PREC EXP, 16 X 32
<a href="#">801536</a>	
<a href="#">27836</a>	ÊMBOLO, ALÇA EM L
<a href="#">23408</a>	ANEL DE ELEVAÇÃO, 1000 #, 3/8-16, TRAÇÃO CENTRAL, C = 9/16
<a href="#">800620</a>	KLP, ALÇA DE BOTÃO, 1/4 X 1,50 SS
<a href="#">32524</a>	ALMOFADA DE NIVELAMENTO, 3/4-10
<a href="#">33832</a>	BOTÃO, LÓBULO, ORIFÍCIO PASSANTE 5/16-18
<a href="#">10501</a>	PORCA DE BOLOTA, 5/16-18
<a href="#">35724</a>	EXTREMIDADE DA HASTE, 5/16-18, SS
<a href="#">26336</a>	
<a href="#">29455</a>	CAVILHA PREC EXP, 20 X 40
<a href="#">806573JR</a>	Pino, trava de esfera
<a href="#">480343-K5</a>	
<a href="#">19904</a>	
<a href="#">35306</a>	
<a href="#">7120-49657</a>	Shank
<a href="#">801083</a>	Alça em T
<a href="#">851029</a>	KLP, ALÇA EM T, 8 MM X 40 SS
<a href="#">851006</a>	KLP, ALÇA EM T, 5MM X 50 SS
<a href="#">800693</a>	KLP, ALÇA DE BOTÃO, 1/2 X 5,00 SS
<a href="#">47413 (695-703)</a>	
<a href="#">47414 (695-704)</a>	
<a href="#">801033</a>	KLP, ALÇA EM T, 5/16 X 0,75 SS

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">800753M2.6</a>	ALÇA DE BOTÃO
<a href="#">19355</a>	PÉ PLANO
<a href="#">40752</a>	Botões Speed Bar
<a href="#">851429</a>	ALÇA EM L KPL, 8 MM X 40 SS
<a href="#">850640-26</a>	KLP, ALÇA DE BOTÃO, 10MM X 26 SS
<a href="#">49708</a>	FORRO PRIMÁRIO, 16 MM X 7,5, BLOQUEIO DE ESFERA, BOLL-16-075
<a href="#">49657-S</a>	Trava de bola
<a href="#">801491</a>	
<a href="#">33605</a>	ALÇA GIRATÓRIA DE PLÁSTICO JERGENS
<a href="#">27901</a>	BOTÃO SERRILHADO DE AÇO
<a href="#">7120-49672</a>	Haste
<a href="#">43552</a>	ALMOFADA DE ALTERNÂNCIA, SIMPLES M6
<a href="#">23462</a>	
<a href="#">40757</a>	
<a href="#">35953</a>	
<a href="#">23456</a>	ANEL DE TALHA
<a href="#">35952</a>	ALMOFADA DE DESCANSO
<a href="#">16366</a>	
<a href="#">855404</a>	ALÇA DE BOTÃO HD
<a href="#">801008</a>	pinos de liberação rápida
<a href="#">950-901088</a>	
<a href="#">801088</a>	
<a href="#">23468</a>	
<a href="#">MBLS-16-20 / 49657</a>	Trava de bola
<a href="#">855441</a>	
<a href="#">890212</a>	
<a href="#">47356</a>	
<a href="#">23471</a>	
<a href="#">35954</a>	
<a href="#">806539</a>	
<a href="#">800634</a>	
<a href="#">18504</a>	
<a href="#">23852</a>	ANEL DE TALHA
<a href="#">23854</a>	
<a href="#">23859</a>	
<a href="#">23862</a>	
<a href="#">23887</a>	
<a href="#">801569M2.7</a>	
<a href="#">800640M</a>	
<a href="#">800736M2.3</a>	
<a href="#">800736M</a>	
<a href="#">800737M2.6</a>	
<a href="#">22633</a>	VOLANTE

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">23333</a>	Gancho
<a href="#">851054</a>	Pino de alça
<a href="#">40755</a>	Botão de velocidade
<a href="#">70562</a>	Braçadeiras de alternância
<a href="#">855091</a>	BLOQUEIO DE BLOCO DE AÇÃO DUPLA
<a href="#">18505</a>	PARAFUSO DE OLHAL
<a href="#">22305</a>	
<a href="#">38206</a>	
<a href="#">803083</a>	
<a href="#">801489</a>	
<a href="#">800635</a>	
<a href="#">890312</a>	
<a href="#">41705</a>	
<a href="#">47313</a>	Anel de elevação
<a href="#">41109</a>	ARRUELA ESFÉRICA
<a href="#">23911-SS</a>	Anel de elevação
<a href="#">803568M</a>	Pino de bloqueio esférico
<a href="#">806169M</a>	Pino de bloqueio esférico
<a href="#">28102</a>	
<a href="#">49751</a>	FORRO PRIMÁRIO
<a href="#">61750</a>	Reservatórios de óleo
<a href="#">61751</a>	Reservatórios de óleo
<a href="#">27903</a>	MAÇANETA
<a href="#">800648</a>	Parafuso de segurança
<a href="#">18503</a>	PARAFUSO DE OLHAL
<a href="#">31308</a>	BOTÃO, BOLA
<a href="#">29064</a>	Bola de ferramentas de precisão
<a href="#">29065</a>	Bola de ferramentas de precisão
<a href="#">23483</a>	Anel de talha
<a href="#">23317</a>	ANEL DE ELEVAÇÃO 5000 # 3/4-10
<a href="#">480202</a>	
<a href="#">806470</a>	ALÇA DE BOTÃO
<a href="#">851002</a>	travamento de pinos
<a href="#">851095</a>	Alça em T
<a href="#">47413</a>	
<a href="#">851059</a>	
<a href="#">49984</a>	Pino esférico autotravante
<a href="#">49684</a>	
<a href="#">850601</a>	ALÇA DE BOTÃO
<a href="#">41904</a>	Abraçadeira
<a href="#">29043</a>	Bola de ferramentas
<a href="#">11304</a>	
<a href="#">49557SS</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">29033</a>	Bola de ferramentas
<a href="#">851015BQ</a>	ÊMBOLO COM ALÇA 6X25
<a href="#">49655</a>	Trava de bola
<a href="#">857261</a>	KLP, PINO DE ELEVAÇÃO, M16 X 15, TODOS SS
<a href="#">49652</a>	
<a href="#">855102</a>	RECEPTÁCULO DE ROSCA KLP 16MM SS 17-4
<a href="#">877261</a>	KLP, KIT, KLLP E RECEPTÁCULO 16MM SS
<a href="#">23362</a>	um anel de elevação
<a href="#">853640</a>	
<a href="#">851053</a>	
<a href="#">850653</a>	
<a href="#">801025</a>	
<a href="#">27867</a>	Parafuso com dedo indicador 27867
<a href="#">40912</a>	Bucha 40912 ABN 060 (diâmetro interno 0,3126")
<a href="#">854092</a>	Pino de retenção pesado
<a href="#">854089</a>	Pino de retenção para serviço pesado
<a href="#">801021</a>	Alça T
<a href="#">801051</a>	Alça T
<a href="#">800691</a>	ALÇA DE BOTÃO
<a href="#">800736</a>	Pino esférico
<a href="#">28104</a>	PORCA DE FIXAÇÃO SERRILHADA
<a href="#">27551</a>	
<a href="#">27553</a>	
<a href="#">72205</a>	ÊMBOLO MACH
<a href="#">49567SS</a>	.
<a href="#">49170</a>	
<a href="#">49701</a>	
<a href="#">68405</a>	
<a href="#">68406</a>	
<a href="#">68703</a>	
<a href="#">68705</a>	
<a href="#">47587</a>	
<a href="#">SR60463</a>	cilindro
<a href="#">43971</a>	
<a href="#">43972</a>	
<a href="#">23365</a>	Anel de talha
<a href="#">801089</a>	Alça
<a href="#">49655-S</a>	HASTE
<a href="#">801086</a>	
<a href="#">801136</a>	
<a href="#">70016</a>	
<a href="#">801002</a>	
<a href="#">49562</a>	Bucha do receptor de montagem traseira

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">23308</a>	
<a href="#">69404</a>	
<a href="#">49436</a>	
<a href="#">49430</a>	
<a href="#">800675</a>	Alça de botão
<a href="#">801507</a>	Alça
<a href="#">800677</a>	Alça de botão
<a href="#">801026</a>	KLP, ALÇA EM T
<a href="#">800622</a>	rolha mecânica
<a href="#">801026NQ</a>	KLP, ALÇA EM T
<a href="#">801486</a>	
<a href="#">890060P</a>	
<a href="#">890060R</a>	
<a href="#">852657</a>	
<a href="#">802720</a>	
<a href="#">802651</a>	
<a href="#">852656</a>	
<a href="#">852666</a>	
<a href="#">802727</a>	
<a href="#">801085</a>	
<a href="#">70052</a>	Braçadeira
<a href="#">29452</a>	
<a href="#">60598</a>	cilindro
<a href="#">303222</a>	PARAFUSO
<a href="#">303149</a>	
<a href="#">49755</a>	FORRO PRIMÁRIO
<a href="#">49851</a>	FORRO SECUNDÁRIO
<a href="#">801091</a>	
<a href="#">851065</a>	
<a href="#">801436</a>	
<a href="#">801488</a>	
<a href="#">801461</a>	
<a href="#">49712</a>	
<a href="#">49812</a>	
<a href="#">49612</a>	
<a href="#">60373</a>	
<a href="#">803806</a>	Pinos de retenção pesados
<a href="#">804206</a>	DOR DE RETENÇÃO
<a href="#">49556 /MBLB-13-RC</a>	Bucha do receptor
<a href="#">10983</a>	
<a href="#">855477</a>	C3 - ALÇA DE BOTÃO INOXIDÁVEL
<a href="#">47626C2.50</a>	OLHAL GIRATÓRIO (JERGENS)
<a href="#">27902</a>	BOTÃO SERRILHADO DE AÇO

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">801022EE</a>	
<a href="#">31961</a>	
<a href="#">31964</a>	
<a href="#">801058</a>	
<a href="#">801420</a>	
<a href="#">803018</a>	
<a href="#">49855</a>	bucha de centragem
<a href="#">49651-H</a>	
<a href="#">49651-S</a>	
<a href="#">70047</a>	
<a href="#">23411</a>	anel de elevação
<a href="#">49662</a>	
<a href="#">49601</a>	
<a href="#">49801</a>	
<a href="#">49501</a>	Bucha do receptor
<a href="#">60307</a>	CILINDRO, PINO, 1 POLEGADA DE AÇÃO ÚNICA, 1-1/2 DE DIÂMETRO, 3/8-16 X 3/4, FITA
<a href="#">49557</a>	
<a href="#">47331</a>	Clipes
<a href="#">800641</a>	alça de botão
<a href="#">25952 / M6X1.0</a>	Inserts
<a href="#">850633</a>	KLP, ALÇA DE BOTÃO, 8 MM X 80 SS
<a href="#">24752</a>	
<a href="#">801050</a>	
<a href="#">851017</a>	
<a href="#">851015</a>	
<a href="#">854039</a>	Pinos de retenção pesados Kwik-Lok®
<a href="#">850667</a>	
<a href="#">855466</a>	pino esférico
<a href="#">801024</a>	
<a href="#">850628</a>	
<a href="#">851441</a>	Alça em L
<a href="#">23488</a>	Anel de elevação
<a href="#">801419</a>	
<a href="#">800619</a>	
<a href="#">31625-SS</a>	PUXE O PINO DE CAVILHA
<a href="#">31609-SS</a>	PUXE O PINO DE CAVILHA
<a href="#">29062</a>	
<a href="#">36512</a>	Alça esférica
<a href="#">49661</a>	
<a href="#">70045</a>	
<a href="#">70048</a>	
<a href="#">803819</a>	PINO DE BOLA
<a href="#">800633-MSD</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">800727</a>	
<a href="#">850658</a>	
<a href="#">49605 (13-050)</a>	
<a href="#">11 IN-LBS / 49605(13-050)</a>	BLOQUEIO DE BOLA
<a href="#">43974</a>	Parafuso Jergens T
<a href="#">7120-49757</a>	Revestimento primário
<a href="#">49707</a>	Forro
<a href="#">49607-S (CS21-017)</a>	HASTE RÁPIDA COM BLOQUEIO DE BOLA
<a href="#">49507</a>	Fechadura esférica de montagem facial
<a href="#">43904</a>	Parafuso de polegar
<a href="#">SUNDRY - WDS</a>	
<a href="#">800256</a>	
<a href="#">801573</a>	Pino de liberação rápida
<a href="#">800617</a>	
<a href="#">852692</a>	
<a href="#">800682</a>	
<a href="#">47354</a>	
<a href="#">26322</a>	
<a href="#">806521GE</a>	
<a href="#">40704</a>	MAÇANETA, BARRA, 5/8-11, FERRO MALEÁVEL
<a href="#">801052</a>	KLP, alça em T, 3/8 X 1,50 SS
<a href="#">851469</a>	CLIQUE, ALÇA EM L, 16 MM X 80 SS
<a href="#">68835</a>	
<a href="#">7120-49955</a>	KIT DE SUBSTITUIÇÃO, M13 X M13, TRAVA DE ESFERA, MKIT-13-13
<a href="#">25973</a>	INSERÇÃO com fechadura
<a href="#">890062P</a>	
<a href="#">852695</a>	
<a href="#">49602-S</a>	
<a href="#">801566</a>	Pino de esfera em forma de L
<a href="#">801070</a>	
<a href="#">23484</a>	ANEL DE ELEVAÇÃO, 12500 KG M42, COMPRIMENTO DA ROSCA C = 68,0 MM
<a href="#">11302</a>	
<a href="#">806490DQ</a>	
<a href="#">47414-PTMS</a>	
<a href="#">801450</a>	
<a href="#">24302</a>	
<a href="#">23565 M16 CMU1900</a>	
<a href="#">23356</a>	
<a href="#">801139</a>	
<a href="#">33887</a>	BOTÃO, LÓBULO, LATÃO 1/4, DUROPLAST
<a href="#">33898</a>	BOTÃO, LÓBULO, ORIFÍCIO DE PASSAGEM 1/2, DUROPLAST
<a href="#">49655SS</a>	Métrica de haste
<a href="#">61711</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">800684</a>	
<a href="#">854078</a>	
<a href="#">800657</a>	Pino esférico
<a href="#">800652</a>	Pino esférico
<a href="#">806481</a>	
<a href="#">20711</a>	Porcas hexagonais pesadas
<a href="#">37723</a>	Parafusos de liga de aço
<a href="#">16306</a>	BOTÃO, MÃO, FERRO FUNDIDO 1/4-20
<a href="#">16331</a>	Maçaneta de ferro fundido
<a href="#">801020</a>	Alça em T
<a href="#">26323</a>	
<a href="#">49605</a>	Hastes Ball Lock
<a href="#">70019</a>	BRAÇADEIRA DE TIPO TRUE-LOOK JERGENS, TAMPA DE 60 LIBRAS, TAPETE DE SINALIZAÇÃO, CAVALO RETIDO, BARRA SÓLIDA
<a href="#">851039</a>	
<a href="#">No. 23665</a>	
<a href="#">36111</a>	PARADA DE SPRING, 1-1/2, FACE PLANA
<a href="#">36102</a>	
<a href="#">36106</a>	
<a href="#">801453</a>	
<a href="#">CERT. COC</a>	
<a href="#">70005</a>	Braçadeira de alavanca vertical
<a href="#">806534</a>	
<a href="#">49656</a>	HASTE, 13 MM X 20 MM, TRAVA ESFÉRICA
<a href="#">49517</a>	
<a href="#">801086RP</a>	
<a href="#">801473</a>	
<a href="#">855400</a>	
<a href="#">801066</a>	Pino de liberação rápida T-Handle
<a href="#">49761</a>	
<a href="#">805641GE</a>	
<a href="#">30101</a>	
<a href="#">27443</a>	
<a href="#">33713</a>	
<a href="#">22703</a>	VOLANTE, 4 SÓLIDOS, ALUMÍNIO, COM ALÇA
<a href="#">31903</a>	
<a href="#">32552</a>	
<a href="#">19302</a>	
<a href="#">850465</a>	
<a href="#">31906</a>	
<a href="#">62109</a>	
<a href="#">CERTIFICATE OF CONFORMANCE</a>	
<a href="#">26504</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">26503</a>	Inserir
<a href="#">23662</a>	
<a href="#">31755</a>	
<a href="#">19705</a>	Teclas de fixação padrão
<a href="#">806256M2.3/ D17990C0623J</a>	
<a href="#">851055</a>	misturador de bolas
<a href="#">60405</a>	HIDRO. CILINDRO
<a href="#">30371</a>	ÊMBOLO DE MOLA
<a href="#">33902</a>	
<a href="#">26942</a>	ÊMBOLO DE MOLA, SS, 3/8-16 HF, PONTA SS, TRAVAMENTO
<a href="#">850624</a>	
<a href="#">49756</a>	FORRO PRIMÁRIO
<a href="#">49752</a>	FORRO PRIMÁRIO
<a href="#">23965-SS</a>	ANEL DE ELEVAÇÃO, FORJADO, M16X2.0 SS, TRAÇÃO CENTRAL, C = 24 MM, 1900 KG
<a href="#">24414</a>	anel de elevação
<a href="#">27223</a>	
<a href="#">23702</a>	Pinça
<a href="#">801164</a>	Pino esférico
<a href="#">19104</a>	
<a href="#">40546</a>	ALÇA, AJUSTE DE METAL, PINO 5/8-11
<a href="#">49665</a>	
<a href="#">44506</a>	PARAFUSO
<a href="#">44706</a>	PARAFUSO, RANHURA EM T, 1-8 X 8
<a href="#">44707</a>	PARAFUSO, RANHURA EM T, 1-8 X 10
<a href="#">28105</a>	PORCA SERRILHADA, 1-8
<a href="#">49607-S</a>	Seguro de montagem de esferas
<a href="#">850217</a>	
<a href="#">49602</a>	Vareta de fechadura esférica
<a href="#">23438-08</a>	anel de elevação
<a href="#">804305</a>	Pinos de liberação rápida de retenção pesada
<a href="#">804275</a>	Pinos de liberação rápida de retenção pesada
<a href="#">23412</a>	
<a href="#">800250</a>	KLP, ALÇA DE ANEL, 3/8 X 1,00 S
<a href="#">49607</a>	
<a href="#">25716</a>	
<a href="#">25707</a>	
<a href="#">69406-ASJ</a>	Torno de produção
<a href="#">31935</a>	
<a href="#">44508</a>	
<a href="#">19908</a>	
<a href="#">47132</a>	
<a href="#">47209</a>	
<a href="#">23429</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">801018</a>	pino de pressão
<a href="#">72108</a>	Braçadeira
<a href="#">31634</a>	
<a href="#">49657-H</a>	Bloqueio de bola
<a href="#">10971</a>	ÊMBOLO DE BOLA
<a href="#">27323</a>	Escova de primavera
<a href="#">853441</a>	KLP, ALÇA EM T DBL ACT, M10 X 40 SS
<a href="#">801485</a>	LP, ALÇA EM L, 1/2 X 1,75 S
<a href="#">804220</a>	
<a href="#">851030</a>	
<a href="#">23911</a>	Anéis de elevação forjados com tração central
<a href="#">800200</a>	KLP, ALÇA DE ANEL, 3/16 X 0,50 S
<a href="#">804353</a>	
<a href="#">70032</a>	Braçadeiras Pull Action Latch Toggle
<a href="#">854044</a>	
<a href="#">49755SS</a>	Revestimento primário
<a href="#">49556SS</a>	Bucha receptora
<a href="#">801005</a>	
<a href="#">49682</a>	
<a href="#">60345</a>	
<a href="#">806443</a>	
<a href="#">32173</a>	botão cônico de plástico macio
<a href="#">851405-KLP-L</a>	
<a href="#">890056Q</a>	
<a href="#">954-2516075</a>	Alça do botão de pressão
<a href="#">954-2516100</a>	Alça do botão de pressão
<a href="#">250-890056Q</a>	
<a href="#">34364</a>	ALÇA
<a href="#">806450</a>	
<a href="#">MLB-16-RV</a>	BUCHA RECEPTORA
<a href="#">49472-ASJ</a>	
<a href="#">ASJ-HST-RO-30</a>	PINO REDONDO DE AÇO DURO, ADAPTIX, 30 PEÇAS
<a href="#">ASJ-HST-ST-30</a>	PINO SERRILHADO DE AÇO DURO, ADAPTÁVEL, 30 PEÇAS
<a href="#">ASJ-HST-FR-30</a>	Parafusos adicionais de mandíbula macia, aço rígido com perfil giratório livre
<a href="#">ASJ-FNGRTP-03-30</a>	PONTA DO DEDO, DEGRAU DE 3 MM, ADAPTÁVEL, 30 UNIDADES
<a href="#">ASJ-FNGRTP-06-30</a>	PONTA DO DEDO, DEGRAU DE 6 MM, ADAPTÁVEL, 30 UNIDADES
<a href="#">ASJ-FNGRTP-10-30</a>	PONTA DO DEDO, DEGRAU DE 10 MM, ADAPTÁVEL, 30 UNIDADES
<a href="#">800668</a>	
<a href="#">CERT. DFARS</a>	CERTIFICADO DE DFARS, POR PARÁGRAFO
<a href="#">880220</a>	Pino de engate marinho com alça de anel
<a href="#">850632</a>	ALÇA DE BOTÃO
<a href="#">850644</a>	ALÇA DE BOTÃO
<a href="#">851480</a>	ALÇA EM L

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">851418</a>	ALÇA EM L
<a href="#">31927</a>	
<a href="#">49808</a>	Buchas receptoras de montagem facial Ball Lock®
<a href="#">851468</a>	Pino de liberação rápida Ø16 lg 70
<a href="#">29013</a>	
<a href="#">802773</a>	
<a href="#">695-207N</a>	
<a href="#">29451</a>	
<a href="#">PED-29452</a>	
<a href="#">72206</a>	Grampo
<a href="#">49632</a>	HASTE
<a href="#">802723</a>	
<a href="#">851071</a>	
<a href="#">23325</a>	
<a href="#">49702</a>	
<a href="#">39520</a>	
<a href="#">802683</a>	
<a href="#">18903</a>	PODEMOS
<a href="#">21110</a>	TRABALHO DE AGRADECIMENTO
<a href="#">3/8 X 1.25 SS - 801051</a>	T-HANDLE
<a href="#">25922</a>	
<a href="#">43905</a>	
<a href="#">13903</a>	
<a href="#">415-114</a>	
<a href="#">47131</a>	
<a href="#">47207</a>	
<a href="#">31924</a>	
<a href="#">34123</a>	
<a href="#">801035</a>	
<a href="#">P/N 23417</a>	anel de elevação
<a href="#">29091</a>	BOLA DE CONSTRUÇÃO
<a href="#">883802</a>	
<a href="#">801416</a>	
<a href="#">851043</a>	Alfinete
<a href="#">854066HDR</a>	
<a href="#">49651</a>	
<a href="#">29051</a>	
<a href="#">C10MT605</a>	
<a href="#">850243</a>	
<a href="#">49608-H</a>	sistema de montagem com trava esférica
<a href="#">29031</a>	
<a href="#">29001</a>	
<a href="#">801418</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">40304</a>	
<a href="#">26928</a>	
<a href="#">851430</a>	
<a href="#">801484EB</a>	
<a href="#">800689</a>	
<a href="#">60360</a>	
<a href="#">27625</a>	Plunger de mola com ponta de Delrin
<a href="#">23986-X001</a>	
<a href="#">803016</a>	
<a href="#">854002</a>	
<a href="#">49655-H</a>	
<a href="#">47345</a>	
<a href="#">47346</a>	
<a href="#">47347</a>	
<a href="#">23629</a>	
<a href="#">37303 5/8"</a>	11 arruelas de montagem com balanço igualizador C
<a href="#">39306 5/8"</a>	11 spherical flanged assembly
<a href="#">31905 1/2"</a>	plain flat washer in 303 st/st
<a href="#">33703</a>	
<a href="#">70030</a>	
<a href="#">5CV13041</a>	Bacuri eu
<a href="#">5CV13041-SSJ-50</a>	
<a href="#">801003</a>	
<a href="#">890062S</a>	
<a href="#">25906</a>	inserir (aparafuso especial)
<a href="#">855404-X001</a>	
<a href="#">855402-X001</a>	
<a href="#">49606</a>	Vástago de bloqueio de bola
<a href="#">806284</a>	pino de liberação rápida (de dupla ação)
<a href="#">800616</a>	MANIPULADOR DO BOTÃO
<a href="#">855495</a>	