







93 S Railroad Avenue Unit C Bergenfield NJ 07621 USA www.enapart.com sales@enapart.com



Via del Canneto 35. Borgosatollo, Brescia - Italia www.enapart.it vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul www.enapart.net satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL. ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE www.enapart.com.mx sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Germany www.enapart.de anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400 villiers-le-bel, Paris, France www.enapart.fr sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3 www.enapart.com.ua sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5 Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom www.enapart.ro sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町 東2丁目2番16号 www.enapart.co.jp sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA www.enapart.es ventas@enapart.es



Складова база "Онгъл", Склад А2, п.к. 4006, гр. Пловдив, България www.enapart.bg sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel www.enapart.co.uk sales@enapart.co.uk





Jergens

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<u>19910</u>	Porcas de flange
<u>21247</u>	
<u>23458</u>	ANEL DE ELEVAÇÃO
<u>23565</u>	ANEL DE ELEVAÇÃO, 1900 KG M16, BARRA EM U LONGA, TRAÇÃO CENTRAL
<u>25963</u>	Inserção, rosqueada
<u>303610</u>	(PINO DE PONTO ZERO, K10)
<u>35317</u>	extremidades de haste
<u>49502</u>	
<u>49512</u>	Aufnahmebüchse
<u>7120-49553</u>	Bucha de entrada de parafuso
<u>7120-49655</u>	Shank
<u>49656-S</u>	HASTE, PARAFUSO DE APERTO MANUAL, 13 MM X 20 MM
<u>49757</u>	FORRO PRIMÁRIO, 16MM X 20MM
MBLS-16-20	Bloqueio de esfera métrico
<u>801441</u>	lidar com
<u>850241</u>	PLUGUE MECÂNICO de Jergens, ANEL METRIC
<u>850203</u>	PLUGUE MECÂNICO de Jergens
<u>850230</u>	PLUGUE MECÂNICO de Jergens
<u>801019</u>	KLP, ALÇA EM T, 1/4 X 1,25 SS
<u>800654</u>	ALÇA DE BOTÃO
<u>49658</u>	Pernil
<u>49567</u>	BUCHA RECEPTORA
<u>49608-S</u>	BLOQUEIO DE BOLA DE AÇÃO RÁPIDA
<u>49552</u>	
<u>800633</u>	ALÇA DE BOTÃO
<u>851406</u>	ALÇA EM L
<u>7120-49656</u>	BLOQUEIO DE BOLA
<u>801093</u>	KLP, ALÇA EM T
<u>39557</u>	CHAVE DE FIXAÇÃO SENOIDAL
<u>49651</u>	BLOQUEIO DE BOLA
<u>800618</u>	ALÇA DE BOTÃO
<u>29092</u>	BOLA DE CONSTRUÇÃO, 12MM, OMBRO
<u>23511</u>	
<u>44705</u>	PARAFUSO, RANHURA EM T, 1-8 X 6
MS17984C1225	KLP, ALÇA DE BOTÃO

Enapart Group





produtos	Descrição
<u>800734M</u>	ALÇA DE BOTÃO
MS17984C525	ALÇA DE BOTÃO
MS17986C1627	ALÇA EM L
<u>801548M</u>	·
<u>41101</u>	ARRUELA ESFÉRICA
22307	Volante
851431 L-Handle	
<u>49502SS</u>	Bucha de receptor de montagem facial
<u>49566</u>	BUCHA DO RECEPTOR
49657	HASTE, 16 MM X 20 M
23435C28.0	ANEL DE TALHA
39309	CONJUNTO DE FLANGE SPHER, 1-8, AÇO DE LIGA
<u>39307</u>	CONJUNTO DE FLANGE SPHER, 3/4-10, LIGA DE AÇO
<u>31968</u>	LAVADORA
<u>31430</u>	Pino, rosca ½ x 1-1/4 1/4-20
<u>851023</u>	
<u>851046</u>	
<u>801054</u>	
<u>800865</u>	
<u>49551</u>	BUCHA RECEPTORA
<u>29454</u>	CAVILHA PREC EXP, 16 X 32
<u>801536</u>	
<u>27836</u>	ÊMBOLO, ALÇA EM L
<u>23408</u>	ANEL DE ELEVAÇÃO, 1000 #, 3/8-16, TRAÇÃO CENTRAL, C = 9/16
<u>800620</u>	KLP, ALÇA DE BOTÃO, 1/4 X 1,50 SS
<u>32524</u>	ALMOFADA DE NIVELAMENTO, 3/4-10
<u>33832</u>	BOTÃO, LÓBULO, ORIFÍCIO PASSANTE 5/16-18
<u>10501</u>	PORCA DE BOLOTA, 5/16-18
<u>35724</u>	EXTREMIDADE DA HASTE, 5/16-18, SS
<u>26336</u>	
<u>29455</u>	CAVILHA PREC EXP, 20 X 40
806573JR	Pino, trava de esfera
480343-K5	
<u>19904</u>	
<u>35306</u>	
7120-49657	Shank
801083	Alça em T
<u>851029</u>	KLP, ALÇA EM T, 8 MM X 40 SS
<u>851006</u>	KLP, ALÇA EM T, 5MM X 50 SS
800693	KLP, ALÇA DE BOTÃO, 1/2 X 5,00 SS
47413 (695-703)	
47414 (695-704)	M.D. ALGA ELLE EUG VOTE CO
<u>801033</u>	KLP, ALÇA EM T, 5/16 X 0,75 SS

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
800753M2.6	ALÇA DE BOTÃO
<u>19355</u>	PÉ PLANO
<u>40752</u>	Botões Speed Bar
<u>851429</u>	ALÇA EM L KPL, 8 MM X 40 SS
<u>850640-26</u>	KLP, ALÇA DE BOTÃO, 10MM X 26 SS
<u>49708</u>	FORRO PRIMÁRIO, 16 MM X 7,5, BLOQUEIO DE ESFERA, BOLL-16-075
<u>49657-S</u>	Trava de bola
<u>801491</u>	
<u>33605</u>	ALÇA GIRATÓRIA DE PLÁSTICO JERGENS
<u>27901</u>	BOTÃO SERRILHADO DE AÇO
7120-49672	Haste
<u>43552</u>	ALMOFADA DE ALTERNÂNCIA, SIMPLES M6
23462	
<u>40757</u>	
<u>35953</u>	
<u>23456</u>	ANEL DE TALHA
<u>35952</u>	ALMOFADA DE DESCANSO
<u>16366</u>	
<u>855404</u>	ALÇA DE BOTÃO HD
<u>801008</u>	pinos de liberação rápida
<u>950-901088</u>	
<u>801088</u>	
<u>23468</u>	
MBLS-16-20 / 49657	Trava de bola
<u>855441</u>	
<u>890212</u>	
<u>47356</u>	
<u>23471</u>	
<u>35954</u>	
<u>806539</u>	
800634	
<u>18504</u>	
<u>23852</u>	ANEL DE TALHA
<u>23854</u>	
<u>23859</u>	
<u>23862</u>	
<u>23887</u>	
801569M2.7	
800640M	
800736M2.3	
800736M	
800737M2.6	VO. 4: ==
<u>22633</u>	VOLANTE





produtos	Descrição
<u>23333</u>	Gancho
<u>851054</u>	Pino de alça
<u>40755</u>	Botão de velocidade
<u>70562</u>	Braçadeiras de alternância
<u>855091</u>	BLOQUEIO DE BLOCO DE AÇÃO DUPLA
<u>18505</u>	PARAFUSO DE OLHAL
<u>22305</u>	
<u>38206</u>	
<u>803083</u>	
801489	
<u>800635</u>	
<u>890312</u>	
<u>41705</u>	
<u>47313</u>	Anel de elevação
<u>41109</u>	ARRUELA ESFÉRICA
<u>23911-SS</u>	Anel de elevação
<u>803568M</u>	Pino de bloqueio esférico
<u>806169M</u>	Pino de bloqueio esférico
<u>28102</u>	
<u>49751</u>	FORRO PRIMÁRIO
<u>61750</u>	Reservatórios de óleo
<u>61751</u>	Reservatórios de óleo
<u>27903</u>	MAÇANETA
<u>800648</u>	Parafuso de segurança
<u>18503</u>	PARAFUSO DE OLHAL
<u>31308</u>	BOTÃO, BOLA
<u>29064</u>	Bola de ferramentas de precisão
<u>29065</u>	Bola de ferramentas de precisão
<u>23483</u>	Anel de talha
<u>23317</u>	ANEL DE ELEVAÇÃO 5000 # 3/4-10
480202	
<u>806470</u>	ALÇA DE BOTÃO
<u>851002</u>	travamento de pinos
<u>851095</u>	Alça em T
<u>47413</u>	
<u>851059</u>	
<u>49984</u>	Pino esférico autotravante
<u>49684</u>	
<u>850601</u>	ALÇA DE BOTÃO
41904	Abraçadeira
<u>29043</u>	Bola de ferramentas
<u>11304</u>	
<u>49557SS</u>	•





produtos	Descrição
<u>29033</u>	Bola de ferramentas
<u>851015BQ</u>	ÊMBOLO COM ALÇA 6X25
<u>49655</u>	Trava de bola
<u>857261</u>	KLP, PINO DE ELEVAÇÃO, M16 X 15, TODOS SS
<u>49652</u>	
<u>855102</u>	RECEPTÁCULO DE ROSCA KLP 16MM SS 17-4
<u>877261</u>	KLP, KIT, KLLP E RECEPTÁCULO 16MM SS
<u>23362</u>	um anel de elevação
<u>853640</u>	
<u>851053</u>	
<u>850653</u>	
<u>801025</u>	
<u>27867</u>	Parafuso com dedo indicador 27867
<u>40912</u>	Bucha 40912 ABN 060 (diâmetro interno 0,3126")
<u>854092</u>	Pino de retenção pesado
<u>854089</u>	Pino de retenção para serviço pesado
<u>801021</u>	Alça T
<u>801051</u>	Alça T
<u>800691</u>	ALÇA DE BOTÃO
<u>800736</u>	Pino esférico
<u>28104</u>	PORCA DE FIXAÇÃO SERRILHADA
<u>27551</u>	
<u>27553</u>	
<u>72205</u>	ÊMBOLO MACH
<u>49567SS</u>	<u>. </u>
<u>49170</u>	
<u>49701</u>	
<u>68405</u>	
<u>68406</u>	
<u>68703</u>	
<u>68705</u>	
<u>47587</u>	
<u>SR60463</u>	cilindro
<u>43971</u>	
<u>43972</u>	
<u>23365</u>	Anel de talha
801089	Alça
<u>49655-S</u>	HASTE
801086	
<u>801136</u>	
70016	
801002	
<u>49562</u>	Bucha do receptor de montagem traseira

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	 Descrição
23308	
<u>69404</u>	
<u>49436</u>	
49430	
<u>800675</u>	Alça de botão
801507	Alça
<u>800677</u>	Alça de botão
<u>801026</u>	KLP, ALÇA EM T
800622	rolha mecânica
801026NQ	KLP, ALÇA EM T
<u>801486</u>	
890060P	
<u>890060R</u>	
<u>852657</u>	
<u>802720</u>	
<u>802651</u>	
<u>852656</u>	
<u>852666</u>	
<u>802727</u>	
<u>801085</u>	
<u>70052</u>	Braçadeira
<u>29452</u>	
<u>60598</u>	cilindro
303222	PARAFUSO
<u>303149</u>	,
<u>49755</u>	FORRO PRIMÁRIO
<u>49851</u>	FORRO SECUNDÁRIO
<u>801091</u>	
<u>851065</u>	
<u>801436</u>	
801488	
801461	
<u>49712</u>	
49812	
<u>49612</u>	
60373	
803806	Pinos de retenção pesados
804206	DOR DE RETENÇÃO
49556 /MBLB-13-RC	Bucha do receptor
10983	
<u>855477</u>	C3 - ALÇA DE BOTÃO INOXIDÁVEL
47626C2.50	OLHAL GIRATÓRIO (JERGENS)
<u>27902</u>	BOTÃO SERRILHADO DE AÇO

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
801022EE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u>31961</u>	
<u>31964</u>	•
<u>801058</u>	
801420	•
<u>803018</u>	
49855	bucha de centragem
<u>49651-H</u>	
<u>49651-S</u>	
<u>70047</u>	
<u>23411</u>	anel de elevação
49662	, and the second
<u>49601</u>	•
<u>49801</u>	
<u>49501</u>	Bucha do receptor
60307	CILINDRO, PINO, 1 POLEGADA DE AÇÃO ÚNICA, 1-1/2 DE DIÂMETRO, 3/8-16 X 3/4, FITA
49557	
<u>47331</u>	Clipes
800641	alça de botão
25952 / M6X1.0	Inserts
<u>850633</u>	KLP, ALÇA DE BOTÃO, 8 MM X 80 SS
24752	
<u>801050</u>	
<u>851017</u>	
<u>851015</u>	
<u>854039</u>	Pinos de retenção pesados Kwik-Lok®
<u>850667</u>	
<u>855466</u>	pino esférico
<u>801024</u>	
<u>850628</u>	
<u>851441</u>	Alça em L
<u>23488</u>	Anel de elevação
<u>801419</u>	
<u>800619</u>	
<u>31625-SS</u>	PUXE O PINO DE CAVILHA
<u>31609-SS</u>	PUXE O PINO DE CAVILHA
<u>29062</u>	
<u>36512</u>	Alça esférica
<u>49661</u>	
<u>70045</u>	
<u>70048</u>	
<u>803819</u>	PINO DE BOLA
800633-MSD	

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
800727	3
850658	
49605 (13-050)	
11 IN-LBS / 49605(13-	DI COLIFIO DE DOLA
<u>050)</u>	BLOQUEIO DE BOLA
<u>43974</u>	Parafuso Jergens T
<u>7120-49757</u>	Revestimento primário
<u>49707</u>	Forro
49607-S (CS21-017)	HASTE RÁPIDA COM BLOQUEIO DE BOLA
<u>49507</u>	Fechadura esférica de montagem facial
<u>43904</u>	Parafuso de polegar
SUNDRY - WDS	
<u>800256</u>	
<u>801573</u>	Pino de liberação rápida
<u>800617</u>	
<u>852692</u>	
<u>800682</u>	
<u>47354</u>	
<u>26322</u>	
806521GE	
<u>40704</u>	MAÇANETA, BARRA, 5/8-11, FERRO MALEÁVEL
<u>801052</u>	KLP, alça em T, 3/8 X 1,50 SS
<u>851469</u>	CLIPE, ALÇA EM L, 16 MM X 80 SS
<u>68835</u>	
<u>7120-49955</u>	KIT DE SUBSTITUIÇÃO, M13 X M13, TRAVA DE ESFERA, MKIT-13-13
<u>25973</u>	INSERÇÃO com fechadura
<u>890062P</u>	
<u>852695</u>	
<u>49602-S</u>	
<u>801566</u>	Pino de esfera em forma de L
<u>801070</u>	
<u>23484</u>	ANEL DE ELEVAÇÃO, 12500 KG M42, COMPRIMENTO DA ROSCA C = 68,0 MM
<u>11302</u>	
806490DQ	
<u>47414-PTMS</u>	
<u>801450</u>	
<u>24302</u>	
23565 M16 CMU1900	
<u>23356</u>	
<u>801139</u>	~ , ~ ~
<u>33887</u>	BOTÃO, LÓBULO, LATÃO 1/4, DUROPLAST
<u>33898</u>	BOTÃO, LÓBULO, ORIFÍCIO DE PASSAGEM 1/2, DUROPLAST
<u>49655SS</u>	Métrica de haste
<u>61711</u>	

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	 Descrição
800684	
<u>854078</u>	
800657	Pino esférico
800652	Pino esférico
806481	
<u>20711</u>	Porcas hexagonais pesadas
<u>37723</u>	Parafusos de liga de aço
<u>16306</u>	BOTÃO, MÃO, FERRO FUNDIDO 1/4-20
<u>16331</u>	Maçaneta de ferro fundido
<u>801020</u>	Alça em T
<u>26323</u>	,
<u>49605</u>	Hastes Ball Lock
70019	BRAÇADEIRA DE TIPO TRUE-LOOK JERGENS, TAMPA DE 60 LIBRAS, TAPETE DE SINALIZAÇÃO, CAVALO RETIDO, BARRA SÓLIDA
<u>851039</u>	
No. 23665	
<u>36111</u>	
<u>36102</u>	
<u>36106</u>	
<u>801453</u>	
CERT, COC	
<u>70005</u>	Braçadeira de alavanca vertical
<u>806534</u>	
<u>49656</u>	HASTE, 13 MM X 20 MM, TRAVA ESFÉRICA
<u>49517</u>	
<u>801086RP</u>	
<u>801473</u>	
<u>855400</u>	
<u>801066</u>	Pino de liberação rápida T-Handle
<u>49761</u>	
<u>805641GE</u>	
<u>30101</u>	
<u>27443</u>	
<u>33713</u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
<u>22703</u>	VOLANTE, 4 SÓLIDOS, ALUMÍNIO, COM ALÇA
<u>31903</u>	-
<u>32552</u>	
<u>19302</u>	
<u>850465</u>	
<u>31906</u>	
<u>62109</u>	
CERTIFICATE OF CONFORMANCE	
<u>26504</u>	

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
<u>26503</u>	Inserir
<u>23662</u>	
<u>31755</u>	
<u>19705</u>	Teclas de fixação padrão
806256M2.3/	
<u>D17990C0623J</u>	
<u>851055</u>	misturador de bolas
<u>60405</u>	HIDRO. CILINDRO
<u>30371</u>	ÊMBOLO DE MOLA
<u>33902</u>	
<u>26942</u>	ÊMBOLO DE MOLA, SS, 3/8-16 HF, PONTA SS, TRAVAMENTO
<u>850624</u>	
<u>49756</u>	FORRO PRIMÁRIO
<u>49752</u>	FORRO PRIMÁRIO
<u>23965-SS</u>	ANEL DE ELEVAÇÃO, FORJADO, M16X2.0 SS, TRAÇÃO CENTRAL, C = 24 MM, 1900 KG
<u>24414</u>	anel de elevação
<u>27223</u>	
23702	Pinça
<u>801164</u>	Pino esférico
<u>19104</u>	
<u>40546</u>	ALÇA, AJUSTE DE METAL, PINO 5/8-11
<u>49665</u>	D.D.E.LOO
44506	PARAFUSO
44706	PARAFUSO, RANHURA EM T, 1-8 X 8
44707	PARAFUSO, RANHURA EM T, 1-8 X 10
<u>28105</u>	PORCA SERRILHADA, 1-8
49607-S	Seguro de montagem de esferas
<u>850217</u>	Variate de factorité au conférire
<u>49602</u>	Vareta de fechadura esférica
<u>23438-08</u>	anel de elevação
<u>804305</u> <u>804275</u>	Pinos de liberação rápida de retenção pesada Pinos de liberação rápida de retenção pesada
23412	i inos de ilberação rapida de reterição pesada
<u>800250</u>	KLP, ALÇA DE ANEL, 3/8 X 1,00 S
<u>49607</u>	ILLI, ALÇA DE ANEE, 3/0 A 1,00 3
<u>49007</u> <u>25716</u>	
<u>25710</u>	
69406-ASJ	Torno de produção
<u>31935</u>	τοπιο αο μισσαφασ
44508	
<u>19908</u>	
<u>47132</u>	
47209	
23429	

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	 Descrição
<u>801018</u>	pino de pressão
<u>72108</u>	Braçadeira
<u>31634</u>	
<u>49657-H</u>	Bloqueio de bola
<u>10971</u>	ÊMBOLO DE BOLA
<u>27323</u>	Escova de primavera
<u>853441</u>	KLP, ALÇA EM T DBL ACT, M10 X 40 SS
<u>801485</u>	LP, ALÇA EM L, 1/2 X 1,75 S
<u>804220</u>	
<u>851030</u>	
<u>23911</u>	Anéis de elevação forjados com tração central
800200	KLP, ALÇA DE ANEL, 3/16 X 0,50 S
<u>804353</u>	
<u>70032</u>	Braçadeiras Pull Action Latch Toggle
<u>854044</u>	
<u>49755SS</u>	Revestimento primário
<u>49556SS</u>	Bucha receptora
<u>801005</u>	
<u>49682</u>	
<u>60345</u>	
<u>806443</u>	
<u>32173</u>	botão cônico de plástico macio
<u>851405-KLP-L</u>	
<u>890056Q</u>	
<u>954-2516075</u>	Alça do botão de pressão
<u>954-2516100</u>	Alça do botão de pressão
<u>250-890056Q</u>	
<u>34364</u>	ALÇA
<u>806450</u>	
MBLB-16-RV	BUCHA RECEPTORA
49472-ASJ	
ASJ-HST-RO-30	PINO REDONDO DE AÇO DURO, ADAPTIX, 30 PEÇAS
ASJ-HST-ST-30	PINO SERRILHADO DE AÇO DURO, ADAPTÁVEL, 30 PEÇAS
ASJ-HST-FR-30	Parafusos adicionais de mandíbula macia, aço rígido com perfil giratório livre
ASJ-FNGRTP-03-30	PONTA DO DEDO, DEGRAU DE 3 MM, ADAPTÁVEL, 30 UNIDADES
ASJ-FNGRTP-06-30	PONTA DO DEDO, DEGRAU DE 6 MM, ADAPTÁVEL, 30 UNIDADES
ASJ-FNGRTP-10-30	PONTA DO DEDO, DEGRAU DE 10 MM, ADAPTÁVEL, 30 UNIDADES
800668	
CERT, DFARS	CERTIFICADO DE DFARS, POR PARÁGRAFO
<u>880220</u>	Pino de engate marinho com alça de anel
<u>850632</u>	ALÇA DE BOTÃO
<u>850644</u>	ALÇA DE BOTÃO
<u>851480</u>	ALÇA EM L

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
<u>851418</u>	ALÇA EM L
<u>31927</u>	
<u>49808</u>	Buchas receptoras de montagem facial Ball Lock®
<u>851468</u>	Pino de liberação rápida Ø16 lg 70
<u>29013</u>	
<u>802773</u>	
<u>695-207N</u>	
<u>29451</u>	
PED-29452	
<u>72206</u>	Grampo
<u>49632</u>	HASTE
802723	
<u>851071</u>	
<u>23325</u>	
49702	
<u>39520</u>	
802683	
<u>18903</u>	PODEMOS
<u>21110</u>	TRABALHO DE AGRADECIMENTO
3/8 X 1.25 SS - 801051	T-HANDLE
<u>25922</u>	
<u>43905</u>	
<u>13903</u>	
<u>415-114</u>	
<u>47131</u>	
<u>47207</u>	
<u>31924</u>	
<u>34123</u>	
<u>801035</u>	
<u>P/N 23417</u>	anel de elevação
<u>29091</u>	BOLA DE CONSTRUÇÃO
<u>883802</u>	
<u>801416</u>	
<u>851043</u>	Alfinete
<u>854066HDR</u>	
<u>49651</u>	
<u>29051</u>	
<u>C10MT605</u>	
<u>850243</u>	
<u>49608-H</u>	sistema de montagem com trava esférica
<u>29031</u>	
<u>29001</u>	
<u>801418</u>	





produtos	Descrição
<u>40304</u>	
<u>26928</u>	
<u>851430</u>	