ENAPART

93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com

Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de

〒584-0023　大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp

Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it

4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr

PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es

Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net

65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua

Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg

PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro

3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Keyence

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
LV-N11P	
AP-31P	Sensor de pressão para impressão sob pressão
AP-C33W	Sensor de pressão digital
BL-1300	
BL-U2	(Fonte de alimentação para leitor de código de barras fonte de alimentação DC)
CA-CH10	Cabo de câmera de 10 m para câmera de alta velocidade
CA-D5	
CA-DBW5	LUZ
CA-DC100	Unidade de controle de iluminação LED 2 terminais (PWM) para iluminação LED
CA-DC21E	Controlador de iluminação LED
CA-LH8	Lente da câmera
CA-MP81	Monitorar
CV-200C	Câmera digital colorida de 2 milhões de pixels
CV-200M	
CV-5501P	Sistema de processamento de imagem de alta velocidade, controlador de processamento de
CV-X100FP	Unidade de controle (pacote completo)
CV-X150RP	Sistema de visão industrial de fácil configuração
CZ-41	Sensor de fibra digital RGB Small Beam Spot
CZ-H32	Cabeça do sensor reflexivo
CZ-H37S	Cabeça de sensor reflexivo com cancelamento de brilho, ponto pequeno
CZ-H52	
CZ-K1P	Sensor Digital RGB, Amplificador: Unidade Principal, PNP
CZ-V21AP	Sensor digital inteligente RGB
EH-614A	sensor
ES-M1P	Sensor de Proximidade, Amplificador: Tipo DC, Principal, Unidade, PNP
EZ-18T	Sensor de proximidade/eingeb. Amplificador/3 Kabelanschl
EZ-8M	sensor de proximidade 3 fios
F-3HA	Linha Fokus-Lines
FS2-60P	amplificador de fibra óptica
FS-M1P	Amplificador de medição de fibra óptica
FS-N12CP	
FS-V21R	Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN
FS-V21RP	PNP Digitaler Anzeige
FS-V31CP	

produtos	Descrição
FS-V31P	Sensor de fibra óptica
FU-38V	
FU-10	Unidade de fibra reflexiva
FU-12	Unidade de fibra através do feixe, viga de área ampla 2M
FU-35FA	Unidade de fibra reflexiva
FU-35FZ	
FU-35TG	Sensor
FU-40	
FU-52TZ	Sensor de fibra óptica
FU-67 TZ	
FU-67 V	
FU-68	dispositivo de guia de luz reflexiva
FU-77	Dispositivo de guia de luz transmissora
FU-77G	Fest u. flexível, Armiert
FU-77V	
GT2-71MCP	Unidade Amplificadora, Tipo de Saída Analógica PNP
GT2-71P	Sensor de contato digital de alta precisão
GT2-A12	
GT2-H12	Escavação de contato de alta precisão. Sensor
GT2-H32	Cabeça do sensor
GT-71AP	
GT-H10	Cabeça do sensor com distância de contato de 10 mm
GV-H130	sondar
IB-1000	
IG-028	Cabeça do sensor
IG-1000	Micrômetro a laser CCD multiuso
IL-065	Sensor de malha a laser Keyence
IL-1000	
IL-1050	Keyence IL-1050
IL-300	Sensor laser analógico multifuncional CMOS (cabeça do sensor)
IL-600	Messkopf
IM-6015	Cabeça de medição
IM-6025	Cabeça de medição, 1" 6,6 mega
IV-500CA	Sensor de Visão Padrão Farbe OF Typ
IV-M30	Monitor inteligente de painel de toque com sensor de visão
LJ-G080	
LJ-G5001	Sensor de deslocamento a laser 2D
LJ-GC5	Sensor de Deslocamento a Laser 2D Cabo LJG 5m
LJ-H1W	Software de configuração do sensor de deslocamento a laser 2D
LK-G152	[Sistema de gravação a laser CCD]
LK-G402	CCD Laserwegmesssystem/Messkopf +/- 400mm, 100mm, tipo punk, classe laser 2
LR-TB5000CL	Distância de detecção 5 m, Cabo com conector M12, Laser Classe 1
LS-5001	MICRÔMETRO A LASER DE ALTA VELOCIDADE CONTROLOR

produtos	Descrição
LS-5041 (second hand)	Sistema de micrômetro a laser
LS-7030	
LS-C3A	Cabo de sensor Lazer
LV-21AP	Unidade Amplificadora, Unidade Principal, PNP
LV-B301	suporte de montagem
LV-H32	Sensor laser digital, cabeça reflexiva: local, ajustável
LV-H42	Cabeça do sensor reflexivo
LV-H62	Cabeça do sensor laser digital retrorrefletiva
LV-S31	SENSOR ÓPTICO
LV-S62	Tipo de área da cabeça de medição retrorrefletiva
OP-51612	ADAPTADOR DE LENTE
OP-76874	Um suporte de montagem para o cabeçote de medição GT
OP80616	CABO DE CONVERSÃO RS232C
OP-86935	Suporte de montagem horizontal
OP-87057	Cabo de cabeça do sensor IL
OP-87353	Cabo de controle
OP-87354	Foco automático/cabo de controle do leitor de código 1D/2D compacto (5m)
OP-87359	Cabo Ethernet
OP-87360	Leitor de código 2D compacto | Cabo Ethernet (5m)
OP-87436	Sensor de visão padrão
OP-87441	Cabo de E/S de alimentação (5 m)
OP-87773	
PZ2-62	Amplificador embutido. Foto.Sensor, Reflexivo
PZ2-62P	
PZ-51L	Embutido Amp.Photo.Sensor Thrubeam
PZ-G41N	Sensor fotoelétrico
PZ-G42N	Sensor fotográfico autônomo
PZ-G61CP	Sensor fotoelétrico
PZ-M52P	
PZ-V71P	SENSOR/FOTOELÉTRICO
SL-V36H	Cortina de luz de segurança, escopo de proteção das mãos 745mm Número da tarifa aduaneira 85371099
SR-751	Leitor de código
SZ-04M	
SZ-P5PM	CABO SENSOR DE VARREDURA LAZER
FU-43	Flächenerkennung
SR-1000W	Leitor de código 1D e 2D com foco automático, tipo de campo amplo
LR-ZB250AP	Sensor laser autônomo, com I-Datum, alcance de 250 mm, PNP
TM-006	MICRÔMETRO 2D, Cabeça do Sensor (6mm)
LS-9006	Micrômetro CMOS/Gan-LED, (CABEÇA DO SENSOR)
CB-A2	Cabo Head-Controller
LR-ZB250CN	
OP-87059	Keyence OP-87059
PZ-V72	Foto SW independente, reflexiva 900 mm, M8-Con

produtos	Descrição
PZ–M51	Foto SW independente, tipo Thrubeam 10M
FU-35TZ	Unidade de fibra reflexiva
P/N: 16100, Type: EH-302	cabeça do sensor
OP-84297	SJ montagehalterung
SJ-C2H	Cabo de 10 pinos e 10 pinos para SJ-H36A
FS-N15CP	Amplificador de fibra, tipo de conector M8, PNP
OP-87153	Unidade de eletrodo
OP-51607	ELIMINADOR ESTÁTICO (SONDA DE ELETRODO)
GV-H45	Tipo de curta distância da cabeça do sensor
GV-21P	
FS-T1P	Sensor
LS-5041R +LS-5041T	
CA-CN10R	Cabo, 10 metros
LJ-G030	Sensor de deslocamento a laser 2D
FU-31	cabeça do sensor
IV-500MA	Sensor, distância padrão, monocromático, modelo de foco automático
PZ-42P	Amplificador embutido. Foto.Sensor de curto alcance, PNP
OP-87457	Cabo Ethernet do sensor de visão
FD-M100ATP	Sensor de fluxo eletromagnético PNP 5 a 100 litros
SZ-01S	Scanner laser de segurança
CZ-H35S	Sensor digital inteligente RGB com cancelamento de brilho reflexivo
CZ-11	Sensor de fibra digital RGB com vista lateral ajustável
IM-6225	
FS-N12P	Tipo de cabo do amplificador de fibra, unidade de expansão, PNP 12
XG-8802P (Japan only product, alternative XG-8802P)	Controlador de câmera de alta velocidade
CA-EC80	Controlador de alta velocidade e alta capacidade
CA-CN5	Cabo
XG-S035MH	Sistema flexível de processamento de imagem
XG-S035MU	Sistema flexível de processamento de imagem
CA-LS16	Sensor de visão compacto
XG-H8NE1 (Japan only product, alternative is XG-H8NE2)	Desenvolvimento de software Vision Editor
CA-LH50	
XG-8802P	Sistema de processamento
XG-H8NE2	Software Editor de Visão
SJ-M021G	ELIMINADOR ESTÁTICO
SJ-M201	ELIMINADOR ESTÁTICO
SJ-U2	ADAPTADOR DE CORRENTE ALTERNADA
LV-S41	Cabeça do sensor laser digital
CZ-12	Sensor de fibra digital RGB
VT3-V6H	DISPLAY DE OPERAÇÃO PROGRAMÁVEL
EG-547W	Ajuste de tolerância FNC
EH-402	Nicht abgeschirmt Meßkopf

produtos	Descrição
SH-416	Meßkopf
FU-20	Sensor de luz digital
FU-41TZ	
FU-49X	Unidade de fibra reflexiva, High-Flex, 1M
FD-M5ATP	Sensor de fluxo eletromagnético
VT-H5G	SOFTWARE PARA PC PARA SÉRIE VT
FU-66Z	Unidade de fibra reflexiva
SH-816	Keyence
TM-040	Instrumento de medição óptica
TM-3001P	Instrumento de medição não óptico
TM-H1	SOFTWARE PARA PC
FU-6F	dispositivo de guia de luz reflexiva
FU-67	FU-67 Fest você. flexível
IV-150MA	
IV-D10	
FU-77TZ	Unidade de fibra Thrubeam
FS-V1	
PZ-G41CB	Sensor fotoelétrico
GT2-H12K	Cabeça do sensor, tipo de alta precisão
OP-87440	Cabo de controle do sensor de visão
OP-87907	Sensor de visão
SJ-F2500	Eliminador estático
SJ-F300	Controlador para soprador estático
CA-D10R	
CA-DBR34H	Unidade de iluminação LED
CA-LF34R	Filtro BP vermelho
CA-LHR8	Lente
CA-SD4G	SISTEMA DE VISÃO ULTRA-ALTA VELOCIDADE
CA-CN10X	Cabo ext. para câmera std
OP-51657	Cabo de conexão
FS-V11	Lichtleiter-Messverstärker
PZ-V32P	
FU-84C 5M	Unidade de fibra através do feixe
F2	Lente de longo alcance
SJ-F5500	Eliminador estático
SJ-H036A	Eliminador estático
SJ-C2U	Sistema de eliminação estática
MS2-H50	Fonte de alimentação comutada
CV-X272AP	Controlador de alta velocidade e alta capacidade
CA-CH5	
CA-DC30E	Controlador LED Illumi tipo LumiTrax
CA-D5X	Cabo 5M para LumiTrax Light
CA-DRW10X	Unidade de iluminação LED LumiTrax, tipo anel, branco, 14

produtos	Descrição
CA-LH16	Lente de montagem C (16 mm) de alta resolução, baixa distorção
CA-HX048C	470k Pix. Câmera colorida de alta velocidade
FT-50AW	Unidade amplificadora
LV-S41L	Reflexionsmodell mit Seitenabtastung
CZ-K1	Sensor digital RGB
FS-N13CP	Sensor de fibra óptica
FS-N14CP	
FU-86H	
LR-ZB100CP	Sensor laser baseado em distância
GV-H450	Sensores a laser digitais CMOS
AP-33P	Sensor de pressão para Überdruck
PX-H61	Cabeça do sensor
FW-H07	Cabeça do sensor
LK-HD500	LASER DISP. VISOR DO SENSOR
LR-ZB250CP	CONECTOR
SL-VCC10PM	Cabo de relé
GT2-H50	Messtaster
PZV33P	Sensor fotoelétrico Selbstjustierender
EM-038	NPN Kleine Näherungsgeber
DH220	
LR-TB2000CL	
GP-M025	Sensor de pressão
OP-87273	
OP-87285	
OP-87225	Cabo de controle 5 m
SR-710	
N-R2	Unidade de comunicação dedicada
OP-87774	Bracket
F-5HA	
FS-V33CP	
FU-16	
GT-H22	
PZ-V12P	
LK-G32	
LK-G82	Sensor a laser
LK-G3001	
LK-GC2	
FT-H30	Cabeça de sensor de temperatura infravermelho digital
FT-55 AWP	UNIDADE AMPLIFICADOR
FU-32	
SN: 8E510130 LK-G5001PV	SENSOR DISP DE ALTA PRECISÃO DE ALTA VELOCIDADE
LK-2503/503 (Discontinued)	
SJ-H060A	Unidade principal tipo barra

produtos	Descrição
LR-ZB100C3P	Sensor laser com controle embutido
OP-84210	
PZ-G42CB	
PZ-G61N	
PZ-G61CN	
FS-V31C	
F-1	Lente de detecção lateral
KV-24RW-obsolete / Reconditioned	Controlador
AP-C40WP	Sensor de pressão digital
GV-H1000	
CA-DRW10F	Luz do anel
OP-87442	Cabo de E/S de alimentação (10 m)
CV-L6	visão de máquina de lente de câmera
FU-57TE	
KV-L21V	Unidade de comunicação serial
OP-87903	Cabo da cabeça do sensor 2m
IV-HG10	Amplificador de sensor para IV-HG, unidade principal
OP-87906	Cabo de E/S do sensor de imagem IV-G (3 m) Cabo de E/S (3 m) para a série IV
FU-7F	BARRAGEM TIPO FIBRA ÓPTICA LONG.PORTEE
FS-N13P	Módulo
IM-6125	
GL-R20H	
PZ-V11P	Tipo de cabo reflexivo quadrado, PNP
LR-TB2000	Sensor fotoelétrico
IL-100	Sensor
IV-G10	Sensor de visão (unidade principal)
OP-87527 /2m/	Cabo de controle
CA-LH25	
OP-87428	Adaptador de suporte VH
OP-87451	
OP-87905	
OP-87910	Suporte do sensor de imagem IV-G
IV-G500CA	Sensor de imagem (20-500mm, AF, colorido)
EH305	Sensor digital inteligente RGB
GT2-A32	Sensor de contato digital de alta precisão
CV-5001P	Sensor/controlador de imagem digital
OP-87458 (IV)	Cabo Ethernet (M12 4 pinos/RJ45) Cabo reto compatível com NFPA79 5 m
OP-77679	contato para GT
GV-H1000 + GV-21	
SZ-P5NM	Cabo de saída, 5 m, NPN para SZ-
SR-G100	Modelo sem fio, conexão Bluetooth
LV-S71	SENSOR
EX-V05	Unidade Amplificadora NPN

produtos	Descrição
EX-416V	Cabeça do sensor
CZ-40	Sensores digitais RGB | Cabeça: Tipo de ponto, longa distância
FU-42TZ	
EH-303A	Abgeschirmt Meßkopf
ES-M2	Näherungsgeber Verstärker
ES-M1	Näherungsgeber Verstärker
OP-87057 - 15meter(wrong cod.)	
FT-H20	Cabeça do sensor
FS-V11P	Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, PNP
FU – 5FZ	
LJ-V7020	
LJ-V7000P	Controlador de sensor de perfil a laser (2D)
LJ-VM100	Unidade de saída de exibição
OP-87504	Console | Remoto (LJV)
XG-035M	
CA-LM0510	
CA-CN10	Cabo da câmera 10 m
OP-84231	Controlador portátil
OP-26487	
AP-C31P	
EM-038P	Sensor de proximidade
SJ-M040	ELIMINADOR ESTÁTICO, CABEÇA
XG-200M	
SL-V40HM	cortinas de luz de segurança
SL-V80HM	cortinas de luz de segurança
FS-N11P	Sensor de fibra óptica, amplificador: tipo de cabo, principal, PNP
FU-4FZ	Unidade de fibra reflexiva, Tough-Flex Free-Cut 2M
LK-G5001PV	Sensor de deslocamento a laser de alta velocidade/alta precisão
LK-H027K	Sensor de deslocamento a laser de alta velocidade/alta precisão
CA-U4	Sensor de deslocamento a laser de alta velocidade/alta precisão
LK-H2	Sensor de deslocamento a laser de alta velocidade/alta precisão
OP-86940	Kit de janelas SZ
FU-4F	
FT-H50K	cabeça do sensor de temperatura
LV-NH300	Cabeça do sensor, área Thrubeam, alto desempenho
SZ-VB03	
SZ-VH1	
SZ-VNC03	
SZ-VS10	
SZ-VSM	
SZ-VU32N	
LS-9030D	Cabeça: modelo padrão de 2 eixos sem câmera de monitor
OP-87904	cabo

produtos	Descrição
IB-10	
IV-2000MA	Sensor de visão
FU-57TZ	
FU-E11	
HR-100	Leitor de código
BL-601	Leitor de código de barras a laser ultra pequeno, tipo padrão, raster frontal
AP-C33WP	Sensor de pressão
FU-51TZ	Sensor de fibra óptica
IL-S100	Cabeça do sensor laser CMOS (70-130mm)
GT2-P12L	Cabeça do sensor
OP-87220	Suporte de montagem tipo E para a série GT2
PZ-V13P	Sensor fotoelétrico amplificador incorporado
FT-55AP	Tipo de montagem em painel
CV-X100A	Sensor
TM-065	
CB-A5(TM)	Cabo com conector
LV-N11MN	Amplificador, cabo, unidade principal, NPN
FD-M100AYP	Sensor
FU-54TZ	Cabo de fibra óptica
FU-77TG	Dispositivo transmissor de fibra óptica
UD-320	Cabeça do sensor
SR-750	Leitor de código 2D compatível com Ethernet, tipo de curta distância
SR-H5W	Software de configuração
OP-87685	Suporte IV
PZ-G61P	Sensores fotoelétricos amplificadores integrados
BL-1301	Leitor de código de barras digital ultra pequeno, tipo padrão, raster frontal
CV-X150FP	Sensor/controlador de imagem
CV-E500	Unidade de extensão de câmera para a série CV-5000/CV-X100
CV-035C	Câmera digital colorida de dupla velocidade
OP-87231	Cabo Ethernet (UL)
SR-1000	
OP-87866	LEITOR DE CÓDIGO 1D E 2D (SUPORTE DE MONTAGEM)
LV-NH100	Cabeça do sensor, área Thrubeam, alto desempenho
GT2-A50	
GT2-72P	Amplificador de trilho DIN com sensor de contato digital de alta precisão
GT2-CH5M	Sensor de contato digital de alta precisão
DL-PN1	Unidade de comunicação para sensor
FU-79	Unidade de fibra transmissiva
FU-35FG	Unidade de fibra reflexiva
FU-E40	cabeça de medição de guia de luz, fotocélula
GL-R60H	Barreira de segurança
GL-R72H	Cortina de segurança
PZ-M32P	Sensor fotoelétrico autônomo

produtos	Descrição
LR-TB5000C	
IX-150	Cabeça do sensor 150 mm
IX-1000	SENSOR LASER MULTIPONTO
OP-87903(IX)	Cabeça para o cabo do amplificador
OP-87906(IX)	CABO
LJ-V7001P	
LJ-V7080	
CB-B3	Cabeça - Cabo do controlador
CB-PN100	
LK-H057	Cabeça do sensor
LG-G5001P	Controlador de sensor de deslocamento a laser 2D
IV-G300CA	Cabeça do sensor
GV-H45L	Cabeça do sensor de curta distância
GL-RB21	Suporte sem espaço morto
GL-RB01	Suporte de ajuste
GL-RP10PM	Cabo de conexão da unidade principal,
FU-78	Unidade de fibra transmissiva
CA-E100	Unidade de entrada para câmera de área
CA-HX200C	CÂMERA DE ALTA VELOCIDADE
XG-X2800	Suporte ao controlador de câmera de varredura 3D/Line
CV-X400F	Controlador: câmera de 0,47M pixel tipo de suporte
IV-HG600MA	Cabeça do sensor, amplo campo de visão, monocromático, modelo de foco automático
OP-87909	Suporte de montagem traseiro
ET-90	Unidade Amplificadora NPN
OP-27937	Sensor
GL-RP5P	Cortina de luz de segurança
PZ-G41CP	Sensor fotoelétrico
CV-035M	Câmera digital em preto e branco de velocidade dupla
SZ-P5PS	Cabo de saída
Complete set of SJ-M020+SJ-M200	
AP-C33P	Pressostato
SZ-16V	Scanner a laser de segurança, unidade principal
AP-C30C	Sensor de pressão
FS-V22R	Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, NPN
PZ-G102N	Tipo de cabo reflexivo quadrado, NPN
SR-PU1	Cabo para o SR-G100
OP-88020	Adaptador AC
SR-LR1	Unidade de comunicação (Ethernet/Bluetooth e RS-232C)
SR-B1	
SR-HL1	Suporte de montagem
SR-G100+SR-PU1+SR-HL1+SR-UB1+SR-B1+OP-88020	
FS-V12	EXPANSÃO DE AMPLIFICADOR UNITÁRIO

produtos	Descrição
FS-V31	Sensor
FU-18	Unidade de fibra transmissiva
LK-G3000	Sensor de deslocamento a laser CCD de alta velocidade e alta precisão
LV-NH42	
FS-M1	Amplificador de fibra
LR-TB5000	Sensor a laser
LR-ZH500P	Sensor
PR-MB30P3	Sensor fotoelétrico
PR-M51P3	
IL-S025	Cabeça do sensor
LV-N11CP	Amplificador de medição
PX-10CP	Unidade amplificadora
LR-W70	SENSOR DE PONTO PEQUENO/DUPLO
PX-10P	Unidade amplificadora
PZ-G52CB	Sensor fotoelétrico autônomo através do feixe
E66085-H AWM Style 20379 80C VW-1	cabo da câmera
OP-87409	Suporte de conexão lateral/LR-Z
AP-12S	SENSOR
AP-33P (PNP TYPE)	SENSOR
CA-SD16G	, CARTÃO DE MEMÓRIA
CV-H200M	CÂMERA
reflector for LV-S62	
FU-66TZ	Unidade de fibra reflexiva
FS-N41P	
FS-N42P	
FS-N11CP	Amplificador de Sensor de Fibra Óptica FS-Neo com conexão
CV-5002	
IV-G500MA	
PZ-G101CB	Sensor fotoelétrico
OP-73864	cabo de conexão
GL-R79F	Cortina de luz de segurança
LV-S72	Cabeça do sensor
FS-V30	
CA-LHW16	
CA-CH10R	
PZ-51T	
PZ-51RP	
CA-H048MX	Sistema de visão intuitivo
CA-LH4	Lente de baixa distorção de alta resolução
PZ-G62N	
FU-R67TZ M6	CABO DE FIBRA
FS-N18N	SENSOR F/O
FS-N43N	SENSOR PHIBEROPTIC

produtos	Descrição
FU-R77TZ M4	CABO DE FIBRA
XG-HL02M	LINE
SZ-V32	
OP-87770	Suporte de montagem
LR-TB2000C	Sensor de distância a laser
LR-W500C	Sensor de espectro total
CB-A10	
LR-W70C	
IL-S065	
CB-B10	Cabo com conector
CV-X350F	
CA-DC40E	
CA-H500M	
CA-H200M	
CA-DSW7	
CA-DRR8M	
CA-DRW13M	
CV-H200C	
GP-M010(8A)	
LJ-V7060	
OP-87445 (IV)	
OP-87459 (IV)	
LV-NH32	
GL-R56H	Cortina de luz de segurança
GL-R08H	
FD-R80	
LR-ZB240CB	
GL-RP10P	
KEY.FS-N41C	
FU-35TG 10153246	
KEY.CA-CN3	CABO DA CÂMERA
KEY. CA LH8	LENTE DE CÂMERA DE 8MM
KEY. XG-8500L	
KEY. XG-HL02M	CÂMERA DE VARREDURA DE LINHA
KEY. CA-LHW8	LENTE DA CÂMERA
KEY. CA-CH10	CABO DA CÂMERA
KEY. OP84231	CONSOLE REMOTO
TM-H1X	
LK-H080	
LJ-H3	
CA-DXW7	
CA-DRW8M	
FU-85A	SENSOR DE FIBRA ÓPTICA

produtos	Descrição
FS-N44P	
PR-FB30CP	SENSOR FOTOELÉTRICO
TM-3000P	
XG-X2500	
CA-LHR16	
CV-X400A	
CV-X470F	
CA-H2100	
CA-H5	
CA-200M	
CA-H2100M	
CV-X450F	
GL-T11R	
PZ-G101CP	SENSOR
CV-X480F	
CA-E100LJ	
LJ-V7200	
LJ-V7300	
CA-CH17R	
LR-ZB100P	Sensor laser CMOS autônomo
CA-CN10L	
PRM51N3	Cabo transmissivo
GL-R32H	
GL-R4-4H	
GL-RP1OP	
CA-H200C	
CA-H2100C	
FU-84C (5000) FS-V31P, F-2	
GL-R127F	cortina de luz de segurança
PZ-G42CP	Sensor fotoelétrico
GL-R36H + GL-RC20 + GL-RPC03P + GL-RB01	conjunto de cortina de luz
FU-22X	Dispositivo de guia de luz, reflexivo
FU-66	dispositivo de guia de luz reflexiva
CA-H500MX	
BL-180	
CB-B5	
LK-G87	
LK-G157	
LK-G3001PV	
LK-GC10	
LK-GC5	
LS-7070	
LK-G507	

produtos	Descrição
IV2-G500MA	
CB-EP100	
CB-B10E	
LS-D501	
KV-7500	PLC
KV-B16TCP	Bloquear terminal
KV-C16XTD	Cartão PLC
KV-SC20V	Carta de contador
KV-L20V	Placa de rede
GL-R16H + GL-RB01 + GL-RPC03N	
LS-C3AM	
LS-S11	
LS-H1W	
LS-7070M+LS-7601	
CV-X420F	Controles
CA-H048C	câmera
CA-H048CX	
IV2-CP50	Painel de controle
IV2-G300CA	Sensor de imagem
IV2-G30F	Unidade principal do sensor a laser AMP
OP-87443	Cabo de alimentação do monitor (2m)
GL-R12H	
LR-X100C	
CB-NPN20E	
CB-C5R +TM-X5065 +TM-X5000	
FD-Q20C	
IV2-G600MA	sensor
OP-87444 5MT.	CABO DE ALIMENTAÇÃO DO PAINEL
OP-87458 5MT.	CABO RETO
DL-DN1	SUPORTE PARA DISPOSITIVOS NET TM
GL-RPC03P	
SR-X300	
SR-2000	
SR-2000W	
IV2-G500CA	
OP-87444	
OP-87528	Cabo de controle
CA-H500C	Câmera de 5mpx
LJ-X8200	
LJ-X8000	
TM-3001P+TM-040	
SZ-VU32	
SZ-VP5	

produtos	Descrição
SZ-VS5	
SZ-VB12	
EX-V01P	
FD-Q10C	
CA-DSW30	Luz traseira branca
GT2-72P 189272P 4E410104	
GT2-CH10M	
CA-AD1	
CA-H1DB	
SZ-V32N	
GL-R52H	
CA-H200MX	
CA-DC60E	Controlador LED
PS-46	
IV3-G120	
OP-88649	
IV3-G600MA	
CA-DRM10X	
SZ-VH1X	SENSOR ÓPTICO 2D - SCANNER DE TESTE SZ-VH1X COM CÂMERA
IV3-500Ca	
LS-7001	CONTROLADOR
AMFI IV-G 10	SENSOR
CA-D10	
CA-DDW15	LUZ LED
FS-N41C	
IV3-G600CA	
PZ-M63P	
FS-V21	Sensor
CA-HX500M	
OP-88639	
FW-H02	SENSOR
LR-ZB90CB	SENSOR DE LAZER
XG-7501P	AMPLIFICADOR DE CÂMERA
CA-H500C (one time special price)	
CA-HL-04MX	
CA-LHE35	
CA-E200L	
CA-CF5	
IX-360	
FT-50AWP	
LK-G37	
LK-G407	
LK-F1	

produtos	Descrição
LK-F2	
LK-G502	
FS-N43P	
FU-1623	
LK-H052	
LK-H082	
LK-H152	
LK-H087	
LK-H157	
CB-A5	
CB-A20	
CB-A5E	
CB-A10E	
LK-F3	Filtro ND
FD-M50-ATP	SENSOR DE FLUXO
LK-H052K	
CV-5501P-PNP	UNIDADE DE CONTROLE
GL-R28H	Barreira do sensor
DD-860	FERRAMENTAS DE SENSOR DE PLACA DUPLA
LR-ZB250AP + LR-ZB250CP	SENSOR
GL-R32L	
GL-RB11	
GS-73PC	
GS-P12C20	
OP-87641	
FT-50AP-18650 AP PNP	
FT-H50K-186H50K	
FS-V21R (NPN)	
GL-R80H	
LK-H1W	
CA-CHX10U	Repetidor para extensão do cabo da câmera
CA-LH75	Lente de baixa distorção e alta resolução de 75mm
CA-CH10X	Cabo da câmera de alta velocidade de 10 m para repetidor
CA-035M 2MP	
CV-X300F	
CA-CH10BP	
PR-F51P3	
LJ-X8020	
LJ-X8060	
CA-MP120	
SEN 2021060005 LR-W500C	SENSOR
CA-DRW20X	equipamento de iluminação
CA-DC50E	controle

produtos	Descrição
CA-D10X	cabo de conexão
CA-LHE12	lente
PZ-V31	
IV3-CP50	
IV3-LG6C	
OP-87458	
OP-88646	
CB-B20E	
FU-77-2M	
IM-8030T	
LR-ZB100CN	
SR-X100	
EX-VO2P	
EX-VO1P	
FD-H32	
AP-C31	Sensor de pressão
PZ-51R	Interruptor fotoelétrico
FD-XA1	Sensor de fluxo
OP-88292 / PEL-40	SENSOR DE FLUXO
FD-MA5AP	
FD-XC1R2	
GL-RS05*2	
GL-RP10P*2	
GL-R119F	
LR-ZB250C3P	
OP-87404	
FU-53TZ	
LR-XH50	
FS N41COP 88245	
LR-ZH500C3P	
LR ZH500CP	
LR-W500C-OP-88021	
FUR77TZ	
GT2-P12	Tipo de caneta: cabeça de sensor de uso geral
GL-RB01*4	
GL-R39F	
GL-RS05	
OP-88021	
GL RB01	
GP-M010	Sensor de pressão digital de tipo pesado
PZ-V31P	Sensor fotoelétrico
BL-R7	SCANNER DE CÓDIGO DE BARRAS COM MOTOR
LK -G5001P	

produtos	Descrição
CA-DRM20X	
CA-D10MX	
EZ-18M	
LK-2001	
GS-M51P	Força de retenção 500N M12 Tipo de conector Tipo padrão PNP
GS-MA5M	Atuador de baixo nível de codificação para a série GS-M5
GS-51PC	Kit de interruptor de segurança Power to Release
GL-R16H	
GL-R1UB	
FR-S01	
EM-080	SENSOR DE CONTAGEM DE RANHURAS
GL-R88H	
IG-1500	
LR-WA1	
LR-ZH490CB	
GS-P8C10	
GS-11PC	
FS-N41N	
PX-H71 (10M)	CABEÇA DE SENSOR FOTOELÉTRICO
PX-H71TZ	
LV-NH35	
IV3-G500CA	SENSOR DE IMAGEM
OP-88642	FILTRO POLARIZADO (COLORIDO)
AP-34P	
LK-G3000P	SENSOR DE DESLOCAMENTO A LASER
FU-A100	Unidade de fibra tipo Thrubeam
SZ-VP10	Cabo de alimentação
SR-X100W	Com cabo e suportes da série (SET)
LV-NH47	SENSOR
GT2-P12K	cabeça de sensor de precisão
GT2-P12KL	Tipo de caneta Cabeça de sensor de alta precisão (tipo de baixa força de medição)
NE-V08	INTERRUPTOR DE INTERNET
OP-75722	Cabo conector
CV-X100M	CONTROLADOR DE CÂMERA DE LARGURA
CV-5000	CABO
CA-E800	MÓDULO DE CÂMERA ADICIONAL
CA-EC80L	MÓDULO DE ENTRADA DA CÂMERA
FU-2303	FIBRA ÓPTICA
CA-CN17	CABO DE CÂMERA
SZ-VU04	UNIDADE DE CONTROLE
SZ-VS20 20M	CABO DE COMUNICAÇÃO
NR-600	CONTROLADOR DE DADOS
PZ-G42EP	

produtos	Descrição
LJX8000A	
SZ-VHW	Janela de segurança
OP-88902	cabo com fio trançado resistente a produtos químicos M12 formato em L 10 m PVC resistente a produtos químicos
FU-75F	
GL-R96H	
FU-65X	Sensor de fibra óptica de alta precisão
GS-10PC	TRAVA DE SEGURANCA
GS-P5C5	FUNÇÕES SIMPLES DO CABO DE E/S
FS-V22RP	FOTOCÉLULA
OP-85497	
SZ-P10PM	Scanner a laser de segurança
PR-M51CP	
FU-A40	
SR-CG14	
OP-88650	
IV3	
PR-G41CP	
OP-87280	
OP-88680	
PZ-G51N	Sensor fotoelétrico
FD-Q50C	Sensor
AP-C31KP	
AP-44	
EX-205	SENSOR INDUTIVO
EX-416	SENSOR INDUTIVO
GS-71PC	Energizado-para-travar
CB-B05LU	
GLR30L	
AI-1000	
OP-75721	
R-6L	Refletor
LR-X250	Sensor laser
GL-R40H	
GS-13P5	
EX-422 098 482	
PZ-B01	
CA-LH12	LENTE DA CÂMERA
OP-73865	