



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Lapp Kabel

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">0027505</a>	GRUA ÖLFLEX 2S 20 G 1,5_
<a href="#">1125010</a>	Steuerleitung
<a href="#">11304/50</a>	Linha de imposto
<a href="#">21700540</a>	CONECTOR
<a href="#">2170261</a>	LATA DE ÔNIBUS UNITRONIC 2X2X0,22
<a href="#">22260128</a>	Conector
<a href="#">61806620 / SILVYN SPLIT PA6 10 / 8,8X13,5 BK 50M</a>	Protetor de cabo
<a href="#">61806630 / SILVYN SPLIT PA6 14 / 13,2X18,7 BK 50M</a>	protetor de cabo
<a href="#">61806650 / SILVYN SPLIT PA6 23 / 23,9X31,3 BK 50M</a>	PROTETOR DE CABO
<a href="#">70002641</a>	ESPIRAL DE CABO 5X0,75 SPIREX
<a href="#">70002635</a>	ESPIRAL ÖLFLEX 400 P 4G0,75/1000
<a href="#">73000028</a>	EPIC LS1 D6 5 + K KURZ 8,5 a 11
<a href="#">76003000</a>	LS1 A1 5 + POR KG (5) EINBAUDOSE
<a href="#">P/N: 00350173, Type: OLFLEX(R) CLASSIC 100 CY 450/750V 4G2.5</a>	cabo de conexão e controle
<a href="#">0026105</a>	Schleppkettenleitung
<a href="#">P/N: LAPP0027504, Type: ÖLFLEX® CRANE 2ST, 12G1,5</a>	Cabo
<a href="#">RJ45 CAT.5EFM45</a>	Conector terminável em campo
<a href="#">ÖLFLEX CLASSIC 400 P 10G1</a>	50 M
<a href="#">0034310 (roll x50 meters)</a>	KUMANDA KABLOSU - 10x0,14
<a href="#">0034408</a>	KUMANDA KABLOSU - 8x0,25
<a href="#">1136614 / CLASSIC 115 CY 4G10</a>	Cabo
<a href="#">0034703 LIYCY 3X0,75 300 M</a>	
<a href="#">0034702 LIYCY 2X0,75 300 M</a>	
<a href="#">0034704 UNITRONIC LIYCY 4X0,75 200 M</a>	
<a href="#">0034703 LIYCY 3x0,75 100 M</a>	
<a href="#">0034702 UNITRONIC LIYCY 2x0,75 100 M</a>	
<a href="#">0034702 UNITRONIC LIYCY 2x0,75 50 M</a>	
<a href="#">2170264</a>	
<a href="#">LAPP2170267</a>	Cabo UNITRONIC BUS CAN UL/CSA 2X
<a href="#">AB-C4- 2.0PUR-M12FS LAPP22260322</a>	conector de cabo
<a href="#">70002643</a>	Cabo

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">1135404</a>	
<a href="#">350193</a>	
<a href="#">350223</a>	
<a href="#">350233</a>	
<a href="#">124753</a>	
<a href="#">13631</a>	
<a href="#">4160211</a>	
<a href="#">4160311</a>	
<a href="#">4160501 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1</a>	
<a href="#">4160504</a>	
<a href="#">4160601</a>	
<a href="#">4160604</a>	
<a href="#">4180501</a>	
<a href="#">4180504</a>	
<a href="#">LAPP0027564</a>	cabo flexível
<a href="#">Code: 1312334</a>	cabo
<a href="#">LAPP0034503</a>	cabo
<a href="#">LAPP1119604</a>	CABO
<a href="#">LAPP1119303</a>	CABO
<a href="#">1119012 (roll x100 meters)</a>	CABO
<a href="#">LAPP1119312</a>	CABO
<a href="#">LAPP1119104</a>	CABO
<a href="#">LAPP1119204</a>	CABO
<a href="#">LAPP1119304</a>	CABO
<a href="#">LAPP1119404</a>	CABO
<a href="#">LAPP0035802</a>	CABO
<a href="#">LAPP1119212</a>	cabo
<a href="#">LAPP1119003</a>	CABO
<a href="#">LAPP1119103</a>	cabo
<a href="#">LAPP1119225</a>	CABO
<a href="#">61804603</a>	mangueira de proteção
<a href="#">1119804 1 x 100 M Ring</a>	
<a href="#">1119802 1 x 500 M</a>	
<a href="#">4510142K</a>	
<a href="#">4510032K</a>	
<a href="#">LAPP0034704</a>	Cabo blindado flexível
<a href="#">LAPP1136312</a>	Cabo blindado flexível
<a href="#">LAPP1119614</a>	Cabo flexível
<a href="#">CLASSIC 110 2X0.75</a>	Cabo
<a href="#">CLASSIC 110 3X0.75</a>	Cabo
<a href="#">1135852</a>	Steuerleitung
<a href="#">2170127</a>	
<a href="#">0034120</a>	Datenleitung

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">1135853</a>	Steuerleitung
<a href="#">1135854</a>	Steuerleitung
<a href="#">1135207</a>	Steuerleitung
<a href="#">1119852</a>	
<a href="#">1119853</a>	Steuerleitung
<a href="#">P/N: 1119854/50, Type: ÖLFLEX® CLASSIC 110</a>	Cabo de potência e controle
<a href="#">1119303</a>	Cabo de controle
<a href="#">1119304</a>	Cabo de controle
<a href="#">1119404</a>	Steuerleitung
<a href="#">1119604</a>	Cabo de controle
<a href="#">1119614</a>	
<a href="#">1135604</a>	
<a href="#">1135614</a>	
<a href="#">1591501</a>	Cabo telefônico
<a href="#">0039060</a>	
<a href="#">0010027</a>	
<a href="#">0010029</a>	
<a href="#">2170474 (1000 m)</a>	
<a href="#">61806190</a>	DIVISÃO SILVYN
<a href="#">00350183 (120 m)</a>	
<a href="#">52103070 (pack of 25)</a>	Gegenmutter
<a href="#">53112070 (pack of 5)</a>	
<a href="#">4571103</a>	CABO DE ATERRAMENTO DE COBRE ESUY
<a href="#">1027604</a>	
<a href="#">1119912</a>	Cabo
<a href="#">1119150</a>	Cabo
<a href="#">70492400 (pack of 5)</a>	TUELLENGEHAEUSE
<a href="#">70474000 (pack of 5)</a>	ANBAUGEHAEUSE
<a href="#">10530000 (pack of 5)</a>	
<a href="#">10531000 (pack of 5)</a>	
<a href="#">53119010 (pack of 100)</a>	
<a href="#">53111010 (pack of 100)</a>	
<a href="#">0035132 (100m)</a>	
<a href="#">0028405 (100m)</a>	
<a href="#">53119100 (pack of 100)</a>	
<a href="#">0028202 (100 m)</a>	
<a href="#">0036920 (50m)</a>	
<a href="#">0028404 (100m)</a>	
<a href="#">53111200 (pack x100)</a>	
<a href="#">0028302 (50m)</a>	
<a href="#">P/N: 21700600 Type: EPIC DATA ED-IE-AX-6A-A-20-FC</a>	
<a href="#">180 SIHF 4G4 (100 m)</a>	Kabel

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">0027505_Crane 2S</a>	Leitung PVC
<a href="#">26610108</a>	
<a href="#">26610208</a>	
<a href="#">21700544</a>	Conector, Profibus
<a href="#">22260653</a>	Conector
<a href="#">22260646</a>	Conector
<a href="#">21700536 / ED-CAN-90-PG</a>	Conector, Profibus
<a href="#">21700547 / ED-PB-90-LED-FC</a>	Conector, Profibus
<a href="#">U601841</a>	
<a href="#">U601804</a>	
<a href="#">U601804CY</a>	
<a href="#">olflex classic 110 4x0.5</a>	Kabel
<a href="#">olflex classic 115CY 3x0.75</a>	Kabel
<a href="#">P/N: 1136404 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G2,5 (50 m)</a>	Kabel
<a href="#">OLFLEX CLASSIC 110 4G0,75</a>	kabel
<a href="#">P/N: 0034071 Type: Li2YCY PiMF 3x2x1 (1 pc - 600 m)</a>	
<a href="#">P/N: 0027582 Type: ÖLFLEX FD 855 P 25G1,5 (roll 50 meters)</a>	
<a href="#">1119405 / ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G2,5 2170222 (roll x100 meters)</a>	Cabo de sinal
<a href="#">00101254 / ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3X0,75</a>	Cabo de controle de PVC codificado por cores
<a href="#">P/N: 00101254</a>	
<a href="#">1026784 / ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 4G2,5</a>	linha de controle
<a href="#">Art. Nr. 1119109 , type 9G0,75 (50 mtr.)</a>	cabo elástico OLFLEX CLASSIC 110
<a href="#">Art. Nr.1119208 , type 8G1.0 (50 mtr.)</a>	cabo de borracha flexível
<a href="#">Art. Nr. 16001043, type: H07RN-F 5G1,5 NCC (50 mtr.)</a>	Cabo de borracha flexível
<a href="#">Art. Nr. 1233002, type 1X0.75 BU (100 mtr.)</a>	CALOR OLFLEX 125 SEG
<a href="#">Art. Nr. 1233105, type 1X0.75 WH (100 mtr.)</a>	CALOR OLFLEX 125 SEG
<a href="#">Art. Nr. 1233106, type 1X0.75 GY (100 mtr.)</a>	CALOR OLFLEX 125 SEG
<a href="#">Art. Nr. 1234002, type 1X1 BU (100 mtr.)</a>	CALOR OLFLEX 125 SEG
<a href="#">Art. Nr. 1233104, type 1X0.75 RD (100 mtr.)</a>	CALOR OLFLEX 125 SEG
<a href="#">Art. Nr. 1234001, type 1X1 BK (100 mtr.)</a>	CALOR OLFLEX 125 SEG
<a href="#">Art. Nr. 1235001, type 1X1.5 BK (100 mtr.)</a>	CALOR OLFLEX 125 SEG
<a href="#">Art. Nr. 4520002 , Type H07V-K 1X2,5 GNYE</a>	
<a href="#">Art. Nr. 1119304 , type 4G1,5 (50 mtr.)</a>	OLFLEX CLÁSSICO 110
<a href="#">1119807 / ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X0,75</a>	linha de controle
<a href="#">Art. Nr. 1119802 , type 2X0,75 wi (100 mtr.)</a>	OLFLEX CLÁSSICO 110
<a href="#">4510002 (roll x100 meters)</a>	cabo elástico
<a href="#">Art. Nr. 1119804 , type 4X0,75 wi (50 mtr.)</a>	OLFLEX CLÁSSICO 110

produtos	Descrição
<a href="#">LI2YCY 3x2x1.00 (without PIMF) . pack of 600 metres</a>	
<a href="#">P/N: 0027568</a>	
<a href="#">0027582 / ÖLFLEX FD 855 P 25G1,5</a>	cabo de controle
<a href="#">0030937</a>	Кабель UNITRONIC-FD CP (TP) mais 2X2X0,5
<a href="#">0030958</a>	Кабель UNITRONIC-FD CP (TP) mais 4x2x1
<a href="#">10035040</a>	
<a href="#">10035042</a>	
<a href="#">10035044</a>	
<a href="#">10035386</a>	
<a href="#">10035380</a>	
<a href="#">10019911</a>	
<a href="#">10019931</a>	
<a href="#">10019945</a>	
<a href="#">10019913</a>	
<a href="#">10019851</a>	
<a href="#">10019854</a>	
<a href="#">10019947</a>	linha de controle
<a href="#">10019918</a>	
<a href="#">10019917</a>	
<a href="#">00350273</a>	
<a href="#">15500773</a>	
<a href="#">30017652</a>	
<a href="#">1112944</a>	
<a href="#">1550213</a>	
<a href="#">1550035</a>	
<a href="#">4160800</a>	
<a href="#">4161000</a>	
<a href="#">4161200</a>	
<a href="#">1119755</a>	ÖLFLEX CLASSIC 110 5X0,5
<a href="#">P/N: 22260508 Type: AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-B</a>	
<a href="#">P/N: 22260307 Type: AB-C4-M12MA-2,0PUR-M12FS</a>	
<a href="#">P/N: 22260705 Type: AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FA</a>	
<a href="#">MS-SC-M 20 x 1,5 XL</a>	Skintop
<a href="#">ST-M 16X1,5 RAL 7001</a>	SKINTOP
<a href="#">ST-M 20X1,5 RAL 7001</a>	SKINTOP
<a href="#">OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G1,5 (200 m.)</a>	Cabo blindado flexível
<a href="#">OLFLEX CLASSIC 110 25G1,5 (100 m.)</a>	Cabo flexível
<a href="#">OLFLEX CLASSIC 110 18G1,5 (65 m.)</a>	Cabo flexível
<a href="#">OLFLEX CLASSIC 110 14G1,5 (150 m.)</a>	Cabo flexível
<a href="#">OLFLEX-FD CLASSIC 810 34G1,5 (15 m.)</a>	Cabo flexível

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">OLFLEX-FD CLASSIC 810 25G (15 m.)</a>	Cabo flexível
<a href="#">OLFLEX SERVO FD 798CP 3x(2x0,14)+2x(0,5) (30 m.)</a>	
<a href="#">OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G2,5 (200 m.)</a>	Cabo blindado flexível
<a href="#">1119241</a>	Cabo de controle
<a href="#">P/N: 0026667 Type: ÖLFLEX FD 90 CY 1X150 (100 m)</a>	
<a href="#">2170203</a>	linha de ônibus
<a href="#">0029593</a>	
<a href="#">LAPP0029654</a>	ROBÔ OLFLEX® F1 UL/CSA 25x0,25
<a href="#">LAPP0029609</a>	ROBÔ OLFLEX® F1 UL/CSA 25G0,5
<a href="#">P/N: 1119203 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1 (720 m)</a>	
<a href="#">P/N: 1119903 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 3X1,5 (1795 m)</a>	
<a href="#">P/N: 1119205 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1 (730 m)</a>	
<a href="#">P/N: 0036427 Type: ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G4 (820 m)</a>	
<a href="#">P/N: 1136452 Type: ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G4 (820 m)</a>	
<a href="#">P/N: 0036428 Type: ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G6 (210 m)</a>	
<a href="#">P/N: 1136453 Type: ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G6 (210 m)</a>	
<a href="#">53111610 (pack 1x100)</a>	
<a href="#">LAPP52000950</a>	SKINDICHT SHZ PG 16
<a href="#">LAPP52000960</a>	SKINDICHT SHZ PG 21
<a href="#">LAPP52000970</a>	SKINDICHT SHZ PG 29
<a href="#">LAPP52000980</a>	SKINDICHT SHZ PG 36
<a href="#">P/N: 0027504 Type: ÖLFLEX CRANE 2S 12G1,5 (5 m)</a>	
<a href="#">2170222 (50 m)</a>	
<a href="#">0053001</a>	
<a href="#">0062001</a>	
<a href="#">3020782</a>	
<a href="#">P/N: 10432000 Type: H-A 4 BS (pack x10)</a>	
<a href="#">53112050</a>	
<a href="#">52104320</a>	
<a href="#">52103060</a>	
<a href="#">52104321</a>	
<a href="#">52103070</a>	
<a href="#">52103130</a>	
<a href="#">52103030</a>	
<a href="#">52103120</a>	
<a href="#">52103020</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">52103110</a>	
<a href="#">52103010 (pack x100)</a>	
<a href="#">52103072</a>	
<a href="#">52103160</a>	
<a href="#">52103150</a>	
<a href="#">52103040</a>	
<a href="#">53112030</a>	
<a href="#">53112020</a>	
<a href="#">53112510</a>	
<a href="#">52015766</a>	
<a href="#">52015765</a>	
<a href="#">52015750</a>	
<a href="#">52003430</a>	
<a href="#">52003460 (pack 1x5)</a>	
<a href="#">52103071</a>	
<a href="#">52003570</a>	
<a href="#">52003560</a>	
<a href="#">52003540</a>	
<a href="#">52103050</a>	
<a href="#">52103140</a>	
<a href="#">4520012 / H07V-K 1X2,5 BK</a>	
<a href="#">4520022</a>	cabo
<a href="#">4520032 (pack 1x1000 m)</a>	
<a href="#">4520062 (pack 1x200 m)</a>	
<a href="#">4520002</a>	
<a href="#">4520023</a>	
<a href="#">4520033</a>	
<a href="#">4520003</a>	
<a href="#">4520024</a>	fio único
<a href="#">4520034</a>	fio único
<a href="#">4520004 (pack 1x200 m)</a>	
<a href="#">4520016 (roll x30 meters)</a>	
<a href="#">4521016 (pack 1x3 m)</a>	
<a href="#">30017659 (pack 1x37 m)</a>	
<a href="#">1600305 (pack 1x38 m)</a>	
<a href="#">1600308 (pack 1x12 m)</a>	
<a href="#">53015030 (pack 1x100)</a>	
<a href="#">30017701 (pack 1x60 m)</a>	
<a href="#">30017702 (pack 1x152 m)</a>	
<a href="#">LAPP7038880 , type Li9Y11Y 3x0,75+4x0,34 (10 km)</a>	Cabo
<a href="#">LAPP7038880 , type Li9Y11Y 3x0,75+4x0,34 (30 km)</a>	CABO

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">0027637 (20 m)</a>	
<a href="#">0060001</a>	
<a href="#">P/N: 1136852 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2X1 (50 m)</a>	Cabo
<a href="#">P/N: 1136853 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3X1 (50 m)</a>	Cabo
<a href="#">P/N: 1136854 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4X1 (50 m)</a>	Cabo
<a href="#">P/N: 1136855 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5x1 (50 m)</a>	Cabo
<a href="#">P/N: 1136875 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7x1 (50 m)</a>	Cabo
<a href="#">P/N: 1136212 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1 (50 m)</a>	Cabo
<a href="#">P/N: 1119852 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 2x1 (100 m)</a>	Cabo
<a href="#">P/N: 1119853 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 3x1 (100 m)</a>	Cabo
<a href="#">P/N: 1119855 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 5x1 (50 m)</a>	Cabo
<a href="#">P/N: 1119857 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 7x1 (50 m)</a>	Cabo
<a href="#">P/N: 1119862 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 12x1 (50 m)</a>	Cabo
<a href="#">73000029</a>	
<a href="#">LAPP0041051</a>	cabo plano flexível
<a href="#">LAPP0041055</a>	cabo plano flexível
<a href="#">0041046</a>	cabo plano flexível
<a href="#">10399000 / EPIC MCS 4 CM (pack x10)</a>	
<a href="#">0164012 (roll 417m)</a>	
<a href="#">0027961 (10 m)</a>	
<a href="#">0026125 (6 meter)</a>	
<a href="#">1119203/ OLFLEX(R) CLASSIC 110</a>	Cabo de controle
<a href="#">LAPP0041044</a>	cabo plano flexível
<a href="#">0038304 (roll x100m)</a>	Cabo, LINCH (TP) 4x2x0,14 mm <sup>2</sup>
<a href="#">10381600</a>	
<a href="#">10381700</a>	
<a href="#">10344100</a>	
<a href="#">10345100</a>	
<a href="#">0042020 (roll x100 meters)</a>	
<a href="#">1032068</a>	Cabo codor-data flexível resistente a óleo
<a href="#">1032069 (roll x100 meters)</a>	Cabo
<a href="#">P/N: 61803300 Type: KRF 150/12 (pack x25)</a>	sapato de cabo
<a href="#">61805420 (roll x50 meters)</a>	Kabelschutzhlauch LTP 16
<a href="#">55510230 (pack x10)</a>	Schlauchverschraubung

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">0028164 (roll x50 meters)</a>	Cabo
<a href="#">0012843 (roll x50 meters)</a>	
<a href="#">1119018</a>	Cabo de casal
<a href="#">1119018</a>	CABO 18G0,5 OLFLEX CLASSIC
<a href="#">OLFLEX CLASSIC 110 3G1.5/ 1119303</a>	Cabo de alimentação e controle
<a href="#">1119207 (roll x50 meters)</a>	Cabo de controle 7X1 OLFLEX CLASSIC 110
<a href="#">70002735</a>	Cabo espiral 18G0,75 OLFLEX SPIRAL 400 P
<a href="#">2170886 (roll x100 meters)</a>	Cabo
<a href="#">00420083 (roll x 500 meters)</a>	Cabo
<a href="#">0027564 (roll x50 meters)</a>	Cabo
<a href="#">1119105 (roll x50 meters)</a>	Cabo 5G0,75 OLFLEX CLASSIC 110
<a href="#">73220113</a>	TERMO KILIFLI ESPIRAL KABLO 1M. 3X0,75
<a href="#">64400030 (roll x100 meters)</a>	
<a href="#">64400060 (roll x100 meters)</a>	
<a href="#">0034310 (roll x50 meters)</a>	
<a href="#">0028318 (roll x100 meters)</a>	
<a href="#">0034415 (roll x100 meters)</a>	
<a href="#">4510022 / H05V-K 1X0,75 BU</a>	cabo de fiação
<a href="#">4520042</a>	
<a href="#">0022760 (roll x50 meters)</a>	cabo de controle
<a href="#">1119644</a>	cabo
<a href="#">61805410 (roll x50 meters)</a>	ESPIRAL APERTADO LÍQUIDO
<a href="#">61805400 (roll x50 meters)</a>	ESPIRAL APERTADO LÍQUIDO
<a href="#">61813737</a>	Ferramenta de crimpagem PEW 8.186
<a href="#">0034525</a>	CABO DE DADOS 25X0,34 UNITRONIC
<a href="#">1119754</a>	Cabo de controle
<a href="#">1135305 (roll x50 meters)</a>	Cabel
<a href="#">1135405 (roll x50 meters)</a>	Cabo
<a href="#">1119005/ OLFLEX(R) CLASSIC 110</a>	Cabo de controle
<a href="#">1119007 (roll x100 meters)</a>	Cabo
<a href="#">0028176 (roll x 50 meters)</a>	CABO ROBÔ 12G1.0 ROBÔ OLFLEX 900 P
<a href="#">1313207 (roll x 50 meters)</a>	CABO 7G1.0 OLFLEX CLASSIC 400 CP
<a href="#">0028172 (roll x50 meters)</a>	CABO ROBÔ 4G1.0 ROBÔ OLFLEX 900 P
<a href="#">53111020 (pack x100)</a>	PRENSA-CABO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (MÉTRICO)
<a href="#">0026127 (roll x50 meters)</a>	CABO 25G0,75 OLFLEX CLASSIC FD 810
<a href="#">0060001 (roll x100 meters)</a>	CABO RESISTENTE AO CALOR -SIYAH-1x70-180šC
<a href="#">0041078 (roll x100 meters)</a>	CABO PLANO 4G2,5 OLFLEX GUINDASTE CF (BLEN)
<a href="#">P/N: 0091316 Type: ÖLFLEX HEAT 260 MC 4G1.5 (roll x100 meters)</a>	Cabo, PTFE, retardador de chamas
<a href="#">61713560 (pack x100)</a>	
<a href="#">FD 855 P ( 1x100 meter)</a>	CABO CINZA
<a href="#">61805410</a>	
<a href="#">61805400</a>	
<a href="#">55510200 (pack x10)</a>	REKOR

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">55510210 (pack x10)</a>	REKOR
<a href="#">75007810 (pack x20)</a>	
<a href="#">52104520 (pack x100)</a>	Redutor de prensa-cabo M20 -> M12 x 1,5 mm
<a href="#">4160500 (roll x100 meters)</a>	Cabo de núcleo único verde/amarelo 2,5 mm <sup>2</sup> - 300 mm
<a href="#">10530000 / EPIC H-A 16 SS DR PH1</a>	
<a href="#">10631900 / EPIC H-A 48 TG 29</a>	
<a href="#">5200 1880</a>	prensa-cabo
<a href="#">4510142 (roll x100 meters)</a>	
<a href="#">4510012</a>	Cabo de conexão e controle
<a href="#">4521011 (roll x20 meters)</a>	
<a href="#">4520014 (roll x50 meters)</a>	
<a href="#">53015020 (pack x100)</a>	
<a href="#">53019020 (pack x100)</a>	
<a href="#">53015050 (pack x50)</a>	
<a href="#">53019050 (pack x50)</a>	
<a href="#">53112640 (pack x25)</a>	
<a href="#">1136125</a>	
<a href="#">P/N: 0034525, Type: LiYCY 25 x 0.34</a>	Linha de dados blindada
<a href="#">4510141S (roll x250 meters)</a>	
<a href="#">4510141</a>	conecta
<a href="#">4510141X (roll x600 meters)</a>	
<a href="#">52021385</a>	Condutor de proteção de cabo à prova de fibra
<a href="#">302408S</a>	CBL UNITRON 300 S 24/8C 1 = 100 PÉS
<a href="#">1312852</a>	cabo de controle
<a href="#">1135403 (roll x50 meters)</a>	Cabo de alimentação 3x2,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,3 mm
<a href="#">0038602 / UNITRONIC LiHCH(TP) 2X2X0.5</a>	
<a href="#">2170214 / UNITRONIC BUS LD FD P 2X2X0.25</a>	UNITRÚNICO KABEL STUTTGART
<a href="#">7038865</a>	CABO SENSOR
<a href="#">00100893</a>	Cabo
<a href="#">2170332</a>	CABO PROFIBUS
<a href="#">61742404</a>	Tubo retrátil PROTECT
<a href="#">61742403</a>	Tubo retrátil PROTECT
<a href="#">61742405</a>	Macaron/SHRINK TUBE PROTECT
<a href="#">0026667</a>	Cabo de sinal laranja
<a href="#">61721940 / AHI N 6/12 BK</a>	Terminal de cabo isolado (ponteira de cabo)
<a href="#">2170186 / UNITRONIC LAN 250 U/UTP CAT.6</a>	cabo de rede
<a href="#">2170222 / UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0.64</a>	Cabo de ônibus
<a href="#">0026271 / ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY</a>	Cabo de controle
<a href="#">2170488 / ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26</a>	Linha Ethernet
<a href="#">1119305 / ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1.5</a>	Cabo de controle

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">2027504</a>	Cabo
<a href="#">1600516 / NSSHÖU-J 3G1,5</a>	(3x1,5mm) Cabo
<a href="#">760204</a>	
<a href="#">221612</a>	
<a href="#">221618</a>	
<a href="#">S2112</a>	
<a href="#">911371</a>	
<a href="#">S2234</a>	
<a href="#">911372</a>	
<a href="#">S2134</a>	
<a href="#">P/N: 0027952, Type: ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP</a>	Cabo servo
<a href="#">1119208</a>	linha de controle
<a href="#">0026171</a>	linha de controle
<a href="#">61742430</a>	Mangueira retrátil
<a href="#">0032821</a>	Cabo
<a href="#">1119407</a>	Cabo de potência e controle
<a href="#">1119907 / ÖLFLEX CLASSIC 110 7X1,5</a>	Cabo de potência e controle
<a href="#">0026525</a>	linha de controle
<a href="#">0026524</a>	linha de controle
<a href="#">0026156</a>	Cabo de potência e controle
<a href="#">P/N: 0026157, type: ÖLFLEX® CLASSIC FD 810</a>	Cabo de potência e controle
<a href="#">0012650 / ÖLFLEX® EB CY</a>	Cabo de potência e controle
<a href="#">P/N: 2170220, Type: UNITRONIC® BUS PB</a>	Cabo de ônibus
<a href="#">0026281</a>	
<a href="#">00100654</a>	Linha de controle
<a href="#">19082000 / H-B 16 TS M25 (pack x5)</a>	
<a href="#">10072000 / H-B 16 AG</a>	Caixa de montagem
<a href="#">10195000 / H-BE 16 BS (pack x5)</a>	
<a href="#">10194000 / H-BE 16 SS (pack x5)</a>	
<a href="#">10171000 / H-BS 6 BS (pack x5)</a>	
<a href="#">10170000 / H-BS 6 SS (pack x5)</a>	
<a href="#">10072900 / EPIC H-B 16 AG-LB (pack x5)</a>	
<a href="#">10082900 / EPIC H-B 16 TS-RO 21 ZW (pack x5)</a>	
<a href="#">10381400 / EPIC MCR 16 S A-E (pack x5)</a>	
<a href="#">10399100 / EPIC MCB 4 CM (pack x10)</a>	
<a href="#">10383400 / 20EPIC MCS 10 CG (pack x10)</a>	
<a href="#">10383500 / EPIC MCB 10 CG (pack x10)</a>	
<a href="#">19082000 / EPIC H-B 16 TS M25 ZW (pack x5)</a>	
<a href="#">10072000 / EPIC H-B 16 AG (pack x5)</a>	
<a href="#">10195100 / EPIC H-BE 16 BS (pack x5)</a>	

produtos	Descrição
<a href="#">10194100 / EPIC H-BE 16 SS (pack x5)</a>	
<a href="#">10171000 / EPIC H-BS 6 BS DR (pack x5)</a>	
<a href="#">10170000 / EPIC H-BS 6 SS DR (pack x5)</a>	
<a href="#">10381500 / EPIC MCR 16 B A-E</a>	
<a href="#">10382500 / EPIC MCB 10 CM (pack x10)</a>	
<a href="#">10399900 / EPIC MCB 3 CM-HV (pack x10)</a>	
<a href="#">10399800 / EPIC MCS 3 CM-HV (pack x10)</a>	
<a href="#">1125304 (roll of 50 meters)</a>	Cabo de controle
<a href="#">1119014</a>	Cabo de controle
<a href="#">1119021 / OLFLEX CLASSIC 110 21G0.5</a>	linha de controle
<a href="#">1119752</a>	Cabo de controle
<a href="#">1119035</a>	Cabo de controle
<a href="#">1119007</a>	Cabo de controle
<a href="#">2170216 (roll x300 meters)</a>	Cabo
<a href="#">4510042</a>	cabo
<a href="#">61806631 (SILVYN(R) SPLIT PA6 11 / 11.0X16.1 BK)</a>	Protetor de cabo
<a href="#">61806621 (SILVYN(R) SPLIT PA6 7 / 6.3X10.0 BK 50M)</a>	Protetor de cabo
<a href="#">1119403 / ÖLFLEX® CLASSIC 110 28901</a>	linha de controle
<a href="#">4533113 (roll x100 meters)</a>	CABO FLEXÍVEL H07 RNF 12G1,5MM2
<a href="#">1119325 (reel x100 meters)</a>	CABO FLEXÍVEL OLFLEX-25G1.5
<a href="#">00100644</a>	
<a href="#">00100664</a>	
<a href="#">2170891</a>	
<a href="#">0034604</a>	Dados de ligação de baixa frequência; 4X0.5; Código de cores dos fios: DIN 47100; PVC; Blindado; flexível
<a href="#">1119404 / OLFLEX CLASSIC 100, 4G2.5</a>	Cabo de energia e controle
<a href="#">1020010</a>	
<a href="#">0035800</a>	
<a href="#">1235104</a>	
<a href="#">1235001 / HEAT 125 SC</a>	
<a href="#">4510141S / H05V-K 1X0.5 DBU</a>	Fio H05V-K azul escuro 0,5MM
<a href="#">53019030</a>	
<a href="#">0033218</a>	linha de dados
<a href="#">p/n: 21700501, Type: ED-PB-90-PG-FC</a>	Conector de dados
<a href="#">00101153</a>	Cabo de alimentação e controle de PVC (CABO FLEXÍVEL)
<a href="#">10196000</a>	
<a href="#">61742451</a>	PROTEÇÃO DE TUBO RETRÁTIL
<a href="#">4510013</a>	Cabo
<a href="#">53112000</a>	
<a href="#">11139608</a>	
<a href="#">2170206</a>	CABO PROFIBUS

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">1600198 / H07RN-F</a>	Cabo
<a href="#">0026661</a>	
<a href="#">1026549</a>	
<a href="#">1135502</a>	
<a href="#">1135602</a>	
<a href="#">1135605</a>	
<a href="#">1135402</a>	
<a href="#">EPIC H-DD 24 SCM / 11285000</a>	plugue
<a href="#">EPIC H-DD 24 BCM / 11286000</a>	contato
<a href="#">Art.No. 7038907</a>	Cabo flexível para fiação do sensor/atuador
<a href="#">0027969 / ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP</a>	Cabo servo
<a href="#">P/N: 1119804 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 4X0,75</a>	Cabo
<a href="#">0015112</a>	
<a href="#">0015405</a>	
<a href="#">0015107</a>	
<a href="#">0015105</a>	
<a href="#">0046013</a>	cabo de silicone
<a href="#">P/N: 53112100, Type: MSR-M</a>	Prensa-cabo de
<a href="#">24441340</a>	cabo
<a href="#">24441343</a>	cabo
<a href="#">24441341</a>	cabo
<a href="#">00430283 / 4 G 70.0</a>	cabo
<a href="#">0035822</a>	cabo
<a href="#">1600103</a>	conecta
<a href="#">75009710</a>	conectora
<a href="#">0036911</a>	
<a href="#">0026338</a>	
<a href="#">0026339</a>	
<a href="#">1062917 / ÖLFLEX(R) CHAIN 809 SC</a>	Cadeia
<a href="#">16001233 / H07RN-F-4G1.5</a>	Fio
<a href="#">H07V-K 1.50</a>	bobina
<a href="#">2170824</a>	cabo
<a href="#">4160314</a>	Cabel
<a href="#">53112040</a>	prensa-cabo
<a href="#">52104313</a>	Redução de fios para glândulas
<a href="#">0091330 / heat260 C MC 3G0,75</a>	
<a href="#">0091334 / heat260 C MC 3G1.5</a>	
<a href="#">1119225 / CLASSIC 110 25Gx1.0</a>	Fio
<a href="#">1119214 / CLASSIC 110 14Gx1.0</a>	
<a href="#">0031363</a>	cabo UNITRONIC LI2YCYV (TP) 8X2X0,5
<a href="#">2170464</a>	cabo ethernet
<a href="#">1119625</a>	Cabo de controle de PVC
<a href="#">0034060 / Li2YCY PiMF</a>	cabo de dados

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">4160309</a>	pilotagem
<a href="#">P/N: 61721710 , Type: FPS 13X17 GREY</a>	
<a href="#">ÖLFLEX 440 CP / 0012904</a>	
<a href="#">0034506</a>	Fio
<a href="#">0035821</a>	cabo
<a href="#">44423073</a>	conectores circulares
<a href="#">4160102</a>	pilotagem
<a href="#">4160114</a>	pilotagem
<a href="#">0046506</a>	Cabo de silicone com características mecânicas aumentadas
<a href="#">4160344</a>	pilotagem
<a href="#">P/N: 2170143, Type: LAN500 S/FTP CAT 6A</a>	conecta
<a href="#">4160310</a>	Conexão e linha de controle
<a href="#">61751750</a>	
<a href="#">55502469</a>	Encaixe de conduíte
<a href="#">21700124</a>	Comutador Ethernet
<a href="#">21700647</a>	conectores
<a href="#">1026725</a>	Cabo de conexão e controle em PVC
<a href="#">0027925</a>	Arame
<a href="#">52107010</a>	prensa-cabos
<a href="#">0026617</a>	Cabo elétrico
<a href="#">75009706</a>	conectores
<a href="#">73000000</a>	conectores
<a href="#">0027950</a>	Cabo servo
<a href="#">7038900 / UNITRONIC SENSOR LifYY 3x0,34 BK</a>	Cabo de sensor de PVC
<a href="#">P/N: 1135303, Type: ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY</a>	
<a href="#">0028307</a>	pilotagem
<a href="#">0028310</a>	pilotagem
<a href="#">0028325</a>	pilotagem
<a href="#">0028332</a>	pilotagem
<a href="#">0034404</a>	pilotagem
<a href="#">0034407</a>	pilotagem
<a href="#">61806660</a>	Mangueira
<a href="#">15331066</a>	Cabo ferroviário
<a href="#">52107000</a>	conexão de parafuso de cabo
<a href="#">1136304 / ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4 G 1.5</a>	linha de controle
<a href="#">1020042</a>	Cabo servo
<a href="#">72400000</a>	RESOLVEDOR MASCULINO
<a href="#">4160114K</a>	Cabo monopolar padrão 2.1M
<a href="#">4160214K</a>	Cabo monopolar padrão 2.1M
<a href="#">4160314K</a>	Cabo monopolar padrão 2.1M
<a href="#">61713007</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">61713005</a>	
<a href="#">61713000</a>	
<a href="#">61713016</a>	
<a href="#">61713021</a>	
<a href="#">61713022</a>	
<a href="#">10194000 / H-BE 16 SS DR</a>	Conector
<a href="#">15331052</a>	linha ferroviária
<a href="#">15331001</a>	linha ferroviária
<a href="#">52107010 / SKINDICHT SHVE-M 25X1.5/21/16/13</a>	prensa-cabos de latão métrico
<a href="#">1600250 / H05RN-F 2X0,75</a>	Cabo de alimentação
<a href="#">1020022</a>	
<a href="#">0041047</a>	cabo plano
<a href="#">0041052</a>	cabo plano
<a href="#">0037012</a>	Cabo de conexão do motor
<a href="#">1119316</a>	linha de controle
<a href="#">0027615 / ÖLFLEX® FD 855 CP</a>	Cabo
<a href="#">52106950</a>	Prensa-cabos
<a href="#">52107000</a>	Prensa-cabos
<a href="#">H05V-K 0,5</a>	
<a href="#">302003STP</a>	Linha de dados de baixa frequência
<a href="#">54115240</a>	Glândula de cabos
<a href="#">0035812</a>	Linha de dados de baixa frequência
<a href="#">0028603</a>	pilotagem
<a href="#">0027641 / ÖLFLEX FD 855 CP 18G1</a>	conecta
<a href="#">0027610 / ÖLFLEX FD 855 CP 12G0,5</a>	conecta
<a href="#">0027641 ÖLFLEX FD 855 P 18*1 MM</a>	conecta
<a href="#">1020121</a>	Linha de codificadores
<a href="#">1026516</a>	Linha de núcleo único
<a href="#">19111000</a>	compartimento isolante
<a href="#">19123000</a>	compartimento isolante
<a href="#">53112116</a>	conexão de cabo e parafuso
<a href="#">0037704</a>	cabo de dados
<a href="#">10019933</a>	linha de controle
<a href="#">10019971</a>	cabo de baixa tensão
<a href="#">70002702</a>	pilotagem
<a href="#">1591150</a>	cabo
<a href="#">0031321 / Li2YCY</a>	
<a href="#">130 H 5G0,75 (1000m)</a>	
<a href="#">130 H 12G0,75</a>	
<a href="#">130 H 7G0,75</a>	
<a href="#">ASI LD (G) YE 2x2.5</a>	
<a href="#">ASI LD (G) BK 2x2.5</a>	
<a href="#">130 H 5G0,75 (600m)</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">6180 6640</a>	Conduíte protetor nervurado corrugado paralelo
<a href="#">2170270 / UNITRONIC(R) BUS CAN (2X2X0,75)</a>	linha de ônibus
<a href="#">52020523</a>	abertura
<a href="#">7038895</a>	
<a href="#">UNITRONIC BUS PB 1X2X0.64 /50m</a>	Cabo Fieldbus
<a href="#">Ölflex Classic 110CY 3G x 1</a>	linha de controle
<a href="#">61724510</a>	retentor
<a href="#">61716700</a>	Tubo retrátil HOTY
<a href="#">P/N: 53112681, Type: SKINTOP® MS-M BRUSH / SKINTOP® MS-M BRUSH XL</a>	parafuso de cabo
<a href="#">P/N: 53112500, Type: SKINTOP® MS-M BRUSH / SKINTOP® MS-M BRUSH XL</a>	parafuso de cabo
<a href="#">P/N: 61803360, Type: KRF tubular cable lugs</a>	sapato de cabo
<a href="#">P/N: 61803330, Type: KRF tubular cable lugs</a>	sapato de cabo
<a href="#">P/N: 52101979, Type: SKINDICHT® MR-M hex.</a>	Reduzindo
<a href="#">0041042</a>	Cabo
<a href="#">0042003</a>	Cabo plano
<a href="#">P/N: 1119304, Type: ÖLFLEX® CLASSIC 110</a>	cabo de conexão e controle
<a href="#">0034405</a>	cabo de dados
<a href="#">0026324</a>	Cabo de controle
<a href="#">1119318</a>	Cabo de controle
<a href="#">0028662</a>	cabo de dados
<a href="#">00124823</a>	Cabo de conexão
<a href="#">P/N: 1313241, Type: ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP</a>	linha de controle
<a href="#">0127062</a>	Ölflex Classic 110 CY 2x1 vendido a metro
<a href="#">0122318</a>	Ölflex FD 855 CP 4G1.5 vendido a metro
<a href="#">0127105</a>	Ölflex Classic 110 3x0,5 100 metros
<a href="#">7500022</a>	H07V-K 1x16 GNYE 100 metros
<a href="#">10344100 / MCS-HC 2</a>	módulo de alta potência
<a href="#">10345100 / MCB-HC 2</a>	módulo de alta potência
<a href="#">1119605 / OLFLEX CLASSIC 110 5G6</a>	Cabo de controle
<a href="#">53111530</a>	Glândula de cabo
<a href="#">53019050</a>	Noz
<a href="#">53119050</a>	Noz
<a href="#">29430089</a>	
<a href="#">P/N: 10439000, Type: EPIC® H-A 10 TBF-LB</a>	Capuz do acoplador de cabos
<a href="#">52032520</a>	BUCHA DE CABO CROMADA
<a href="#">52032540</a>	BUCHA DE REBOQUE CROMADA

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">0034508</a>	Linha de dados de baixa frequência
<a href="#">4510011</a>	cabo
<a href="#">53111020</a>	glândula de cabo
<a href="#">53119023</a>	contraporcas
<a href="#">16001313 / H07RN-F-5G6</a>	conecta
<a href="#">0022408</a>	pilotagem
<a href="#">27960 / FD796 CP 4G2.5+(2x1.5)mm2</a>	
<a href="#">44429311 EPIC LS 1.5D6</a>	
<a href="#">0027553</a>	CABO MOLFLEX
<a href="#">4150500</a>	conecta
<a href="#">4150605</a>	conecta
<a href="#">4150901</a>	conecta
<a href="#">4151301</a>	conecta
<a href="#">4510041</a>	cabo de baixa tensão
<a href="#">P/N: 1121235, Type: ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV</a>	Cabo
<a href="#">P/N: 1121397, Type: ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV</a>	conecta
<a href="#">1123140 - ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G2,5</a>	conecta
<a href="#">1119118</a>	conecta
<a href="#">EPIC MH 4/ 44423216</a>	soquete industrial
<a href="#">0091311</a>	pilotagem
<a href="#">0026351 / ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 4G1,5</a>	
<a href="#">0027872 / UNITRONIC FD 4x0,34</a>	Cabo de dados de baixa frequência
<a href="#">0027856 / UNITRONIC FD 3x0,25</a>	Cabo de dados de baixa frequência
<a href="#">2170894</a>	Cabo
<a href="#">Unitronic Li2YCY(TP)2x2x0,5</a>	Cabo
<a href="#">1027922</a>	cabo de controle
<a href="#">1121391 / OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G70</a>	Cabo
<a href="#">0034402</a>	Fio
<a href="#">1125303</a>	linha de controle
<a href="#">0027970</a>	Cabo servo
<a href="#">LIF2Y11Y / 73220351</a>	
<a href="#">4515052/ H05V2-K</a>	
<a href="#">4519012/ H07V2-K</a>	
<a href="#">4519042/ H07V2-K</a>	
<a href="#">0028663/ UNITRONIC® FD P plus A</a>	
<a href="#">0044732/ UNITRONIC® LiYCY A</a>	
<a href="#">0028406/ UNITRONIC® LiYY</a>	
<a href="#">0028667/ UNITRONIC® FD P plus A</a>	
<a href="#">53112534</a>	Glândula de cabo
<a href="#">53015150/ SKINTOP® ST / SKINTOP® STR</a>	Glândula de cabo

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">61713040</a>	fita
<a href="#">720224FX</a>	Conector de entrada de energia
<a href="#">0029625 / ÖLFLEX ROBOT F1 5G1.5</a>	CABO DE ROBÔ
<a href="#">0028654</a>	CABO DE DADOS (CABO DE CONTROLE)
<a href="#">4510021</a>	CABO
<a href="#">0034804 / LIYCY 4X1</a>	linha de dados
<a href="#">52006130</a>	plugue cego
<a href="#">53111030</a>	encaixe de cabo
<a href="#">00460093 / ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF</a>	
<a href="#">0046014 / ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF</a>	
<a href="#">00460153 / ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF</a>	
<a href="#">1119902</a>	linha de controle
<a href="#">1120342</a>	linha de controle
<a href="#">10035067</a>	linha de controle
<a href="#">1135804 / ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4X0.75</a>	Cabo de controle em PVC, blindado, com revestimento externo transparente
<a href="#">4160700 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1</a>	Cabo
<a href="#">4160402 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1</a>	
<a href="#">4160406 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1</a>	
<a href="#">4160403 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1</a>	Cabo ÖLFLEX LAPP
<a href="#">4520014 / H07V-K 1X6 BK</a>	Cabo ÖLFLEX LAPP
<a href="#">4521018 / H07V-K 1X185 BK</a>	núcleo único
<a href="#">4161006 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1</a>	Cabo de alimentação
<a href="#">4160600 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1</a>	cabo de controle
<a href="#">2170893</a>	Linha Ethernet
<a href="#">1600198 / HO7RN-F</a>	linha de conexão
<a href="#">52103320 / SKINDICHT® SM-PE-M</a>	Noz
<a href="#">0035832 / UNITRONIC® LIYCY (TP)</a>	
<a href="#">4725043</a>	Cabo
<a href="#">4725091K</a>	Cabo
<a href="#">4725111K</a>	Cabo
<a href="#">4725141K</a>	Cabo
<a href="#">4725121</a>	Cabo
<a href="#">4725031</a>	Cabo
<a href="#">4726042</a>	Cabo
<a href="#">4726043</a>	Cabo
<a href="#">4726003</a>	Cabo
<a href="#">4725003</a>	Cabo
<a href="#">4725001K</a>	Cabo
<a href="#">4126006S</a>	CABO DE CONTROLE (CABO DE DADOS)
<a href="#">4126001S</a>	CABO DE CONTROLE (CABO DE DADOS)
<a href="#">4126003S</a>	CABO DE CONTROLE (CABO DE DADOS)
<a href="#">1119205/ ÖLFLEX(R) CLASSIC 110</a>	Cabo de controle
<a href="#">0158507 NiCr/Ni</a>	

produtos	Descrição
<a href="#">H05VVC4V5-K</a>	
<a href="#">H05VV5-F (3x1.5)</a>	
<a href="#">H05VV5-F (5x 1.5 mm)</a>	
<a href="#">61711710/ SILVYN(R) FPS 16X21 25M GY</a>	
<a href="#">61711670/ SILVYN(R) FPS 15X19 25M GY</a>	
<a href="#">ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 7G0.5</a>	cabo multicore
<a href="#">ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G1,5</a>	cabo multicore
<a href="#">2170272</a>	
<a href="#">2170270</a>	
<a href="#">1119512</a>	Cabo de controle
<a href="#">0045225</a>	
<a href="#">1119403</a>	conecta
<a href="#">2170222 / UNITRONIC(R) BUS PB FD P</a>	Cabo de ônibus
<a href="#">0026235 / OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12G1</a>	Cabo de controle
<a href="#">0028145</a>	Cabo robótico
<a href="#">0091315</a>	linha de conexão
<a href="#">700540 / TOPGEBER(R) 512 PUR - Siemens green 3x(2x0,14)+4x0,14+4x0,25+2x0,5 mm²</a>	Cabo
<a href="#">2027505</a>	CABO DE ALIMENTAÇÃO E CONTROLE
<a href="#">1123232</a>	Cabo
<a href="#">0027547</a>	Cabo
<a href="#">ÖLFLEX® CLASSIC 110 / 1119210</a>	Cabo de controle
<a href="#">ÖLFLEX® CLASSIC 110 / 1119303</a>	Cabo de potência e controle
<a href="#">ÖLFLEX® CLASSIC 110 / 1119236</a>	Cabo de controle
<a href="#">ÖLFLEX® CLASSIC 110 / 1119212</a>	Cabo de controle
<a href="#">53015010 // PG9</a>	encaixe de cabo
<a href="#">53015020 // PG11</a>	encaixe de cabo
<a href="#">53015030 // PG13,5</a>	encaixe de cabo
<a href="#">53015040 // PG16</a>	encaixe de cabo
<a href="#">53015050 // PG21</a>	encaixe de cabo
<a href="#">53015060 // PG29</a>	encaixe de cabo
<a href="#">53015070 // PG36</a>	encaixe de cabo
<a href="#">4512423S</a>	pilotagem
<a href="#">0047000/ OLFLEX(R) HEAT 180 SiF</a>	
<a href="#">52103125</a>	
<a href="#">70002634</a>	Cabo em espiral
<a href="#">10090000 / H-B 16 TG 29</a>	
<a href="#">1135205 / OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G1</a>	Cabo de controle
<a href="#">1135203 / OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1</a>	Cabo de controle
<a href="#">1135207 / OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G1</a>	Cabo de controle
<a href="#">0026152/ OLFLEX(R) CLASSIC FD 810</a>	Cabo de controle

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">1119209/ OLFLEX(R) CLASSIC 110</a>	Cabo de controle
<a href="#">21700605 / ED-IE-AX-5-PN-20-FC</a>	conector de dados
<a href="#">1600120 / H07RN-F-3G6</a>	cabo
<a href="#">61735820</a>	Ferramenta de desmontagem
<a href="#">1121000C</a>	Contato girado
<a href="#">10381400</a>	
<a href="#">10381500</a>	
<a href="#">13162300</a>	
<a href="#">13163300</a>	
<a href="#">0036453 / OLFLEX(R)-SERVO 2YSLCYK-JB 3X240+3G50 BK</a>	<b>CABELO DE COBRE</b>
<a href="#">0036449 / 2YSLCYK-JB 3X95+3G16 BK</a>	Cabo de conexão do motor
<a href="#">1125307 / OLFLEX CLASSIC 110 SY 7G1.5</a>	<b>CABO DE CONTROLE</b>
<a href="#">1119425/ OLFLEX(R) CLASSIC 110</a>	Cabo de controle
<a href="#">70002640</a>	conecta
<a href="#">4510091</a>	conecta
<a href="#">4510051</a>	conecta
<a href="#">4520011</a>	conecta
<a href="#">00123483 / OLFLEX(R) 500 P 5G1</a>	linha de conexão
<a href="#">76123000</a>	plugue de cabo
<a href="#">0027637</a>	Fio
<a href="#">1135625</a>	cabo de conexão e controle
<a href="#">53111430</a>	Glândula de cabo
<a href="#">53119033</a>	Noz
<a href="#">53111440</a>	Glândula de cabo
<a href="#">53119043</a>	Noz
<a href="#">4G1.5 OLFLEX FD 855 CP 0027661</a>	
<a href="#">0028160</a>	Robô de reboque Stexo
<a href="#">ÖLFLEX FD 855 CP 4G1.5</a>	Cabo de embalagem de poliuretano
<a href="#">1121284 / OLFLEX(R) CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 18G1</a>	Cabo
<a href="#">24441382</a>	Cabo de conexão; conector RJ45, dupla face; ETHERLINE® Cat.6a, S/FTP
<a href="#">1119234</a>	ÖLFLEX Classic 110 34G1 mm² AD 17,1 mm Tensão nominal Uo/U 300V/500V
<a href="#">54115235</a>	Conector ATEX M25x1.5 com redução Poliamida (PA) II 2G (1,2) II 2D (21,22)
<a href="#">21700651</a>	Conector RJ45
<a href="#">1119207</a>	cabo de conexão e controle
<a href="#">70002610</a>	Cabo espiral
<a href="#">1119855 / ÖLFLEX® CLASSIC 110</a>	
<a href="#">0036937</a>	
<a href="#">0091307 / OLFLEX(R) HEAT 260 MC 4G0,75</a>	Cabo de alimentação e controle
<a href="#">4520095</a>	conecta

produtos	Descrição
<a href="#">4510143</a>	
<a href="#">4510023 / H05V-K 1X1 BU</a>	
<a href="#">4520141</a>	
<a href="#">4520041</a>	
<a href="#">4520142</a>	
<a href="#">4520012</a>	
<a href="#">4520143</a>	
<a href="#">4520013</a>	
<a href="#">EPIC(R) DATA RJ45</a>	conectores de dados
<a href="#">Cat.6A FLEX FC/ 2170588</a>	Linha Ethernet
<a href="#">00350283</a>	Fio; ÖLFLEX®
<a href="#">0026124</a>	Cabo de alimentação e controle
<a href="#">SKINDICHT(R) BLK-M/ 52006600</a>	
<a href="#">70002628</a>	Fio: enrolado; ÖLFLEX® SPIRAL 400 P; 3G0,75 mm <sup>2</sup> ; não blindado; PUR
<a href="#">0035820</a>	
<a href="#">00100933</a>	
<a href="#">1136504 / CLASSIC 115 CY 4G4</a>	cabo de sinal
<a href="#">2170888</a>	Linha Ethernet
<a href="#">0084000 / ÖLFLEX(R) HEAT 205 SC 1X1 GNYE</a>	núcleo único
<a href="#">0084001 / ÖLFLEX(R) HEAT 205 SC 1X1 BK</a>	núcleo único
<a href="#">0046115</a>	cabo de conexão e controle
<a href="#">61713014</a>	Conduíte de cabo de proteção simples
<a href="#">61713010</a>	Conduíte de cabo de proteção simples
<a href="#">HEAT 1565 MC 30016600</a>	
<a href="#">61802180</a>	
<a href="#">0026471/ FD 810 CP</a>	cabo de conexão e controle
<a href="#">4520061S</a>	
<a href="#">2170815</a>	Cabo UNITRONIC BUS LD Cont.Flex, 24AWG/2Pr, blindado, PUR, violeta
<a href="#">PN: 4510021</a>	
<a href="#">1024401</a>	CALOR SÖLFLEX® 125 CM
<a href="#">2510001/ ÖLFLEX(R) HEAT 180 FZLSi</a>	
<a href="#">70002726</a>	Cabo em espiral
<a href="#">0019711/ ÖLFLEX(R) CLASSIC 110 ORANGE</a>	Cabo de alimentação e controle
<a href="#">1119305 / ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5 - 40 meter</a>	
<a href="#">0026157. type: ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 - 50 meter</a>	
<a href="#">LAP64453660</a>	
<a href="#">LAP64453680</a>	
<a href="#">LAP64453670</a>	
<a href="#">LAP55000000</a>	

produtos	Descrição
<a href="#">LAP55000010</a>	
<a href="#">LAP53015110</a>	
<a href="#">54115200 / SKINTOP(R) K-M 12X1,5 ATEX PLUS BK</a>	encaixe de cabo
<a href="#">P/N: 2170820, Type: UNITRONIC(R) BUS PB FC 1X2X0,64</a>	Cabo de ônibus
<a href="#">73220324 - LIF2Y11Y</a>	cabo espiral
<a href="#">53112680</a>	
<a href="#">52103300 - package / 100 pcs</a>	
<a href="#">52103370 - package / 10 pcs</a>	
<a href="#">0034603</a>	Data cabling baixa frequência; 3X0,5; Código de cor do condutor: DIN 47100; PVC; Blindado; flexível
<a href="#">1125004 (OLFLEX(R) CLASSIC 110 SY 4G0,5)</a>	cabo
<a href="#">H01N2-D/ 2210704</a>	
<a href="#">P/N: 0042006, Type: OLFLEX LIFT F 12G1,5</a>	cabo
<a href="#">P/N: 00420133, Type: OLFLEX LIFT-F 4G 6</a>	cabo
<a href="#">53015230 / PG13.5</a>	Conexão de cabo de poliéster
<a href="#">21700652 / ED-IE-AXS-6A-A-20-FC</a>	Conector de dados
<a href="#">85153014</a>	DC-cabo de conexão; 1X185; U0/U: 1 /1 kV; instalação fixa
<a href="#">0026334</a>	Cabo de conexão e controle
<a href="#">71220131</a>	Fio: em espiral; ÖLFLEX® SPIRAL 540 P; 4G1mm2; não blindado; PUR; 300mm / 1m
<a href="#">61802440 / EDU-AS</a>	Cabo protetivo
<a href="#">61802540 / SILVYN(R) US-EDU-AS</a>	Manga final
<a href="#">0091100 / OLFLEX(R) HEAT 205 MC</a>	Cabo de potência e controle
<a href="#">30016373 / OLFLEX(R) HEAT 205 C MC PTFE/FEP</a>	Cabo de energia e controle
<a href="#">52021385 / SILVYN(R) HIPROJACKET</a>	Conduíte protetor simples para cabos
<a href="#">00462153</a>	cabo
<a href="#">00911223</a>	cabo
<a href="#">2170941 / ETHERLINE(R) ROBOT PN Cat.5e</a>	Cabo Ethernet
<a href="#">10102900 / EPIC(R) H-B 24 AG-LB</a>	Caixa de montagem
<a href="#">22260576</a>	Cabo
<a href="#">22260584</a>	Cabo
<a href="#">44423206</a>	Conector
<a href="#">4160700K / OLFLEX(R) WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X6 GNYE</a>	Condutor único
<a href="#">0036923 / OLFLEX(R) SERVO FD 798CP 8x2x0,18</a>	Gerenciamento de Fornecimento
<a href="#">1026757 / OLFLEX(R) CHAIN 809 CY 18G0,5</a>	Linha de conexão e controle
<a href="#">1119802 / OLFLEX(R) CLASSIC 110</a>	cabo
<a href="#">0045222 / OLFLEX(R) CRANE PUR 18G2,5</a>	Gestão de recursos financeiros

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">53112015</a>	Kabel de vedação; M 16; Faixa de aperto (min./máx.): 4,5 - 10 mm; Tamanho da chave 1: 20; Latão niquelado; Resistente a UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69
<a href="#">0047000</a>	
<a href="#">0026106</a>	Cabo de potência e controle
<a href="#">NYM-J 3G1.5</a>	Cavo
<a href="#">NYM-J 5G1.5</a>	cabo
<a href="#">NYM-J 3G2.5</a>	cabo
<a href="#">N2XH-J 5x16 RE 0,6/1kV</a>	cabo
<a href="#">N2XH-J 4x25 RM 0,6/1kV</a>	cabo
<a href="#">H07V-K 1X4 BK</a>	
<a href="#">H07V-K 1X6 BK</a>	
<a href="#">H07V-K 1X10 BK</a>	single-core cable
<a href="#">H07V-K 1X16 BK</a>	
<a href="#">2170592</a>	ETHERLINE® Cat. 6A P FD FC
<a href="#">70002622 / OLFLEX(R) SPIRAL 400 P 2X0,75/500</a>	Cabo espiral
<a href="#">NYY-J 3X1,5 RE 0,6/1kV</a>	cavo
<a href="#">N2XH-J 5x10 RE 0,6/1kV</a>	cavo
<a href="#">H05VV5-F 3G0,75</a>	cavo
<a href="#">H05VV5-F 5G0,75</a>	cavo
<a href="#">H05VV5-F 5G1</a>	cabo
<a href="#">H05VV5-F 5G1,5</a>	cavo