



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## LubebP

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### RODLUTDS LA MAOCA

prodsoc	Licçrbã o
<a href="#">201BO1MAAMISMT</a>	Zomba de rotor
<a href="#">-L I8 PMAS</a>	Vnidade de ar condicionado para grandes espaços
<a href="#">-L IÁ PMAS</a>	-istribuidor de óleo
<a href="#">-LMB8 PMIS</a>	-istribuidor de óleo
<a href="#">VSSBI1ZS8</a>	Vnidade Uidrúlica
<a href="#">WZMRO</a>	Zomba de lubrificação
<a href="#">/:3MAM1SS</a>	6istema de ar condicionado comercial
<a href="#">/:3MAM1SS</a>	/raxa de cartucUo -ai7in
<a href="#">G4O/S8SRAS</a>	(álvula unidirecional
<a href="#">G6M/S8M884OMYB</a>	k()3(V3O 6D3ENCX-EH
<a href="#">BSS8I19</a>	4D502E66D2
<a href="#">:6DM/SIMAZZMAS</a>	(álvula controlada por solenóide
<a href="#">32(MI8O</a>	()3(V3O -E 2E(E26éD
<a href="#">(1BO12hM9B</a>	Zomba Uidrúlica
<a href="#">201BO1MAAMIS</a>	Zomba de rotor
<a href="#">EPVABM3SRMOMIS</a>	2X4D E5 E4D
<a href="#">1h4AIPi-</a>	Vnidade de tratamento de ar
<a href="#">-(MRAPMAS</a>	()3(V3O -X6T2XZVX-D2O
<a href="#">-(MRIPMAS</a>	()3(V3O -X6T2XZVX-D2O
<a href="#">-(MRR</a>	Zomba de refrigeração
<a href="#">-LMR8PMIS</a>	(álvula ksubstitui o número de peça obsoleto -(R8MP H
<a href="#">-(MBRPMAS</a>	()3(V3O -X6T2XZVX-D2O
<a href="#">-(M8APMAS</a>	(álvula distribuidora de lubrificação
<a href="#">5E(ASZ3WW8Z18S</a>	controle de solenóide
<a href="#">:6DM/SAMAOOMIS</a>	(álvula operada por solenóide
<a href="#">:6DM/SAMAOOMISME</a>	(álvula operada por solenóide
<a href="#">:6DM/SAMAOOMISMT2</a>	(álvula operada por solenóide
<a href="#">:6DM/SAMAOOMISMN</a>	(álvula operada por solenóide
<a href="#">:6DM/SAMAOZMIS</a>	(álvula operada por solenóide
<a href="#">:6DM/SAMAOZMISME</a>	(álvula operada por solenóide
<a href="#">:6DM/SAMAOZMISMN</a>	(álvula operada por solenóide
<a href="#">:6DM/SAMAO0MIS</a>	(álvula operada por solenóide
<a href="#">:6DM/SAMAO0MISMT2</a>	(álvula operada por solenóide
<a href="#">:6DM/SAMAO0MISMN</a>	(álvula operada por solenóide
<a href="#">:6DM/SAMAZOMISMEN</a>	(álvula operada por solenóide

Enapart ; 2uay Esdras Orates da Gilveira nJ 198 Orésidente Oltino M Dsasco M 6ão 0aulo 4epy S8A18MAYS ; Z2O6X  
/roup Zrsil

; KBB 11 BAAB 8Á BA ; vendas!enapart.com.br ; 999.e napart.com.br





<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">LFL-180-H1-7</a>	
<a href="#">MP0-4</a>	
<a href="#">MP0-4 / 249050</a>	
<a href="#">LHL-X100-2</a>	Graxa de cartucho
<a href="#">205763</a>	
<a href="#">611825</a>	
<a href="#">GAS-8P Air Gear Pump</a>	Bomba de graxa pneumática compacta GAS
<a href="#">P-107</a>	Bomba automática de óleo de graxa
<a href="#">MMXL-IIIICE-5B-1L</a>	
<a href="#">FS2-7</a>	cartucho de graxa
<a href="#">AMZ-3 code: 285275</a>	Bomba de engrenagem intermitente automática
<a href="#">LUB-105011</a>	PORTO
<a href="#">T-30LP (609583)</a>	Reservatório de resina
<a href="#">205761</a>	válvula injetora de deslocamento positivo
<a href="#">AMZ-100SL-30LP</a>	
<a href="#">A72.079261</a>	
<a href="#">MO2-10 205760</a>	
<a href="#">EGM-50TH-10S-8P-D</a>	
<a href="#">L20-L(103211)</a>	
<a href="#">SF-05(489005)</a>	
<a href="#">IC-5.5(529009)</a>	
<a href="#">OC-1(509001)</a>	
<a href="#">L8-R(103112)</a>	
<a href="#">SF-13(489013)</a>	
<a href="#">Flow Unit HJB-0</a>	
<a href="#">EGM-50TH-10MP-4-7C-F</a>	bomba elétrica
<a href="#">LUB-101508</a>	Bomba
<a href="#">600222</a>	
<a href="#">LUB-206484</a>	
<a href="#">MO2-20</a>	
<a href="#">JVPA-4S</a>	
<a href="#">SA6-20</a>	
<a href="#">FX1-4</a>	Filtro
<a href="#">LUB-367223</a>	
<a href="#">249250 SH-ONE-4S</a>	cartucho de graxa
<a href="#">367093</a>	
<a href="#">367099</a>	
<a href="#">106404 / PJ-7S</a>	distribuidor
<a href="#">106271 - TI-4</a>	Inserção de tubo
<a href="#">106253 - CB-4-8</a>	Bucha de compressão
<a href="#">106254 - CS-4</a>	Manga de compressão
<a href="#">106251 - CN-4</a>	
<a href="#">106062</a>	Adaptador reto

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">106185 - ECM-6A</a>	
<a href="#">106311 - PC-4-1L</a>	
<a href="#">105008</a>	Dispensadores de óleo
<a href="#">105009</a>	
<a href="#">105010</a>	
<a href="#">280404</a>	
<a href="#">SF-11 // 489011</a>	filtro de sucção
<a href="#">M02-20(205764)</a>	
<a href="#">M02- 30(205765)</a>	Válvula dosadora de óleo
<a href="#">M02-50(205766)</a>	
<a href="#">105003</a>	
<a href="#">106254</a>	
<a href="#">106251</a>	
<a href="#">105502</a>	
<a href="#">BP-1(540170)</a>	Plugue
<a href="#">CB-6 206252</a>	Bucha de compressão CB-6 M10x1 M (tubo de 6 mm)
<a href="#">CN-4 106251</a>	parafuso de conexão
<a href="#">CP-4 106255</a>	Plugue de fechamento
<a href="#">205871</a>	Válvula
<a href="#">205873</a>	Válvula
<a href="#">106420</a>	
<a href="#">SA4-16 106001</a>	Adaptador reto
<a href="#">SA6-8T 106095</a>	Adaptador reto
<a href="#">101707</a>	Bomba de lubrificação à graxa
<a href="#">P-207F</a>	Bomba elétrica
<a href="#">LUB-101043</a>	BOMBA ELÉTRICA
<a href="#">LUB-101033</a>	BOMBA ELÉTRICA
<a href="#">112080 / AMS-3-30LPCJB-03X10</a>	
<a href="#">489008</a>	Filtro
<a href="#">106403</a>	
<a href="#">106405</a>	
<a href="#">HTU3</a>	Unidade de medição de lubrificante
<a href="#">367055</a>	Bomba de pistão
<a href="#">AMZ-3-100SL-18LP / 285408</a>	Bomba de lubrificação automática
<a href="#">367133 / MMXL-3</a>	Bomba de tanque de 1,8 L
<a href="#">106037</a>	
<a href="#">101518</a>	Bomba
<a href="#">531529</a>	suporte de montagem
<a href="#">106103</a>	Conector de cotovelo
<a href="#">YS-2</a>	graxa
<a href="#">285016</a>	bomba de lubrificação automática
<a href="#">106801</a>	MANGUEIRA
<a href="#">285504 / AMZ-III-100SL-18LP</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">EGM-50TH-10S-7C-LD / 101501</a>	unidade de lubrificação
<a href="#">521315</a>	
<a href="#">511104</a>	
<a href="#">367002 / MMXL-3CE-1B-1</a>	lubrificador
<a href="#">102408</a>	bomba elétrica
<a href="#">112746</a>	Bomba pneumática VPB-1-G para pequenos volumes
<a href="#">PS-B170 / 209170</a>	Interruptores de pressão
<a href="#">LUB-209170</a>	
<a href="#">MT1-4 / 249101</a>	Cartucho de graxa
<a href="#">205780</a>	
<a href="#">619897</a>	
<a href="#">TI-8 207271</a>	Inserção de tubo TI-8 para tubos de nylon de 8 mm OD (6 mm ID)
<a href="#">TI-6 206271</a>	Inserção de tubo TI-6 para tubos de nylon de 6 mm OD (4 mm ID)
<a href="#">CB-8 207252</a>	Bucha de compressão CB-8 M14x1,5 M (tubo de 8 mm)
<a href="#">CS-6 206254</a>	Manga de compressão CS-6 para tubos de diâmetro externo de 6 mm
<a href="#">CS-8 207254</a>	Manga de compressão CS-8 para tubos de diâmetro externo de 8 mm
<a href="#">285054</a>	
<a href="#">367061</a>	Bomba de pistão
<a href="#">LUB-102660</a>	
<a href="#">101554</a>	Bomba automática de lubrificação com graxa
<a href="#">MO2-10 0.10mL PDI</a>	
<a href="#">SAP Straight connector M12x1 F to R 1/8 for MO2 (C) MG2 (C)</a>	
<a href="#">LUB-285433</a>	
<a href="#">CT-KITMANO</a>	
<a href="#">EGM-50TH-10S-7C-LFBD PDI</a>	
<a href="#">285449</a>	
<a href="#">112763</a>	Bomba pneumática
<a href="#">P-107 / 101003 / S-Series Pump 5 MPa</a>	BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO DE TRENÓ 24VDC
<a href="#">EGM-50TH-10S-4C / 101608</a>	
<a href="#">216102 / MUJ-2S</a>	Distribuidor de válvulas
<a href="#">216105 / MUJ-5S</a>	Distribuidor de válvulas
<a href="#">216107 / MUJ-7S</a>	Distribuidor de válvulas
<a href="#">205923 / MU-10C</a>	Válvula
<a href="#">205924 / MU-20C</a>	Válvula
<a href="#">205925 / MU-30C</a>	Válvula
<a href="#">LUB-104414</a>	MONTAGEM VERTICAL DO TANQUE RX-3L
<a href="#">LUB-2250</a>	NÍVEL BAIXO POR BOMBA PM-80
<a href="#">CT-FR-106- 054</a>	UNIÃO MASCULINA RETA RÁPIDA DIA. 6 - 1/ 8G
<a href="#">LUB-216003</a>	BARRA DE JUNÇÃO TIPO JVPA-3S E / S G1/8-M12x1

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">LUB-205762</a>	DOZADOR VOLUMÉTRICO MO2-5 0,05cc M12X1-M8x1
<a href="#">LUB-106253</a>	
<a href="#">LUB-106254</a>	
<a href="#">CT-L-02101000J</a>	TAMPA M. 6 AÇO G1/8" + VEDAÇÃO INTEGRADA
<a href="#">CT-FR-106-154</a>	90° COTOVELO RÁPIDO UNIÃO MASCULINO DIA. 6 - 1/ 8Gco
<a href="#">CTTURI04X06</a>	
<a href="#">CT-5100000104</a>	
<a href="#">CT-5100000106</a>	
<a href="#">F3D-PT1/8-5M (209338)</a>	
<a href="#">103959</a>	
<a href="#">LUB-216001</a>	acoplamento
<a href="#">74450994/AL2-7 (AL-2)</a>	
<a href="#">MO2-50</a>	Injetor de óleo PDI
<a href="#">NP3100</a>	Bomba de lubrificação a óleo
<a href="#">285477 / AMZ-3-100S-20L</a>	bomba de lubrificação
<a href="#">205733</a>	Injetor de graxa
<a href="#">205734</a>	Injetor de graxa
<a href="#">205735</a>	Injetor de graxa
<a href="#">205736</a>	Injetor de graxa
<a href="#">205745</a>	Injetor de graxa
<a href="#">367074</a>	Bomba de pistão MMXL-III CE-2B-1L 2,5 mL 6 min 100VAC Nível Sw
<a href="#">367080</a>	
<a href="#">216108</a>	
<a href="#">KBL-4-01 Elbow 4mm/ p/n 209508</a>	
<a href="#">209310/F3-6-40</a>	
<a href="#">VBP-2-18LP/CODE No.112741</a>	
<a href="#">LUB-205761</a>	Válvula de injeção de deslocamento positivo
<a href="#">249137/LHL-X100-7</a>	caixa
<a href="#">MU-5</a>	
<a href="#">106001/SA 4-16</a>	