



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Mecalectro

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
8.56-.24.62T (80W-125VCC-SI)	Eletroímã
5.83.01	
8.10.11.64 24VCC	Solenóide tipo 18W 40%
8.10-.AB.64L5	Eletroímã
8.10-.BA.83	Eletroímã
D-.8.565.12	Eletroímã de controle hidráulico
8.56.24.62T (250W-125VDC-SI)	Solenóide
18P41103	(Solenóide 24VDC 70W)
8.P41.01.01	ATUADOR ELETRODINÂMICO
1825030A46 S-.8.25-.CY.18 - 24V CC-SP	.
S8 458 BM02 24 VCC	
1845865A38	Fechadura eletromagnética
1BS2820A55	
1BS2820A61	(Shotbolt 12VCC 110W 40%)
TMB1290 (OEM*)	ELETROÍMÃ
Z.8.15.AK.83	Bloqueio eletromagnético axial
16593	KIT COMPLETO PARA SOLENÓIDE FSL/FSO TH790
Z8.15.83.83	Solenóide
XV18-2515	Eletroímã Atex
AE.P41.41.01 OEM	Bobina de voz
8.MB30.02.19 12Vcc-10W 42217	ELETRO-ANIMANT
S-.9.28-.44.04	Shotbolt
1581101A31	Ímã de retenção
S-.8.25-.BY.57	Fechadura eletromagnética
Z.8.15.AM.83 - P9904838	ímã eletro
1823132A37	SOLENÓIDE
58-10-Z-110	Bobina
Type : 58-10-Z-110	Bobina 110V
Type : 1.510	BOBINA
18P27103	Eletroímã de controle de diesel
58-6-Z-380	Bobina
8.19-11.83	Eletroímã de atuador linear de ação simples
8.10-.11.83	Solenóide
8.56-.24.29T - 220Vca - SI	Ímã elétrico
8.56-.24.62T / 48Vcc-SI-80W	Eletroímã de controle linear de efeito único




produtos	Descrição
8.23.AB.62T-23W-48VCC-100%	
8.23.AB.62T-23W-24VCC-100%	
.8.23-.AB.62T (125Vcc)	Solenóide de acionamento linear de ação simples
8.56.24.62T 24VCC 80W	SOLENÓIDE
1845875A38	Eletróimã de travamento
8.13-.11.64	Solenóide
854AA62	Ímã Hub
1815148A40	Electro ímã
B-.8.31-.41.66U	Solenóide
8.23-.AB.62T (125VDC 23W)	Solenóide
1856114A27	SOLENÓIDE DA BOBINA 110VDC
8.10-.11.64	Eletróimã
8.23-.AB.62T (125Vcc - 23W)	
B 8 28 86 29	Solenóide
8 10 AB 64 L5 (24Vcc-20% 2mn-30W)	bobina magnética
1813119A37	
Z.8.15.AQ.83	Válvula solenóide
1845877D25	
Z-.8.15D.46.18	Solenóide
1BS1311A36	
K1 8 25 AR 78	
5.82.01	
8.19-.11.73T /15%	Eletróimã
P- 5 12 D 44	
Coil 56 10 Z 24	
1BS1310A36	
8.10.BM.28 (24Vcc-100%-9W)	Fechadura eletromagnética
P.7.40.33.05 (24Vcc-40% 2mn-24W)	Biestável eletro-ímã
Coil for solenoid 1.508 / 58-6-Z-110	Bobina para solenóide
8.23-.AB.62T (100%-23W 115/125VDC)	Solenóide
1825334D34	
324536-02 OEM	CABO ELETROAIMANT
Z.8.15.AS.66	
58-11-Z-48	bobina
8.13-.43.29L5 /1813176A37	Solenóide
8.30-.40.25 - 110V	Bobina
0-10-Y-110	Bobina sobressalente para eletróimã
8.23-.80.64	Ímã Electro
5.80.15	eletróimã
L-.7.60-.05.10	Eletróimã
1834195A64	Eletróimã
8.56-.24.62T - 110VCC-SI	
8.M15.02.73	Solenóide DC de estrutura D



produtos	Descrição
P-.5.12-.44	Ventosa eletromagnética
8.23D.91.85 // 1823204A30	
S-.8.25-.DA.57	Fechadura eletromagnética
8.10-.AB.64L5 (24Vcc-100%-8.5W)	Eletoímã para efeito de controle linear simples
NF91 48VDC	Válvula Completa+Solenóide
1845873A19	BLOQUEIO E.A.
8.56-.AP.62	
8.23-.AB.62T (110Vcc)	Eletoímã
Z-.8.15-.AM.83 - 20Vcc - 100% - 20W	Eletoímã de controle linear de ação simples
1628/02	bobina
1823132A23	Eletoímã
Z-.8.15-.02.29	Ímã de controle linear de ação simples
8.13.AU.83 (24 VDC- 32W-100%)	
8.13-.11.73	Eletoímã de controle linear de efeito único
8.56 -.24.62T - 125Vcc - SI - 80W	ímã eletro
D-.8.473.40	Eletoímã de controle hidráulico
B-7.60-05.10	Eletoímã biestável
5.19 -.45 / 24Vdc - 100% -17.5W	Electro - Portador de Ímã
B-5.34-44	ÍMÃ ELÉTRICO
Z-.8.15-.AB.83	Solenóide de acionamento linear de ação simples
8.M05.40.15 18M051001	eletoímã
70-008-10645 // TECSM810AB64L5	
1815159A38	
S4.9.28.20.04	
8.13.AB.83	interruptor magnético
1813162A53	Electro ímã
1825021D34	Fechadura
B-.8.25-.35.64	Eletoímã de controle linear de ação simples
S4.8.25-.DM.18F	Bloqueio eletromagnético axial Live Lock
XS.8.25-.DA.57T4	Fechadura eletromagnética
F-.5.80D.50L10	Ventosa eletromagnética
1740110A34	Solenóide
8.23-.01.64	Solenóide de acionamento linear de ação simples
8.13-.11.83	Solenóide de acionamento linear de ação simples
R433693	ímã eletro
58015 24V	Ímã de retenção
S-9.28-51.05	
1823132A29	Solenóide de acionamento linear de ação simples
1825034A46	Fechadura eletromagnética
D4.5.34-.44	Eletoímã transportador
D3.8.28-70.28	Eletoímã
8.403.69.26 - 72VCC-SP	bobina
5.84.01	segurando ímã



produtos	Descrição
1CD25127A5	controle de eletroímã diesel
1856114A26	Eletroímã de controle linear de efeito único
5.19-.45 (17.5W)	Eletroímã transportador
8.13-.43.29	Solenóide de acionamento linear de ação simples
8.10-.BA.83 (24Vcc)	Solenóide de acionamento linear de ação simples
8.10-.BA.83 (110Vcc)	Solenóide de acionamento linear de ação simples
M05411D	Kit de ventosa
8.10-.11.83 (114W)	Solenóide de acionamento linear de ação simples
12daN 7.80.01-24VCC-100%-3.5W	Ventosa eletromagnética
8.19.AB.83	Interruptor magnético linear Push/Pull 24 Vdc 6 → 22N 16mm
1823238A28	Eletroímã
56 6 Z 220	carretel
B8.31-41.66	eletroímã
D3.8.28.78.29	Eletroímã de controle linear de ação simples
Ref : 8.10.11.64	
S1.8.25-DA.57 - 24VCA -100% - 32W (Code 1825031A48)	Bloqueio eletromagnético axial e bloqueio de desligamento
1810137A36	Válvula Euromagnet
B101122	Bobina solenóide
8.56.AA.62 24VCC 100% 10W	BOBINA
Electromagnetic lock 3.5 daN 24VDC 100% 1.6W	
Electromagnetic suction cup 12 daN 24VDC 100% 1.6W (5.80.05)	
1823113D30	Eletroímã de controle linear de efeito único
Z-.8.15-.AX.83 / 12Vcc-5% 2mn-275W	
1815157A38	Eletroímã
9030000331	Kit completo para solenóide Fsl/Fso
1823238A37	bobina
D4.8.28.70.28	eletroímã
B.8.28.DA.85 41VCC 100% 48W	Eletroatiman
12daN 5.80D.15 220VCA 50Hz 100% 4VA	Almofada de sucção eletromagnética
18M1710202	solenóide de impulso linear
Y7.8.23.AP.64F	interruptor magnético
1AEG411001	bobina de voz
1AEG511002	bobina de voz
1BS1510D24	
8.23D.01.64 - 240V	
8.M14.02.52 18M1410303	Eletroímã
1813151A39	
1825207A46	Ímã
1815169A42	
S-8.458.BM.02 - 24V -18W-SP 1845865A38	E.A. BLOQUEIO (ST)
18M1410303	Eletroímã
1VM8018D10	VENTOSA DE SEGURANÇA



produtos	Descrição
1BS2824A36	
--.8.10-.AB.64L5 - 24VCC-20% (code 1810137A36)	.
1856114A31	
1VM1216A21	Ventosa de segurança
1856114A35	
1VM1237A21	VENTOSA DE SEGURANÇA
1BS2815A53	
8.M14 02 73 12 VCC 100%	interruptor magnético linear
1VE1218A26	
Z.8.15.AR.83	
1138395	Electrovalve
Z-8.15-A0.43	BOBINA DE BLOQUEIO DE SEGURANÇA
1BS2813A53	
1823121A43	
7.80.05	segurando um ímã
8.23D.80.64	
1856112A28	BOBINA
1856114A39	
B.8.34.BP.41F -12V-100%	
8.23-.01.64 24VCC -15%	
1823238A43	
1825320A33	
1855130A28	
Z8.57D.AA.52	
K.8.458.44.14	
1821115A25	atuador eletromagnético
8.10.11.83 -24VCC-15%	bobina
8.19-.11.52-24VCC-100%	
1823177A43	
F.7.12.44L6	VENTOSA DE SEGURANÇA
F.7.12.44L10	VENTOSA DE SEGURANÇA
8.56.AA.52T	solenóide
1856114A32	Bobina mínima
1513102A35	
F-5.80-50L10	Ventosa eletromagnética
8.56.24.62T (48VCC- 80W)	bobina
8.56.24.62T 48VCC 23W 100%	
M F3013.05 - 6W12/24VDC	
1823238A27	
P.7.40.33.05-24V-40%	
8.23D.91.85	bobina
7.80D.05	
8.P27.40.03	



produtos	Descrição
S.9.28.20.04	
1BS1014A16	
C.8.25W.BL.88 /B111000287	
1VM8013A19	
187610A43	eletroímã
1810109A30	
8.13-11.83 /B803000517	
S.9.28.42.05 12VCC- 5MN	
K4.8.10-.BP.17 100%-9W-230VCA	
C207000052	
250W 8.56.24.62T -110VCC - SI	
23W 8.23.54.62T-110VCC - 100%	
1VE8012A23	
1XBS251042	trava de segurança
S-.9.28-.42.05 - 12VCC-5MN / 1BS2820A61	
5.80-.11 - 24V CC-1,6W	VENTO. DE SEGURANÇA (ST)
1810126A36	
1819164F41 / 8.19.11.52F (24VCC, FM 100%, 18W)	Bobina
1823238B28	
8.458.DD.54T - 24V CC-SP	E.A. DE VERROUILLAGE
D.8.570.41.11	
8.56.-.24.62T (80Watt)	
8.56.-.24.62T (125Watt)	
8.23-.AB.62T	
8.M 17.02.62	ELETRO IMÃ 69,5W
1856114A28	