



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Megatron

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
100595	Potenciômetro único 372 R10K W 5% L 0,5%
103218	Potenciômetro de plástico condutor
MMR10 11 R5K W15% L2%	potenciômetro linear
MP20 R10K W15% L1%	Potenciômetro de plástico condutor
4610 R1K W1% L0.3% CCW	
102294	POTENCIÔMETRO
4610 R5K RA W5% L0.3%	potenciômetro
MMR10 11 R5K W15% L1%	Transdutor
113846	
CLP20 50 R10K W10% L0.3%	Sensor de deslocamento potenciométrico
POT. HH 2110 - 10 KOHMS	
Model: MD2210 R10K G W5% L0.25%	Potenciômetro multifilamento com fio
MD 2210 R5K KA W G W5% L0.25%	Potenciômetro multi-voltas de fio
115170	POTENCIÔMETRO
MD3210 R10K KA S W5% L0.25%	potenciômetro
MMR10 8 R10K W15% L2%	potenciômetro linear
MP 22 - 5 KOHMS	Potenciômetro de precisão
MP20/7347 / 9431030	Sensor
P15P - MK 10K OHMS	
P15P 4K7	potenciômetro
P15P/S45 1K	Potenciômetro
P15PMK-10K	potenciômetro
POT 260 -2K OHMS-RA- 100387	potenciômetro
RC35 200 S R5K W20% L0.05%	potenciômetro
POT. IDR 20 - 1 KOHMS	resistor
RP 20 R1K W3% L0.5%	Potenciômetro
POT. P15P/S31 - 4K7 OHMS	MARCAÇÃO P15P31-4K7 MÁX. 2000
P15P30-1K	resistor 1k
XKZA15-10K OHM	Potenciômetro
P15P/S30 - 10K OHMS	potenciômetro
XKZA15-4K7-TC+ OEM code	Potenciômetro
POT. P15P/S30 - 4K7 OHMS	
EDCT 50 S 2410	Transdutor linear indutivo
P15P31-4K7 AXE 2000	P15P/S31 - 47 OHMS
MDCT - 50 - S - 2424 (24V / 20.4mA)	CAPTEUR



produtos	Descrição
Model: P15P30-4K7	Potenciômetro
P15P/S31 - 4K7	Potenciômetro
103305	
MRL C 20	Ajustador manual óptico
101099	Potenciômetro híbrido
358465	Potenciômetro
MD2210 R5K G W5% L0.25%	potenciômetro rotativo
POT. P15P/S30 - 10K OHMS	Potenciômetro
P15P30-10K	Potenciômetro
SMT 10/10 R10K W3% L0.25%	Potenciômetro Draht-Mehrwendel
P15P30 - 10K OHMS	Potenciômetro
MDCT-20-K-2410	
100946	Sensor linear
MM R 10 11 R5K W10% L1%	Sensor linear
M101 B 100 5 B A16	Sensor
P11P/S160 - 10K OHMS	potenciômetro
4610 R10K	
CLPR20-30	
RC20 200 G 1	
AL 1710M R1K W5% L0.1% D	
RC20 100 G 1 R4K W20% L0.1%	
HHS1710	
EVW 50 E	GEL. DOR + PENDELLAGER
POT. MMR 10-11 - 10 KOHMS - LIN.±2%	
MT46-5	
123159	
SP 6 500 5 B TTL	
MOZ30 1000 24 BZ K	
HH2105 R10K W5% L0.25%	Potenciômetro
HH2110	
CLP21-50 R10K W10% L0.5%	Sensor de deslocamento potenciométrico
RC20P 200 G/7081A	Transdutor linear potenciométrico
Nr. 103254 Type MP 11 R10K	Potenciômetros de plástico guia
AC10/6040A R1K	Potenciômetro de arame enrolado com várias voltas
AC10/6040A R10K	Potenciômetro de arame enrolado com várias voltas
SPR18 S 50 R1K W10% L0.1% (114509)	Sensor de posição potenciométrica
SPR18 S 50 R5K W10% L0.1%	Transdutor linear potenciométrico (plástico condutor)
SPR18 S 50 R10K W10% L0.1%	Transdutor linear potenciométrico (plástico condutor)
CLPR20 30 R1K W10% L0.5%	Sensor de posição linear potenciométrico
MDCG 10K 2405	
P15P135 - 10K	
CLPR20-30 R10K W10% L0.5%	Potenciômetro
RC13 100 G 1 R4K W20% L0.1%	



produtos	Descrição
RC13-100-G-1	RÉGUA LIEENER POTENCIOMÉTRICA
MP21 R1K	Potenciômetro
CP22E-200	potenciômetro de volta única
RP20 R200 W3% L0.5%	Potenciômetro
LMCR8-11 R5K ±15% L1%	
LMC8-11 R10K ±15% L1%	
LMCR8-11 R10K ±15% L1%	
LMC8-11 R5K ±15% L1%	
MCP50 R10K W5% L1%	potenciômetro de volta única
MP20 R1K W15% L1%	
TRY20 - 3 5 1 1 3 1 0	
RC13 150 G 1 W20% L0.05%	Transdutor Linear Potenciométrico
4610 R5K W5% L0.3% CCW	
MRXCT 25	
P15P31-4K79	
MDCT50 S 2424	
AL1710 R10K W5% L0.25%	potenciômetro de várias voltas de fio
CLPR13 100 R10K W10% L0.3%	sensor linear
XKZA-1618612-10K	Potenciômetro
POT 1K 370	
SPR18 S 75 R5K W10 L0 1	transdutor
4605 R10K W5% L0.3%	Potenciômetro Draht-Mehrwendel
AL1910 R1K KA W5% L0.25%	Potenciômetro
RC35 300 K R5K W20% L0.05%	Potenciômetro
RP20, 500 Ohm	Potenciômetros
MCP50 R10K W5% L0.1%	Potenciômetro
AL1705	potenciômetro
M101B 100 5 B	
POT. 372 - 5K OHMS	Poti
370 1K Ohm	
MT46-20	
4620 R1K W5% L0.3%	Potenciômetro
MD2203 R10K KA W S	
MD2203 R10K KA W G	Potenciômetro de precisão
812 2 3111 P	
RP19-R200-W3% L0.5%	Potenciômetro
POT. 4605 - 2 KOHMS W1% L0.25%	Potenciômetro
ETA25 6x22 2410 CW360 LA	codificador
ERCK 05SPI 360	SENSOR
ERCK 05SPI 360 CV0.3	SENSOR
MAB22AH 12HS 0505 CCW360 CV0.3	SENSOR
4610 R1K	
MD2210 R5K KA G W5% L0.25%	COMBINAÇÃO



produtos	Descrição
POT. MP 21 - 1 KOHMS - DM4	Potenciômetro
MCP30 R10K W10% L0.25%	
MHP24 R10K W20% L2%	
MBK-34-164.115	
MM R 20/4719 R1K	
Type : RP 20, 10 K-Ohm	Potenciômetro
SFCP22/4714 R1K W5% L0.2%	Potenciômetro
POT. MMR 30 - 2 KOHMS - STANDARD	sensor de posição potenciométrica
POT. MMR 10-11 - 2 KOHMS ±10% - L.±0.5%	sensor de posição potenciométrica
AC10 R10K W3% L0.2%	
JH30H-ZU-3SR3G	
R5K G	Potenciômetro
R5K S	
MCD1710 R10K KA W5% L0.25%	
MDCT20 K 1555	
MP22 ,10K ohm //	Potenciômetro de precisão
MP 22 R10K W5% L1% / 103184	
MCD1710 R10K W5% L0.25%	potenciômetro multi-bobina de fio
GPT-4454-V.24 DC/DC-RS232	Impressora de painel frontal
Thermal Paper 113.5±0.5mm 80µm Ø60±0-1 Mint 25.4	rolo para impressora de painel
AL1910M R10K W5% L0.25%	
XKDZ15-4K7-TC+	Potenciômetro
MTH-2763 ((USB / 9 à 40VDC))	
MTH-2723 (RS232 / 9 à 40 VDC)	
P15P/S30 - 4K7	
P15PMK-4K7	POTENCIÔMETRO
MT46-10	
AL1903M IP R5K	potenciômetro
MMR10 11 R10K W15% L1%	POTENCIÔMETRO
SW61	plugue de acoplamento
MT20HS-5 R10K ±5% L0.2%	
MD 2210 R10K KA G W5% L0.25%	potenciômetro MULTITURN
RP20 R20K W3% L0.5%	
POT. RP 20 - 500 OHMS W3% L 0.5%	Potenciômetro de precisão
MCD1710 R5K W5% L0.25%	
SPR18 S 75	Transdutor linear potenciométrico
SPR18 S 100	Transdutor linear potenciométrico
BS375-15024-16312-370R5KRA	
MM11 R10K W10% L1%	Potenciômetro linear
MCD 1710 - 5 KOHMS	
RP20 R200	POTENCIÔMETRO
MDCT5-S-2410	TRANSDUTOR DE POSIÇÃO
MMR 20	



produtos	Descrição
POT. RP 19 - 200 OHMS	POTENCIÔMETRO
OMS2-50-S-2411	
MP20 ±15% ±0.25%	potenciômetro de direção
MP 20 (standard version) ± 15% ± 1%	potenciômetro de direção
MD2210-10K	Medidor de panela
MP 22 - 10 KOHMS	Potenciômetro de precisão
POT. AL 2520 / 4688 - 5 KOHMS	
VA01.00112	
1672.80012	
1672.80222	
1672.80020	
1672.80003	
SPM 6x20,3 0500 5 BZ TTL / 134057	
RP19 DM4	
POT. P15P/S30 - 2K2 OHMS	potenciômetro
POT. MMR 10-11 - 5 KOHMS - LIN.±2%	
PRVV9025PE	POTENCIÔMETRO
MMR10 11 R1K W15% L2%	transdutor linear potenciômetro (plástico condutor)
IMA2 R 24V 4-20mA	Amplificador para potenciômetros
POT. MP 20 - 5 KOHMS ±15% - LINEARITE SPECIALE ±0.25%	POTENCIÔMETRO
PRVV9035PE	POTENCIÔMETRO
MP20 5KΩ ±15% L.±1%	potenciômetro
SPR18 S 50 R1K W10% L0.1%	Sensor de posição potenciométrica
4620 R100 W5% L0.3%	potenciômetro de precisão
115169	Potenciômetro
RC13 75 G 1	
P11R-1K	POTENCIÔMETRO
POT. RP 19 - 2 KOHMS ±3% - L.±0.5%	potenciômetro
OMS2 450 S 2442	Sensor
POT. RP 20 - 1 KOHMS ±3% - L.±0.5%	potenciômetro 200 OHM 3W W 3% L 0,5%
RC13P 50 G IP54	Potenciômetro linear
AL1710M R1K W5% L0.25% D	POTENCIÔMETRO
120199	Potenciômetros de plástico guia
RP19 R1K W3% L0.5%	
POT. RP 19 - 1 KOHMS - STANDARD ± 3% LIN. ± 0.5%	
MMS33-SV-600	
POT. ALI 1910M -10 KOHMS-W5% L 0.15%-ST	
POT. MMR 10-11 - 5 KOHMS - MEILLEURE LIN.±1%	
POT. MP 11 - 10 KOHMS	
POT. MP 20 / 6509A - 10 KOHMS	potenciômetro
MP20 R5K W15% L1%	Potenciômetro
POT. MP 20 - 5 KOHMS - STANDARD ±15% - LIN.±1%	POTENCIÔMETRO
RP19 R1K W3% L0.5% DM4mm	



produtos	Descrição
POT. RC 13 - 100 - G	
AL 1710M R1K W5% L0,1%	potenciômetro
POT. AL 1710 - 1 KOHMS +/-5% - L. +/-0.1%	
RC13 150 G W20% L0.05%	
ETA25 6X22 2410 CW360 F0.15B	CODIFICADOR
CI 18 - 50 K	
MAB22H 12 24 SSI CVR1	codificador
support slider for MAB 22H	controle deslizante de suporte para codificador
POT. 372-x2 - 2 X 5K OHMS - 100629	
CLPR21-50 R10K W10% L0.5%	POTENCIÔMETRO
MCP22/R10K/W10%/L0,2%	POTENCIÔMETRO
AL1701M	
AL 1710M - 5 KOHMS - ±5% - L.±0.25%	POTENCIÔMETRO
MCD1710M R0K	
ETS25 6x22 05SPI F0.15B	Sensor
RC35 500 S	
134488	sensor de posição magnetostrictivo
134575	SENSOR DE POSIÇÃO
134576	SENSOR DE POSIÇÃO
110767	
POT. MP 20 - 1 KOHMS +/-15% - L.+/-1%	Potenciômetro de plástico condutor
SPR18 S 25 R1K	Sensores lineares
260-RA-A50-1K	
HHS1710/7809 	
AL 1705 M - 1 KOHMS - ±5% - L.±0.25%	POTENCIÔMETRO
851 - 2 1 1 1 1	
4605 R5K W5% L0.3%	
MOZ 30 500 24 BZ K	Codificador
372 - 5K OHMS - 100625	Potenciômetro
MD2210 R10K KA W S W5% L0.15%	
PRVV9020PE	POTENCIÔMETRO
RP 23 R20K ±3% L±0.3% CT	Potenciômetro
MD 2203/7083 - 10 KOHMS - KA - W - G	potenciômetro
RP 22 - 10 KOHMS - DM 6.35	
POT. AL 1705 M - 10 KOHMS +/-5% - L.0.25%	Potenciômetro multi-bobina de fio
EDCT 10 S 2410	
P 19 - 2 KOHMS - D	POTENCIÔMETRO
SPR 18 - K - 25 - 5 KOHMS	POTENCIÔMETRO
MD3210 R5K KA G W5% L0.25%	
RP 20 - 200 OHMS	potenciômetro
TRY14 - 271.D13.01	controle de vídeo game
POT. MM 30 - 5 KOHMS - STANDARD	potenciômetro
RC35-100-S-R5K-W20%-LO.05%	



produtos	Descrição
EVT-10	
TRY 14 - 271.A13.01	Joystick
SMTP 10/10	POTENCIÔMETRO
HH 2110 - 1 KOHMS	
POT. 260 - 10K OHMS - RA -(100376)	Potenciômetro de fio de volta única preenchido com óleo
HH2105 R5k W5% L0.25%	
113478	
SMTP 10/5 R2K W3% L0.3%	
CLPR21-50-R1K-W10%-L05%	
POT. MMR 30 - 10 KOHMS - STANDARD	SENSOR
129802	Cabo de conexão TRY100
TRY100-551.A11.1	JOISTIK TRY100 5 5 1A111
HH 2110 - 5 KOHMS ±5% - L.0.25%	Potenciômetro de precisão
Model: CLPR13 50 R10K W10% L0.5%	
POT. RPS 50 - 1 KOHMS	potenciômetro
211033	
RPS 50 R1K W3% L0.3% (108361)	
MCP 30 R5K W10% L0.25%	potenciômetro
260RA-2K	
MHP32/7417 R10K W20% L2%	Potenciômetro
AL1910M R1K KA W5% L0.25%	
AL1910M R1K W5% L0.25%	
POT. AL 1910 M - 1 KOHMS - KA	
POT. MP 20 - 1 KOHMS	
P15P30-10K 11777A/0513	
POT. AL 910 - 2 KOHMS - ##	potenciômetro
MD 2210 R10K G W5% L0.15%	Potenciômetro multifilamento com fio
HTA36 S6X16.5 2442 CW 360 -M12	CODIFICADOR
MP20 R1K ±15% L1%	
COMBINAISON MCD 1710M - 5 KOHMS W5% L0.15%	
MDCG100-K-2442	Transdutor linear indutivo
POT. MBX 100 - R5 KOHMS	
CODEUR ETS25K - 05SPI - F0.15	CODIFICADOR
4610 - 5 KOHMS	
370 - 2 x 5K	Potenciômetro
POT. MP 21 - 1 KOHMS	Potenciômetro de plástico condutor
AL1910 R10K W5% L0.25%	Potenciômetro de ferida de várias voltas
P15P/S32-10K	Potenciômetro modelo P15P
POT. AL 1910 M - 10 KOHMS ±5% L.±0.25%	
MT46S	Potenciômetro de várias voltas
POT. 46HDS20	
4605 - 5 KOHMS	
4610/4799 R10K Art-No.: 106778	



produtos	Descrição
MDCG50-K-2410	Potenciômetro
MDCT10-S-2410/6438	
MCD1710M R10K W5% L0.15%	
AL 1710M - 1K - D	Potenciômetro
RP19 10K Ohm	Potenciômetro
MMR 10-11 – 5 KOHMS (12.70mm)	Potenciômetro
MP 20 - 1 KOHMS	Potenciômetro
121907	
MCD 1703M - 10 KOHMS -KA- W±5% - L.±0.25%	
POT. AL 1710M - 1 KOHMS - L.±0.1%	Potenciômetro
POT. MM 10-15 - 5 KOHMS ± 15% LIN.±2%	Potenciômetro
AL2520	
TRY14 261A1302	
AL 1710M - 10 KOHMS ±5% - L.±0.15%	POTENCIÔMETRO
EDCT 20 - S - 2410	SENSOR
RC20 150 G K3 R6K W20% L0.05%	
MCD 1705M - 10 KOHMS ±5% - L.±0.25%	
MCD 1710M - 10 KOHMS ±5% - LIN.±0.15%	
MCD 1705M - 5 KOHMS ±5% - L.±0.25%	
MCD 1710M - 10 KOHMS ±5% - LIN.±0.15% - KA	
POT. MSL 38 - 300 MM - R5K	potenciômetro linear
POT. MSL 38 - 300 - R5K	Potenciômetro linear
MCF	
HSM22S	Codificador
P15P32-4K7	potenciômetro
MP1545-AS	Potenciômetro
MBK34-174.115	
MODULE SPACEMOUSE - INTERFACE USB	
MM R 10 8 R5K W15% L2%	
POT. MM 30 - 20 KOHMS - STANDARD	sensor
MP22CT	
AL1705M R10K W5% L0.25%	
POT. P15P - 1K OHMS	
HTA36 S PM 6x16.5 2442 PG	
4610 R10K W5% L0.3%	
HTA36PM S 6x16,5 2442 D PG	
RC35 200 S R5K W20% L0.05% IP67	
MVR - 30VDC POWER SUPPLY - 0-10V OUTPUT	
4610 - 10 KOHMS	
RC20 100 G S R4K W20% L0.1% IP67	
RC20 100 M S R4K W20% L0.1% IP67	
MP 20 B - 1KOHMS ±15% Lin.±1%	potenciômetro
MP20 R1K W15% L1% B	



produtos	Descrição
POT. P15P/S135 - 10K OHMS	
AL 1910M - 10 KOHMS ±5% - L.±0,15%	POTENCIÔMETRO
RP23 R10K W3% L0,3%	
AC10D	
POT. MP20/ABC/T301B/4 R10K	
4610 R5K	
POT. 4610 - 5 KOHMS	
SFCP22/7335	
MCF 6MM	
MDCT - 50 - S - 2442 LIN.±0,25%	SENSOR
ETA25 6x22 2442 CW 360 F0.15B	
ETA25 6x22 2442 CW 360 LA	
RC13 75 G W20% L0,1%	Sensor de posição potenciométrica
1672.81054	
POT. RP 20 - 200 OHMS +/-3% Lin.+/-0,5%	
TRY 100 // 3514351 (IP55)	Joystick
POT.AL 1705M R10K W5% L0,25%	
RP19 R10K W3% L0,5% A36 D	Potenciômetro
POT. RP 20 - 5 KOHMS	
103319 / RP20 R5K W3% L0,5%	
KT1403 K 1KN 2410 D	SENSOR
TRY13M 0 1 1 1 S	controle de video game
MS 30-0-TTL	SENSOR
131034	controle de video game
POT. MP 20 - 1 KOHMS ±15%	
211124	
103282 / RP 19 R2K W3% L0,5%	
TRY1003514111 - 129534	
AL17 03MR1K W5% L0,25% (101811)	
116066	
MDCL 100 K 15 55	Transdutor linear indutivo (com eletrônica)
POT. RP 20 - 10 KOHMS - B	Potenciômetro
PEGS-M3-15-B	separador
PA020007	POTENCIÔMETRO PRVV9025PE COM SUPORTE
PFB9067A0103023	INTERRUPTOR DE LIMITE NA VELOCIDADE DA RAPOSA
MDCT-10-S-2410/8037	sensor indutivo
POT. OF5010 10K RA W5% L 0,3%	
POT. P15P - 4K7 OHMS	
ETA25 6x22 2410 CW360 D LA	
AL 910 R2K W3% L0,25% A17,4 DM2,3 B	
HTA36 S 6 x 16,5 2442 CW060 M12/8143	
107724	Potenciômetro
MR9101 W0.1 TK5 50R000	



produtos	Descrição
131002	Módulo SpaceMouse
3DX-700048	Joystick de dedo
POT. MM 11 - 10 KOHMS - LIN. +/-1%	
403869, ESS 1071-B3S	SUPORTE DE CABO DE FITA
ESS 1071-B3S	
POT. P15N/S24N - 1K OHMS	POTENCIÔMETRO
MPA-TH-114-60-1	
RC13-75-F	
S11 RA 5Kohm 3%	potenciômetro duplo
MD 2210 R10K KA W G W5% L0,15%	
EHI 713	
110906	CONECTOR
LP21 30 R10K W10% L0,5%	
RP 22 R5K W3% L0,3% / 103115	
MDCT 10-K-2442 S/N:823105	
FEMALE CONNECTOR SW 61 - (straight - waterproof IP67)	
136134	POTENCIÔMETRO PROGRAMÁVEL DE VÁRIAS VOLTAS DE PRECISÃO
IMA2-R-24V-0-10V	
POT. MMR 10-11 - 10 KOHMS - LIN.±1%	
XKZA15-4K7 OHM	potenciômetro
RP 19 / 7641 - 200 OHMS	potenciômetro
ETA25PM6x222405R1.00B	
SFCP22 / 4714 - R1K	
SFCP22/4714 / Wid 1K +/- 5% / LIN +/-0,2% / DAT 9005	
AL1910M	
372-2X5K / 275476	POTENCIÔMETRO
MCD 1710M R5K W5% L0,15% / 135573	
KM1506 K 2KN 0000	
MCD 1710M R10K KA W5% L0,15% / 135575	Potenciômetro de fio enrolado
GPT-4454-C32-USB/V24-DC5-DC24 (4.5-8. 5&10-36VDC) + COVER PCB	
POT. ALI 1703M 5 KOHMS W5% L0,25%	
POT. AL2005 5 KOHMS W3% L0,25%	
POT. AC 5 - 5 KOHMS L0,25%	
POT. ALI 1903M 5 KOHMS W5% L0,25%	
EDCT-50-S-2420	
AL 1705 M - 5 KOHMS	
POT MP 20 / 7002 - 10K OHMS	
POT. MCP 40 - 4 x 5 KOHMS W5% L0,2%	
EVT2	
EVTW 2	
RC13-100-G-W20%-L0,1%	
MDCT 5-K-1555 / 6453	



produtos	Descrição
HTA25K 0505 CCW360 PG S	Codificador
MP 22 5K	
ETA25 6X22 0505 CW360 R1.00B	
HTA25K 0505 CW360 PGR S	
MP22 5K 5% - L.1%	
74339823	
POT. MCP 50 - 1 KOHMS ±5% - LIN. ±0.05%	
PEG R-M4-40-C	
PEG R-M4-20-C	
PEG R-M4-10-C	
PEG S-M4-40-C	
PEG S-M4-20-C	
PEG S-M4-10-C	
TRY13M 1 0 1 5 2 S / 133590	
829-151.61K0.CT	controlador de joystick
135030	
135027	
MP 20 R20K W15% L1% Art.No.: 116627	Potenciômetro de plástico condutor
POT. MD 2210 - 10 KOHMS - G	
POT. AL 1710M - 1 KOHMS - L.±0.1% - D	
MRS 6,35 C 8 5 B V2	
MHP24R10KW10%L1%	
AC 10 R5K W3% L0,2% D	Potenciômetro de fio de bobina múltipla
AC 10 R5K W3% L0,2%	Potenciômetro de fio de bobina múltipla
POT. 4603 - 5 KOHMS	potenciômetro
POT. MCP 40	
MMS33-SV-750	
133713	
LPR 8010-70-MINI	
POT. MD 2210 - W - G - 5 KOHMS	
POT. HH 1910 M - 10 KOHMS ±10% - L.±0.25%	
POT. OF 5001 / 4575 C - 20 OHMS	
LPR 8010-70-MINI (Moq 5000)	
CABLE for TRY100-551.A11.1	
MBA-6.35-0505-LT	CODIFICADOR
TRY100-551.E11.1	ALÇA
Cable for TRY100-551.E11.1	
POT. AL 1703 M - 10 KOHMS	
AL 1705M	
MBA CONNECTOR CABLE	
LPW 909	SUB-CAPA D
Standard cable 250mm for TRY100 5V	
RC13P 150G/6354	



produtos	Descrição
107311	
POT. AC 10 / 4748 - 2 X 10 K	potenciômetro duplo
POT. MMR 10-11 - 10 KOHMS - LIN. +/-1% ** CF NOTE	
3JSTRY100CABLE	
4603 R5K	potenciômetro
KB34-1542 / 111345-063	Módulo de Trackball
821 - 451.816	JOYSTICK
133029	POTENCIÔMETRO
POT. MHP24 - 1 KOHMS ±20% - L.±2%	
MUP 1307 R10K W10% L1% A16	Potenciômetro
MRS 6.35 C T 8 5 B V2	
MHP32 R1K	
KM 801 K 2KN	
KM 801 K 5KN	
260-CT-10K	
CD18150S	Potenciômetro Linear
MUP 4000/4784	
POT. 4605 - 2 KOHMS W5% L 0.3%	
MSL38-500-R10K	TRANSDUTOR LINEAR
POT. MP 20 - 2 x 5K W15% L0.5%	
403028	
HTA36 S 6x16,5 2442 CW030 M12 /8142 HAC908	
HTA36 S 6X16,5 2442 CW060 M12 /8143 HAC908	
812 5 5 1 9 1 R	
POT. ALI 1910M R5k W5% L0.15%	
MCD 1703M R1K W5% L0.25%	