



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

MidorPROrDdUToTS rA

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

CputsOueRtcRçcpãc

| PT TA | trADP T |
|---|--|
| CP-22FA22 | Transmissor de pressão |
| CB2SFFF | Jcâ1immer |
| SCCCG222 | Jensor de umidade KK4P4N |
| S5FFF2F5 | elemento filtrante cerômico |
| AAPôôôô2 | cartucão de cLlula de medição |
| SFFB255 | Qonjunto de válvulas de entrada3escape |
| HRK 4 MO 4 P2 4 KF 6SCA2FôôôDG | Kiltro fino |
| 2222ôôô55 SA5FF2222222 | refrigerador a gás |
| 2222S52F-SA-2FFC2222C ER9 SJ | 9ompressor4yeUgasX7âler |
| KF 6SC2P22A2G | elemento filtrante |
| SC2C22C2 | Elemento filtro |
| NT 5P49S4yJ4yCF3P-2 | Dnterruptor de n!vel de instalação do tanque |
| NT_y4yJ4RP3S4yP3C-24C9 3 C22B222 | interrupor de n!vel |
| MC.CE | lomba de gás de medição |
| SSC222S | Murgador de vapor automático |
| ôCFS2P2CF2 TVp JM 2S EJ32P | lomba peristáltica |
| SAC2CP2A | suporte de montagem |
| NT 5Cê4yJ4FyCF3SA24F94PA2N:4Pô2N:4CT49T, 2222SAB2PC25C222 | Niveauscâalter TanXeimbau |
| 2222S5C25SA5FFF52222 | Qompressor 4 amostra refrigerador de gás |
| SSC222C | Hutomatiscâer 9ondensatableiter |
| 2222S5F5CSF5FCCCFôô222 | Jistema de medição e controle |
| C25C222 3 NT 5C4yJ4J53P-24F94T9-2NQ | interrupor de n!vel de instalação do tanque |
| 2222S55ôPS5FFFF22CFSF222ôôôôôô | Rasentnaâmsonde |
| 2222S-CSSSA5FFCC2C222 | 9ompress 4 yessgasXueâler |
| SCA2Fôôô | Kiltro de gás |
| SC2P22A2 6pacX CxA pcsG | Elemento filtrante KF |
| SCCC2F2 | dispositivo de fiação |
| PA2PS22DEP | ;leo3kuftX7âler |
| ER9 SJ, Hrt codeh SA-2FSC2222C | Qompressor 4 amostra refrigerador de gás |
| 222S--F2S5FFFF22FFPP222ôôôôôô | Jonda de amostra de gás |
| S5FFFCôô | Oálvula |
| S5FFFFôô | Oálvulas de gás |
| AAP222ôô | Qonversor de gás 6N:F4N:G |
| 2222SBP2-SA5CFF5C2222 | Qompressor4yessgasXueâler |

| produtos | Descrição |
|--|--|
| CPP-35B-13 2Kohm | POTENCIÔMETRO |
| CP-2F-5S-RB-5K | |
| CP-2F-5S-RB-10K | POTENCIÔMETRO |
| LP-10FB | Potenciômetro - Sensor Linear |
| CPP-45Bx2-1Kx2 CT(A) | |
| PMP-S10HT | sensor de ângulo |
| 6110020L / LP-20F-1K | potenciômetro de posição linear |
| CPP-45Bx3-2Kx3 | |
| LP-50F-1K | Sensor de deslocamento linear tipo contato |
| LP-20FB-1K | |
| CP-45FB-1K | Sensor de ângulo de plástico condutor |
| MES-400 | |
| CP-45F-5K | Potenciômetro |
| LP-150F-62-5K | POTENCIÔMETRO LINEAR |
| LP-250FX-5K | |
| LP-100F-62-5K | |
| CP-2FB(B) J | POTENCIÔMETRO |
| Ser.No 033547082 | Sensor de ângulo de inclinação de eixo único |
| LP-20FB 2K | sensor de movimento linear |
| LP-10FBJ-1K | |
| CPP-35-2.0K | Sensor |
| CP-2FCB(m) 5K | |
| CP-45FB-2K | |
| CPP-35B-07 P5K | |
| CPP-35B-100 | |
| CP-2FCB-5K | |
| LP-100F | POTENCIÔMETRO |
| CP36US1-060-A | |
| CP36US1-Z00-A | |
| CPP-45 (61455000) | POTENCIÔMETRO |
| 6124345B | |
| HP-18 10Kohm | |
| LP-10F 1K | Sensor linear |
| PMP-30TL-A06 S/N 083033002 | Potenciômetro |
| LP-100F 1Kohm (=LP-100F-C 1Kohm) | |
| CP-2FABSJ-06 | Sensor |
| CP-2FABSJ-07 | Sensor |
| CP-2FABSJ-08 | Sensor |
| CPP-45-12SX-SC 5 | |
| CP-45Fx2 5KX2 | POTENCIÔMETRO |
| PT332110 | Potenciômetro |
| 6145200B | Sensor |
| LP-50F 2Kohm | POTENCIÔMETRO |

| produtos | Descrição |
|---|-----------------------------------|
| LP20FB33: FTMS 1 / YHB0009P | |
| LP-150F-C 1K / LP-150F 1K | |
| LP-100F 10Kohm | |
| LP-100F-C10K | |
| CPP-35B-46 5Kohm | |
| LP-60FP-1 1Kohm | |
| CPP-35-B-07 | |
| LP-150FX-37 1K | |
| 6131210H | Sensor |
| CP-45F-10SX 1Kohm | |
| 6145X200B | Sensor de ângulo |
| CP-2FK(B)J 10Kohm | |
| CP-2UTN-07 | Potenciômetro de múltiplas voltas |
| QP-3HB-111-02 (s/n 111100009) | sensor |
| LP-100 F / 62071 | |
| QP-3HB-211-15 | potenciômetro angular sem contato |
| CP-45FB 1Kohm | |
| LP-100F 5Kohm | sensor |
| CP-45F 2K | cabeça de engrenagem |
| CPP-35B 1K | |
| CP-2HK-10R | |
| LP-10FBS-4 1K | |
| CS72100-J170 | POTENCIÔMETRO |
| Index 36: Sensor Midori | |
| Index 35: Lever arm+bearing | |
| Index 37 Screw for lever | |
| LP-100FJS 1Kohm | |
| LP-30FP 2Kohm | |
| 4812158159 | |
| CPP-45X2-36 1G162C015-02 | |
| CPP-35 5K | |
| LP-10F 1Kohm | |
| LP-50F-2 1Kom | |
| CP-2HK-8R | Sensor de ângulo Midori |
| LP-20FB 2Kohm | |
| CPP- 45SB 1K | |
| CP-2HK | |
| LP-150F 5Kohm | |
| CP-45F-10SX 2Kohm | |
| PRH-404901 | potenciômetro |
| CPP-45-10SX-SC-1 | |