



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

XecroPRe

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

XODUTSD AUMACMOpM

dRutcPuo	UsoiRçã u
IAA12-	Suporte antivibração
6VV1AA	amortecedor de vibração de borraca
6VV(6V	amortecedor de vibração de borraca
6VV1V6	SX243TE 5)ORNP3)54 8-574 PE H433-57- 8ETCO)5-
6VV1I6	
6VV9AG	Elemento elastomero
6V19AI	amortecedor de vibração de borraca
6V16V6	amortecedor de vibraçFes
6V16VI	-mortecedor
6V11IV	amortecedor de vibração de borraca
6VL 1AA M—A	amortecedor
6VLV—ADI6	amortecedores
6VLV—AM—A	
61VVIG	-mortecedor com parafuso roscado em ambos os lados.
61V 1AV	amortecedor de vibração de borraca
61V 6I1	U-mortecedorY
11AA9MVV	ElastomerdBmfer
69A—A9—A	Stabiflex
69A—11—A	Suporte stabiflex
69VLA1MI6	
699—LV—A	-mortecedor de vibração HE5- lummi
699V6V M—A	UElast. -mortecedorY
699IA1	amortecedor de vibração
699IVA	elemento de amortecimento
—916A9	elemento flex:vel
—96 9A9	-coplamento
—96—9L	amortecedores
I11—(A	
I11((I	vedação
GVAII9	
GVAII—	
GLVAA1	amortecedores
G—VV69	
EVE9VSII-O	amortecedores de elastomero
EVN99LVMA9	amortecedores de elastomero

dRutcPuo	UsoiRçã u
EVNM9L6LM6L	amortecedor
EVN9L6—M61	amortecedores de elastômero
EV32M9GALMAV 4E8	amortecedor de elastômero
61A6VI	-843TE5EP43 PE í)H3-Î ES
EVNM9L6LMA9	ixaçFes flex:veis
EVNM9L6LMA1	8ontagem, 3esiliente, 2ropósito leral
EVNM9L6LMAV	-mortecedores de elastômero
EVNM9L66MAL	8ontagem, 3esiliente, 2ropósito leral
EV32M9GAIMAV	
EV329GA—MA1	-843TE5EP43
6996GVM16	Suporte antivibração
616LAAM—A	Elemento flex:vel
616LA9—A	-mortecedor de elastômero
-rt. Nr. —9966V	amortecedor
616V6A	8ontagem flex:vel
61V9LL	T- 4 EOCST)54
61V6IV	-843TE5EP43
6V19AV	-mortecimento elastom rico
EVNM9L66M6—	2ulverização de fungos úmidos
iVVGPI_S	8ontagem
i9VG	U-mortecedor todo em metalY
EVN9L6LM61	amortecedores
616 LAAA	PBmpfer
11AA9MV1	ElastomerdBmpfer
11AA9MV9	ElastomerdBmpfer
11AA9MVL	ElastomerdBmpfer
G—1 —AV	PBmpfer
69V(91L6	amortecedores
T p 6VL 1AA	PBmpfer
EVNM9—1GMAV	amortecedores
61A 61(PBmpfer
6VV—L6	PBmpfer
69AG1A	
6V9GAV	3407- 5)ORNP3)5-
8il12AG	amortecedores
8il1M2A(
699IA—	amortecedor de vibração, amortecedor de rosca interno
699IAI	-mortecedor
699—GVML6	Suporte antivibração
(A6 LV6	Sistema Ouffeer
6VV—16	amortecedor de vibração
6VVLAV	amortecedor de vibração de borrac0a
69A (A9MV1	amortecedores

dRutcPuo	UsoiRçã u
69A(A9V9	PBmpfer
69A (A9MVL	PBmpfer
69A(A9MV6	amortecedor
IAA1 O-	amortecedores
69V1V—L6	amortecedor de elastØmero
69(—V1—A	elemento elastØmero
6VL6G6D—A	amortecedor de vibraçÕo de borrac0a
6V1—A—	ElastØmero
69A (A9M1V	-mortecedores de elastØmero
GVAIGA	Suporte Evidgom com duas fixaçFes de membrana cØnica e um eixo comum de di metro —A mm, altura LA mm
66119VL6	amortecedor
66119V—A	amortecedor
6691LVM—A	ElastØmero
AAA6V11J	almofada toda em metal
6VV1(1	elemento elastom rico
61V9AA	Haiacu
6VV11A	lummipuffer
699—LVML6	Elemento elastØmero
69A (A9M11	-mortecedores de elastØmero
2DN EVNM9L66MA1	-mortecedores de elastØmero
—91A1(Elemento elastØmero
EV329GAGMAV	2eça de elastØmero
699 VA(M—A	
61VGLA	amortecedores
6VV 1(G	Elemento elastØmero
iV—L!	amortecedor
6VVV1G	amortecedor de vibraçÕo de borrac0a
61AA1—	
699—GV	
6VLVVAI6	-mortecedor de borrac0a
6VVI6V	amortecedores
6VVVGL	amortecedores
8i I9M2A(
i95-GAGAMA900	amortecedores
6V16AV	amortecedor de vibraçÕo de borrac0a
E932A6I— S 66	
E93291(6 S 66	
i9IG—M-A—	-Imofadas metálicas
69 A—L1M L6	amortecedores
61V1(—	
61AA1I	-mortecedor de vibraçÕo
61V—A9	-mortecedor de vibraçÕo de borrac0a 7utc0inson
EV 7I—MA1	amortecedores

dRutcPuo	UsoiRçã u
í161MAV	
AAL(—V6	2rato Gmm
AA—6GL6	2laca VAmm
699IVL	
699IV6	
1111((GV	
G—LVAG	amortecedor
6—6 V(V	
6VV1(—	amortecedor de vibração de borrac0a
69A(A9MVV	abafar
EV 7G—M5AV	amortecedores
G—LLA9	Sc0arnier0 lse
69V1AV—A	-mortecedor de vibração
GVAII6	Horrac0a antivibração
—111VV	
EVN11(—SA9	3olamento de borrac0a
69LV96	
699IA6	blocos silenciosos
61V—6G	
61A669	-mortecedor de amortecedor de borrac0a 2aulstra
6—V—A	
6VV1—6	amortecedor
6VVV—V	
—9166A	amortecedor
í95- GAGAMA6 OO	-mortecedor de cabo
61AAVG	amortecedor
69A(A9 96	84NTE
696—A9L6	rolamento elástico
696—A9M—A U—A S0oreY	
696—1VML6 UL6 S0oreY	
696—1VM—A U—A S0oreY	
61VL6—	5un0a de vibração
IAA1X-	8ontagem -nti íibração
II1AIVMGV	45-
VAG6V6	íEP-Í 4, 4M3)N!
II1A(V)E	5aixa de metal com vedação labial
6VVV6(
61VVGv	íaretas roscadas 3adiaflex 2lot 1
69A—61MI6	amortecedor
69AG96	amortecedor
EVNM99LVMAV	amortecedor
EVN9L6LMAL-8	amortecedor
699IAL	

dRutcPuo	UsoiRçã u
6VVVV6	
69A—L1M—A	
6VVL6A	amortecedor de vibração de borraca
6VVL6L	amortecedor de vibração
61AA1V	
1VVG IS	8onte
111AV1	Selo 7ut0inson
6VL1AAD16	amortecedor
61VGAV	amortecedor elástico
-NM MH-MíM VVAMV9AMV1	íedação do
-NM MH-MíM (AMVVAMVA	íedação do
61AALL	Hloco de compressão silencioso
61AA11	-mortecedor de vibração
69VLAVML6	
69VLA1ML6	
69V1AVI6	8ontagens S5
2DN+ V—VVIG.T pe+ 5ETLM-2M53-M57M	
6A MS-MV—VVIG	S)57E37E)TSS57-OTE3 8XOT)5 P)I4
69VLAVMI6	
69VLA1M—A	
699IVV	-mortecedor de vibração
69A(A(A—	amortecedores
EV 7I—MAV	amortecedores
69V1LAL6	
69A—V9L6	amortecedor de vibração de borraca natural
61AA6—	Elemento de mola M elast0mero
_MH-M—AMGAMV1	Selo do eixo
VIG9A(—	
G—VVVL	bloco silencioso
6—VLL—	bloco silencioso
661L1G6A	amortecedores
VAA—9—V	apoio
6161VVM—A	Elástico. 2eça de borraca para acoplamento
61AA66	amortecedor de vibração
111ALL	2oesia de 7ut0inson
195- GAGAMA— OO	Silenciador
69(G1V	antivibração
1VVV—MAV-	Suportes antivibração de mola
61VLAV	-mortecedor de vibração de borraca natural
EVN99(VMV1	amortecedores
GVAAAL	amortecedores
GVAAL—	amortecedores
6VV616	amortecedor de vibração
—96—91	elemento elástico

dRutCPuo	UsoiRçã u
69AGLA	amortecedores
G—VVL9	
GVAA1A	Tampão elástico
699IAV	-m rtisser de absorção de vibração L P-N 5LA 8—
i) IAAM-A—	traveseiros
57L11M-A—	traveseiros
6VV9VA	amortecedor de vibração de borrac0a
6V116V	amortecedor de vibração de borrac0a
61A6V1	-mortecedor de vibração de borrac0a natural
61A6V—	-mortecedor de vibração de borrac0a natural
61A616	-mortecedor de vibração de borrac0a natural
61A61G	-mortecedor de vibração de borrac0a natural
61A611	3o10a
69AG9A	amortecedores
111LI(vedação
111—IA	vedação
G—V—1A	Hloqueio silencioso
699IAG	-mortecedores de vibração
—11VAG	amortecedor
6VVV66	
EVNVAVMAL	-mortecedores
61AA61	-mortecedor de vibração
EVNM9—1GM6V	amortecedores
IAA1 -	amortecedores
61V9VA	-mortecedores de vibração
GVAI—	
61V9AG	-mortecedor de vibração
61AA9A	
6VLAG616	amortecedor de vibração de borrac0a
6VVI6A	-mortecedor de vibração
6VV9VL	amortecedor de vibração
69A(A(AI	amortecedor
rubber for —969AI	borrac0a
6VV9V1	-mortecedor de vibração
i)V—GMH	traveseiros
i95Ní ALLM-A6	
EVNM9L6—M6L	amortecedor
111—LV	
6—V1V1	amortecedores
6VV1(1	-mortecedor com parafuso mac0o
6VVV6(-mortecedor com parafuso mac0o
6919AAM—A	amortecedor
61V1(9	amortecedor de vibração de borrac0a

dRutcPuo	UsoiRçã u
6VV9AG	Montagem -nti íbração
GVA—LL	amortecedores
—911—9	
6—V1A6	junta elástica simples flex:vel
—916AG	amortecedores
GVAI—(Tampão de borrac0a
6919AAML6	amortecedor
69V(LIML6	
69V(LIM—A	
69V(LIMI6	
69VIVL I6	Suporte
—91A1I V—l991)	-coplamente flex:vel
69VIVL L6	amortecedores
69VIVL —A	
—969A1	Straflex de acoplamento flex:vel
EVEV9S—9EE	-mortecedor elástico
6VLVVA—A	amortecedores
íVVVLMVA	mola
EVN9—1(GM6V	
6VV6L6	amortecedor de vibração de borrac0a
í95-GAGAMA6OO8	amortecedor de cabos
61V9L9	amortecedor de vibração de borrac0a
61AA69	amortecedor de vibração de borrac0a
6VVV16	amortecedor de vibraçFes
6611LVML6	L6 -mortecedor S0ore
6611LVM—A	-mortecedor —A S0ore
GVAAA6	amortecedor
6991A9DL6	suporte elástico
EVEV1S66EP	
61AVAV	
619VA1, T pe !.í.VAMG	amortecedores
GVAI—G	
G—V—VG	
61V1L(amortecedor de vibração de borrac0a
699V6V M I6	
6VV1GA	amortecedor de vibraçFes
6VVL61	amortecedor de vibração de borrac0a
6V9—AV	amortecedor de vibraçFes
6—VLAL	
í95-GAGAMAVNN	
íV7—VAAMAV	amortecedor de metal
ST3- OE —96—9V	amortecedor
61V9L1	amortecedores

dRutcPuo	UsoiRçã u
69A—61	suporte elástico stabiflex V99 mm
6919AAMI6	-mortecedor com I6 S0ore
69A—61ML6	amortecedores
69A—61M—A	amortecedores
—96—96	acoplamento
S.5.LV	
69A(A(A9	
69A(A(AL	
69A(A(A6	
699VA(ML6	
699VA(MI6	
EVNVAVMA1	-mortecedores
699IV1	
61A6A6	amortecedor de vibração de borrac0a
61AAV9	amortecedores
6V(VG—	amortecedor elástico
6VV1(A	Suporte cil:ndrico mac0o de borrac0a metálica radiaflex 16,6 mm LA mm
I116VA	unta de vedação din mica para eixo rotativo, ou seja, VVA mm
—99A69	
91V69L	
6VVV—A	amortecedor de vibração de borrac0a
i9VGP	amortecedores
I16LVV	Selo de óleo
I11AG(vedação
—91666	
iLL7	amortecedores
i161MVV	amortecedores
61V.—61	-843TE5EP43 PE T3)HXO-Í 4
91V99L	
6V1IAA	amortecedor de vibração de borrac0a
i95-GA(AMALON8	amortecedores
61AA—1	3oI0a elástica
6VVV6V	amortecedor de vibração de borrac0a
I11999	
I11AAI	vedação
I11AVG	vedação
61VGLV	amortecedor de vibração
—9166L	amortecedores
6VVVGA	amortecedores
8iGA9M155	amortecedores
666AAxMI1	amortecedor
699—VD—A	
G—VVLV	Hloco silencioso

dRutcPuo	UsoiRçã u
61AA6L	
61AA69 í2E 6A pcs	
6—V11I	
EVEVVS—9-O	amortecedor
GVA—L1	
69A(AI9—	HX57-
69A(AG9—	-NEO
S2G9AM11	isolador de mola
S2G9AMLL	isolador de mola
S2G9AM—	isolador de mola
—916A6	-coplamente de eixo r:gido
69VIA1D S.5.1V	
S2VVSII-O	-mortecedor de elastØmero
EVEL1S9GE5	
6—V1AI	-mortecedor de vibraçã
61VIVL	
6—V9AL	
G—V—V(
699IVG	
69(—AIL6	
69(—AI—A	
6VV1IA	amortecedor de vibraçã de borrac0a
6VVVVA	amortecedor de vibraçã de borrac0a
61V9V(Suporte antivibraçã
61V1(GVV	Suporte antivibraçã
69A(A9L6	amortecedor de vibraçã
6—V9(6	unta elástica simples lexibloc flexibloc 96 L1 mm
69V1V—	Suporte elástico S.c.VA L(,V mm
6V16A9 M P6A O6G 8G	HX82 ST42 M 5 N)54 234!3ESS)í4
G—LVA(
S2VVS9G-O	amortecedores de elastØmero
—99ALA	EOE8ENT4S EOCST)54S
6—V9AI	
EV32M9GA(MAV	-843TE5EP43
EV329GAIMA9	2eça de elastØmero
EV329GAGMA9	2eça de elastØmero
6VV(—1	2arada cØnica
699IA(-mortecedor
GV96AL	amortecedores
69A—V9MI6	Suporte stabiflex
_ubo_lex M—911—1	
69((6V—6	Suporte S.T.5.
G—VVGA	3olamento elástico

dRutcPuo	UsoiRçã u
EV_7IGVSAV	
I11(9G	vedação
I161A1	
I16IA(
6VV1(L	
99I6—G	
61AVA9	Tampão elástico
6—V9GL	
69AGA1GA	2 de máquina