



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Pneumax

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
0790320608D (0MRB310)	lidar com
104.32.6.30.LC	Válvula de 3/2 vias
1260.25.100.M	Cilindros
12604070MAX	MICROCILINDROS
1260.50.0100	cilindro pequeno
1280.32.F	
1320.50.100.01	cilindros
1320.50.50.01	cilindros
1320.80.200.01	cilindros
1321.50.100.01.X	
1321.50.160.01X	Cilindro ISO 15552 - VDMA 24562
1385.50.50.02	
1500.DC.5M	Sensor magnético
1501.40.10	cilindro de curso curto
1501.40.60	Traço curto
1502.20.10	cilindro de curso curto
1511.32.100	cilindro de curso curto
1511.32.150	cilindro de curso curto
171E2N.C.D.0009A	Regulador de pressão proporcional
17204 B.B.C	regulador de filtro
1763.80.NR	tradutor de pressão
214/2.52.55/2	Válvula de alavanca 5/2
PN06136.220	CILINDRO PNEUMÁTICO-Q50-MAGNETIC-CORSA/CURSO
228.52.6.27	Válvula direcional 5/2
2304.52.00.35.02	
2304.52.00.39.02	Válvula 5/2 ENOVA
412/1.52.0.0.S5 (24V/DC)	5/2-Wegeventil G 1/2
2306.52.00.35.02	Válvula 5/2 vias ENOVA
2317.20	selo de perfil
2420A09984	cilindro redondo
2431.52.00.35.09 (24V/DC)	Válvula de 5/2 vias G 1/4
2431.52.00.39.09 (24V/DC)	Válvula de 5/2 vias
2431.52.00.39.62	Ventil
2435.52.00.29.02 (24V/DC)	Válvula de 5/2 vias
305.11.00.L-24V	soquete



produtos	Descrição
305.M5 (24V/DC)	Micro válvula de 3/2 vias
395.01	Base para válvula elétrica
428.32.0.1.S5	Válvula de 3/2 vias
468/1.32.0-1NA-M2	
6425A00951	Válvula de 5/2 vias
771.32.0.1.AC.M2	
X772.32.0.1AC.M2	válvula de gatilho direcional
824.52.2.9.M2	5/2-Wegeventil G 1/4
858/2.52.3.6.M2	Válvula
858/2.52.3.9.M2	
878/2.52.2.9.M2	Bobina de 110 era
OPGL104 (H100A00985)	Versão especial do cilindro rotativo
H100C00005	cilindro pneumático
1511.32.0020.XZ	CILINDRO PNEUMÁTICO, BARRA, Ø:32 MAGNÉTICO, CURSO: 20
H100C00165	Kurzhubzylinder em Sonderausführung Magnetkolben
MB57	Magnetspule
N331.0A (24V/DC)	Válvula miniatura de 3/2 vias
N331.8B (24V/DC)	válvula em miniatura
N371.1	Micro eletroválvulas para pneumática 3/2 cm 90° 24
N371.3 (24V/DC)	Válvula miniatura Ways
OPGL161.2	
PN07271 (N371.1)	Válvula Miniatura
RG1319/0019	Conjunto de juntas para 1321.80.0.01
RG1383/0003	Kit de vedação para 1383 (84-85) .50.0.01
RK434/0014	Kit de reparo
RS.UA	Sensor magnético
RS.UAC1	sensor magnético
T228.52.11.1	
T228.52.2.1/1	Execução Tecno da válvula de 5/2 vias Porta de trabalho G 1/8"
Art.Nr. 1390.63.60.01	cilindro ECOLIGHT
Art.Nr. RG1390/0004	kit de vedação
Art.Nr. 1390.63.160.01	cilindro ECOLIGHT
858/4.52.3.9.M2	5/2-Wegeventil G 1/8
1262.20.50.M	Cilindro pequeno
1301.32.13/1F (1320.32.13/1F)	Cabeça garfo
6.04.18	Ou válvula
RG1319/0002	
1260.50.100	
1511.40.15	Cilindro Curto
1320.40.100.01	Perfil rohrzylinder, extremidade doppelwirk
1320.125.230.01	Perfil rohrzylinder, extremidade doppelwirk
1320.80.230.01	Perfil rohrzylinder, extremidade doppelwirk
0FDT102	



produtos	Descrição
RGR5.20	Loja Steckverschraubung M5
RDR3.20	Gerad-Steckverschraubung M3,
RDR3.30	Gerad-Steckverschraubung M3,
RDR5.20	Gerad-Steckverschraubung M5
RDR5.30	Loja Steckverschraubung M5
RGR5.30	Acoplamento giratório angular M5,
RGSR5.20	
900.18.9	Zweihand Steuerblock
MB22	Magnetspule
N371.4	Wege Miniaturventil
N338.0E	Válvula miniatura de 3/2 vias (15mm)
2431.53.31.35.09 (24V/DC)	Válvula de 5/3 vias
2411.52.00.39.09 (24V/DC)	Válvula direcional 5/2
RGSR5.30	
RDSR5.20	
RDSR5.30	
1260.32.F	corda
PN06472	PNEUMAX Ventil
1740.50.NR	Transdutor de pressão
1561.80.120.01.1	"EUROPA "Kompaktzylinder
17304B.B.D	Regulador de filtro
1391.50.50.01	CILINDRO
1390.B	Halter para sensor magnético
1321.80.200.01V	Cilindro ISO 15552 - VDMA 24562
2435.52.00.36.02 (24V/DC)	Válvula direcional 5/2
228.52.5/1	5/2 Wegeventil
488.52.0.1.M58	5/2 Cunha Eco-ventil
224.53.32.9.1/1	5/3 Wegeventil
2431.52.00.35.12	
2635.53.31.24.02 (24V/DC)	VÁLVULA
412.53.31.0.0.S5 (24V/DC)	Válvula de 5/3 vias
484.52.0.12.M11 (24V/DC-3,8W)	5/2 Cunha Eco-ventil
5325.32F	Escravo Profibus
2308.52.00.35.02	Válvula 5/2 vias ENOVA
228.52.4.1	Válvula de 5/2 vias
858/2.53.31.3.5.M2	Válvula
773.32.0.1C.M2	Válvula de 3/2 vias
0001344531E	PNEUMAX Ventil
MC5	Magnetspule
1011.52.1.9	5/2 Wegeventil
2308.52.00.39.02	válvula de passagem
2141.52.00.35.12	5/2 Wegeventil
2141.52.00.36.12	Válvula de 5/2 vias



produtos	Descrição
2415.53.31.35.05	5/3 Wegeventil
17304B.B.C	Regulador de pressão
17303B	
T171BRMC	
T171BL	
228.32.0.1	Válvula de 3/2 vias
2541.52.00.39.02 (24V/DC)	Válvula de 5/2 vias
773.32.0.1.AC.M2	Válvula de 3/2 vias
228.52.8/1	
PN99298.25	Pistão especial
MB11	Solenóide
1511.63.40	cilindro de curso curto
PN95346	cilindro modificado
0PGL161.2	Ventil em Sonderausführung
212/2.32.11.1	3/2 Wegeventil
2141.52.00.39.92	Válvula pneumática
105.32.2.1	Válvula de 3/2 vias
1511.63.50	Cilindros de curso curto
2241.52.00.39.02 (24V/DC)	Válvula 5/2 vias OPTYMA32-S
828.53.32.3.5.M2	Válvula de 5/3 vias
828.52.3.9.M2	Válvula direcional 5/2
2435.52.00.39.82 (24V/DC)	Válvula de 5/2 vias G 1/8,
N338.OE-8	3/2 Wege - Miniaturventil (15 mm)
T500814U	válvula de fechamento
1021.52.3.9.M4R	Válvula de 5/2 vias, com vedação de poliuretano Retorno por mola
MB9	solenóide
228.32.2.1/1	Válvula direcional 3/2
228.32.4.13	Válvula de 3/2 vias
1500.DC	Sensor magnético
228.32.11.12	VÁLVULA DE CONTROLE PNEUMÁTICO
214/2.52.8/2	
0PNT241.1 (805.52.0.1.02)	
diverse 1281.20.100	Cilindro
1281.20.200.M	Cilindros de segurança ISO 6432 "MIR"
1260.32.150.M	cilindro pequeno
1200.32.03	Garfo giratório
105.52.6.40D	Válvula de 5/2 vias
772.32.0.1C.M2 = PG2A301EC10000	Válvula de assento de 3/2 vias
2531.52.00.39.02	válvula solenóide
5323.22	Módulo Profibus DP
1319.40.50.01	rolos
1319.40.80.01	Cilindro de tubo
1321.80.100.01	Cilindro de tubo



produtos	Descrição
0FDT359.1	Válvula (pedal)
808.32.11.1	Válvula de 3/2 vias
999180300019662 / 171E2NTD0009	Reguladores de pressão proporcionais
17402.NB.P	Druckregler pneumatisch
2435.53.31.35.88	Válvula de 5/3 vias
2435.52.00.35.88	Válvula de 5/2 vias G 1/8, FLAT
104.32.0.1.PA	Válvula de 3/2 vias
10452622/2L	
104.6.23/2	
105.32.0.1	
105.52.0.1	Válvula de 5/2 vias
105.52.2.1	Válvula direcional 5/2
105.32.2.1/1	Válvula de 3/2 vias
105.52.2.1/1	válvula de passagem
N361.1	Válvula miniatura Wege
N371.3-VA	
878/2.52.3.6.M2	
488.52.0.0.M11	5/2 Cunha Eco-ventil
900.18/1-4	Druckschalter P/E
RS/OR2125	
RK1701A/022	
RS/1701/7	
RK1701A/013	
2635.52.00.24.02 (24V/DC)	Válvula de 5/2 vias
N341.8C (24V/DC)	
17104A.B.D.PS	Regras de filtro
488.32.0.1.M58 (230V/50-60Hz)	Válvula ECO de 3/2 vias
N338.R0E	Válvula miniatura de 3/2 vias
2435.52.00.35.02 (24V/DC)	Válvula direcional 5/2
2308.62.44.35.02	Válvula 2x3/2 vias ENOVA
1071.52.3.5.M2	
1021.52.3.6.M3R	
414/2.32.0.1.C05-1	
6303.40.DF	Garra angular
6303.40.DL	Garra angular
824.52.1.9	Nós eventil
214/2.32.55/1	Válvula de 3/2 vias
1605.25.350.01.M	Cilindro sem haste de pistão
17302B.D	
6301.25D	
828.52.3.6.M2	Válvula solenóide
1260.20.200	Pistão
2435.52.00.17	Distribuidor



produtos	Descrição
2435.52.00.19	Válvula de 5/2 vias
0ORM100.A (1260.20.50)	Kleinzylinder - ISO 6432, doppelwirkend
1260.32.240.M	cilindro pneumático
N337.0A (230V/50-60Hz)	Válvula miniatura Wege
1280.32.50.AM	
1348.40.150.01	cilindro de pistão quadrado
17204B.B.D.S	
RS/1702/41	elemento de filtro
2419A0010	Cilindro redondo
8884.52.00.39.F00	
8884.52.00.35.F00	válvula
305.11.00.L-110V	
2541.62.44.35.02(24V/DC)	Válvula 2x3/2 vias
2435.52.00.39.78	válvula
1500.U/1	Sensor magnético
2431.52.00.39.48	
228.53.31.9.1/2	Válvula de 5/3 vias
1501.32.10	
8884.53.31.35.F05 (24V/DC)	Válvula ECO 22 de 5/3 vias
8884.53.32.35.F05	Válvula ECO 22 de 5/3 vias
105.32.6.40C	VÁLVULA
6.01.18/4	Válvula de retenção fina do acelerador
1260.10.15 M	
T172BEMBCS	Regulador de filtro Airplus G3/8 tamanho 2
H100A00065 (1271.25.25) (0PGL122)	
1349.40.250.01	
1380.40.03F	Flansch
1262.20.15	Cilindro de segurança ISO 6432
S5	Válvula
214.52.10/1	5/2 Wegeventil
0PXB582	Válvula piloto
224.53.32.9.1/2	Válvula de alavanca feminina BSPP de 1/4"
224533191/2	V 5/3 1/4 CC PRETO ALAVANCA LATERAL-MOLA
878/2.52.3.9.M2	
214/2.32.0.1	Válvula de 3/2 vias
104.52.6.31.P	
GN173BJC	
2531.52.00.35.02 (24V/DC)	Válvula direcional 5/2
N174BEBD	diversa
858/2.52.1.8	5/2 Way Valve
Seal kit 234/2.52.11.11	
RS.DCNO	sensor magnético
214/2.52.11.11	



produtos	Descrição
2435.52.00.39.62	
1280.16.25.M	Cilindros de segurança ISO 6432 "MIR"
RG858/0003	
RK1703A/014	
2645.52.00.36.02 (24DC)	
MB56	solenóide
PN01532(858/4.52.3.9.M2)	Válvula de 5/2 vias G 1/8
2415.52.00.35.02	Válvula direcional 5/2
19M14.S.10.SS.R0	Einstufiger Vakuumerzeuger
1580.HAP	sensor em miniatura
6.08.14/4	Verteiler
6.01.14.N	Válvula de retenção do acelerador
RK1386/0016	Kolbendichtung
RG1380/0004	Kit de reparo
1511.32.160.XZ	Cilindro de Kurzhub
2435.52.00.39.06	Reinicialização elétrica da mola
104.32.0.1.PC	Válvula de 3/2 vias
1511.50.20X	Cilindro de Kurzhub
RG1390/0001	Dichtungssatz
171S2B.0007	Regulador de pressão de precisão G 1/4
0PIF471	válvula
551.231.D8.M2.XX	VÁLVULA DE BLOQUEIO
424/1.32.0.1.S5	Nós eventil
1501.63.5	cilindro de curso curto
RK1500/0006 (1501.63.0)	Kit de cilindros
PN97337 (1328.50.70.02)	cilindro compacto
RG1319/0012 / 1319-1320.63.0.01	kit de vedação
RS/OR44x2.5	selo
RS/OR2075	selo
RS/OR2037	selo
RS/OR106	selo
428.32.0.1	Válvula de 3/2 vias
0PLG161.1	Válvula solenóide com bobina
2531.52.00.36.02 (24V/DC)	VÁLVULA SOLENÓIDE
N173BFA	Filtro Airplus
1581.63.10.07.1	cilindro pneumático
243552003558	
N371.32	Válvula miniatura Way
MB58	solenóide
305.11.00.L-230V-LED Grün	CONECTOR
104.53.32.6.30.1.P	Válvula de 5/3 vias
824.52.3.9.M2	Válvula direcional
60205	Válvula de escape rápido



produtos	Descrição
60705	válvula de retenção
101M5M5	MAMILO CILÍNDRICO
RPXT230406	E INESTABILIZADO 2 X 4 + 1 X 6
TB230406	Conector Y
105.32.6.2/2	Válvula
105.32.6.2/1	Microválvula
412/2.52.0.1.M2	Válvula de mola selenóide
RK228/0078	Alavanca giratória
B011212	apropriado
B011012	apropriado
OPTC001.200.B	cilindro pneumático
RK1703A/001	Diafragma para ventilação
478/1.32.0.1NA.M2 (normally open)	
478/1.32.0.1NA.M2 (normally closed)	
1321.50.350.01V	cilindro
468/1.32.0.1.M2	
1013.52.3.6.M3R	válvula de passagem
H200A00070	Válvula de 5/2 vias
2411.52.00.36.02 (24V/DC)	Válvula solenóide
RSPP063003300	Pistão
X2411.52.00.35.02 (24V/DC)	
XN331.0A	Válvula miniatura Way
RSPP063064450	Pistão
RG1383/0004	Kit de juntas
2445.52.00.39.02	Válvula de 5/2 vias
MC57	Magnetspule
1319.40.200.01	cilindro
RG1319/0023	kit de vedação
RGHOF118B/0001	Conjunto de vedação
OHOF118.B	cilindro de curso curto
2420A1783. 1261.25.360.AL	Cilindro pequeno ISO 6432
1308.63.100.01	cilindro pneumático
N341.0A	válvula em miniatura
N341.0B	válvula em miniatura
1386.32.160.01	cilindro
105.32.11.1	Válvula de 3/2 vias
171E2N-T-D-0009A	Regulador de pressão proporcional
17204B.C.D.S	regulador de filtro
243152003902	
RG1319/0005	Kit de reparo
6.04.05	VÁLVULA
305.M1	Microválvula de 3/2 vias
1319.63.190.01	CILINDRO PNEUMÁTICO



produtos	Descrição
6.07.14	VÁLVULA UNIDIRECIONAL
1321.100.325.01	CILINDRO PNEUMÁTICO
488.52.0.1.M11 (24V/DC-3.8W)	válvula
17220	Válvula de partida progressiva
RK234/0004	Kit de reparo 234.52.11.1
224.52.11.1	Válvula de 5/2 vias
1320.63.0300.01	Cilindro de tubo
X2431.52.00.36.09	Válvula Solenóide Pneumax
RK1013/0001	
RK1383/0011	Pistão completo
1387.80.300.01	Cilindro ECOPLUS-T - ISO 15552
1387.50.160.01	CILINDRO
2435.52.00.39.15	válvula de passagem
1501.50.0015	Curto curso
333-020E//	kit de reparo
228.52.2.1	válvula de 5/2 vias
6430A0093 (OEM)	
1260.32.100.M.A	cilindro pequeno
2415.52.00.36.02	VÁLVULA
2431.52.00.39.06	Válvula
RG1319/0006	
N371.R16 (24V/DC)	Válvula
779.32.11.1C	Válvula de assento de 3/2 vias
RG1319/0017	Kit de vedação NBR de 50 mm para se adequar ao cilindro 1321
1021.53.31.3.5.M4R	VÁLVULA
1400.63.350.03.06	
805.52.0.1.02 (24V/DC)	Pneumax Tipo V 24 DC
1511.40.0050	CILINDRO, PNEUMAX, FURO COMPACTO, 40 TEMPOS, 50, MAGNÉTICO DE DUPLA AÇÃO
1511.32.20	CILINDRO PNEUMÁTICO
UMB5	bobina magnética
105.32.11.11	Válvula de 3/2 vias
1400.40.240.03.06	cilindro de freio a óleo
858/3.52.3.6.M2	Válvula de 5/2 vias
PN07251.15 (1280.25.0)	Cilindros pequenos - ISO 6432, dupla ação
488.32.0.1.M11	Válvula
1387.63.125.01	cilindro pneumático
MB10/1	bobina
1581.80.20.03.1	cilindro compacto
MB5	bobina
M3R	controle elétrico
RG1319/0020	Kit de vedação para cilindro
N331.2A	
1260.32.10.MA	cilindro pequeno



produtos	Descrição
105.32.6.40A	Válvula de 3/2 vias
2531.52.00.39.02 (24V/DC)	Válvula direcional 5/2
2530.02.37P	Placa base esquerda
2241.52.00.35.02 (24V/DC)	Válvula pneumática
2241.52.00.36.02	Válvula pneumática
2306.52.00.39.02	Válvula pneumática
228.52.8/2	Válvula de 5/2 vias
468/1.32.0.12.M2	Válvula de 3/2 vias
1012.53.31.3.5.M3R	Válvula de 5/3 vias
1011.53.31.3.5.M4R	Válvula de 5/3 vias
1550.40.100.11.1	cilindro
T772/V.32.0.1.MP	3/2 vias - válvula de vácuo G 1/2,
TB290418	Válvula de retenção do acelerador plug-in
428.53.32.0.0.S22 (110V/50Hz)	Válvula de 5/3 vias
228.52.4.13	Válvula direcional 5/2
G1021233M	Parar cilindro
T173BVEB2	VÁLVULA DE CORTE ELÉTRICA
1386.40.160.01	cilindro
1511.40.20X.SL.20	cilindro de curso curto
T514.52.00.39.B56	VÁLVULA SOLENÓIDE
T173BEMBC	Controlador de filtro Airplus G1/2
1504.40.40	cilindro de curso curto
PXG.VE.T-ECO.0004	Unidade de válvula
T488.52.0.1.M11 (24V/DC-3,8W)	Válvula direcional 5/2
T488.53.31.0.0.M11 (24V/DC-3,8W)	Válvula direcional 5/3
17101B.A.P	FILTRO
1280.32.350.AM	Cilindro pequeno ISO 6432 "MIR"
104.32.6.30 P.C	válvula direcional
1500.U-5M	Sensor magnético
104.32.2.1.LA	Válvula direcional 3/2
1580.U	Sensor miniatura
6.09.12.UN	Válvula de retenção
6.02.18	Válvula de ventilação rápida
214/2.32.2.1/1	Válvula de 3/2 vias
RG214/0001	Kit de vedação
2445.52.00.36.03	Válvula
T424.52.0.1.B05 (24V/DC)	Válvula direcional 5/2
TB280618P	Válvula de retenção do acelerador plug-in
TB101200	Plugue - conexão de anteparo
TB101000	Plugue - conexão de anteparo
TB100800	Plugue - Conexão
TB100600	Plugue - conexão de anteparo
TB010814	Plugue - encaixe reto G 1/4



produtos	Descrição
TB010614	Plugue - encaixe reto G 1/4
TB221212	Plugue - encaixe angular G 1/2
TB221012	Plugue - encaixe angular G 1/2
SSCG12-12	Encaixe de pino macho reto 1/2"
RIPUC15444	Barra de distribuição
TB050600	Plugue - conexão em T, plástico
TB050800	Plugue - conexão em T, plástico
TB22T0618	Plugue - encaixe angular G1/8
TB22T0614	Plugue - encaixe angular G1/4
TB22T1014	Plugue - encaixe angular G1/4
IPLL06-G02	Encaixe angular plug-in
IPL08-G02	Plugue - encaixe do cotovelo 1/4
IPLL10-G02	Encaixe angular plug-in
0FIP232	pneumovibração
1740.50.N	Intensificador de pressão
501414U	Válvula de corte
50G1212U	válvula de retenção desbloqueável
T771/V.32.0.1.MP	Válvula de vácuo de 3/2 vias
828/7.53.31.1.8	válvula direcional 5/3 operada eletricamente
2431.52.00.35.88	Válvula de 5/2 vias
1260.32.40	cilindro pequeno
171E2N.T.D.0005	regulador de pressão proporcional
824.52.3.5.M2	Válvula
73E2N.T.D.0009	Regulador de pressão proporcional
771/V.32.11.1C	Válvula de vácuo
858/2.52.3.5.M2	Válvula direcional 5/2
2445.62.44.35.02	válvula direcional
1011.52.3.9.M3R	Válvula direcional 5/2
0PXD429.C	
RG858/0006	Conjunto de juntas
T172BVL	Válvula de corte Airplus tamanho 2 G3/8
T172BPA	Airplus G3/8 Tamanho 2
T173BEMBDS	Regulador de filtro
MB57	solenóide
5300.F15.00.03	Plugue Reto Sub-D
PNM0279	Adaptador para reguladores de pressão proporcionais
PNM0284	Adaptador para reguladores de pressão proporcionais
8884.52.00.39.F05 (24V/DC)	Válvula ECO 22 de 5/2 vias
RK1390/0005	Kit de reparo 1390 (91) .80.0.01
RG1390/0005	kit de vedação
412/1.52.0.0.S5	
771/V.32.0.1.A.M1	Válvula de vácuo
0PIF338	regulador de pressão



produtos	Descrição
MRS.U	sensor em miniatura
104.53.32.6.28.1.L	Chave pneumática
17100.125.NR	Tradutor de pressão
1480.110.A.D.0	cilindro hidropneumático
1319.40.320.01	rolos
173S2B.0007	Regulador de pressão de precisão G 1/2
414/2.32.0.1.M2	Válvula direcional 3/2
P173BDCV	Separadores de ar e óleo
468/1.52.0.1.M2	Válvula
514/N.32.0.1.M2	válvula direcional
228.53.32.99	válvula direcional
1260.32.10.M	cilindro pequeno
PXF 1352-50-C-D	cilindro compacto
PXF 1352-60-C-D	cilindro compacto
PXF 1352-80-C-D	cilindro compacto
2435.52.00.35.12	
RK1383/0003	Pistão completo
1501.50.100	Cilindro Curto
1501.32.60	Cilindro Curto
1504.50.5	Cilindro Curto
1301.50.13/1F	forquilha
858/4.52.3.6.M2	válvula direcional
AF.E.250.104	
0FDT252	Cilindro miniatura de curso curto
1303-1304-1305.63.0.01	
224.32.11.1	3/2 Válvula de via
C1D225BG1A01	Chave inglesa Kraft automática
LED RS.UA	Sensor magnético
T488.52.0.1E.M2	Válvula de 5/2 vias
T488.52.0.0.M2	Válvula de 5/2 vias
T488.52.0.1.M2	Válvula de 5/2 vias
17304B.BDS	Regulador de filtro
171S2B.0004	Regulador de pressão de precisão G 1/4
104.32.0.1.LC	Válvula direcional 3/2
PVA.B.DE.N.T.D.F	Válvula multimídia de 2/2 vias G 3/4
RS.DCC1	Sensor magnético
228.32.6.13/1	Válvula de 3/2 vias
6.09.14.UN	retrocesso
1281.32.125.AM	cilindro pequeno
1281.32.200.AM	cilindro pequeno
828.53.31.1.8	Válvula de 5/3 vias
1562.32.80.01.1	cilindro compacto
414/6.52.0.12.M2/L	Válvula de 5/2 vias



produtos	Descrição
858/2.52.1.6	Válvula de 5/2 vias
2435.52.00.18	
RG414/0002	
RS.UA/1L	Sensor magnético
X5T4.52.00.35.M2	
1581.20.30.02.1	Cilindro compacto "EUROPE "
6100.25.20.B	cilindro compacto
1319.50.500.01	Cilindro - ISO 6431 VDMA 24562
1319.40.30.01	Cilindro - ISO 6431 VDMA 24562
1501.40.15	Cilindro Curto
1581.25.30.02.1	Cilindro compacto "EUROPE "
1581.25.30.01.1	Cilindro compacto "EUROPE "
1511.50.100	Cilindro Curto
1319.80.500.01.B	rolos
1011.53.31.3.5.M3R	Válvula direcional 5/3
805.52.11.11	Válvula de 5/2 vias M 5
1511.32.25	Cilindro Curto
2415.52.00.36.15	Válvula direcional 5/2
2306.52.00.35.02 C6	VÁLVULA
2308.52.00.36.02 B8	Válvula 5/2 vias ENOVA
2308.52.00.35.02 C8	VÁLVULA
N331.R0A (24V/DC)	Válvula
1515.50.15.20	Cilindro de tempo curto tandem
173E2N.C.D.0009	Reguladores de pressão proporcionais
RG1605/0004	Conjunto de juntas
RK1605/0004	cabeça do cilindro
2411.52.00.39.12 (24V/DC) (D45519312)	Válvula de 5/2 vias
RG1383/0005	Conjunto de juntas
2431.52.00.39.06 (110V/AC)	Válvula de 5/2 vias
1319.80.100.01	cilindro
2541.52.00.35.02	Válvula direcional 5/2
2540.02.37P	Placa de base de entrada
2540.03.00	Placa base de entrada
T500618U	válvula de corte
2540.12.37P	Placa base de entrada
2541.52.00.36.02	Válvula direcional 5/2
0INT236 - 171E2NTD.0006A	Reguladores de pressão proporcionais
RKT1703A/104 (T173BDCV)	Recipiente com proteção e dreno de condensado semiautomático
RS/1703/261	Elemento filtro
T173BFA	Recipiente com proteção e dreno de condensado semiautomático
MRS.UAP	Sensor miniatura
2415.52.00.39.02	Válvula direcional 5/2
2306.62.44.35.02	Válvula direcional 2x3/2



produtos	Descrição
T288.32.9 1/2	Válvula direcional 3/2
1386.63.150.01	cilindro ECOPLUS-T
RG1380/0005	Kit de juntas
MB 66	bobina
1400.40.200.03.06	cilindro de freio a óleo
1280.32.30.M	cilindro pequeno
T173BRD	regulador de pressão
1280.10.15.M	cilindro pequeno
900.18.1-1	Pressostato P/E
484.52.0.1.M11	Válvula ECO 5/2 vias
1319.32.75.01	cilindros
Repair kit for G1021001-1 (G1021001/2)	kit de reparo
1387.80.200.01	cilindro ECOPLUS
RKT1703A/104	Recipiente com proteção e drenagem de condensação semiautomática
SPLR-06	Supressor
N338.0A (3/2 NC)	
1396.32.200.01	
1396.32.100.01	
1396.63.75.01	
1280.25.50.MX	cilindro pequeno
2615.52.00.39.08	Válvula solenóide
1500.U	sensor magnético
105.32.7.1/1	Válvula de 3/2 vias
1260.32.150	cilindro pequeno
228.52.10	Válvula de 5/2 vias
MD57	solenóide
1390.40.300.01	
1605.40.950.01M	Rolo sem hastes
1390.40.250.01	
1605.40.2500.02M	Cilindro sem haste
1390.40.600.01	
RG1319/0011	conjunto de juntas
488/1.52.0.1.D5 (0001344195B)	Válvula
464/1.52.0.1.m2	5/2 Válvula de Comando
MB5 (Coil)	Solenóide
0PXM386.C	
1605.32.660.01.M	Rolo sem hastes
RK428/0008	conjunto de peças de desgaste
RS/1702/13	Elemento filtrante de 20 mm
17103A.P	
T228.32.11.11	Válvula de 3/2 vias
MB24	Bobina solenóide para válvula piloto
8884.53.31.35.F00	válvula



produtos	Descrição
G1018971	cilindro de pressão
M042-12-20	
0PGL187	
2415.53.32.35.18	Válvula de 5/3 vias
212.53.31.9	Válvula de 5/3 vias
T221018	Montagem com braçadeira giratória
T221018K	
RKT1703/238	cartucho separador de óleo
RK1200/0512	suprimentos
RK1396/0012	kit de reparo
RK1560/0036	kit de reparo
T488.52.0.1.M57 (110V/50-60 Hz)	Válvula de 5/2 vias
774.32.0.1C.M2	Válvula de assento de 3/2 vias
1580.U	sensor em miniatura
1260.40.600.A	
2431.52.00.35.0 (701500084/00)	Válvula direcional
1581.32.0030.05.1	CILINDRO, PNEUMAX (BD2A2-11)
2546.01B	placa de base intermediária
2541.53.31.35.02	Válvula de 5/3 vias
8884.32.C.39.F05 (24V/DC)	Válvula
N338.R0E-8 (24V/DC, 1W)	
17304B.B.C.S	regulador de filtro
96309.70. (1261.40.70)	cilindro pequeno ISO 6432
468.52.0.1.M2	
MB 17	solenóide
1260.25.200	cilindro pequeno
PG1V301EC10000	Válvula de vácuo de 3/2 vias
2431.52.00.35.18	Válvula de 5/2 vias
2400.04.10	Módulo de alimentação elétrica
2304.62.44.35.02	Válvula ENOVA de 2x3/2 vias
TB010414	plugue - montagem plana
TB011014	plugue - encaixe reto
2435.52.00.39.88	Válvula direcional
N172BVEB2	
RG1319/0013	Conjunto de juntas para 1321.100.0.01
305F1038	
4061014	Encaixe
X1551.100.80.02.1	Cilindros compactos europeus
818.52.0.12.02	Válvula de 5/2 vias
484.32.0.1.M11	Válvula ECO de 3/2 vias
6310.16.D	pinças
2420A1063//1581.25.15.01.1	cilindros compactos
900.52.5	



produtos	Descrição
17109A.C	regulador de pressão
1397.63.125.01	cilindro ECOPLUS-M
1320.63.200.GLB	unidade guia de rolos
6.09.14.U	válvula de retenção
900.52.5C	bloco de controle
828.52.1.8	Válvula de 5/2 vias
1011.52.3.9.M4R	Válvula de 5/2 vias
1012.52.3.9.M4R	Válvula de 5/2 vias
778.32.11.1C	Válvula de gatilho de 3/2 vias
RS.DC	Sensor magnético
OPXM602.1970	PISTÃO ESPECIAL.
428.32.0.12.S24	Válvula de 3/2 vias
T773.32.11.1 - 3/4"	Válvula de gatilho de 3/2 vias
0PXM602-1970	CILINDRO DE CABO ESPECIAL
1319.63.25.01	CILINDRO
1501.32.15	Cilindros de curso curto
1511.100.40	Cilindros de curso curto
SS174AVBR2	Amplificador de streaming de áudio
T424.52.0.1.E.B09	Válvula de 5/2 vias
RGPGL107A/0001	conjunto de juntas
0PGL107.A-0100	Cilindros especiais
104.NC	aro
2411.52.00.35.02 (24V/DC)	
1260.50.110	Cilindro pequeno ISO 6432
132004032F	
132008032F	
1605.25.2150.01.MH	cilindro desossado
BOBX024CC	bobina
551.1F1.D8.M1.XX	Tecno FUN Stop Ventil + Drosselventil
1260.20.300 M	cilindro pequeno
SMPA11111WZ	terminal de válvulas
1511.32.30	Cilindros de curso curto
1260.50.75	cilindro pequeno
1281.20.100	cilindros redondos
1400.40.100.03.2	cilindro de freio a óleo
532532T	
722.32.0.1C.M2	Válvula de gatilho eletropneumática 1/2"
17330.B	Válvula de parada de 3/2 vias
MCH2	Plugue reto com cabo
900.18.4	Válvula de retardo de tempo
15161000020M	tandem spinta setli comuni
PXG.1319.63.100.01	cilindro de tubo de perfil,
2431.52.00.39.19 (24V/DC)	válvula de controle direcional



produtos	Descrição
1319-1320.63.0.01	
1321.50.160.01	cilindros
1280.32.25.AM	cilindro pequeno
0PGL107.A-0100 / H100C00103	
2530.03.00	placa de base de entrada
2530.01M	BASE MODULAR OPTYMA MONOST.
2530.01B	BASE MODULAR OPTYMA BISTAB.
2530-12-37P	TERMIN.SIN OPTYMA AUTOALIM. 37 PPP
MB67	solenóide
1580.U-5	Sensor
T424.52.0.1.B56	Válvula de 5/2 vias
T424.52.0.1.B09	Válvula de 5/2 vias
6900.E	amortecedor hidráulico
PN07509.125	
7300037100	
1320.63.50.MP	cilindro de tubo de perfil
17109B.D	regulador de pressão
1260.16.0050	
C3	plugue de ângulo reto
412/1.53.31.0.0	
424/1.52.0.12	
1511.40.10	Cilindros de curso curto
2431.62.44.35.88	Válvula 2x3/2 vias
2241.62.44.35.02	Válvula 2x3/2 vias NC-NC OPTYMA32-S
1262.32.0100.A	cilindro
4643201M2	Válvula solenóide pneumática
MR-00007001.2	solenóide
MR-00007001.1 007119	solenóide duplo
G1021112070	
2431.52.00.39.36	Distribuidor pneumático
228.32.1.1	Válvula de 3/2 vias
224.52.9/2	Válvula de 5/2 vias
1390.63.200.0	cilindros
28.32.6.28	Válvula de 3/2 vias
17112B.C	regulador de pressão de precisão
6.09.14.BN	Bloqueio da válvula de retalho/fechamento em ambos os lados
N338.R0E-8	Válvula, Pneumax
MB7	Bobina,
M2	Válvula
RS.UC	sensor magnético
0PXB310.150.E	cilindros
6.01.12N	válvula de retenção do acelerador
RS.UACH1/1L	sensor magnético



produtos	Descrição
1260.20.0030.M	Cilindro, Pneumax
N321.0B (24V/DC)	Válvula de 2/2 vias
1321.40.200.01	cilindros
TB281038	válvula de retenção do acelerador plug-in, ar de alimentação
228.52.0.1	Válvula de 5/2 vias
17301B.B	filtra
T172BEMAC	Regulador de filtro Airplus
1319.40.125.01	cilindros
6.04.18/1	válvula
T773/VS.32.0.1.MP	Válvula
RK1605/0013	
RS/1640/113	tobogã
1280-16-100M	
1501.20.5	cilindro pneumático
G1018224SC	válvula multimídia 2/2 G 3/8
MRS.U-PVC	Sensor, Pneumax
2740.03.00	
2740.01M	
2741.52.00.39.62	
V2700-OPXV1034	
2740.02.25P	
17109A.B	
1319.50.180.01	Cilindro de tubo de perfil ISO 15552
1319.40.400.01	Cilindro de tubo per
551.161.D6.D6.XX	Válvula de ventilação rápida
17104B.B.D.P	
105.32.6.1/3	Válvula de 3/2 vias
2635.53.31.35.02 (24V/DC)	Válvula de 5/3 vias
2635.53.31.35.12	Válvula de 5/3 vias
2635.52.00.26.02	Válvula de 5/2 vias
2635.52.00.39.02 (24V/DC)	Válvula de 5/2 vias
2635.52.00.29.02 (24V/DC)	Válvula de 5/2 vias
0PGL161.2 / 431.52.00.36.15	válvula solenóide especial
305.11.00	soquete
2435.53.32.35.05	VÁLVULA
17304B.A.C	regulador de filtro
1320.32.920.01 (2420A0268)	cilindros
858/4.53.31.3.5.M2	Válvula de 5/3 vias
T488.52.0.0E.M5	Válvula de 5/2 vias
6430A0084	CILINDRO
T173BPA	Bloco distribuidor Airplus
104.52.6.30.P	
1011.52.3.5.M3R	Válvula de 5/2 vias



produtos	Descrição
1011.52.3.5.MP3	ELECTRO VALVULA
2411.52.00.39.02	Válvula de 5/2 vias
808.32.0.1.02	
315.11.01L	
010814-5	
1580.HAN	sensor em miniatura
224.53.31.9.1/1	Válvula de 5/3 vias
1503.40.15	cilindro de curso curto
T173X	Kit de montagem
2431.62.44.35.12	Válvula direcional
2531.53.31.35.02 (24V/DC)	Válvula de 5/3 vias
RG1319/0016	kit de vedação
MHS.P.02A	
17301B.A	
F3206BV25	Válvula multimídia de 2/2 vias sem bobina solenóide
MG58	bobina magnética
G1020345	cilindro redondo
774.32.11.1C	Válvula de assento de 3/2 vias
224 32 9 1/1	Válvula de 3/2 vias
MC5-2	bobina magnética
808.52.11.1	Válvula de 5/2 vias
T488.52.11.1	Válvula de 5/2 vias
1319.32.500.01	cilindros
1511.50.15	cilindro de curso curto
T172BEMBL	regulador de pressão do filtro
T488.32.0.1.M2	Válvula de 3/2 vias
2316.52.00.39.02	Válvula 5/2 vias ENOVA
C9660116218	Cilindro ECOPLUS-M
2530.03.25P	TERMI.DESTRO OPTYMA 25 POLOS PNP
2530.08F	MÓDULO DE 8 ENTRADAS E SAÍDAS PARA OPTYMA 32F
2531.62.44.35.02	válvula solenóide
1540.50.100.01.1	cilindros
1319.80.130.01	cilindro de tubo de perfil
T488.06	placa de base
SPL14	supressor
1714B	interruptor de pressão
T172BEMBC	Regulador de filtro Airplus
T172BPP	bloco distribuidor
T1714B	interruptor de pressão
2431.52.00.39.05	Válvula direcional
1320.B	Suporte de sensor magnético
1320.C	Suporte de sensor magnético
17402NB.D	Regulador de pressão



produtos	Descrição
1463.150.D.F.F.	Cilindro hidropneumático
0LTM103	Válvula direcional
228.52.3.3R	válvula de alavanca de rolo
0PGL130.4	Válvula miniatura de 3/2 vias
PXG.1319.40.300.01	cilindro de tubo de perfil
0PGL187	válvula
1386.32.250.01	cilindros
T17250	Suporte de montagem Airplus
1230.20.20	
2415.52.00.19	Válvula de 5/2 vias
17002B.D	regulador de pressão
1511.25.50	cilindro de curso curto
RS8.UA	Sensor magnético
RG1580/0007	Kit de vedação
MB10	bobina magnética
1396.80.100.01.	Cilindro ECOPLUS-M - ISO 15552
T173BEPADSC	Regulador de filtro Airplus
17301B.B.S	filtra
RKT1703A/124	recipientes
1321.63.100.100.E	Cilindro em tandem
1280.20.50.M	cilindro pequeno
6425A00232	Válvula de 5/2 vias
2435.52.00.39.18	Válvula de 5/2 vias
1319.32.180.01	cilindros
17210.M2	Válvula de partida
771.32.0.1C.M2	Válvula de 3/2 vias
2541.62.55.35.02	Válvula de 2x3/2 vias
P174BEBD	Regulador de filtro Airplus
8880.52.00.39.F05	válvula
RG1011/0002	
0PXB692.B	
2306.52.00.39.02 A6	Válvula eletrosolenóide
2304.52.00.39.02 A4	Válvula eletrosolenóide
PXG.1319.50.220.01	PISTÃO
1386.63.100.01	cilindros
PXG.1387.80.350.01	cilindro de tubo de perfil
1501.50.50	cilindro de curso curto
228.53.32.9.1/2	
1260.40.30	cilindro pequeno
17004B.B.D.P	regulador de filtro
RS/1702/226-08	Elemento operacional
T488.52.0.0.M5 (24V/DC)	Válvula de 5/2 vias
1511.50.20	cilindro de curso curto



produtos	Descrição
PXC.1319.100.150.01	CILINDRO PNEUMÁTICO
1301.50.13F	Gabelkopf
1319.63.250.01	cilindros
1260.32.140.ME	cilindro pequeno
RK214/0016	
551.2F1.D8.M2.XX	Válvula de retenção de 90°
17109B.A.SMF	regulador de pressão
17104B.B.C.P	regulador de filtro
17109A.D	regulador de pressão
228.52.55/2	Válvula de 5/2 vias
MI56	bobina magnética
MHS.P	Sensor em miniatura
GB.0696/11-10K	válvula
17304A.B.D	regulador de filtro
228.32.5/2	Válvula de 3/2 vias
1581.32.35.01.1	cilindro compacto
104.32.6.25.LC	Válvula de 3/2 vias
1581.32.25.01.1	cilindro compacto
1390.160.250.01	cilindro de tubo perfilado
1304.125.09F	flange de garfo
1319.32.160.01	cilindro
T228.32.0.1	Válvula direcional
412/2.53.31.0.0.M2	
N331.1A (24V/DC)	
RG1300/0003	
1282.25.211	cilindro pequeno
1260.10.40	cilindro pequeno ISO 6432
1511.50.30	cilindro de curso curto
1605.40.400.01.MG	cilindro sem haste
2420A1788 (1282.25.211)	Cilindro de design especial
T773/V.32.0.1.MP	válvula de vácuo
2311.03P	Placa de extremidade esquerda
211.32.11.11	Válvula de 3/2 vias
1605.25.500.01.MH	cilindro sem haste
1319.50.1500.01	cilindro
T514.52.00.39.C09	
PXC.1386.50.150.01	
PXC.1396.100.1000.01	
RG771/0001	
RG1700/0026	kit de vedação
1280.20.100.M	
1319.40.0150.01	
S56/1	




produtos	Descrição
SC08-G01	encaixe de verificação do acelerador
1396.32.800.01	cilindro de tubo de perfil
2415.52.00.39.02 (2304A0215.)	Válvula de 5/2 vias
1605.25.0350.01.M	cilindro sem haste
11390 (27131700)	
1386.50.0200.01	Cilindro ECOPLUS-T - ISO 15552
RG1605/0001	
RG1380/0003	conjunto de juntas para 138_50.0.01
1396.50.150.01	Cilindro ECOPLUS-M - ISO 15552
1501.50.20	cilindro de curso curto
1280.32.400.AMT	
315.11.00	soquete
2241.52.00.35.02	Válvula 5/2 vias OPTYMA32-S
8880.52.00.39.F00	Válvula ECO 22 de 5/2 vias
228.52.9/2	Válvula de 5/2 vias
T488.52.0.1.M57	Válvula de 5/2 vias
OPXB922	cilindro
OPXB692.B	
1390.160.0050.01	
OPXB922	
1112.52.3.5.12P	
OPXB693	Válvula
17204B.B.C.S	regulador de filtro
488.52.0.1.M2	Válvula ECO de 5/2 vias
6.01.18/5	Válvula de aceleração fina
10718	bujão de parafuso
KP25P-03-F3	pressostato
104.6.27	Interruptor
SS172AEAC	REGULADOR, FILTRO
T228.53.32.9.1/2	VÁLVULA
2435.53.31.35.12 (24V/DC)	
551.131.00.00.XX	válvula de retenção
551KD8	
PVA.B.SA.N.T.E.N	
MDPT40.2RA	Transdutor de pressão
1396.32.350.01	Cilindro ECOPLUS-M - ISO 15552
1561.32.25.04.1	
1260.25.160.MA	
1581.25.120.02.1	
1396.32.125.01	
1319.63.285.01	
17401B.B	filtra
1260.25.30.M	Cilindro pequeno ISO 6432



produtos	Descrição
T514.52.00.39.B58	Válvula de 5/2 vias
RKT1703A/147	recipientes
1319.125.55.01	cilindros
1319.80.150.01	cilindros
RS/1702/42	
RS/1702/47	
1308.125.254.01A	cilindro - ISO
1400.63.254.03.04	cilindro de freio a
1280.25.50.AM	cilindro pequeno
PG1A301EC10000 (771.32.0.1C.M2)	Válvula de 3/2 vias
6.07.38	Válvula de retenção
514/N.52.0.1.M2	
0001508113F	
PVA.B.DE.N.T.B.V	
RG805/0002	kit de vedação
PN16182.110	
T514.52.00.35.B58	Válvula de 5/2 vias
104.6.22/2	
RK/F3107V001	
RK/F3107V002	
228.32.6.23/1 red	Válvula de 3/2 vias
1388.63.200.01	
228.32.6.23/2 black	Válvula de 3/2 vias
228.32.6.23/3 green	Válvula de 3/2 vias
228.32.6.23/4 yellow	Válvula de 3/2 vias
PRS6E0855-1400	cilindros
1308.125.450.01A	
RG1200/0504	kit
RG105/0001	Kit de vedação - válvula 105.32-52
1321.80.251.01	cilindros
T173BEPADSCN	
171E2N.T.F.0005	regulador de pressão proporcional
171E2N.C.F.0005	regulador de pressão proporcional
MB11(24V 3.8W)	
T228.32.2.1	Válvula direcional
6100.32.25.C	
1541.63.25.02.4	
105.52.11.12	
C1P40EG1A03	
828.53.31.3.5.M2/9	
17310.M2	Válvula de partida
2311.05P	Placa final
2241.53.31.35.02	Válvula de 5/3 vias OPTYMA32-S



produtos	Descrição
2141.52.00.36.02	Válvula direcional
6400.200.R	acionamento rotativo de pistão duplo
N171BRMD	Regulador de pressão Airplus
0PXB500.1.B	
1511.25.80	cilindro
228.52.2.1/2	
17202B.C	
1540.40.15.01.1	Cilindro compacto ISO 21287
1511.20.20	cilindro de curso curto
2411.52.00.35.02 (24V/DC) (1942310129)	
1561.40.55.08.1 (1881310873)	cilindro compacto
1319.80.250.01	
RS8.UA/1L	Sensor de Cilindro, 15w, 24ac/dc, com Led, Interruptor Reed Pneumax
RS.UAC2	sensor magnético
1390.50.50.01	cilindro pneumático
2530.02.25P	Placa de extremidade esquerda do pino (piloto de saída)
1550.50.150.01.1	cilindro
1332.63.270.01	
RG1319/0010	
RG1319/0040	
228.52.5/2	Válvula de 5/2 vias
2431.52.00.35.05	
T228.52.8/2	Válvula de 5/2 vias
468/1.32.0.0.M2	eletroválvulas
1319.63.1000.01	CILINDRO
2631.52.00.35.08	ELETROVÁLVULA, PNEUMAX
2431.52.00.39.18	ELETROVÁLVULA, PNEUMAX
T488.52.0.0E.M11 (24V/DC-3.8W)	Válvula de 5/2 vias
999180300000702	Interruptor e plástico branco
1319.50.200.01	CILINDRO MAGNÉTICO
228.53.31.9.1/3	
1013812	bico duplo, cilíndrico
1011414	bico duplo, cilíndrico
3051014	Encaixe de cotovelo
1501.40.25	cilindro de curso curto
1515.50.15.5	Cilindro de curso curto em tandem
105.32.7 2/1	
17302E.D 3/4	regulador de pressão
1605.25.2100.01MH	
1260.50.200.MT	
1319.40.300.01	Cilindro de acordo com ISO 15552 NEW NMP
776.22.0.1C.S5	distribuidor
468/1.53.31.0.0.M2	




produtos	Descrição
ES001	Sensor
484.52.0.1.M58	Válvula ECO de 5/2 vias
G1021112070/4	kit de vedação
G1021112070/2	Kit de vedação + haste de pistão
G1021112070/1	
RG224/0003	
17308B.E.S	Conexão de caixa de alumínio tamanho 3 G 1/2" com finura de filtro de 99,97% com dreno automático
2431.52.00.39.07 (230V/50-60Hz)	Válvula
771.32.11.1C	VÁLVULA
OPTC08.B	
17130.B	Válvula de corte de 3/2 vias
6420.40.90.S	cilindro rotativo
1321.100.250.01	
1321.63.50.01	cilindro
T772/VS.32.0.1.MP	Válvula de vácuo de 3/2 vias
1321.63.100.01	
1321.80.50.01	
1511.40.5	
OPXF267	
T424.32.0.1.B57	Válvula de controle solenóide 110VAC
P25P-03-F3	
RS/1703/262	
T424.32.0.1.B58	Válvula de controle solenóide 230VAC
2431.52.00.39.12	
17304BACS	
779/V.32.0.1C.M2	Válvula pneumática
6425A0093	
seal kit RG1380/0003	
RG1380/0001	kit de vedação
RG1500/0007	CONJUNTO DE JUNTAS
1319.50.1900.01	
1319.50.1800.01	
1319.50.1950.01	
1501.63.15	cilindro de curso curto
T424.32.0.1.B05	Válvula de 3/2 vias
1605.25.250.01.M	cilindro sem haste
1605.25.260.01.M	cilindro sem haste
1511.80.80	
1501.40.50	cilindro de curso curto
824.52.3.6.M2	
228.32.11.1	Válvula pneumática de retorno por mola piloto
1321.63.60.01X	
1511.32.20.XZ	




produtos	Descrição
T172BEMBDS	Regulador de filtro Airplus
RG1700/0025	
771/V.32.0.1A.M2	Válvula de gatilho de vácuo G1 3/2 Sol/Spring N/O (Ext Pilot)
8884.32.C.39.F00	Válvula ECO 22 de 3/2 vias
T228.52.11.12/1	Válvula 5/2 vias G 1/8
1386.40.100.01	Cilindro ECOPLUS-T
1386.80.200.01	Cilindro ECOPLUS-T
0001510627A	
OBS959.B/ 1540.63.60.01.4	
1386.100.160.01	Cilindro pneumático
SS173BVBR2	Amplificador de volume 1/2 NPT INOX
2300.25.03.90	plugue multipino
1504.25.10	cilindro de curso curto
64115090	
50A14U	
41214	
1320.125.250.01V	cilindros
1380.125.11F	rolamento giratório
1320.125.32F	cabeça articular
1320.18	placa adaptadora
17350	Suporte de fixação de parede tamanho 3
PN13173	CILINDRO PNEUMATICO
RG1319/0002 / 1319-1320.40.0.01	conjunto de juntas
RG1319/0012	
1319.32.100.01	Cilindro pneumático
RG1319/0001	
RG1540/0004	
RG1348/0002	
RG1319/0011 /1319-1320.50.0.01	
1501.32.35	Cilindro pneumático
1260.32.125	Cilindro pneumático
1280.25.100.M	Cilindro pneumático
1280.32.150M	Cilindro pneumático
104.53.32.6.30.1.L	Válvula de 5/3 vias
2635.52.00.35.02 (24V/DC)	válvula
standard valve 2411.52.00.39.02	
standard valve 2411.52.00.35.02	
X2411.52.00.36.02 (24V/DC)	
H200A00077	
2241.52.00.39.05	Válvula de 5/2 vias
2241.53.31.35.05	Válvula de 5/3 vias
2241.52.00.35.05	Válvula de 5/2 vias
1380.50.08F	
1380.50.09/1F	



produtos	Descrição
040800AM	Empurrador maior com conector L
MB11coil	Bobina solenóide
F3178DV16MK5	VÁLVULA SOLENÓIDE
2306.52.00.36.02 B6	Válvula 5/2 vias ENOVA
230820	Módulo intermediário de entrada/ventilação
231200	Placa final
6100.50.50.B	cilindro compacto
C1 cable	plugue angular
C2 cable	plugue angular
C3 cable	plugue angular
RS.UAC1/1	sensor magnético
PVA.B.SC.N.T.B.N	Válvula de assento de 2/2 vias - G 3/8, N.C.
1260.25.150.M	Cilindro pequeno ISO 6432
1260.25.F	Suporte de sensor magnético padrão
T424.32.0.1.M2	
T172BEMABS	filtrar
T172Y	
1321.50.75.01	cilindro
UMB56	bobina magnética
551.161.D4.D4.XX	VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDA
424 / 1.32.0.1	
OPIP138.A	
1561.32.10.02.1	Cilindro compacto "EUROPE"
1561.32.100.02.1	Cilindro compacto "EUROPE"
2308.53.31.35.02	Válvula de 5/3 vias ENOVA, mangueira d. 8 mm
T424.52.0.1.B57	Mola solenóide G1/4 Tecno Eco
212.32.11.1.3/2	Válvula de 3/2 vias
17102B.D.SM	regulador de pressão
228.32.9/2	
RG1303/0007	Kit de vedação NBR
858/3.52.2.7.M2	Válvula 5/2 vias G 1/8
1001.00	placa de base
2445.52.00.36.02	Válvula de 5/2 vias
1392.200.320.01	
1398.63.100.01	
214/2.32.13.1	Válvula de 3/2 vias
P374.3	válvula
N173BRD	Regulador de pressão Airplus
1280.25.25.M PNXSPP	Cilindro pequeno
RG858/0004	kit de vedação
2431.52.00.35.02 (24V/DC)	
1321.50.50.01	cilindros
1321.50.0125.01X	cilindros



produtos	Descrição
1320.63.75.01	cilindros
1320.50.0050.01	cilindros
1320.50.160.01	cilindros
6.01.14/1.N	válvula de borboleta
1320.50.320.01	cilindros
N776/V.32.0.1.M3R	
N776.32.0.1AC.M3R	
1562.32.30.02	cilindro compacto
1320.32.80.01	cilindros
PG1A301AC10000	
1320.80.100.GLB	Unidade de guia linear
6100.32.25.B	
1605.32.600.02.M	cilindro sem haste
1511.50.10	
774.32.0.1.C.M2.5	válvula de assento
1011.52.3.9.M5R	
1011.52.3.5.M5R	
6.02.14 (1800800203)	Válvula de escape rápida
M5R	válvula piloto
1325.32.75.01	cilindro de pistão duplo
900183	Temporizador pneumático
1463.50.A.D.D.	GIL.O.PNEUM
1260.25.25	Cilindro de acordo com ISO 6432
171E2N.C.F.0009A	
488.32.0.1.M58	
6425A0091	Válvula série 2400+placa de base
2611.52.00.29.09	válvula eletromagnética
2540.12.25P	
2415.53.32.35.02	
1605.32.2420.01M	Cilindro Magnético Sem Haste
1321.100.400.01	
T171BPP	
0PXD426.A	
MRS.U110 M8	
2431.52.00.36.02 (24V/DC)	
1261.20.150.M	cilindro
29L0303053A	
1325.32.50.01	
2435.52.00.39.02	
2546.01M	série OPTYMA32-T Para válvulas monoestáveis Conexão de encaixe Ø 6
214/2.32.55/2	
1550.63.80.110.E	cilindro
2445.52.00.35.03	Válvula de 5/2 vias




produtos	Descrição
FX3107EV18-A60	
FX3107DV12-A60	
FX3107FV25-A60	
6.04.14	
1319.50.160.01	cilindro
551.281.M1.D6.XX	
2411.52.00.18	Válvula de 5/2 vias
RK484/0002	
T22-0618	
RG1383/0021	
2431.52.00.39.08	
1396.50.400.06	
1280.25.50.M	
TB220618	
N173BEAD	Filtro G1/2/Reg 5 µm, inserções de alumínio de 0-12 bar
6100.20.20.B.L	cilindro compacto
2431.52.00.29.12	
C1P40EG1A01	grampos
1581.32.30.05.1	Cilindro compacto "EUROPE"
2431.62.44.35.62	
1012.52.3.6.M3P	Válvula de 5/2 vias
1319.40.370.01	cilindro
RK1319/0008	kit de cilindro
1380.40.09F	
TB280614	Válvula de retenção do acelerador plug-in
TB290614	Válvula de retenção do acelerador plug-in
TB300614	Válvula de aceleração plug-in
1281.32.250.M	cilindro pequeno
6311.20.D	
1348.50.2000.01	
1398.100.160.01	cilindros
2308.12	
2308.62.45.35.02	
2306.53.31.35.02	
5725.32T.EC	
0774645243H	cilindro pequeno
1320.63.25.01	
1260.50.150.X	
1319.63.50.01	cilindro
1319.200.1100.01 (26035146)	cilindro
1319.160.1000.01 (26004130)	cilindro
1319.63.75.01 (26035187)	cilindro
1260.32.275.A	



produtos	Descrição
1392.200.200.01	
T488.52.0.1.M58	Válvula de 5/2 vias
PN98296	
MD5	
CH1	
T772.32.0.1AC.MP	
824.52.3.5.M2/9	VÁLVULA
1320.32.100GLB	CILINDRO
6110.50.50.C(L)	
HS.PAC1	sensor magnético
FP63E603G	FIXAÇÃO RÁPIDA
1260.20.25.MA	
1605.25.2020.01.M	
2530.12.25P	placa de base de entrada
60118NE	VÁLVULA DE CONTROLE
N172AEMACS	
OPIF615	
XPG2A301AC10000	
228.52.3.1	
6100.50.150.C.L	PISTÃO DE CILINDRO GUIADO
2548.01M	
228.32.6.13/2	Switch
228.32.8.1/3	Válvula de 3/2 vias
SA173BVBR5	AMPLIFICADOR DE VOLUME
1319.32.25.01	
1581.25.20.01.1	
1319.50.100.01	
2411.53.31.35.02	
1502.50.20 (20)	
1387.100.250.01	Cilindro pneumático
171S2B.0010	Regulador Pneumático Hassas 0 - 10 Bar
1387.63.80.01	
2311.05P / 231105P	
SS145311111L	
228.32.55/1	VÁLVULA PILOTO DE DESLIZAMENTO
211.53.32.11.11	5/3 Válvula de comando
T224.53.31.11.11	válvula
1260.25.30.MA	CILINDRO PNEUMATICO
T771.32.0.1AC.MP	
1321.50.0150.01	
2411.52.00.16	Válvula Pneumática/Diferencial G1/4 18mm 5/2
1714B-PDL-1-008-M-3-3	Interruptor de pressão rosqueável PDL
PDL-1-002-M-3-3	



produtos	Descrição
1605.40.1650.01M	
6.01.18/6	
1581.32.25.02.1	Cilindro compacto
2241.52.00.39.02	
PC50327201	cilindro
AS42150038	
AS42150037	
1325.40.10.01	
1325.40.20.01	
2415.52.00.35.09	
1280.25.150.M	
6.02.12	Válvula de descompressão rápida
1580.UAP	Miniaturasensor
1605.25.1450.01.M / T173BPP	
T173BPP	CHAVE DE PRESSÃO
1386.50.40.01	
2438.52.00.39.02	
2438.52.00.35.02	
2438.53.31.35.02	
2420A1788	cilindro pneumático
2451A3058	
N173BRMB	
N173BVEB2	
N173BEMBC	
N173BVL	
1396.50.125.01	
16003202F	
412/1.52.0.1.S5	válvula solenóide
551.131.D6.D6.XX	Válvula de retenção
N171BRMC	Airplus Regulador de Pressão
N171BRMCFK	Airplus Regulador de Pressão
17150	Ângulo de parada
228.32.6.22/2	3/2 Válvula direcional
900.18.2N	válvula de pulso curto
772.32.0.1AC.M2	3/2 Válvula de assento
T228.52.0.1	VALVE
OFIP205.2 228.53.32.99	
230453313502	5/3 Válvula de Comando
1321.63.100.100.EV	Cilindro VDMA
1400-40-75-01.2	
412/2.52.0.0.M2	5/2 Válvula de caminho
105.32.8/2	
T488.52.0.1.M56	válvula direcional 5/2



produtos	Descrição
1319.100.50.01V	