



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Re S.p.A.

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
CK.125.150.25	Célula de carga com orifício passante
C.651.R	Embreagens
CF.85.15.40.2RS mA EVO	Dose de bêbado
999-800-0136	êmbolo
999-800-0106	Clipe de almofada
999-800-0134	Anel plug-in
0017033	
R15 999-800-0322	brake pads
HP3 V2	Capa
10073065	Sprengring
CF.120.25.52.2RS	célula de pressão
999-802-1204	kit de montagem célula de carga de pressão
999-802-0208	Medidor de pressão do cabo de conexão CF.120
CF.85.100.40.2RS	Dose de bêbado
999-802-0247	E/P-Wandler Antlia sem filtro
999-800-0646	Pó para freio a pó e embreagem 651
MA.0017268.0215	
999-800-0647	Kit de reparação para freio a pó e embreagem 651
SU.5/B-50	sensor ultrassônico
999-800-0164	
BK9-800-0322	almofadas de freio
20002035	anel de vedação
999-800-0135	Mola de pistão
999-800-0113	anel de parada
BK9-800-0322 (pack 1x12)	caixa
Cod. 01A14023	
Cod. 01A67016	
Cod. 01S14017	
Cod. E0304112	
CF.85.25.40 RS	Célula de carga
999-810-1021	Kit de montagem rolamento de carga
999-810-0208	Suporte de carga do cabo de conexão
CF.85.100.40.2RS MV	CÉLULA DE CARGA
CX-250-6	FREIO PNO
EE.250.6.220V	Freio pneumático

produtos	Descrição
999-801-5105	
999-801-5101	
5C010149	Controlador
4258910	Clip pad (mola)
01A17031	
999-800-9002A	
01A51006 (BK9-800-9005)	Pinça de freio EE com flange 16%
01A61008 (BK9-800-9006)	Pinça de freio EE com flange 40%
1S20002	Freio pneumático
36	Usinagem de furos do disco de fre
02P72002	Válvula
999-800-0526	freio empoeirado
999-745-0920	Conversor E/P
CX.250.3.V. F.90	Freio pneumático
01A67016	Pastilha sem amianto
1R11002	Freio eletromagnético
Nr. 999-800-0528 Type B.1201	Freio magnético a pó
CX.300.8.220V	Freio pneumático
BK9-800-0322	almofada de freio
5C01070	Regulador de tensão T-Two
999-801-5052	Cabo do sensor
B.1201	mecanismo de freio a poeira
CX 250.3.V HP1.V2	Freio pneumático
CF.125.100	Célula de carga de flange
06X63001	Cabo
06X63002	Cabo
CX.250.6.V HP3	Freio pneumático
MBD.100	Modelo de freio a disco eletromagnético
M0202007	Anel de vedação
MWG.10.1	Instrumento de controle eletrônico
999-810-1025	
SU.7/B-50	Sensor ultrassônico
CB.80.100	CÉLULA DE CARGA
CK.175.300.35	Forgauges
999-800-0462	Montagem do ventilador
BK9-810-0031	amplificador
5Q01010	Sensor
BK9-800-0476	
BK9-800-0477	
999-800-0102	
LEO	
E1405006	Fonte de alimentação

produtos	Descrição
CF.85.5.40 2RS (Code 6A08007)	Célula de carga flangeada
BK9-810-1021	Kit de montagem do rolamento de carga
BK9-810-0208	Cabo de conexão do rolamento de carga
01A67016	Almofada
B.1701.V220	Freio eletromagnético
CF85.25.402RS SN. 40527.0905	célula de carga
CF.120.50.52 RS HT	célula de carga flange
B.651.R	Freio eletromagnético a pó
2P99002	Eixo expansível de deslocamento axial cantilever pneumático
06X63016	Cabo
06X63017	Cabo
M0399002	Pistola de ar comprimido
5H01010	Amplificador digital
CX.250.4.F90	Freio pneumático tipo COMBIFLEX
Cover HP.3 V2/01A14077	Capa
1Z06001 B.651	
B.121	Freio eletromagnético a pó
SU.5-B.100	Sensor ultrassônico
42530118	Mod de pinça de freio pneumático. Padrão CX
4003811	Suporte único de alumínio
20000416	Junta OR 6 BIS
CF.85.100.40 1000	célula de carga flange
CF.85.xx.40 2RS	Kit de montagem de rolamentos
1K01004	
1W01001	
E0606001	
01D38005	Pinça CX no suporte com pastilhas de freio estilo NT
5C01071	ajustador
5H01007	
SU.5/B-50 24V Out 0-5V	sensor ultrassônico
SU.5/B-50 24V Out 0-10V	sensor ultrassônico
05X74005	Transdutor
CF70 25 25 MV	
CX 250.6.V HP3.V2	FREIO PNEUMÁTICO COM TAMPA HP
5N01008	Sensor ultrassônico para sistema de controle de tensão
05N63008	Cabo completo
42582001.001	RETENÇÃO DE PRIMAVERA
4259010	MOLA DE PISTÃO
FP25/2 0017033	Regulador atual
41000101	
6A08009	Célula de carga
E0304011	

produtos	Descrição
01A14077	Capa
CF.85.50.40 2RS HT / 6A08025	
5D01002	Sensor óptico
51800001	
5Q010010	Sensor ultrassônico
5A01011	Controlador com display
109500	célula de carga de flange
CF.120.100.52	
CF.120.50.52	
CF.120.100.52.2RS	
PU/M-SA	
PZV/M-SA	
CX.250.6.V. F.90	Freio pneumático
CX 250.6.V HP1.V2	Freio pneumático
CX standard /4253004	Braçadeira
5R01011	
CF.85.25.35	Célula de carga de flange
12488.06 / CX 250.4	freio
CX251	Capa protetora
41000100	
1Z06001 / mod B.651	Freio eletromagnético
1Z01002 / B.121	Freio eletromagnético
01A64003	Cabo de alimentação
42535001	Distribuidor
01A67016 (12 pcs/box)	Almofada de freio
TAURUS BX /5E01008	
CK225.600.50	Célula de carga passante
4253100	
4253200	
1Z17001	Embreagem eletromagnética com radiador
B.1201.R	Freio eletromagnético
F90	
01E86003	MEMBRANA
01A14078	
5Q01021	
SU.7/B-50 L=160	Sensor ultrassônico
B.1201.R / SN: 07.01952	Freio eletromagnético a pó
MWG22	
4M020002	Suporte manual do sensor
E0203063	Cabo
01D38011	Pinça de freio pneumático
01A75070	
4254209	Pastilhas de freio

produtos	Descrição
06X63004	CABO DE 10 M COM CONECTOR DE 90°
SU.5/B-50 24 VDC	Sensor ultrassônico
CKF.105.25.17 ACC. V2	
1Z99001	
22294.0518	amplificador
42530112	
4253122	
RDV.81	Empurre a bobina da bateria
Battery Charger RDV Charger (EU-V1)	
Battery RDV-V1	
CF70.25.25	Célula de carga
TAURUS BX	Fonte de alimentação
05X74007	
1Z01003 / mod. B.121.R	Freio eletromagnético a pó
1Z06002 / mod. B.651.R	Freio eletromagnético a pó
01A19032	
LC2000 - LS	Célula de carga de tensão/compressão
PYXIS mV EE.0013183.0714.	Amplificador digital
999-802-0303	Transdutor
CB80.100MV	Célula de carga básica
1Z12001	Freio eletromagnético
1Z17002	B.1701.R Freio com radiador
B.1201.V (24 VDC)	Freio eletromagnético a pó
B.1201.V (110 Vac)	Freio eletromagnético a pó
B.1201.V (220 Vac)	Freio eletromagnético a pó
Md max braking force 690 N at 6 bar	Braçadeira pneumática positiva
Pressione max 7 bar	Braçadeira pneumática positiva
WG.251-SKB-B.250.200.50 S.F.C. WGL	Sistema mecânico
2P03022	Eixo expansível pneumático com tiras
TBD-WGP	
4M020008	Suporte de sensor manual para PYRAMID
E0203043	Cabo do sensor PYRAMID
4M02018	Suporte manual do sensor
05X63054	Cabo
CX-NANO+STAFFA	Braçadeira pneumática positiva
CKF125.150.25 / 6B13001	Célula de carga com orifício passante
MX16.3	Cabeçalho pneumomecânico
MX16	Flange de adaptação
CKC.125.150.25 Cod. 6B120003	Célula de carga com orifício passante

produtos	Descrição
1S20043	freio
01S67005	almofada de freio
CK 225.300.50	CÉLULA DE CARGA
CKC.225.300.50	Célula de carga
1H01009	Braçadeira pneumática negativa
1Z12006	Embreagem
1E01003	bloqueadores
5H01014	Amplificador digital
4030008 + 01A140020	Freio pneumático
C.1701.R	Embreagem eletromagnética
US3 Controller	Sensor de controle de torque
CKC.105.25.17 ACC	
SU.5/B-50 24V OUT 4/20 MA / 5Q01021	Sensor ultrassônico
Code 36	
5Q01004	
F90/ 01A14078	Capa
01A14075	
2Q06025	Adaptador pneumático
2Q06040	Pneumatic air expanding core adaptor in aluminum internal \varnothing 75mm, external \varnothing 150mm (suitable for cores \varnothing 152,4mm) with stop ring.
CF.120.50.52 2RS	Célula de carga de flange
CF.120.xx.52 RS	Kit de montagem de rolamentos
01Z76005	Kit
02P66001	
Cod. 36 (L=2048mm)	
02P40001	
02P68205	
Cod. 36 (L= 2003 mm)	
02P32003	
02P69011	
B.651	Freio eletromagnético a pó
Wired cable with connector	
B.53	Freio eletromagnético
112-107039	KIT ROLLER
112-107595	KIT
HP.3 V2 01A14077	Capa
02D76017	
2D40020	
2D40021.010	
CX 250.4.V HP3.V2	Freno pneumático
CX 300.8.V	Freno pneumático
PZM12"-4-SA	

produtos	Descrição
5Q010024 /SU.M-50 V2 SMARTMOTION	Sensor ultrassônico miniaturizado
CKC.175.300.35	cella de carga de flange