



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. İhlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Robertshaw

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
5000-811	Termostato
365A-A2	interruptor de vibração à prova de explosão
366-A2	interruptor de vibração
366-A3-H	
368-R	Detector de vibração pneumático
376A-A1-CO	Detectores de mau funcionamento Vibraswitch®
613-NHU-TD07-B	Detector de nível de líquido
613-NLU-TD07-B	Detector de nível de refrigeração modelo 613
913-NLU-000-T	
913-NLU-TD10-T	
EURO366G-D0-W2-H-FX-F	INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO
RT-1009-A1	REGULADOR DE TEMPERATURA EXATAMENTE POR NÚMERO DE SÉRIE E98B759
GE158A7585P065, 3" RT-1010-A1	Regulador de temperatura
613 NLU-0000-0	DETECTOR, MINITEK LOLVL (BTO)
PO112201	Pistão de pressão
P011-2201	operador de pressão
U701ODERHC-S7C	Válvula de gás
K-1-60	Termostato
TA-158A7585P052	Montagem termostática
EURO366G-D0-W3-H-FX-F	
613-N??-0000-0	Detector de nível de líquido miniatura Mini-Tek
EURO366G-D2-W2-H-FX-F	INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO
EURO366G-D0-W2-H-FX-X	INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO
900SA647-01	CONJUNTO DE INTERRUPTORES
904GC402-02	AQUECEDOR DE AMBIENTE
160KB044-03	CONJUNTO DE BOBINAS
EURO366G-D2-W2-H-X-X	INTERRUPTOR VIBRA
PS2197/4	SOLENÓIDE
5500-208M	INTERRUPTOR
571A-D	Transmissor de vibração
086568A0016	CABO IP-66 DE 16'
E365A-G0	Interruptor Vibra (ATEX)
S291	Sensor de nível de refrigerante
613-N??-0000-B	

produtos	Descrição
613-N??-0000-C	
613-N??-TD12-0	
613-N??-TD12-B	
365A-A0-E	INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO,
UW-GE158A7585P0	TRABALHOS SUPERIORES PARA GE158A7585P052
EAC-4L	Termostato
HAZMAT BOX	MATERIAL PERIGOSO DE EMBALAGEM ESPECIAL
UW-RT1010-A1	TRABALHOS SUPERIORES COMPLETOS
82179-S3	Kit de reparo de válvulas
82440-B1	INDICANDO RELÉ DE BLOQUEIO VERMELHO/VERDE
82653-B1	Indicador de posição Snap-Acting
83939-D23	Relé de alta capacidade de alumínio
83939-E1	Relé de bloqueio de alumínio
83939-G321	RELÉ ACIONADO POR BOTÃO, CORPO DE ALUMÍNIO
83939-H221	RELÉ INDICADOR DE CORRENTE DE NÍVEL DE ALUMÍNIO
83939-H323	Relé operado por alavanca
84370-B1	VÁLVULA PNEUMÁTICA
84370-B2	Sensor de pressão
83939-B21	Relé de alumínio
81073-A1	Válvula de retenção
82653-B8	INDICADOR POSTN DE AÇÃO RÁPIDA
82653-B3	INDICADOR DE POSIÇÃO DE AÇÃO INSTANTÂNEA
7000DERHC-S7C (700-059)	Válvula de gás
624-NLU-TD12-B	Indicador de nível
1720-801	Kit de substituição de eletroímã
624-NLU-0000-0	Sensor de nível de óleo
700-057	Válvula de gás
E365A-G2-E	INTERRUPTOR VIBRA
614-NHG-0000-C	Sensor de nível Robertshaw Mini-Tek
E365A-A-O-E	
EURO366-A2-H2-A-FX-X	INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO
365AD8	Interruptor de vibração Dpdt 5a 120vac
366-A0	Interruptor de vibração
EAC-4L , 203-05-SSH-450	TERMOSTATO
E87C515	Válvula de controle termostática
E87C514	Válvula de controle termostática
710-101	Válvula LC não regulada ½" In x ½" Out Modelo manual
Smart 2000	Termostato digital programável
110-326	Válvula de aquecedor de água a gás natural Uni-Kit com 1-3/8"
631-NLU-TD07-B	Sensor de nível Mini-Tek
82665-A10	
606-191-00400	
606-191-00401	

produtos	Descrição
606-191-00412	
606-191-00406	
606-191-00407	
606-191-00403	
606-191-00405	
606-191-00420	
606-191-00421	
606-191-00426	
606-191-00427	
606-191-00424	
606-191-00425	
606-191-00429	
606-191-00404	
571A-A	TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO MONTADO EM PINO
167-A1	Transmissor de nível
366-A8	Interruptor de vibração
22777-C1	Anel em O
96995-A18	PÍLULA DE ENERGIA
90-360013	
RT-1010-A2	regulador de temperatura
613-NLU-0000-C	Sensor
365A-A8	Interruptor de vibração
EURO366-D0-H1-H-FX-X	INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO, DPDT, CONTATOS DOURADOS
CR 101-A2	RELÉ DE RELAÇÃO COM AJUSTE. POLARIZAÇÃO, PROPORÇÃO 1:2 (81032-G1)
CR-101-A1	RELÉ DE AUMENTO DE VOLUME COM POLARIZAÇÃO AJUSTÁVEL
EURO366-D9-H2-E-FX-M	Robertshaw Vibraswitch à prova de explosão.
P/N: 5S4-501-889, Model: U7010DERHC-S7C	Válvula de gás
613-NLG-0000-B	Sensor de nível Mini-Tek
90-285-LSD-00	Sensor de nível de refrigeração
4290-006	Termostato de forno de fritadeira a gás comercial Robertshaw
GSF 90602300	
S18*24*JG1*BHB*A0.35	
613-NHU-0000-B	Detector de nível de refrigerante
624-NHU-0000-B	
82653-B2	RELÉ INDICADOR DE STATUS (LIGADO/DESLIGADO)
83939-H321	RELÉ DE ACIONAMENTO.
83939-F211	RELÉ DE BOTÃO
83939-Q3	RELÉ DE ALARME
83939-B34	ORIFÍCIO DE RELÉ DE 3 PORTAS
90-285-LSD-10	
P/N: 100-00834-38 Model: SP 845	Módulo de ignição
R-1220	

produtos	Descrição
366A-A8	INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO DA BOMBA JB
624-NLU-0000-B	Sensor de nível Mini-Tek
82059-C1	Relé indicador do receptor
81073-A2	Válvula de retenção
360026	
MODEL 613-NLU-TD07-B	Sensor de nível
84370-A1	
4350-040	Termostato a gás
1720-004	Válvula de segurança de gás
EURO366-A0-H2-A-FX-X	INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO
V180	
UW-GE158A7585P052	
S1615 S6660	Válvula de água
5500-202	
EURO366-A0-HorW2-A-FX-X	DETECTOR DE VIBRAÇÃO
VC-210-BQR 1/2"	VÁLVULA DE CONTROLE DE DIAFRAGMA PNEUMÁTICA
EURO366-A7-H2-A-FX-X	INTERRUPTOR VIBRA
R-700-059 (U7000 DERHC)	válvula de gás
365A-D0	
9200H	TERMOSTATO
R-5500-202	
12601530	
6220	
SP715A	Controle de ignição piloto intermitente
5300614	
NGV 10MU	Termostato
RT1001-R5413	Regulador de temperatura
780-845	TERMOSTATO
R-402-811-460	válvula
P/N:1262780; Type:S 19 05 V19	Válvula de água
624-NLU-0000	Sensor de nível
571A-F	transmissora
TA-GE158A7585P0 46	montagem termostática
365A-A7	Detector de avarias
5318B-A1-A	
700-059	VÁLVULA
5000-202	
570B-E	SENS.VIBRA
GE347A5759P001	Regulador de temperatura de 5"
MiniTek 613-NLG-TD12-C	
U7010DERHC	
613-NLU-TD12-C	Detector de nível de refrigerante
R-5000-811	

produtos	Descrição
RT1010A1	Regulador de temperatura de 3"
365A-D2	
SP735P (R-780-746)	
TA-GE158A7585P0	CONJUNTO TERMOSTÁTICO PARA REGULADOR 4" RT-1010-A3
1950-001	
E98B553 (RT1010-A1)	Regulador de temperatura de 3"
RX-2-24	MONTAGEM RX
82158-A1	CONJUNTO DE MOLA
22777-B1	
82159-C4	
376A-A1-D0	
614-NLG-0000-C	Sensor de nível Mini-Tek
1265800	VÁLVULA SOLENOÍDE
816291317 / LED145/201	Montagem do temporizador digital
086568A0016	Cabo
RSCERT	CERTIFICADO DE CONFORMIDADE E ORIGEM
R-700-522	Válvula de controle de gás
83939-Q1	Relé de bloqueio
83939-H211	Relé
366-D8	Interruptor de vibração
EUR 366-A8-H2-A-FX-X	
365A-D0E	
83939-G221	RELÉ OPERADO POR BOTÃO DE PRESSÃO
82059-C2	RELÉ INDICADOR
VC-210-BR 3/4"	
VC-210-BR 1/2"	
SL-705-E3-S11-B21-1	
365A-D8-H	
84392-B2	
84392-A3	PRESS SENSOR
EURO366-D0-H2-H-FX-X	Interruptor de vibração
EURO366-A8-H2-A-FX-X	DETECTOR DE VIBRAÇÃO
compression spring for 1010A200	mola de compressão para montagem
571A-E	Transmissor de vibração
624-NHG-000-C	Sensor de nível
1491350	microbomba
85380 E0012	VÁLVULA
624-NLU-TD12-C	Indicador de nível
R-5300-711	
7000DERHC	Válvula GAS
E365A-A2	Interruptor Vibra
5500-213M	Reguladores de energia
R-402-811-460 (7000BMVR nat 4)	

produtos	Descrição
<u>7000ERHC-120-S7C</u>	
<u>1009-A1</u>	Válvula termostática
<u>366-A7</u>	INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO
<u>7000derch s7c</u>	
<u>Euro366-A7-W1-A-XX-X (USA version)</u>	detector de mau funcionamento do interruptor vibratório
<u>5318B-B1-A</u>	Interruptor de nível
<u>5000-814</u>	Termostato quente
<u>K-78918</u>	Válvula solenóide de peça de pulverizador (ALT)
<u>EA5-10-36-1U</u>	Termostato de Operação
<u>375A-A3-F4</u>	Interruptor Vibra
<u>365A-D2-E</u>	INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO
<u>K-79392</u>	
<u>7000 DERHC-S7C</u>	Válvula de gás
<u>EURO366G-A2-W3-A-X-X</u>	Interruptor de vibração
<u>H2170840200</u>	
<u>EA5-7-60U</u>	
<u>WH9</u>	
<u>1285QS102</u>	Regulador de temperatura
<u>22700130</u>	válvula solenóide
<u>375A-A1-C0</u>	Interruptor de vibração
<u>Z-94406-6</u>	Bobina FJ 120 volts
<u>84370-A2</u>	VÁLVULA
<u>7835800</u>	
<u>365A-A8-E</u>	Interruptor
<u>K-909-42</u>	
<u>12602130</u>	
<u>K-65354-2</u>	válvula
<u>41-604</u>	Ignidor de forno
<u>570B-F</u>	Sensor de vibração
<u>2560021</u>	
<u>366-A8 /117V</u>	
<u>086568A0064</u>	cabo para transmissor de vibração
<u>6000-005 (366-A8)</u>	
<u>EURO366 D9-W2-G-FL-X</u>	sensor
<u>086568A0032</u>	
<u>614-NLU-0000-C</u>	DETECTOR DE NÍVEL DE LÍQUIDO
<u>614-NLU-0000-0</u>	DETECTOR DE NÍVEL DE LÍQUIDO
<u>9200V</u>	
<u>365A-A2-E</u>	Detector de avarias
<u>376A-A3-D3</u>	VIBRAÇÃO. SENSOR
<u>6000-007</u>	Vibrações
<u>5000-071</u>	
<u>IMV-202</u>	Válvula de água

produtos	Descrição
<u>DOCUMENTS FOR HAZARDOUS MATERIALS</u>	
<u>HAZARDOUS BOX</u>	
<u>EA5-10-36U</u>	termostatos
<u>040KB132-10</u>	TAMPA DE PLÁSTICO PARA INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO MODELO 366/368
<u>904GC402-04</u>	RESISTOR, AQUECEDOR 120V
<u>570B-C</u>	Transmissor de vibração Stud Mount
<u>376 A-A1-C0</u>	INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO, 120VAC, 50-60HZ, ATRASO DE 15 SEGUNDOS
<u>7000BDER-S7A/ 700-056</u>	Válvula de gás
<u>HTV1101092-01U</u>	Termostatos elétricos
<u>HTV1201092-01U</u>	
<u>365A-A-0</u>	Detector de avarias Vibraswitch
<u>5300-219</u>	
<u>22606180</u>	
<u>12605350</u>	
<u>SJ-152-20</u>	MODELO ELÉTRICO DE CONTROLE DE COZIMENTO SJ ASSY
<u>613-NHG-0000-C</u>	Detector, óleo de alto nível Minitek
<u>570B-D</u>	Transmissor de vibração de montagem em parafuso alimentado por circuito
<u>7000MVRHC-S7C</u>	Válvulas de gás milivolt da série 700
<u>DANGEROUS DOCS</u>	DOCUMENTOS PARA MATERIAIS PERIGOSOS
<u>RT-1009-A1/E09C054</u>	
<u>84372-A3</u>	pressostato pneumático
<u>U7010DERHC-S7A/5P9501887</u>	
<u>82665-B1</u>	
<u>EA5-8-36U</u>	
<u>5300-406</u>	
<u>ST1205133</u>	
<u>K-78103-2</u>	Válvula, dispensador de mistura
<u>E365A-A8</u>	INTERRUPTOR DE VIBRAÇÃO
<u>376AA3F2</u>	Detectores de avaria - Modelo à prova de intempéries (376A)
<u>366-A3</u>	Interruptor de vibração
<u>614-NLG-0000-0</u>	
<u>365A-D-8-E</u>	
<u>376A-A3-E4</u>	
<u>10-227 S-1</u>	Sensor S1 de substituição
<u>EURO366-A9-H2-A-FX-X</u>	
<u>K-5-60</u>	Termostato elétrico
<u>39385-F1</u>	
<u>22777</u>	
<u>K-78103-1-AM</u>	