



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Tognella

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
FT257/2 14	válvula
FT257/2100	válvula
FT225764	Válvula
FT1253/50114	VÁLVULA
FT 2257/7-100	VÁLVULA
FT 2257/7-12	
FT 2257/7-14	válvula de retenção desbloqueável
FT 2257/7-34	
FT 2257/7-38	válvula
FT257/5-12 (240-030-01150)	válvula de retenção do acelerador
FT2575/38	Válvula de controle unidirecional
Z240-00005-99999	Rückschlagventil
FT257/6-34	VÁLVULA DE RETENÇÃO
FT 260/6#100	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1
FT291012	
240-070-01000 / FT1237/2-01-18	Válvula borboleta 1/8 "latão máx 210bar - 2,2 l/min.
FT2251-2-01-12 NPT	Válvula de aceleração
FT2251-2-01-38 NPT	Válvula de aceleração
240-114-01100, FT2257/2-12	Válvula de aceleração
FT 2260/6 100	VÁLVULA
FT2260/6-12 / 240-105-01150	VÁLVULAS UNIDIRECIONAIS
FT2260-6-14	válvula de retorno
FT257/5-34	Válvula reguladora de fluxo rodoviário 3/4" em aço
FT267/238	válvula
FT267/5-34-V	
FT270/5-100	válvula
FT290-14	Medidor de isolamento
260/6 - 34 GAS BAR 4.5	Rückschlagventil 3/4" - 400 bar Impressão de abertura 4,5 bar
FT229014	válvula de corte do manômetro 1/4 "AG AISI316
FT252-2-14	Drosselventil
FT257/6-38-10	Rückschlagventil
FT247/218V	Válvulas de controle de cartucho bidirecionais MICROFINE
FT1251-2-01-18	Válvula de aceleração 1/8" em latão
FT1251-2-01-12 (240-040-01150)	Válvula de aceleração de 1/2" em latão
FT267/214	VÁLVULA



produtos	Descrição
FT1251/5-01-38	Válvula de retenção do acelerador de latão de 3/8"
FT257/2-12 - VITON Z240-00030-99999	
FT1251-2-01-38-V Z240-00069-99999	
240-050-01200	Drosselventil
Drosselventil 3/8" Messing-Viton	
FT257/2-12 -V	VÁLVULA DE REGULAÇÃO
IPN-035/E 36/1010	VÁLVULA
FT1251-5-01-12	VÁLVULA
FT267/5-100	Válvula de rosselrück
FT257/6-14	válvula
99999	Drosselventil
FT270-5-14	VÁLVULA
FT267/5-38	Válvula de retenção do acelerador
FT 270/5 34	
OSL-FT2299-42	Manômetro
FT257/114	
P/N: 240-040-01100, Type: FT1251/2-01-38	válvula borboleta
240-040-01200 Type FT1251/2-01-34	Válvula borboleta
240-118-01050	Válvula
FT3-LS-P3	
FT257/6-12	válvula de retenção
358 / 5-AB-03	
240-072-01300 / FT 270/5-38	VÁLVULA
FT2257/214	Drosselventil 1/4 - 18/8 CrNi (V2A)
FT2257/514	VÁLVULA
IPH-035/E-17-F	
FT27054	
FT1251/5-01-34	Válvula reguladora de fluxo 3/4"
FT257/6-112-0,35	Válvula de retenção
FT257/6-34-0,35	Válvula de retenção
FT257/6/38 (3/8G)	Válvula de retenção
FT 125/5-01-14	VÁLVULA DE CONTROLE DE DUPLA AÇÃO EM LINHA
FT 277 / 5-12	VÁLVULA DE CONTROLE
FT 287/2 14	VÁLVULA
FT 257/2-12 BSP	VÁLVULA DE RETENÇÃO
M20x1,5 267/2 14 V	Válvula borboleta aparafusada
FT267/2 38 MA	Válvula borboleta (MA = Metaldrehknopf)
FT267/2 38 MP	(MP = Kunststoff-Sterngriff)
FT267/2 14 MA	Válvula borboleta (MA = Metaldrehknopf)
FT290-04 , Z240-00162-99999	AGULHA
FT267/512	VÁLVULA
257/6-TYPE 200	
257/6-TYPE114	



produtos	Descrição
FT2912	Medidor de pressão
FT2253/5 38	válvula de agulha
FT2558/2-100 G-mp	Válvula borboleta
FT2582100 1" BSP	Válvula borboleta
FT257/6/8-200	
FT257/6100	válvula
FT257/6/3-38	
FT257/6/3-34	
FT1254/50112	Válvula de retenção do acelerador
FT288/5-03 (Z240-00169-99999)	válvula redutora
FT 1251/2-14	VÁLVULA
FT2257/6-14	válvula de retenção
FT257/6-14 (Z240-00005-99999)	Válvula de retenção
FT257/6-34 (Z240-00117-99999)	Válvula de retenção
FT257-6-12 (Z240-00033-99999)	Válvula de retenção
FT257-6-12(Z240-00032-99999)	Válvula de retenção
FT 2251/2-01-12	
F/F 1" BSP	
FT267/2 14 MP	
FT2257/6-38	Válvula de retenção
FT 267/2 TYPE 14	VÁLVULA
FT 267/2 TYPE 12	
Seal Kit #2037 (Z240-00173-99999)	
FT266/2-34-V-MP (Z240-00172-99999)	Válvula de aceleração de cartucho 3/4-16UNF - Viton
FT1251/20114	Válvula
FT120314	Porca
FT1237/218	Válvula
NUT 2020/2	Porca
Z240-00178-99999 FT277/5-34-V	Válvula de controle de fluxo de 2 vias
FT277/5-14	
240-090-01000	Válvula manométrica
240-010-01050 FT257/2-14	Válvula borboleta
Z240-00138-99999 FT257/6-100	Válvula de retenção
Z240-00180-99999 FT221/1-100	
Z240-00187-99999 FT1251/2-01-12-3	
240-040-01100 FT1251/2-01-38	Válvula Aceleradora 3/8 "Latão
Z240-00188-99999 FT1253/5-01-12	
Z240-00189-99999 FT1253/5-01-38	
FT1253/50138	VÁLVULA
FT 2253/5-01-3/8	
FT267/5-14	válvula
FT257/5 100	Válvula
FT257/514	VÁLVULA



produtos	Descrição
FT257/6112/4	válvula
2257/5-100	
FT257/638	VÁLVULA
FT267/2-12	Regulador de fluxo bidirecional de cartucho
seal set FT267/2-1/2	Conjunto de vedação para FT267/2-1/2
FT2257/5-34 (240-118-01200)	Válvula de retenção do acelerador 3/4" AISI316
257/2-12	VÁLVULA
FT1253/5-14	válvula de retenção do acelerador
FT267/2 34 V	Cartucho da válvula do acelerador
FT290	manômetro
Z710-00672-99999	PRESSOSTATO
FT29214	- válvula isoladora de manômetro
FT204	Empurre para ler a porca de montagem
FT3206	
1251/2-0 1/14V	VÁLVULA DE AGULHA FÊMEA
FT376/4-P-03/05	VÁLVULA REDUTORA
FT125123	
FT2251/2-01-14 Art Nr. 240-112-01050	
FT257/212	VÁLVULA
FT257/634/4	VÁLVULA
FT257/2112	Válvula
FT1251/50114	válvula de controle
FT277/238	Válvula
FT1251/20134	Válvula de aceleração 3/4" em latão
FT1251/20112	VÁLVULA
FT120312	
FT257/6114	VÁLVULA DE RETENÇÃO
FT291	EXPELIDOR DE MANÔMETRO
FT277/234	
FT29114	EXCLUDOR
FT257/6200	válvula de retenção
FT251/538	VÁLVULA
FT260/6-12	VÁLVULA DE RETENÇÃO
FT2251/20114	
FT2251/2-02-14 (Z240-00237-99999)	válvula borboleta
FT-291-02 (FT-291-14)	Válvula de corte do manômetro
FT26754	
FT290 12	
FT257/5-12 1/2	Válvula de retenção do acelerador de aço de 1/2"
FT2253/512	
FT2253/5-01-12	Válvula de retenção de 1/2 aceleração
FT270/538 8360387980	CONTROLADOR DE FLUXO UNIDIRECIONAL
240-072-01300	



produtos	Descrição
FT IPH-350/E APH-14	
240-114-01300 - FT2257/2-112	
FT2253/5-01-14	válvula de retenção do acelerador
FT 257/2 – 12 (400 bars)	Válvula
FT2253/5-14	válvula de retenção do acelerador
FT-270/5-12	
FTIPN350/E	
FTIPN150/E	
FT2910514	
240-112-01050 / FT2251/2-01-14	válvula de aceleração
FT257/6/5-200	válvula de retenção
FT1251/20238	Válvula
FT247/218	
240-110-01070 / FT2257/6-112	Verifique o design do pistão da válvula
FT287 /2- 34	
FT2260/634	
FT 257/5 114	
FT257/238	
FT257/634/6	
FT257/6200/6	
FT257/634/6 (6bar)	
FT257/6200/6 (6bar)	
FT IPH350/E	PRESSOSTATO
FT257/734	válvula de retenção
FT1252/2-01-38	
FT287/2-12 / Z240-00268-99999	
FT280/5-14	
FT257/714	verificação operada por piloto
FT2260/6-18	válvula de retenção
FT 277/2-12V	
FT2267/5-100	Válvula
FT29014 ESCLUSORE FT 290 14	
FT2257/612	VÁLVULA
240-090-01000 // FT291-14	válvula de fechamento do manômetro
FT251/5/S-01-38	válvula
FT202-4	Contra-porca
FT 2257/2-38	Válvula de controle de fluxo em linha de dupla ação para óleo
FT2257/6-100	válvula
FT291-01-1/4	EXCLUDOR
FT257/5	
240-100-01250 (FT202-10)	Contra-porca/Porca de fixação
FT290/0114	EXCLUDOR
FT2291-14	VÁLVULA



produtos	Descrição
FT 267/1-38	VÁLVULA
FT-IPN150/E-BFU14	PRESSOSTATO
FT 270/538	VÁLVULA
FT257/612/6	
FT257/6112/8	VÁLVULA
FT257/6112/2	VÁLVULA
FT257/6-112 0.5 BAR	
FT257/6-112 6 BAR	
FT267/534	
FT267/218	VÁLVULA
FT 265/2-34 UNF	
FT257/638/6	VÁLVULA DE RETENÇÃO
FT221/114	válvula
240-035-01050 / FT251/2/S-01-38	válvula de borboleta
PH-150/E 25/416	pressostato
FT2260/612	Válvula de retenção, aço inoxidável
FT257/2 34	VÁLVULA
FT2260/638	VÁLVULA
FT299-44	Suporte
FT257/5-18	Válvula de retenção de estrangulamento