



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Valco

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
280XX191	Scanner
280XX910	Sensor
561XX112	Bomba de pistão
582xx522	Peça para um sistema de colagem
746XX102	Kit de vedação
746XX103	kit de vedação
783xx029	MOLA, 4,2 OD X 1,75 KG
916XX656	
AFM2.100-20H	MEDIDOR DE VAZÃO
00.0008.0160.1 (00.0008.0111.1)	SONDA CONDUTORA
CV-008G.PSO.R	Indicador visual de fluxo, operação bidirecional
CV- 010G.PSO.R	Indicador
CV- 020G.PSO.R	Indicador visual de fluxo
EPP6 6:1	bomba de pistão
FCM5-1.15.GV 922180	
00.0001.0673	
S1.B45.3.0150.O.25G0.S1L1.I2.115	Controle de nível
00.0008.0160.2 / Mod. SLC.10GO.10-60MS.1X0100.VL.IP65.24-230VAC	Sonda de nível condutiva com eletrônica de gerenciamento integrada
VDD-1000 CODE: 155XX304	CODIFICADOR
00.0008.0160.1 CONDUCTIVE PROBE SLC 10 with one probe	SONDA CONDUTORA
561xx112 EPP6	conjunto de bombas
900E-Ventil	661x002 2Loch-Auftragskopf Ø 1 mm, NB: 6,4 mm
VD-065.GR.330.IP65/0.213	
594XX162	REGULADOR DE FILTRO DE AR
505XX309	Controle de temperatura
I-23572HP2	CONJUNTO GETTER DE SUBSTITUIÇÃO - HÉLIO
916xx660	Kit de vedação para bomba LF
EMT2CSD16MWE	Caminho sem saída Valco 16 mpos
ZF1-10	Virola de aço inoxidável
ZF2-10	
ZBU1	União Valco Bulkhead
ZBU2	União Valco Bulkhead
ZBRU21	União redutora Valco Bulkhead



produtos	Descrição
ZT1	Camiseta Valco
FP1Z3M21	Adaptador de tubo Valco Manifold
EMT2CSF16MWE	Fluxo contínuo Valco 16 mpos
593XX036	Regulador de pressão de cola 832LP
00.0002.3770	Interruptor de flutuação magnética
900E Serie	
971xx102	
919xx216	
029XX034	Cabo adaptador ~ Martin
704XX872	Montagem do solenóide
COD. 00.0008.0160	SONDA DE NÍVEL CONDUTORA
793xx155	Alimentador
701xx535	Conjunto Nadel-Ankersitz para 585-Ventil
745xx066	O-Ring
793xx154	Überwurfmutter
00.0006.0058.2	Indicador de fluxo
CV-025N.PSO.R	Indicador visual de fluxo
500.441	bomba elétrica
704xx884	bocal de contato de furo único
280XX289	Sensor de reflexo PNP com cabo adaptador
VM-015GR020	
VR202K-L	
RFV160K	
746xx170	Selos
Serie 900E	Válvula
982XX334	
981XX110	mangueira
280XX290	Sensor de reflexo
769XX868	ÊMBOLO
411XX801	CONJUNTO DE BOBINAS
769XX103	BOCAL, TIPO 1, LF, .011
766XX477	INSERÇÃO DO ASSENTO ASSY
766XX475	
VM-040GR150	Standort Honsberg
155XX306	KIT
661XX003	cabeça de aplicação
593XX020	cartucho de filtro
961XX810	Conjunto de pistola da unidade de fusão a quente
783XX042	mola
750XX005	Schnellverschluß m. Blindstopfen
704xx784	
792XX081	Encaixe do adaptador
797XX056	Kupplungsstück



produtos	Descrição
703XX418	Absperrhahn mit Schnellanschluß
00.0008.0160.2	Sonda de nível condutora com eletrônica de gerenciamento integrada
968XX116	
A 140	Um botão de estilo
917XX072	Sensor de temperatura NI 120
151xx611	
155XX304	Codificador
500.641	Bomba
917XX562	O-RING
593XX408	Regulador de pressão
593xx418 - conversion kit	kit de conversão
029xx058	
VST.PTC.130.06C0.0028.S4	Sonda de temperatura
00.0001.0633.1 / FCM5-3.15.GO.12P	Interruptor de fluxo de calibração fixo
706XX178 NO:5	
706XX178 NO:4	
706XX178 NO:12	
706XX178 NO:15	
SLC-10GB-60MS0100VL	
I-23572HP2	montagem getter, substituição para HP2
00.0008.0111.1	Sensor
IP65 HOOD KIT	Kit
561XX353	
561XX355	
F-30-1.25	
074XX039	conjunto de controle
155XX341	Kit de codificador (suporte rígido do codificador)
030XX632	Cabo codificador
030XX595	Cabo do scanner
030XX626	Cabo de válvula
582XX538	Estação de cola de contato Board Runner
578XX530	Montagem do suporte de montagem
582XX569	Kit regulador de ar, BoardRunner
799XX495	
SLO-008NB.PS.J.S4.C0.3M	Sensor óptico de nível
704XX802	VÁLVULA ASSY
L1.S52.SML.3.16KS.CWJ.I1.D.PT100.5.0M	Flutuador de bola "Simple SML".
MR1KO1-010.GM.010.IP60/0213	Chave de fluxo
IP65 - KIT/FCM	
704xx872 (900 Series)	Spule für 900E-Ventil
704xx873	Montagem do corpo da válvula
VM-020.GR.040.IP65/0213	Interruptor de fluxo
706XX178	Montagem da válvula SEAL



produtos	Descrição
968XX033	Cabeça de aplicação
981XX003	Mangueira de cola quente
155XX310	Codificador
VM-040.GR.150T.IP44/NO.WPS	
030XX889	Cabo de válvula
155XX301	codificador
VHZ-008.GK.002.EFFI	Fluxômetro de engrenagem
01.1003.0097	
TRM-204.110.15GO.2.S1.IP65	Termostato bimetálico
FCM4-3.15.GV.09F	Chave de fluxo de calibração fixa
971XX106	Bico de cola
FCM6-0.8.15.GV.13P	interruptor de fluxo
707XX559	
707XX529	Agulha com âncora (2,38mm) para 524EZT/EZR
750XX001	Giratório feminino
01.0001.1067	Chave de fluxo
703XX907	
708XX828	
VM-025.GR.060T.IP65/0213.WPS	Chave de fluxo
VM-032.GR.100T.IP65/0213.WPS	Chave de fluxo
VM-015.GR.006T.IP65/0213.WPS	Chave de fluxo
VM-020.GR.040T.IP65/0213.WPS	Chave de fluxo
VM-040.GR.150T.IP65/0213.WPS	Chave de fluxo
UM3K-020.GM.100.IP65/0371	Chave de fluxo
S1.P12.XB.0026.P.8HP.TD.I2.0.5M	
00.0005.0052	Interruptor eletrônico de termostato
01.0001.0398	Interruptor de fluxo paddle
ZF.5S6-10	
ZN.5-10	
FCM5-3.15.GO.12P	Interruptor de fluxo de ajuste fixo
FCM6-2.5.15.GO.13P.J.	Interruptor de fluxo de calibração fixo
705XX113	válvula de goma
00.0001.0418.1	Chave de fluxo
030XX681	
745XX005	O-RING
561XX336	verificação mais baixa
561XX342	corpo
561XX337	corpo do pistão - topo
783XX385	MOLA CÔNICA
746XX271	vedação de pistão
561XX247	BOLA 5-8' DIA
561XX338	VERIFICAÇÃO DO PISTÃO - FUNDO
746XX159	O-RING



produtos	Descrição
561XX307	BOLA 3/4' DIA-CERAMIC
783XX413	ANEL DE PRESSÃO
746XX124	O-RING
561XX165	ASSENTO
091XX757	PINO DE CAVILHA
561XX365	kit reconstruído
582XX778	estação de colagem
900E series (661XX003)	válvula de cola
561XX352	bomba de pistão novo estilo
561xx350	Cartucho selo
UM3K-032.GM.0300	INTERRUPTOR DE FLUXO DE PALETE
202-33	
ZF.5V	
957152	
FO.5.20.GO.3(NA).12N.IP65	interruptor de fluxo
UR1-015.GM.035.IP65/0225/1.5M	interruptor de fluxo de palhetas
01.0001.0586 / Mod. UR1-015.VM.IP65/0225/1,5M	Interruptor de fluxo de
946XX175	UNIDADE DE FUSÃO A QUENTE
981XX006	Mangueira
661XX003-D=1 PA	BOCAL VÁLVULA DE 3 FUROS
FF-015RMS-138	
916xx001	
974XX205	bocal
961XX025	aplicadora
981XX005	mangueira
702XX500	
707XX580	Êmbolo
707XX462	Inserir
661XX002	BOCAL
FCM2-2.15.GV.10P/11F	Chave de fluxo de calibração fixa
LCT.S32.05.0700/0800.S.25GS.S1L2.R	Controle de nível contínuo
M2.B45.7.0750.O.25GO.W1L1.C33.710.130 / 00.0002.5199	interruptor de nível
TRM-204.080.15GO.1.S3.IP65	Termostato bimetalico
746xx262	KIT DE VEDAÇÃO
S1.B45.3.0250.O.25GO.S1L1.I2.215	Controle de nível
280xx288	
FCM5-1.1.5.15.GV	SENSOR
FCM1-1.5.15.GV.11P/12F	Chave de fluxo de calibração fixa
074xx084	controles de padrão do sistema
UR1-015.VM.IP65.0225/1,5M	
00.0006.0061.1 CV-025G.PSO.R	Indicador visual de fluxo
472A (702XX507)	
280XX910 CGS-40	Sensor de portão



produtos	Descrição
DIN-43650-B - PG9	
09.0019.0002 AFM2.100-20/H.0.3-9	Transmissor de fluxo
CR-025.KVS.IP65	INTERRUPTOR DE FLUXO
VLC.602.M(CE)/4 ALL./220/24VCA	Processador de sinal universal
SLC.10GO.10-60MS.1X0100.VL.IP65.24-230VAC	Sonda condutora
704XX874	válvula
562xx050	Bomba
CV-025G.PSO.R	Indicador visual de fluxo
707XX443	Kit de reparo
00.0002.9543	
FCM5-1.15.GV.12P	
00.1123.0026	KIT/TAMPA/GAXETA/PARAFUSO FCM IP65
706XX051	Montagem da válvula de reposição
411XX750	Válvula solenóide
706XX053	Montagem da válvula de cartucho
074XX087	Unidade de controle
CV-015G.PSO.R, PN: 00.0006.0059.1	Indicador visual de fluxo
593XX521	Regulador de balanceamento de compressão 3:1 NPT
593XX523	KIT DE RECONSTRUÇÃO DE NOVO ESTILO, REGULADOR DE BALANCEAMENTO DE PRESSÃO 3:1
FCM6-2,5.15.GO.13P	Interruptor de fluxo de calibração fixa
M5.B20.3.0850.O.25GO.A2L1.I22222.830.630.530.240.190	
138XX018	TERMINAL DE OPERAÇÃO
074XX042	Unidade base
148XX063	Módulo de fonte de alimentação
074XX054	Módulo de controle de padrões
074XX065	
00.0002.5790	Interruptor de nível
098xx087	caixa de controle
030XX638	Adaptador
MR1KV-008.GM.004.J.IP65/0213	Interruptor de fluxo
974XX209	Bocal
S1.B45.3.0100.O.25GO.S1L1.I2.65	Controle de nível padrão
S1.B45.3.0200.O.25GO.S1L1.I2.165	
702xx804	Válvula
702xx802	Válvula
00.0008.0161.1	sensor
00.0038.0023	Sensor óptico de nível
VM-032.GR.100T.IP65/NO	
TRM-204.100.15GO.2.S1.IP65	Termostato bimetálico
TRM-204.120.15GO.2.S1.IP65	Termostato bimetálico
901.67.111M4	Interruptor de pressão ajustável
677xx003	Cabeça de aplicação
707xx248	Válvula



produtos	Descrição
745XX007	Anel O
746XX180	
707xx640	Montagem de válvulas
707xx628	Kit de reparo
712xx013	Kit de reparo
MCP-8I	
752xx036	Adaptador de desconexão
783xx043	Lavadora de primavera
745xx184	Anel O
784xx136	Parafuso
707xx219	Adaptador de assento
784xx112	Parafuso
798xx356	Noz
CV-010.PSO.R	
CV-008.PSO.R	
TRM-204.040.15GO.2.S1.IP65	
EPP9 561XX355	KIT DE RECONSTRUÇÃO
971xx103	
030xx738	Cabo codificador
MR1KV-025.GK.060.IP65/0213	Interruptor de fluxo
SLC.50GP.10-60MS.4X0500.VL.IP65.24-230VAC	Sonda de nível condutiva com eletrônica de gerenciamento integrada
912XX169	VÁLVULA DE ALÍVIO V-M
916XX757	FILTRO V-M
765xx440	
00.0002.2845 / Mod. S1.B45.3.0350.O.25GO.S1L1.I2.315	sensor de nível
FD.008.BFG	
FD.015.BFG	
00.0002.9813	controle de nível
S1.B45.3.0200.O.FOPX.S1L1.I2.165	
S1.B45.3.0100.O.FOPX.S1L1.I2.65	
579XX746	
782XX556	
676xx004	
00.0002.A750.1 / Type S1.S29.3.0085.S.25GO.TRJ.I1.1.0M.60	Interruptor de nível
II130	
00.0001.1189	
971XX104	Bocal de pistola de cola quente
S1.B45.7.0150.O.25GO.S1L1.I3.110	Controle de nível
00.0001.0662	
971XX105	
974XX305	
00.0002.5595 / L2.B77.7.C.25GO.W.I33	Interruptor de controle de nível



produtos	Descrição
TRM-204.070.15GO.2.S3.IP65	Termostato bimetalico
TRM-204.090.15GO.1.S3.IP65	Termostato bimetalico
707XX469	
TRM-204.090.15GO.X.S3	
00.0001.1118	
VM-040.GK.XXXT.IP65/0213	interruptor de fluxo compensado
UR1-010.GM.035.IP65/0225/1.5M	Interruptor de fluxo de pás
CV-008G.PSK.R	Indicador visual de fluxo - operação bidirecional
ZU1T	UNIÃO, ZDV: 1/16_.065.316HX
ZRU1.5T	UNIÃO-VERMELHO-ZDV: 1/16_1/32_.033.303HX
00.0005.0070	pressostato
00.0005.0185.3/TRM-207.110.10GCZ.2.C0.5M.IP65.J	Termostato bimetalico
L2.B77.7.D.25GO.W.I33	Controle de nível - Montagem lateral - Contatos nº 2
TRM-204.120.15GO.2.S3.IP65	Termostato bimetalico
00-0002B728 / L2.S52.6.0300/0120.S.FS62.E10.I33.260.80	Interruptor de nível à prova de explosão
561XX172	
712XX012	
131XX185	
00.0002.1727.1	Controle de nível
00.0005.0066	Termostato bimetalico
750xx009	
702xx809	conjunto de válvula, padrão plano
01.0001.0569	
UMTA-2CSF16MWE / 724UMTA2CSF16MWE	propulsão
593XX087	filtrar
593xx121	Fluid Regulator Assembly
TRM-204.090.15GO.1.S1.IP65	Termostato bimetalico
TRM-204.090.15GO.2.S1.IP65	Termostato bimetalico
VPB-060	
AT3C6UWE	2 Position Valve
00.0001.0673 / FCM5-1.15.GV.12P	Interruptor de fluxo de calibração fixo
00.1123.0026/IP65 - KIT/FCM	
UM3K-040GM500	fluxômetro
IP65 - KIT/FCM/DIN-43650-B - PG9	
TRM-204.080.15GO.1.S1.IP65	Termostato bimetalico
00.0019.0085	Medidor de vazão
M2.B20.3.0320.O.25GO.W1L1.I21.300.80	Interruptor de nível
LCT.B20.10.0280/0320.O.25GO.S1L1.R	Sensor de nível contínuo
00.0001.0062 FCM6-2.5.15.GO.13P	interruptor de fluxo
750XX020	
560XX560	
677XX004	
704XX968	



produtos	Descrição
582XX525	
661XX005	
FCM2-5.15.GO.11P	Interruptor de fluxo de calibração fixa
593xx421	regulador de pressão
SSAC6WP	
677XX005	
677XX002	
UR1-032.GM.175.IP65/0225/1.5M	TERMOSTATO
MR1KV-025.GM.XXX.IP65/0213	
FO-0.5.15.GV.3.13N	
S1.B45.3.0100.O.25GO.S1LJ1.I2.65	
00.0005.0048.2	
S1.B20.7D.0070.O.25GO.S1L1.I3.50	
UM3K-015.VM.IP65.J.M8/0371	
ZN1-10	
661XX003	Ponta do bocal
707XX462	Montagem de selim esférico de 4 mm
783XX042	Primavera
FCM5-2.5.15.GO.13P	
00.0002.3130.2	
FPA-025.GO	
12.0004.0127	
138XX017	
FO-5.0.20.GO.3.12N.J.IP65	Medidores de vazão
679XX003	
705XX025	VÁLVULA
L2.B77.7.C.25GO.W.I33	
T100N20-50	
707xx581	
00.0005.0058	
TRM-204.060.15GO.1.S1.IP65	
00.0002.B247	
707XX524	
583XX719	
01.1100.0034.1	Cabeça elétrica