



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. İhlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Wilkerston

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
F16-C3-000 (Art.Nr.085000007)	Filtro de partículas
FRP-95-014 (085080012)	tigela de plástico e protetor de tigela de metal com dreno de ponta flexível
086081003 RRP-95-159 REPAIR KIT FOR R30 REGULATORS	kit de reparo
RRP-95-585	Kit resistente a adulterações
RRP-95-964	Alívio do conjunto do pistão
P19-02-A00	Regulador de pressão de precisão 1/4"
R21-C4-000	Regulador de ar
086900007 59-010/50	Manômetro
086900101	Manômetro 59-010/50 NPT Visor: 0-11 bar/0-160 psi 1/4 "NPT axial traseiro, D: 50mm
B18-C4-FK00	Regras de filtro
C28-C6-FLG0	Unidade de manutenção Origem: Estados Unidos da América
F16-C4-000	Filtro com proteção de recipiente PC +, dreno manual 1/2 "BSP, 5 microns
F18-C2-SG00	Filtro, proteção de recipiente PC +, automático. Drenagem 1/4 "BSP, 5 microns
F18-C3-SH00	Filtrar
F18-C4-SK00 (085020109)	Filtro, proteção do recipiente PC +, dreno manual 1/2 "BSP, 5 microns
F18-C4-SK00	Filtro, recipiente para PC + proteção, dreno manual 1/2 "BSP rosca, 5 microns
F26-C4-000	filtro de ar comprimido
F26-C4-F00	filtro de pressão G1/2"
F30-C8-000 (085010007)	Filtro com PC-Behälter+Schutz, Handablass 1"BSP-Winde, 5 Mikron
F35-CC-000	Filtro de ar comprimido G2"
FRP-95-017 085081038	Estojo para PC
FRP-95-160 / 085080001	Elemento filtrante
FRP-95-235	elementos filtrantes
FRP-96-639 B18-F18	FILTRO
FRP-96-729	Elemento filtrante de 5 microns até F08/B08
GPA-96-603	Suporte T com conector para a Série 18/28
GRP-96-636	recipiente sobressalente
L16-C4-000	lubrificador de ar comprimido
L18-C4-KK00	Lubrificador de ar comprimido
087000011	Microfone, PC-Behälter+Schutz, ohne Ablass
M18-C2-CG00	Submicrofiltros, proteção de contêiner PC +, automática. Drenagem 1/4 "BSP, 0,01 micron

produtos	Descrição
M18-C2-CK00	Submicrofiltro, proteção de recipiente PC +, dreno manual 1/4 "BSP, 0,01 micron
085520004	filtro de carbono
M28-C6-CG00	filtro coalescente
M35-CC-F00	Submicrofiltro, tigelas de metal sem visor, Autom. Abalss, 2 "BSP, 0,01 micron
MSP-95-502	elemento de filtro
MTP-95-546 (085380013)	elemento de filtro
MTP-95-547	cartucho de filtro
P/N: MTP-95-548	Elemento filtrante
MTP-96-646 TYPE C	ELEMENTO DO KIT
R30-C6-000	regulador de pressão
RRP-96-727	Ventilsatz
X06-02-000	Secador de ar comprimido
WDW-26 obsolete	
085382002 / MTP-96-646	Elemento filtrante para M18-x-Cxxx
LRP-96-160 (087381014)	Recipiente para PC com saída manual
FRP-95-169	Kit de elementos filtrantes
E18-C4-EC00 (089040005)	NÃO PARE Ventil
R30-08-000 086010032	
M30-08-F80	FILTRO COALESCENTE 1 EM "M"
F18-04-SL00	Filtro de linha de ar,
F30-C6-F00 (085010006)	Filtro de partículas
086010085	Druckregler mit Selbstentlüftung
085909999	Filtrar com Metallbehälter und Schauglas
F30-C6-000	Filtro de ar comprimido
FRP-96-315	Suporte de PC com Handablass
087310027/L30-08-000	
085010037 F30-08-000	Filtrar
B18-C3-FGG0-29	Combinação de regras de filtro 3/8" Ingersoll Rand
F26-C3-000	
R16-02-G00	regulador de pressão
SDM-C0-016	Mutter zu R16
B18-C3-FG00	Regras de filtro
F18-02-SG00	Filtro
M18-02-CK00	Submikrofilter
R09-02-FB00 (086020333)	reguladores de pressão
R16 C2 HOO	22 Regulador 0 7 17 bar
R30-08-000	Regulador de pressão
RRP-96-085	Membrana
MTP-95-551	Elemento filtro
R30-C8-N00	regulador de pressão
R00-C1-L00	Druckregler mit Selbstentlüftung
R00-C2-L00	Regulador de pressão com ventilação automática

produtos	Descrição
Sight glasses for C4-000-L16	Óculos de visão
F 20-C2-000	
GRP-95-930	
DRP-85-059	
RRP-96-727 (086082005)	conjunto de válvulas
DRP-04-10B	Gel de sílica azul Trockenperlen
F30-C8-DF0	
M08-02-BK00	filtro superfino
R00-C2-LN0 / 086010087	Regulador de pressão sem ventilação automática
GRP-96-634	
MSP-96-647	Elemento filtrante
MSP-96-649	
M26-C2-F00	Filtro ultrafino
M26-C2-X00	filtrar
086020333	
L50-0C-000	Lubrificador de linha de ar NPT de 2"
LRP-95-249	Kit Sight Dome
F08-C2-SR00	
R21-C3-L00	
LRP-96-157	
R08-C2-D000B	regulador de pressão
49-04/40	
M08-C2-CK00	
GPA-96-737 / GPA-96-737	Conjunto de braçadeiras com suporte de parede
R16-04-GN0	Druckregler
086010013 / R30-C8-000	Regulador de pressão
WDW-26	válvula
086010084 - R00-C2-000	
B18-C4-FG00	Regras de filtro
R30-CA-000-H91	Regulador
Typ: P16-02-000	Druckminderer
B08-C2-FR00	Filtrar
R18-C3-F000	regulador de pressão
F16-C4-F00	
L18-C2-LK00	Lubrificador de ar comprimido
B18-C2-FGG0	
CB6-C2-FLO	Válvula de controle de pressão
M18-C2-CL00	Submikrofilter, Metallbehälter+Schauglas, Handablass
F30-08-000	
MTP-96-648	Elemento filtrante
F03-02-000	Filtro de ar comprimido 1/4 "-NPT
F35-CC-F00	Filtro de ar comprimido
F30-06-FM0	Filtro de pressão 3/4 "- NPT

produtos	Descrição
<u>L30-06-G00</u>	Lubrificador 3/4"
<u>R41-CB-L00B</u>	1/2 regulador de ar duplo
<u>F08-C2-SK00</u>	Filtrar
<u>MXP-95-987</u>	
<u>RRP-95-192</u>	Kit de serviço de alívio de pistão
<u>16-C4-4099613 (083100080)</u>	Wartungseinheit
<u>CB6-C2-F00</u>	regulador de filtro
<u>F16-C4-G00</u>	Filtro de ar comprimido de 1/2"
<u>R16-C4-G00 (Druckregler)</u>	Regulador de pressão de ar
<u>FRP-95-506</u>	Elemento filtrante
<u>DRP-96-459</u>	
<u>X20-0325020 2"-BSP</u>	Silenciador de secador de ar
<u>R16-C4-G00</u>	Druckregler
<u>AF1-02-S00</u>	Filtro final
<u>B08-02-FK00</u>	Regras de filtro
<u>B08-02-FKG0</u>	Filtro/regulador
<u>B18-03-FKG0</u>	Filtro/regulador
<u>B18-04-FKG0B</u>	Filtro/regulador
<u>B18-02-FGG0</u>	UNIDADE COMBINADA
<u>B18-02-DGG0</u>	Filtro/regulador
<u>B18-04-GHG0</u>	Filtro/regulador
<u>B39-08-FL00</u>	Regulador de filtro
<u>B90-06-AHG0</u>	Filtro/regulador
<u>B90-08-AL00</u>	Filtro/regulador
<u>BB3-01-FK00</u>	Regulador de filtro
<u>BB3-02-CK00</u>	Filtro/regulador miniatura
<u>BB3-02-FL00</u>	regulador de filtro
<u>C26-03-G00</u>	Mistura
<u>C28-04-FKG0B</u>	Filtro/regulador/lubrificante
<u>C28-04-FLG0B</u>	Mistura
<u>CB6-02-000</u>	Regulador de filtro
<u>CB6-03-000</u>	Regulador de filtro, recipiente PC+proteção, handablass
<u>CB6-04-000</u>	Filtro/regulador
<u>CB6-03-F00</u>	Filtro/regulador
<u>M18-02-CG00B / 085909999</u>	submicrofiltro, recipiente pc+proteção, dreno automático
<u>MTP-96-646 (085382002)</u>	Elemento filtrante para M18-C3-CG00
<u>M18-C4-CK00</u>	Submicrofiltro, proteção para PC +, liberação manual
<u>M28-C6-CK00</u>	WILK.COAL.FLTR
<u>M08-C2-BK00</u>	
<u>MXP-96-650</u>	Elemento filtro
<u>M28-04-DK00B</u>	Filtro combinador
<u>M28-C4-DK00</u>	filtro de carvão ativado
<u>M08-C2-CR00</u>	Filtro coalescente

produtos	Descrição
M08-C2-BR00	Filtro combinador
M18-C4-CH00	
M08-C2-CL00	
M90-06-CL00	filtro coalescente
M18-04-BL00B	
M18-C4-DL00	microfiltro inferior
M16-02-000	filtro ultrafino
M03-C2-000	Filtro coalescente
M16-03-000	Filtro coalescente
FRP-95-017	Embalagens de reposição
D28-C6-FH00	Unidade de manutenção
L27-C4 000	Lubrificador de ar comprimido G1/2"
XB3-C4-000	Drenos mecânicos automáticos
X03-02-M00	Secador de dessecante
F28-06-SK00B	Filtro de ar comprimido
R21-C2-L00	Regulador
C28-C4-FKGO	Wartungseinheit
F28-C4-SK00	Filtro Druckluft em heit
R28-C4-F0G0	Druckregler G1/2 "com manômetro
F18-C4-SG00B	filtro pneumático
R31-C8-L00	
R21-04-Q48-3497930	Manoregler mit Selbstentlüftung
085300002	
R31-08-R00	Manorregulador para controle remoto
F43-0E-000	
R03-02-LM0	Regulador Wilkerson
R16-02-000	regulador de pressão
086320005	
F28-C4-SL00	Filtro de ar comprimido
M28-C4-CL00	Submikrofilter
NJ8-C6-A000	Bloco Verzweigungsblock
B08-C2-FLG0	FILTRO/REGULADOR 1/4"
R18-C4-D000	Druckregler mit Sekundärentlastung
59-06/50 Manometer	
R18-C3-F0G0	Regulador de pressão
085080012	Estojo para PC com proteção de contêiner
X03-C2-E00	secador de adsorção
DRP-14-447/002(2 x 400g.)	Agente de secagem de gel de sílica
R30-08-000	regulador de pressão de ventilação automática
FRP-95-015 (for M16-02-F00)	
LRP-95-253	
M31-C6-FSQ	
F16-C3-F00	Filtro de ar comprimido

produtos	Descrição
<u>089040067</u>	exibir
<u>RRP-95-766</u>	KIT DIAL-AIR
<u>RRP-95-152</u>	Kit de reparo
<u>F30-C8-M00</u>	filtro de pressão G1"
<u>L16-C4-D00/OSU-0-42378</u>	
<u>V40-02-B000B</u>	Absperventil
<u>R21-06-000</u>	Manoregulador com ar automático
<u>MSP-95-988</u>	
<u>B03-C2-0000</u>	
<u>MSD-C4-KA1D</u>	secador de membrana
<u>R03-C2-M00</u>	regulador de pressão
<u>F30-C8-FM0</u>	Filtro G1
<u>CB6-C4-000 (086500009)</u>	
<u>DP2-01-000</u>	Indicador de pressão diferencial
<u>R08-C2-F000</u>	Druckregler mit Selbstentlüftung ohne Manometer
<u>F26-C2-F00</u>	Filtro de ar comprimido
<u>59-010/50</u>	Manômetro
<u>49-010/40</u>	Manômetro
<u>M30-08-000</u>	Filtro coalescente
<u>M26-C4-000</u>	
<u>F08-C2-SL00B</u>	Filtrar
<u>F03-02-DM0</u>	Filtro de partículas
<u>F16-02-000</u>	Filtro de partículas
<u>F18-C4-SH00</u>	
<u>MSD-C4-KA2E</u>	
<u>P15-C2-000</u>	
<u>RX0-C2-000</u>	
<u>M31-C6-FS0</u>	
<u>MSP-95-993</u>	ELEMENTO DE FILTRO
<u>R09-C2-FB00</u>	Druckregler mit Selbstentlüftung
<u>R18-C3-F060</u>	Regulador de diafragma
<u>R21-02-000</u>	Regulador de pressão
<u>M16-C3-F00</u>	
<u>FRP-95-115</u>	Elemento filtrante tipo A, 5μ
<u>F39-C8-SL00</u>	FILTRO COMPLETO
<u>F39-C8-SH00</u>	FILTRO COMPLETO
<u>R26-C4-000 (0,4-8,5bar)</u>	regulador de pressão
<u>MXP-95-540</u>	Elemento filtrante
<u>F18-C2-SL00</u>	
<u>BB3-C2-FK00</u>	Filtro/Regulador
<u>E18-C4-EC00</u>	Válvula de parada de emergência
<u>R40-CB-N00</u>	regulador de pressão
<u>R21-C6-000</u>	Regulador de pressão Mano G3/4"

produtos	Descrição
<u>B18-04-FL00</u>	Regulador de filtro
<u>R31-C8-R00</u>	REDUTOR PILOTADO
<u>P16-C2-H00</u>	Regulador de pressão de precisão 1/4 "BSP
<u>B18-02-FK00</u>	Filtro/regulador
<u>R28-03-F000</u>	Redutor de pressão
<u>V08-C2-0000</u>	Válvula
<u>F26-04-M00</u>	
<u>R18-C2-F000</u>	Regulador de pressão
<u>CB6-C4-F00</u>	Regulador de pressão
<u>F30-C8-000</u>	Filtrar
<u>R30-08-G00</u>	Regulador
<u>M16-C2-X00</u>	Filtro ultrafino
<u>CB6-C3-000</u>	
<u>DP8-01-000</u>	Indicador de pressão diferencial de nitrilo para M18/M28
<u>R08-01-F000</u>	Regulador de pressão
<u>R08-02-F0G0</u>	REGULADOR COM MEDIDOR
<u>L08-02-KK00</u>	
<u>F08-02-SK00</u>	
<u>FRP-95-199</u>	Elemento filtro
<u>CB6-C3-F00</u>	Regulador de filtro
<u>F23-C4-000</u>	Silenciador de filtro
<u>GRP-96-635</u>	Recipiente de plástico com gaiola de proteção para M18
<u>R30-08-H00</u>	Regulador de pressão
<u>L28-C4-KK00</u>	Lubrificador de ar
<u>DRP-14-10B</u>	Gel de sílica azul
<u>F26-02-F00</u>	filtro de ar comprimido
<u>FRP-95-508</u>	Elemento de filtro
<u>P19-02-C00</u>	Regulador de precisão de alto fluxo
<u>MTP-96-646</u>	Cartucho filtro
<u>GRP-96-825</u>	Vidro de vidro para Behälter M18-C2-CL00
<u>FRP-96-641</u>	
<u>R28-C6-F0G0 (=R28-C6-F000 + 59-010/50)</u>)	Regulador de pressão
<u>X02-C4-FM0</u>	Dreno externo
<u>R18-C2-D000</u>	Regulador de pressão G1/4"
<u>PS417B</u>	Suporte de montagem para R03
<u>RRP-95-161</u>	Alívio do conjunto de válvulas
<u>RRP-96-806</u>	KIT de reparo
<u>F26-04-000</u>	regulador de filtro
<u>MTP-95-550</u>	elemento de filtro
<u>L26-04-000 (087300046)</u>	
<u>L26-C4-000</u>	Lubrificador macro, recipiente para PC + proteção, sem dreno, rosca 1/2 "BSP
<u>R16-04-G00</u>	Regulador de pressão

produtos	Descrição
CB6-04-F00	Filtro/regulador
446-707-025	Suporte de parede para P19
S18-C4-A000	VÁLVULA DE PARTIDA LENTA/S18-C4-A000
ER2-C6-B0C0	Regulador eletrônico
RM100/0-2/1/B1/2/D (077909999)	Regulador de pressão proporcional mestre
GRP-96-310	Recipiente PC com deflexão da válvula de agulha
B08-C2-FKG0 (086520003)	Regulador de filtro, proteção para PC +, dreno manual
LRP-96-701	recipiente de armazenamento de óleo
R40-CC-N00	Regulador de pressão
P19-02-H00	Regulador de pressão de precisão NPT
B39-C8-FL00	Regulador de filtro
F43-CE-000	Filtro de ar comprimido G3"
R00-C1-000	Regulador de pressão com ventilação automática
F28-C4-SH00	
M21-C3-F00	Sub-microfiltro G"
B18-C3-DK00B	Regulador de filtro G3/8"
R26-C4-N00	REGULADOR DE PRESSÃO
R30-C6-N00	regulador de pressão
R40-CB-000	Redutor de pressão
F30-08-F00	Filtro de ar comprimido
R08-C2-F0G0	regulador de pressão
Type: DP2-01-001	indicador de pressão diferencial
F30-C8-F00	Filtros de ar comprimido
F30-08-FM0	Filtro de ar comprimido
M32-08-F00	microfiltro
M35-0C-X00	filtro ultrafino
M20-0111020	Silenciador de escape
R31-C6-R00	Regulador de ar com mostrador G ¾"
FRP-96-639	Elemento filtro
B18-04-FK00B	regulador de filtro
M16-03-M00	Filtro coalescente Wilkerson
M16-C3-M00	Filtro coalescente Wilkerson
WDV3-G24BL	Válvula de drenagem elétrica automática
R31-CA-R00	Regulador de ar discado
B03 02 DG00	FILTRO/REG DE 1/4"
R16-C2-L00	REGULADOR DE PRESSÃO
R08-C2-L000B	
CB6-C2-FL0	Regulador de filtro
F33-C8-000	Filtro de ar comprimido
F30-06-000	filtro de ar comprimido
R16-C2-000	Regulador
CB6-C4-000	Filtro/regulador
L01-C2-000	Lubrificador de ar G1/4"

produtos	Descrição
R16-C3-000	Regulador de pressão
L18-C4-KL00B	Druckluftöler
RB3-02-F0GZ	Regulador Wilkerson
RRP-96-824	Kit de reparo
R18-C2-R000	Regulador de pressão
GRP-96-637	Recipiente de metal com visor da autom. Dreno de condensado
B18-C4-FG00B	Regras de filtro
GRP-96-725	Membrana para regulação de pressão
R41-CC-R0Q	Controle pneumático
F28-04-SG00B	FILTRO
GRP-96-643	Recipiente de plástico com cesto de proteção e dreno automático de
R30-C8-H00	Regulador de pressão
F28-C4-SG00B	Filtro de ar comprimido
R09-C2-CB00B	regulador de pressão
RB3-C1-F000	Regulador de pressão
M28-C6-CG00B	Filtro de ar comprimido
FRP-95-505	Elemento filtrante
F16-02-F00	Filtrar
M16-02-FU0	Filtro ultrafino
F18-C2-SH00	Filtro de ar comprimido
M18-C2-CL00B	filtro de coalescência
R26-C4-GH0	Regulador de pressão
B28-03-FKG0	Filtro/regulador
R11-02-000	Regulador Dial-Air TM
F30-06-M00	Filtro de ar comprimido
M30-06-M00	Filtro ultrafino
WSA-04-FMO	SEPARADOR DE LÍQUIDO
M26-04-F00	filtro ultrafino
GPA-95-969	.
L28-C4-KL00B	Lubrificante de ar comprimido
R28-C4-F000B	Regulador de pressão
R03-01-LM0	regulador em miniatura
MTP-95-559	Elemento filtrante
WEA63252NK	
L28-C6-LK00	Lubrificador de ar comprimido
X01-C4-000	coletor de água
FRP-96-283	Kit de retentor/defletor de elemento
L28-06-KK00B	
GRP-95-973	Drenagem automática de condensado
FRP-95-015	Protetor de taça/tigela de plástico - Dreno flutuante automático
M16-02-F00	Filtro coalescente
R09-C2-FB00B	Regulador de pressão
R31-06-000	Regulador de pressão

produtos	Descrição
GRP-95-261	Conjunto O-Ring
M18-C4-CH00B	microfiltro inferior
X03-C2-Q03 / 088220013	
N18-04-0A00	Bloco desviador
M16-C2-F00	Submicrofiltro
R08-C2-F000B	regulador de pressão
bottom section for PC602HN0_B	
PC6-02-HN0	Regulador de pressão de precisão sem descarga secundária 1/4 "NPT, 0,4-8,6 bar
RRP-95-151	Alívio do kit de serviço
MSP-96-732	Elemento filtro
M08-C2-BR00B	filtro ultrafino
GRP-95-260	Conjunto de O-ring
R30-C8-000	Regulador de pressão
V18-C4-0000	
V60-C4-B000B	Válvula de esfera para a série modular "18"
C18-C4-FG00	Unidade de manutenção
FRP-95-014	Repair Kit
MXP-95-532	Elemento filtro
C18-04-FKG0B	
R03-C2-G00	REGULADOR DE PRESSÃO
FRP-95-832	Recipiente de reposição para F30
L30-C8-000 in BSP version	Lubrificador macro
F18-02-SH00B	Filtro de ar comprimido
B18-C4-FKC0B	Regulador de filtro, recipiente para PC
R26-C4-H00	regulador de pressão
B08-C2-DKG0	Regulador de filtro
L16-04-000	lubrificador de ar comprimido
R03-02-G00	regulador de pressão
59-025/50	medidor de pressão
RRP-96-950	Válvula principal com vedação O-ring para R31
B08-C2-DKG0B	Filtro/regulador
R21-C3-000	Regulador de pressão Mano
R40-0C-000	regulador de pressão
M18-C2-CH00B	Filtro de ar comprimido G1/4"
M18-04-CH00B	Filtro de ar comprimido
R09-02-FB00B	REGULADOR DE PRESSÃO
L08-C2-KK00B (087320011)	Lubrificador macro
F28-C4-SG00	Copo de filtro
R21-03-000	Regulador de ar Dial
M18-03-CG00B	Filtro coalescente
XMC-C8-000	Silenciador de filtro
L26-C3-000	lubrificador de ar comprimido
MXP-96-651	Elemento filtro

produtos	Descrição
FRP-96-653	Elemento filtro
B18-04-CK00B	
M28-C6-CH00B	filtro ultrafino
ED3002N115-K	
R26-C4-000	Regulador de pressão
R26-02-000	regulador de pressão
M18-04-CK00B	Filtro de ar comprimido
M18-C2-CK00B	Filtro de coalescência G1/4"
B18-C2-FG00B	Regulador de filtro
F01-C2-000	Filtro em linha G1/4"
B18-C4-FL00B	Regulador de filtro
MSP-95-992	Elemento filtro
B18-C4-FK00B	Regulador de filtro
L18-C4-KK00B	lubrificador de ar comprimido
F26-C4-F00 (G1/2)	Filtro de ar comprimido
F16-04-F00	Filtro de ar comprimido
R18-C4-F000	regulador de pressão
DRP-14-10B (Silica Gel Blue for X03-C2-000)	Grânulos para secadores de adsorção
R21-C4-L00	Regulador de ar Dial
F28-C4-SH00B	Filtro de ar comprimido
X03-02-000 / 088220028	secador de adsorção
R21-04-R00	Manoregler para controle remoto
L18-C3-KK00B	Lubrificador Wilkerson
ER2-C6-B000	Regulador eletrônico G3/4"
R40-CC-000	Regulador de pressão com descarga secundária
RRP-95-159	kit de reparo
R21-C2-000	Regulador de ar
R31-C8-000	Regulador de ar com mostrador 1" BSP
RRP-96-656	Membrana com relevo secundário
R18-C4-F000B	Regulador de pressão G½ "- WILKERSON
FRP-95-775	Contêiner PC
FRP-95-209	Elemento filtrante
B18-C4-FKG0B	Regulador de filtro G1/2"
X06-C2-000	Secador de adsorção 1/4" BSP rosca, incl. dessecante
B18-04-CL00B	Regulador de filtro ½ "-NPT
R16-04-000	Regulador de pressão
B18-04-GH00B	Regulador de filtro
M16-C2-000	filtro ultrafino
B18-04-SG00B	Regulador de filtro
RRP-96-997	kit de reparo
R28-06-F0G0B	regulador de pressão
MTP-96-649	Elemento filtro
DRP-14-10B/002	

produtos	Descrição
RKR210C	Kit de reparo para P17
M18-C4-DK00B	
R26-C4-000 (086000016)	Reguladores de pressão de ventilação automática
B18-C4-CL00B	regulador de filtro
F28-C6-SK00	Filtro de ar comprimido G3/4"
R26-04-000	Regulador de pressão 1/2 " -NPT
L30-C8-G00	lubrificador macro, bauter de metal+visor, dreno de mão
M18-C3-CG00B	microfiltro G3/8"
R08-02-FOG0B	
089560001	Certificado 3.1
R28-C6-D0G0B	Regulador de pressão G3/4"
089560000	Certificado 2.2
R21-04-000	Válvula reguladora
E28-C4-0000	Válvula de partida de pressão
F18-C2-CL00B	Filtro de partículas
R16-C2-GH0	regulador de pressão
R16-C4-000	Regulador de pressão
R41-CB-000	Regulador de pressão Mano
FRP-95-236	
087382014	dome de visão
R11-C2-000	Regulador de ar com mostrador 1/4 " -BSP - WILKERSON
R31-C6-000	redutor de pressão
L16-C4-G00	Lubrificador Wilkerson
DRP-95-744	
R03-02-P00	
X03-04-000 / 088909999	secador de adsorção
X03-C2-000	UNIDADE DE SECAGEM
L_30_C6_000	lubrificador de ar comprimido
FRP-95-172	ELEMENTO DE FILTRO
B18-03-FK00B	Regulador de filtro
R41-CC-R00	Regulador de pressão de ar
F16-C2-F00	Filtro pneumático
R16-C3-H00	Regulador de pressão
GRP-96-712	copo de filtro
B08-C2-FK00B	.
GRP-95-935	Recipiente para PC com proteção de
E28-C6-000	Válvula de início lento/descarga rápida
R41-CC-000	Regulador Dial-Air
GPA-95-322	Bloco de extremidade modular
GPA-95-292	Manga modular
L40-0B-000	Lubrificador
R21-C04-R00	
L40-CB-000	Lubrificador de ar comprimido

produtos	Descrição
M28-06-BE00B	Filtro super fino
F18-04-SG00B	
M18-04-BG00B	
M16-02-M00	
F16-02-F00B A94	Filtrar
MTP-95-549	Filtrar
MSP-95-989	Elemento filtro
R16-C2-G00	
R40-CB-H00	Regulador de pressão
086320022	manogler
B18-03-FGG0B	Regulador de filtro
P/N: 085080023, Type: FRP-95-015	Recipiente para PC com proteção de
LRP-95-060	Kit de manutenção O-ring
LRP-96-182	Montagem do tubo de sifão
LRP-95-250	Kit de plugues
LRP-95-251	kit guia de fluxo
R08-C2-R0G0	Regulador de pressão G1/4"
F35-CB-000	Filtros de ar comprimido
P/N: 085010013, Type: F35-CB-000	Filtros com recipiente de metal sem visor, dreno manual
F18-C2-SH00B	
B08-C2-FR00B	reguladores de filtro
P/N: 080220113, Type: 2000-1/2	Bico duplo cônico
MTP-95-546	ELEMENTO DE FILTRO
FRP-95-160	elemento de filtro
R28-C4-G000B	Regulador de pressão G1/2"
M35-0C-S00	Submicrofiltro
F26-04-FM0	Filtro de partículas
LRP-95-058	O-Rings
K4520N14160	MEDIDOR DE PRESSÃO
F08-C2-SR00B	Filtros de ar comprimido
M08-C2-BK00B	filtro ultrafino
X06-C2-U00	Secadores de ar comprimido
GPA-97-067	CONECTOR
M18-C3-CK00B	Submicrofiltro G"
R03-01-MP0	regulador de pressão
RRP-96-951 / R41	Válvula principal do conjunto de reparação+O-ring
GRP-95-256 / 220214LG	O-ring
R31-0A-R00	Regulador de pressão de ar
L16-C3-000	Lubrificador de ar comprimido
L39-08-LD00	Lubrificador de ar comprimido
M18-C4-DL00B	microfiltro inferior
K4520N14060	CALIBRE
M26-C3-X00	filtro ultrafino

produtos	Descrição
M26-C3-F00	filtro ultrafino
FRP-95-610	um. dreno de condensado
V18-C3-0000	válvula de corte
089030161/V60-C3-B000B	
F08-C2-SK00B	filtro de ar comprimido
R08-C2-C000B	REGULAÇÃO DE PRESSÃO 0-2 BAR
FRP-95-170	Kit de elementos filtrantes
C18-04-FLG0B	unidade de manutenção
F35-0B-000	Filtro de ar comprimido 1½" -NPT
F35-CC-000 + R40-CC-000 + 010/50	filtra
R28-06-F000	REGULADOR, 3/4" NPT
F08-C1-SL00	Filtro de ar comprimido G1/8"
Works certificate 3.1 (089560001)	Certificado de fábrica 3.1
R28-06-F000B	Regulador de ar comprimido
S18-C2-A000	válvula de partida suave
R03-C1-000	Regulador Wilkerson
CB6-02-Q50	tigela para secador de ar
VRP-95-776	válvula de atuação
F18-C4-SK00B	filtrar
F26-03-000	filtro de ar comprimido
R03-02-000	Regulador de pressão ¼ " -NPT
B08-C2-FK00	
R11-C2-L00	
GRP-95-981	Dreno automático
F08-C2-SS00B	filtro de ar comprimido
F16-03-F00	Filtro de ar comprimido de 3/8"
FRP-96-944	
M32-08-S00	Filtro coalescente
M32-08-X00	Filtro coalescente
F90-08-SH00	Filtro de partículas
F30-06-F00	filtro de ar comprimido
X51-02-000	Dreno de pistão externo
X02-C4-000	Dreno externo G1/2
F26-C3-FM0	filtrar
DRP-14-10B/002 (089030167)	gel de sílica
DRP-14-447/002	gel de sílica
R16-C2-000 A11 (086000001)	Regulador de pressão com ventilação secundária
M26-C2-X00 E11 (085500007)	filtro de carvão ativado
085080026	
GRP-95-262	
R28-C4-F000	WILK.REGULATOR
LRP-95-830	Montagem da tigela
WBA4516A	Sinal de entrada de precisão AM

produtos	Descrição
<u>PS19549-1</u>	Kit de serviço
<u>R03-02-L00</u>	regulador de pressão
<u>F18-04-SL00B</u>	filtro de ar comprimido
<u>F26-C4-FM0</u>	Filtro de ar comprimido G1/2"
<u>R31-08-000</u>	Manoregler
<u>R21-C4-R00</u>	Regulador de pressão Mano
<u>C28-06-FLG0B</u>	Mistura
<u>L40-CB-G00</u>	
<u>F28-C6-SK00B</u>	Filtro de partículas
<u>B08-02-FL00B</u>	
<u>LRP-96-940</u>	recipiente de reposição
<u>PS404P</u>	
<u>18-C2-4099799</u>	unidade de manutenção
<u>B08-C2-FKG0B</u>	regulador de filtro
<u>L50-CC-000</u>	Lubrificador de ar comprimido
<u>X03-C2-A29</u>	Filtro
<u>MTP-95-502</u>	Elemento filtrante
<u>R31-CA-000</u>	Regulador de ar com discagem
<u>MTP-95-521</u>	
<u>F18-C2-SL00B / 085909999</u>	filtro de ar comprimido
<u>M10-0111010</u>	Silenciador de exaustão de ar
<u>F26-03-F00</u>	filtro de ar comprimido
<u>F16-C3-000</u>	filtro de ar comprimido
<u>MTP-95-562</u>	ELEMENTO FILTRANTE COMBINADOR
<u>GPA-96-621</u>	Bloco final G3/8
<u>GPA-96-601</u>	conectora
<u>M31-C8-FM0</u>	Microfiltro G1"
<u>R18-03-F0G0B</u>	regulador de pressão
<u>M18-C3-DK00B</u>	Sub-microfiltro
<u>F18-C3-SG00B</u>	filtro de ar comprimido
<u>M31-08-FM0</u>	Microfiltro G1"
<u>C16-C3-000</u>	
<u>F30 - 08M-M00</u>	
<u>F16-04-000</u>	
<u>LRP-96-702</u>	recipiente de plástico com cesta protetora
<u>R30-06-000</u>	Regulador
<u>M26-04-M00</u>	
<u>R3-01-M o_o</u>	
<u>Q12-97-003</u>	Kit regulador R00
<u>D18-C4-FK00B</u>	
<u>CB6-C4-F00B</u>	Regulador de filtro G1/2"
<u>GRP-95-256, 085081006</u>	
<u>DRP-85-061 (6kg), 089030136</u>	

produtos	Descrição
R41-0C-000	(Regulador de pressão 2 “)
R28-04-K0G0B	Regulador
CB6-02-F00	Filtro/regulador
RB3-C2-W000	Regulador de pressão em latão G1/4”
F26-04-F00	
E18-04-EC00	Válvula
R08-C2-F0G0B	
CB6-C2-FM0	regulador de filtro
L41-CB-000	
L42-CB-000	
R09-02-CB00B	reguladoras
R41-0C-R0Q	REGULADOR DE PRESSÃO
XB3-C4-M00B	
R26-04-GH0	Regulador de ar comprimido
GPA-96-606	Suporte L
L30-C8-000	
F23-04-000	silenciador
D18-C2-FK00B	
WSA-08-F00	SEPARADOR DE LÍQUIDOS
L18-C2-KK00B	lubrificador de ar comprimido
D08-C2-FKG0B	
R41-CC-L00 K11	
M31-C6-FMS	Filtro coalescente
M30-08-S00	Filtro coalescente
WDV3-G23BL	Válvula
R09-C2-RB00B	REGULADOR DE PRESSÃO
R41-0B-000	Regulador de ar Dial
M26-C3-000	
GPA-95-101	
R41-CB-000 H18	
R31-C8-000 M10	
MTP-95-500	
BB3-C2-FR00	Regulador de filtro
L03-C2-000	
B28-C6-FK00B	regulador de filtro
R31-08-000 F1	
ATP-212HA	
V60-04-B000B	válvula de fechamento
R41-CB-4299789	regulador
F16-C2-G00	
L50-CC-G00	
GRP-95-089	recipiente de plástico
R03-02-M00	Regulador pneumático

produtos	Descrição
<u>M28-06-BK00B</u>	filtro de ar comprimido
<u>GRP-96-640</u>	Anel de vedação
<u>R12NG02L</u>	NUM 12 SER.REG
<u>F23-C4-M00</u>	FILTRO WILKERSON
<u>R40-0B-G00</u>	filtrar
<u>F30-06-FMO</u>	
<u>C28-04-FG00B</u>	
<u>R18-04-G000B</u>	
<u>K4520N14300</u>	
<u>CB6-02-FM0</u>	Filtro/regulador
<u>F16-C2-FM0</u>	Filtro de partículas
<u>M16-C2-FM0</u>	Submicrofiltro
<u>M16-C2-GX0</u>	Filtro coalescente
<u>B18-C3-FK00B</u>	regulador de filtro
<u>R11-C2-00 J18</u>	
<u>M28-06-CH00B</u>	
<u>R16-03-H00</u>	regulador
<u>X02-C4-M00</u>	
<u>F30-C8-F00A D03</u>	Filtro de ar
<u>N08-C2-0000</u>	bloco de filiais
<u>R26-C4-000A</u>	REGULADOR COMPLETO
<u>R03-C2-000</u>	regulador de pressão
<u>R18-C3-F000B</u>	regulador de pressão
<u>R28-04-Y0000B</u>	Regulador
<u>B08-C2-FLG0B</u>	
<u>R41-CC-L-00 B H 00</u>	
<u>WSA-06-FM0 D08</u>	
<u>R41-CC-L00</u>	Regulador de ar Dial G2"
<u>GRP-96-806</u>	
<u>MXP-95-502</u>	Elemento filtrante
<u>M18-C2-CG00B</u>	filtrar
<u>CB6-04AG</u>	
<u>R31-08-0000</u>	Regulador
<u>M08-C2-DK00B</u>	
<u>B18-03-FKG0B</u>	regulador de filtro
<u>F28-C6-SK00</u>	
<u>R28-C6-F000</u>	regulador de pressão
<u>X03-C4-000</u>	Secador de adsorção
<u>L28-C6-KL00B</u>	Lubrificador de ar comprimido G3/4"
<u>R18-02-R000B</u>	
<u>V28-C4-0000</u>	Válvula de fechamento de segurança
<u>B03-02-M000</u>	
<u>F28-06-SE00</u>	

produtos	Descrição
F28-C6-SE00B	
F16-C2-000	filtro de ar comprimido
M2806BG00B	
F30-C8-000 A	
RRP-95-951	
RRP-96-238	
RRP-96-294	
GRP-95-225	
RRP-95-219	
RRP-95-023	
RRP-95-954	
RPA-95-006	
N18-C4-0000	Bloco desviador G 1/2"
P17-02-B00	
M08-C2-CK00B -085320014	
B18-C2-FL00	
B18-C2-FL00B	
B28-C4-FG00B	
RB3-C1-W000	
R03-01-M00	REGULADOR
R40-0B-000	Regulador de pressão NPT
L28-C4-KK00B	
GRP-95-676	recipiente de metal
D18-C4-FKG0B	unidade de manutenção
R18-C4-G000B	
L08-02-KK00B	
B08-02-FKG0B	Regulador de filtro
GRP-96-825	
F18-04-SKL0	
F18-C4-SKL0B	filtro de partículas
M18-C4-CL00B	filtro coalescente
R09-C2-RGBB	
C28-06-FKG0B	
R21-06-000 Dial Air Regulator	Regulador de ar
R03-C2-P00	
F18-C2-SG00B	Filtro de ar comprimido G1/4"
MTP-95-548	inserção de filtro
R11-C2-000-007	Regulador de ar Dial
M18-C4-CK00B	filtro coalescente
M26-C4-F00	Filtro coalescente G1/2"
R41-CB-L00	Regulador de pressão
B28-C4-FK00B	regulador de filtro
R16-03-000	Regulador

produtos	Descrição
<u>R40-0C-H00</u>	Regulador de pressão 2 “-NPT
<u>R40-0B-H00</u>	Regulador de pressão 1 ½” -NPT
<u>B18-04-FLG0</u>	Regulador de filtro 1/2"-NP
<u>F35-0C-F00</u>	Filtro de partículas Wilkerson
<u>R16-C2-H00</u>	ajustador
<u>GRP-95-009</u>	
<u>M35-CC-S00</u>	
<u>maintenance kit for CB6-C2-F00</u>	
<u>K4515N18160</u>	Medidor de pressão
<u>PN: 086320020 / R41-CCC-000</u>	Manoregler com autoventilação
<u>M26-03-F0</u>	
<u>F28-C6-SH00B</u>	filtrar
<u>R28-C6-F0G0B</u>	regulador
<u>NJ8-C6-D000</u>	Bloco desviador
<u>E28-C6-0000</u>	Válvula de escape
<u>SV105-06</u>	
<u>R09-02-DBG0B</u>	REGULADOR, 0-60 PSI, PR COMUM
<u>B28-06-FK00B</u>	FILTRO/REGULADOR 125PSI 3/4NPT
<u>XRP-95-747</u>	
<u>L17-03-000</u>	LUBRIFICADOR DE SEDA
<u>V73-C6-B000B</u>	
<u>F602-06EJR/M4</u>	
<u>SR2-04-LAS0</u>	Regulador de ar comprimido
<u>D18-02-FKG0</u>	
<u>M26-C3-FM0</u>	
<u>GPA-95-918</u>	
<u>F18-C3-SK00B</u>	Filtros de ar comprimido
<u>X02-C4-F00</u>	DRENO EXTERNO
<u>DO.88-PC-B</u>	
<u>L30-C6-G00</u>	
<u>Type F23-C4-000</u>	silenciador de filtro
<u>R08-02-R0G0B</u>	
<u>RPA-96-733</u>	
<u>FRP-95-015 for M16-02-F00B-C01</u>	copo de plástico
<u>R41-CB-R00 / 086320019</u>	Manual para controle remoto
<u>M30-08-FM0</u>	FILTRO COALESCENTE
<u>M30-08-FS0</u>	FILTRO COALESCENTE
<u>R 16-C4-000A L00</u>	
<u>M26-02-F00</u>	
<u>X03-C2-000 M20</u>	filtrar
<u>RB3-02-R000</u>	
<u>M30-06-S00</u>	FILTRAR
<u>GRP-95-256</u>	

produtos	Descrição
LRP-95-163	
M30-04-F00	
M03-C2-D00	
R03-01-000	
F33-C6-M00	Filtro
FRP-95-508 59-90284	
FRP-95-505 59-90282	
R09-C2-FBG0B	
P3NEA18GSABNN	
P3NLA18LSN	
F16-03-M00	FILTRO DE PARTÍCULAS
R40-0C-HN0	Regulador de pressão
R21-C6-000 B15	REDUTOR DE PRESSÃO PNEUMÁTICO
B18-04-DKG0B	FILTRO/REGULADOR DE 1/2"
P31KA00ESA	
M35-0B-FS0	FLOR DE CARVÃO DE SEDA
GRP-95-022	PLACA DE TAMPA/PARAFUSO/KIT DE FIAÇÃO
M28-C6-CK00B	
R20-08-000	
P31KA00ESC	
L30-C8-D00	
P32LB14LSNN	
47.22x3.53x NBR-90	
R21-02-L00	REGULADOR
CB7-04-000	
R08-C2-F0G0-KIT	
D18-C3-FK00B	
P32KA00RQ	indicador de pressão diferencial para M18-C2-CL00
C28-04-FLG0	
C28-06-FLG0	
C08-C2-FKG0B	
C08-02-FLG0B	
Certificate of origin for R26-C4-H00	
GRP-95-846	
GPA-96-602	
F18-C4-SL00B	FILTRO REGULADOR
ER2-03-BAC0	REGULADOR ELETRÔNICO
F28-C4-SL00B	
F16-03-000	FILTRAR
M16-03-X00	Filtro coalescente
M16-03-F00	Filtro coalescente
DRP-14-514/002	
L08-02-KL00B	

produtos	Descrição
<u>F35-CB-F00</u>	
<u>K4515N18060</u>	CALIBRE
<u>FDR.04 B4</u>	
<u>RP.11</u>	
<u>L40-0B-G00</u>	LUBRIFICADOR (1-1/2" FNPT)
<u>L30-06-000</u>	LUBRIFICADOR, 3/4" NPT
<u>P31VB92LBNN</u>	
<u>B18-04-FGG0B</u>	Filtro/Regulador
<u>F28-06-SH00B</u>	BLOCO DE FILTRO
<u>N28-06-0000</u>	BLOQUEAR
<u>V73-06-B000B</u>	VÁLVULA
<u>B18-C4-FK00B / 086520155</u>	Regras de filtro, tanque de PC + proteção, dreno manual, auto-eliminação
<u>R08-02-F0G0B</u>	REGULADOR COM MANÓMETRO
<u>B18-C4-FH00B</u>	Filter Regulator
<u>B18-04-GHG0B</u>	WILK.FILTER/REG
<u>P32EB94ESABNJP</u>	
<u>P33RA94BNGP</u>	
<u>P32VB14LBNN</u>	
<u>R18-C4-F0G0B</u>	
<u>080220345</u>	Reduzindo o mamilo
<u>RA3-02-D000</u>	
<u>087080009 / LRP-96-543</u>	
<u>L28-03-KL00B</u>	
<u>R00-C2-000 / 086010084</u>	Regulador de pressão com ventilação automática
<u>X03-04-000</u>	
<u>M35-CB-F00</u>	
<u>BA09KB</u>	Filtro de 3 estágios
<u>R90-C8-AG00</u>	
<u>B18-02-FKGQ</u>	Filtro/regulador
<u>F30-08-G00</u>	Filtro de partículas Wilkerson
<u>M26-04-X00</u>	
<u>L18-02-KK00</u>	
<u>F30-C8-G00</u>	
<u>RRP-96-658</u>	
<u>GRP-95-948</u>	recipiente de substituição para M26-C2-F00
<u>P32RB14BNLP / 086919999</u>	Regulador de pressão com alívio secundário
<u>R03-C1-M00</u>	
<u>RRP-96-215</u>	
<u>R18-C4-D000B</u>	REGULADOR
<u>R31-06-R00</u>	
<u>RB3-C2-W000 (1-60)</u>	Regulador de pressão de água
<u>C18-02-FKG0B</u>	
<u>M28-C3-DK00</u>	Unidade de manutenção

produtos	Descrição
M28-C3-DK00B	
R41-CC-000 A11	
R18-04-F000B	
RB3-C2-W0Z0	
RB3-C2-F000	
R21-C6-L00	Regulador
LRP-95-239	Cúpula de visão
089040207/P32KA00RQ	
086520159/B18-C2-FK00B	regulador de filtro
F28-C4-SKL0B	invólucro do filtro
087080026 / LRP-96-943	Estojo para PC com proteção de contêiner
B18-C2-FL00B/50	
R19-02-FA00B	
P32MA14024N	
L30-08A	Lubrificador padrão, porta NPT/BSPP-G de 1 pol, vazão de 374 scfm, pressão de 150 psi, tigela de policarbonato
ER2-06-P000	
CB6-C4-000 1/2 "	Filtro/regulador
CB6-C2-000	
F18-C3-SH00B	
F18-C3-SL00B	
P31HB12BNNP	
BB3-C2-FS00	regulador de pressão
P32FB13DSAN	
L16-02-000	
F03-01-D00	Filtro
R28-C4-F0G0B	
GPA-95-012	
E18-C3-EC00	
R31-0A-R00 B G 04	
M28-C3-CG00B	
R31_08_L00	
F30-08-FG0	
086320020/R41-CC-000	
R18-04-D000B	Regulador
X08-C2-000	
RB3-02-D000	
X06-02-E00	
GRP-95-013	
GRP-95-259	
DRP-04-447/001	
R08-02-C0G0	REGULADOR